



Ersatzteilliste

Parts list

Grubber

Cultivators

Achat 70/3-9

Art.Nr. 17510927


10.23

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	17510927	Ersatzteilliste	Parts list	Achat 70/3-9
1	59010085	Aufkleber	Label	Achat 70
1	617 6846	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-9
1	61710137	Halmtasche	Bracket	Achat 70
1	61710140	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-9
1	622 5604	Tiefeneinstellung	Depth adjustment	40x8x310
1	622 5778	Träger	Carrier	70x12x1480-N70
2	313 7897	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT1+2 D25,4x202
2	661 1272	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D40/40 L1 Z1
2	661 1276	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D40/40 L2 Z2
5	647 2535	Stützrad mit Stifteinstellung	Support wheel pin adjustable	D400x140
6	665 3610	Zinken	Tine	50x18 A12 H650
6	665 3611	Zinken	Tine	50x18 A13 H650
6	665 3612	Zinken	Tine	50x18 A6 H650
7	522 6515	Halter Striegel	Holder levelling harrow	S70 220-300
7	522 6521	Striegel	Levelling harrow	S-70-220
7	622 6521	Striegel	Levelling harrow	S-70-220
8	52210049	Montagesatz Anbaubock Walze	Mounting set mount.dev.roller	Achat 70 3/9
8	622 6321	Nachlaufgerät	Following implement	N 70-220


Aufkleber/Label	1
Achat 70/3-9	59010085



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	39010149	2	Aufkleber Quetschgefahr	Label crush risk	94x50
2	39010146	1	Aufkleber Motor abstellen	Label Switch off engine	50x94
3	39010148	2	Aufkleber Schwenkbereich	Label swivel area	94x50
4	39010147	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Read operation instruct.	50x94
5	39010154	1	Aufkleber Hubbereich	Label lift area	94x50
7	390 4310	3	Aufkleber	Label	Logo+LEMKEN (35x186)
8	39010087	2	Aufkleber	Label	Achat 70 (580x50)


Grundrahmen/Basic frame	1
Achat 70/3-9	617 6846



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	9	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x45b11x1s31-8.8-BK30
2	301 3884	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8-DIN 931-BK30
3	301 3997	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8-DIN 931-BK30
4	301 5388	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30
5	301 5408	9	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8-DIN 931-BK30
6	301 5409	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20x1s25-8.8-BK30
7	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	303 1012	9	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
9	317 6890	1	Röhrchen	Tube	D38x7,1x54
10	417 6846	1	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-9
11	440 3480	2	Strebe	Strut	50x12x1150 Achat 70
12	440 5208	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 RE
13	440 5209	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 LI


Halmtasche/Bracket	1
Achat 70/3-9	61710137



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3254	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x65-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3870	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20x1s40-10.9-BK55
3	30110535	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x120-10.9-DIN 931-BK55
4	303 0971	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-DIN 934-10-BK55oS
5	303 1012	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
6	30310012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-DIN 934-10-BK55oS
7	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5-DIN125-200HV-BK30
8	30510326	2	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK55
9	41710257	1	Halmtasche	Bracket	168x125x180


Grundrahmen/Basic frame	1
Achat 70/3-9	61710140



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3884	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8-DIN 931-BK30
3	301 3997	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8-DIN 931-BK30
4	301 5388	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20xls20-8.8-BK30
6	301 5409	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xls25-8.8-BK30
7	303 0935	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
9	317 6890	1	Röhrchen	Tube	D38x7,1x54
10	41710260	1	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-9
11	440 3480	2	Strebe	Strut	50x12x1150 Achat 70
12	440 5208	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 RE
13	440 5209	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 LI


Tiefeneinstellung/Depth adjustment	1
Achat 70/3-9	622 5604



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3246	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x50-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0933	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
3	305 8551	4	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 8636	2	Bolzen	Pin	D10x51/75 2xD4 Zn
5	317 6790	1	Röhrchen	Tube	20x2,3x18
6	422 1172	2	Platte für Verstellung	Plate	40x8x310


Träger/Carrier	1
Achat 70/3-9	622 5778



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9-DIN 933-BK55
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	422 5778	1	Träger	Carrier	70x12x1480 N-70


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Achat 70/3-9	313 7897



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202 Zn


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Achat 70/3-9	661 1272



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	461 7911	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x835 L1 Z1
4	461 9871	2	Sperrstück	Stop	D40
5	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Achat 70/3-9	661 1276



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8-DIN
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	461 7915	1	Zugschiene	Cross shaft	985-8-BK30
4	461 9871	2	Sperrstück	Stop	D40x970 L2 Z2
5	305 6141	4	Scheibe	Washer	D40 17/30x3-DIN125-200HV-BK30


Stützrad mit Stifteinstellung/Support wheel pin adjustable	5
Achat 70/3-9	647 2535



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-12.9-ISO
2	305 2070	1	Passscheibe	Adjusting washer	4017-BK55
3	305 2071	1	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x0,3 DIN988 Zn
4	305 2072	1	Passscheibe	Adjusting washer	35/45x0,5 DIN988 BK30oS
5	305 6141	4	Scheibe	Washer	35/45x1,0 DIN988 BK30oS
6	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
7	305 8872	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
8	305 8938	1	Sicherungsring	Retaining ring	35x1,5 DIN471
9	313 8610	1	Bolzen	Pin	72x2,5 DIN472
10	319 8602	2	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	D10x85 Zn (10x210)
11	323 0365	1	Deckel	Cover	6207 Z C3
12	323 1601	1	Scheibe	Washer	D72
13	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	D35,1/71,5x6 t=3 Zn
14	447 2535	1	Radhalm mit Achse	Wheel stalk with axle	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
15	447 5086	1	Radkonsole	Wheel bracket	60x20 - D500
16	447 8735	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	Achat D
17	459 1073	2	Brücke	Clamp plate	500x140
					40x12x140
					1x110-D16,5


Zinken/Tine	6
Achat 70/3-9	665 3610



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10-DIN608-BK5 A12 50x18 H650 Achat 70
2	337 0463	1	Doppelherzschar	Double-heart share	
3	465 3610	1	Halm	Stalk	


Zinken/Tine	6
Achat 70/3-9	665 3611



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5795	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU-10-DIN608-BK30
2	337 0467	1	Doppelherzschar A13	Double-heart share	A13
3	465 3610	1	Halm	Stalk	50x18 H650 Achat 70


Zinken/Tine	6
Achat 70/3-9	665 3612



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5795	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU-10-DIN608-BK30 A6 50x18 H650 Achat 70
2	337 5420	1	Schar	Share	
3	465 3610	1	Halm	Stalk	


Halter Striegel/Holder levelling harrow	7
Achat 70/3-9	522 6515



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 8610	1	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
5	422 6515	1	Halter zum Striegel	Carrier	S70-220-300

Striegel/Levelling harrow	7
Achat 70/3-9	522 6521




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	12	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8-DIN 933-BK30
2	303 1012	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
3	353 4656	12	Klemme	Clamp	40x10-25x8 P58/3
4	353 4996	12	Garezinken umg. Form	Small spring tine invert. form	25x8-P59/5
5	422 6521	1	Rahmen zum Striegel	Frame	S70-260



LEMKEN

Nachlaufgerät/Following implement	8
Achat 70/3-9	622 6321



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
2	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8-DIN 931-BK30
3	301 7308	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8-DIN 933-BK30
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
7	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
8	311 8605	4	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
9	319 9360	2	Flanschlager	Flange-type bearing	FY 30 WF
10	329 8432	2	Druckfeder	Compression spring	6x28x320
11	422 2806	1	Schleppschiene	Trailing bar	2477mm N70-260
12	422 6321	1	Tragrahmen	Supporting frame	60x60x2477 N-70-260
13	422 8158	2	Stange	Rod	D20x440 N-70
14	423 1002	1	Flachstabwalze	Flat bar roller	D340x2500/9