



Ersatzteilliste

Parts list

Untergrundpacker

Furrow Presses

VarioPack 80 WDP 70

Art.Nr. 175 1565


10.23

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>

INHALTSVERZEICHNIS / CONTENTS**VarioPack 80 WDP 70**


Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	175 1565	Ersatzteilliste	Parts list	Variopack 80 DP-70
1	621 6304	Grundrahmen	Basic frame	Variopack 80 DP-70
1	640 7500	Schubvorrichtung	Push-linkage device	KAT2
1	640 7501	Schubvorrichtung	Push-linkage device	KAT2/Z3
1	640 7502	Schubvorrichtung	Push-linkage device	KAT2/Z2
1	640 8321	Geräteturm	Headstock	80 DP KAT1
1	640 8322	Geräteturm	Headstock	80 DP KAT2
2	621 2490	Deichsel	Drawbar	Vari-AB 50x20x1810
2	621 2573	Fanggestänge höhenverstellbar	Hook linkage, adjustable	Variopack 80 1,1-1,8m
2	621 3135	Lenkstange	Connecting rod	80+110 WDP/70
6	623 9090	Packerring	Packer wheel	700-45 GRD -I
6	623 9091	Packerring	Packer wheel	700-45 GRD -MI
6	623 9092	Packerring	Packer wheel	700-45 GRD -A
6	623 9093	Packerring	Packer wheel	700-30 GRD -I
6	623 9094	Packerring	Packer wheel	700-30 GRD -MI
6	623 9095	Packerring	Packer wheel	700-30 GRD -A
7	621 1730	Reinigungsbänder	Cleaning tapes	DP 100/70
7	621 1732	Reinigungsbänder	Cleaning tapes	80 DP 110-140/70
7	621 1736	Reinigungsbänder	Cleaning tapes	80 DP 150-180/70



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8-DIN 933-BK55
2	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
3	309 6211	5	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
4	317 8646	4	Stelling	Adjusting ring	D63,5/45x25 D12,5 6009 Z
5	319 8544	4	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	D73x45x14
6	323 0012	4	Dichtscheibe	Seal washer	D73/58/45x14
7	323 0213	4	Dichtscheibe	Seal washer	D73/58/45x14
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	323 7386	4	Schutzkappe	Cap	GPN250/114,3/D82
10	323 7595	4	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	58/75x5 AO
11	323 7843	4	Filzring	Felt ring	D75/59x6
12	329 1775	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x150 305lg 2xD9
13	421 0513	2	Achse	Axle	D55/45x465 2xd12
14	421 0678	4	Nabe	Hub	D45x110 LKR 320
15	421 5130	1	Grundrahmen	Basic frame	80/45-D


Schubvorrichtung/Push-linkage device	1
VarioPack 80 WDP 70	640 7500



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0192	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24
2	305 6254	2	Scheibe	Washer	25/44x4-DIN125-200HV-BK30
3	305 6257	4	Scheibe	Washer	25/51x5 H12x5
4	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
5	309 6205	2	Spannhülse	Expansion bush	12x36-DIN1481
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481
7	311 7634	2	Splint	Peg	BK55oS 5x40-DIN 94-St-BK30
8	311 8605	4	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
9	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
10	313 8141	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x57/150 Zn
11	313 7812	2	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
12	317 6858	2	Röhrchen	Tube	D35/28,2x20 D12 Zn
13	319 9209	4	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	33205.
14	323 1820	4	Nilos-Ring	Nilos ring	33205 AV
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	440 7490	2	Achse	Axle	D35/25x220 SW24
17	440 7500	1	Turm zur Schubvorrichtung	Headstock	KAT2 SVP
18	440 7501	1	Lenker	Link	LI-SVP
19	440 7502	1	Lenker	Link	RE-SVP
20	440 7503	1	Lenker	Link	50x30x250 D27/D27x25
21	461 7870	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x1110 KAT2 SVP


Schubvorrichtung/Push-linkage device	1
VarioPack 80 WDP 70	640 7501



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0192	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24
2	305 6254	2	Scheibe	Washer	25/44x4-DIN125-200HV-BK30
3	305 6257	4	Scheibe	Washer	25/51x5 H12x5
4	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
5	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
6	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
7	311 7634	2	Splint	Peg	5x40-DIN 94-St-BK30
8	311 8605	3	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
9	311 8610	2	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
10	313 8141	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x57/150 Zn
11	313 7812	2	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
12	317 6858	2	Röhrchen	Tube	D35/28,2x20 D12 Zn
13	319 9209	4	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	33205.
14	323 1820	4	Nilos-Ring	Nilos ring	33205 AV
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
17	440 7490	2	Achse	Axle	D35/25x220 SW24
18	440 7500	1	Turm zur Schubvorrichtung	Headstock	KAT2 SVP
19	440 7501	1	Lenker	Link	LI-SVP
20	440 7502	1	Lenker	Link	RE-SVP
21	440 7503	1	Lenker	Link	50x30x250 D27/D27x25

Schubvorrichtung/Push-linkage device	1
VarioPack 80 WDP 70	640 7501



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	461 7871	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x1110 L2 Z3 SVP



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0192	2	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24
2	305 6254	2	Scheibe	Washer	25/44x4-DIN125-200HV-BK30
3	305 6257	4	Scheibe	Washer	25/51x5 H12x5
4	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
5	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	311 7634	2	Splint	Peg	5x40-DIN 94-St-BK30 5 Zn DIN11024
8	311 8605	2	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
10	313 8141	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D16x57/150 Zn
12	317 6858	4	Röhrchen	Tube	D35/28,2x20 D12 Zn
13	319 9209	4	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	33205.
14	323 1820	4	Nilos-Ring	Nilos ring	33205 AV
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
16	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
17	440 7490	2	Achse	Axle	D35/25x220 SW24
18	440 7500	1	Turm zur Schubvorrichtung	Headstock	KAT2 SVP
19	440 7501	1	Lenker	Link	LI-SVP
20	440 7502	1	Lenker	Link	RE-SVP
21	440 7503	1	Lenker	Link	50x30x250 D27/D27x25
22	461 7872	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x1110 L2 Z2 SVP
23	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
24	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
25	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn


Schubvorrichtung/Push-linkage device	1
VarioPack 80 WDP 70	640 7502



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	313 7880	2	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x140


Geräteturm/Headstock	1
VarioPack 80 WDP 70	640 8321



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x55-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3774	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
3	301 3992	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100xb25x1s70-8.8-BK10
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
7	440 1190	1	Strebe	Strut	50x12x765
8	440 8321	1	Geräteturm	Headstock	D40
9	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35
10	461 7911	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x835 L1 Z1


Geräteturm/Headstock	1
VarioPack 80 WDP 70	640 8322



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x55-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3774	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
3	301 3994	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100xb25x1s70-12.9-BK55
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	313 7880	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x140
7	440 1190	1	Strebe	Strut	50x12x765
8	440 8321	1	Geräteturm	Headstock	D40
9	461 9869	2	Klemme	Clamp	D40x35
10	461 7915	1	Zugschiene	Cross shaft	D40x970 L2 Z2

Deichsel/Drawbar	2
VarioPack 80 WDP 70	621 2490



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	6	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
2	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
3	315 8006	4	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
4	331 6279	2	Kette	Chain	G10x50 Zn DIN 5685
5	331 8380	4	Schäkel	Shackle	D13
6	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 BK55oS
7	313 8610	2	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
8	313 8710	1	Bolzen	Pin	D16x85/102 Zn
9	421 2323	1	Schwenkgehäuse	Pivot housing	D40x100/50
10	421 2592	1	Schwenkarm	Swinging arm	50x20x1810



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5407	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	305 8551	8	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 BK55oS
5	311 9300	2	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
6	313 8610	4	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
7	313 8700	2	Bolzen	Pin	D16x70/87 Zn
8	315 8006	4	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
9	331 6279	2	Kette	Chain	G10x50 Zn DIN 5685
10	331 8380	4	Schäkel	Shackle	D13
11	421 2225	2	Fanghaken	Hook	50x10x1480 1,2-1,8m
12	421 2312	1	Schwenkgehäuse	Pivot housing	D30x75/40
13	421 2313	1	Schwenkgehäuse	Pivot housing	D30x75/40
14	421 2572	2	Schwenkarm	Swinging arm	40x15x1010


Lenkstange/Connecting rod	2
VarioPack 80 WDP 70	621 3135



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	311 9565	2	Klappstift	4,5x40
2	421 3135	1	Lenkstange	D20x1570-1870mm


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9090



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8-DIN
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30
3	423 9091	1	Packerring	Packer wheel	NM16-DIN
4	301 5385	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	985-8-BK30
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	700x125 LKR320
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	45GRD
					M16x55xb20xls30-10.9-BK55
					M16-DIN
					934-10-BK55oS
					16,4/24,6x2,5-Form
					Z-BK55


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9091



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4137	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-8.8-DIN
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	423 9092	1	Packerring	Packer wheel	985-8-BK30 700x200 LKR320 45GRD
4	30111127	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-10.9-DIN
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	931-BK55 M16-DIN
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	934-10-BK55oS 16,4/24,6x2,5-Form Z-BK55


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9092



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4137	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	423 9091	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 45GRD
4	30111127	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-10.9-DIN 931-BK55
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-DIN 934-10-BK55oS
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/24,6x2,5-Form Z-BK55


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9093



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8-DIN
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30
3	423 9093	1	Packerring	Packer wheel	NM16-DIN
4	30110162	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	985-8-BK30
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	700x125 LKR320
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	30GRD
					M16x65-10.9-DIN
					933-BK55
					M16-DIN
					934-10-BK55oS
					16,4/24,6x2,5-Form
					Z-BK55


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9094



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4137	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-8.8-DIN
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30
3	423 9094	1	Packerring	Packer wheel	NM16-DIN
4	30111127	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	985-8-BK30
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	700x200 LKR320
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	30GRD
					M16x220-10.9-DIN
					931-BK55
					M16-DIN
					934-10-BK55oS
					16,4/24,6x2,5-Form
					Z-BK55


Packerring/Packer wheel	6
VarioPack 80 WDP 70	623 9095



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4137	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	423 9093	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 30GRD
4	30111127	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x220-10.9-DIN 931-BK55
5	303 0971	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-DIN 934-10-BK55oS
6	30510168	3	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/24,6x2,5-Form Z-BK55


Reinigungsbänder/Cleaning tapes	7
VarioPack 80 WDP 70	621 1730



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	301 7780	2	Bügelschraube	U-bolt	M10/30x35 (120) Zn
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
5	33110209	1	Gummiband	Rubber tape	30x10x1670
6	331 6226	2	Kettenglied ungeschweißt	Chain link	8x35 B=35
7	459 4565	2	Platte	Plate	60x6x90 zn
8	331 5035	2	Gummiband	Rubber tape	30x10x1500

Reinigungsbänder/Cleaning tapes	7
VarioPack 80 WDP 70	621 1732



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 5449	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8-DIN 931-BK30
3	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
4	301 7780	2	Bügelschraube	U-bolt	M10/30x35 (120) Zn
5	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
6	33110209	1	Gummiband	Rubber tape	30x10x1670
7	331 6226	2	Kettenglied ungeschweißt	Chain link	8x35 B=35
8	459 4565	2	Platte	Plate	60x6x90 zn
9	331 5035	4	Gummiband	Rubber tape	30x10x1500
10	421 1532	2	Träger	Carrier	50x12x840



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 5452	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x60-8.8-DIN 931-BK30
3	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
4	301 7780	2	Bügelschraube	U-bolt	M10/30x35 (120) Zn
5	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
6	33110209	1	Gummiband	Rubber tape	30x10x1670
7	331 6226	2	Kettenglied ungeschweißt	Chain link	8x35 B=35
8	459 4565	2	Platte	Plate	60x6x90 zn
9	331 5035	6	Gummiband	Rubber tape	30x10x1500
10	421 1532	4	Träger	Carrier	50x12x840