



Ersatzteilliste

Parts list

Kreiseleggen

Power Harrows

Zirkon 7/400

Art.Nr. 175 1632


10.23

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	175 1632	Ersatzteilliste	Parts list	Zirkon 7/400
1	59010007	Aufkleber	Label	Zirkon 7/400
1	608 6105	Schutzrohre wenn Planierbalken	Protection tubes	Zirkon 7/400
1	608 6106	Schutzrohre kein Planierbalken	Protection tubes	Zirkon 7/400
1	608 8550	Abstützung	Stay	Zirkon 7+9/400-450
1	640 8392	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 6/7/9-ST
2	302 8569	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
2	302 8577	Oberlenker	Top link	KAT2 520-750 M30x370 Zn
2	313 7880	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x140
2	313 7911	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158
2	313 7921	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G D31,7/25,4x158
2	661 1330	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/P L2 Z2
2	661 1332	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/P L2 Z3
2	661 1336	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/P L3 Z2
2	661 1338	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/P L3 Z3
2	661 6166	Kupplungsdreieck	A-frame	Zirkon 8/12
2	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9
2	661 8380	Kupplungsteile	Fittings	Zirkon 9-Solitair KA
2	661 8399	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9
2	661 8450	Dreipunktgestänge	Three point linkage	Zirkon 8/12-AHG-ST
2	661 8454	Spannschloss mit Kette	Turnbuckle with chain	TG-370-M
2	661 8455	Spannschloss mit Brücke	Turnbuckle	TG-370-M
2	661 8471	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 6/7/9-ST
2	661 8475	Teile für Frontanbau	Parts for front mounting	Zirkon 6/7/9-ST
2	681 3010	Kupplungsteil	Fitting	Zirkon 7+9
2	681 3011	Kupplungsteil	Fitting	ZPW 420 Zirkon 7+9
3	575 2134	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	DRS 14,3 Nut
3	575 2266	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2283	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2298	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
3	575 2299	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G
3	575 2310	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED025/30x250-365 2xD16,25
3	575 2338	Zugzylinder	Hydraulic ram	EZ32/16x200
3	575 2655	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	Baugruppe
3	675 5200	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	EW 80x320-AHG-ST



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	675 5202	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	EW 90x320-AHG-ST
3	675 5205	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	DW 80x320-AHG-ST
3	675 5207	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	DW 90x320-AHG-ST
3	675 5210	URS Aushubgestänge	Conversion-set lift linkage	AHG-Zirkon 6/7/9
3	675 5212	Hubbegrenzung	Lift limitation	AHG-HB
3	675 5220	Erweiterungssatz	Extension set	HY-DW AHG-FA
3	675 5221	Erweiterungssatz	Extension set	HY-EW AHG-FA
3	675 8404	Hy-anl. Spuranreißer	Hydr.sys. Track marker	Zirkon 400/450, 400K/450K
3	675 8408	Hy-anl. Spuranreißer	Hydr.sys. Track marker	Zirkon 400-450
4	573 8045	Sensorhalter	Sensor holder	zur KE-Zirkon 7/9
4	670 1632	Leuchtenhalter	Lamp holder	LH 14
4	670 1726	seitl. Warntafel	Lateral warning board	SWT-11
4	670 2011	Warntafel mit Beleuchtung	Warning boards with lighting	HVR+HVL 5m
4	673 4475	Gelenkwellenüberwach.akustisch	PTO shaft control, audible	Zirkon 7+9 400
4	673 6025	Gelenkwellenüberwachung	PTO shaft control	Zirkon
6	666 1100	Messerzinken	Blade tine	MZ28B RE Zirkon 7
6	666 1101	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI Zirkon 7
6	666 1102	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE Zirkon 7
6	666 1103	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI Zirkon 7
7	557 2520	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSUE 70x70-40x20
7	557 4995	Spurlockerer mit Schar	Wheel mark eradicator w.share	FSUE+G25 40x20
7	557 5001	Spurlockerer Schmalschar	Wheelmark eradicator	FSUE S 4
7	582 1248	Achse Spuranreißer	Axle track marker	D30x595 668A
7	582 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE "A"
7	582 1303	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI "A"
7	582 1304	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE "B"
7	582 1305	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI "B"
7	608 3956	Seitenblechverlängerung	Side plate extension	Zirkon 5x200x384
7	608 4004	Seitenschild	Side shield	Zirkon 7
7	608 4008	Seitenschild	Side shield	Zirkon 7/9 V
7	608 4010	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plate	Zirkon 7/9
7	608 4011	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plate	Zirkon 9-K
7	608 6029	Rahmenträger für Spurlockerer	Frame carrier f. track scraper	Zirkon 7/400
7	608 6041	Schutzrohre	Protection tubes	Zirkon 9/400 P+S




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
7	608 6045	Schutzvorrichtung	Safety guard	Zirkon 7/400
7	608 6053	Steinschutzwinkel	Stone protection angle	Zirkon 9/600-K
7	608 6503	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/400
7	608 6535	Planierbalken	Levelling bar	Zirkon 7/400+9/400
7	608 7803	Abstützung Planierbalken	Stay levelling bar	Zirkon 7+9/400-450-H
7	608 7806	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142-HF
7	608 7807	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142-HF-A
7	608 7809	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7,9,10 - HI
7	608 7810	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7-V
7	608 7813	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9-H RSW 4.00-4.50
7	608 7816	Abstützung zum Planierbalken	Stay for levelling bar	Zirkon 7+9+10 400-450 H
7	608 7817	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9/10 H RSTW 400-450
7	622 5607	Stiftverstellung	Pin adjustment	70x12 21xD17
7	657 2432	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon
7	657 2433	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon
7	657 2434	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon
7	657 2435	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon
7	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Wheel mark eradicator w.holder	FSUE-G25 70x70
7	657 4998	Spurlockerer mit Halter	Wheel mark eradicator w.holder	FSUE-S4 70x70
7	682 1250	Spuranreißer	Track marker	Z400+450 D380
7	682 1275	Spuranreißer	Track marker	400+450 D380
7	682 1302	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	Zirkon/Quarz
7	682 1304	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	Zirkon mit Planierbalken vorne
7	682 1307	Umschaltung Spuranreißer	Changing-over, track marker	Turm Zirkon 9
7	682 1310	Spuranreißergestänge	Rods for track markers	Zirkon/Quarz 400 cm
8	608 7804	Haltersatz zur Rohrstabwalze	Holder set	Zirkon 7/9-FA
8	622 2881	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500
8	622 2885	Träger	Carrier	80x20x666 - RSW
8	622 6335	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW D400-4,0m 2x2m
8	622 6346	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500-4,0m
8	622 6712	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-4,0m
8	622 6718	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-400-A
8	622 6729	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-400-B-32R
8	622 6740	Zahnpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-32R-125
8	622 6745	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-4,0m
8	622 6753	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-27R150



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
8	622 6761	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-23R175
8	622 6767	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW D500-400-32R-125
8	622 6781	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW-R D500-4.00-32R125
8	622 7433	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500-4.00
8	622 7437	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW-R D500-4.00 K
8	622 7443	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-4.00-32R125
8	622 7448	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-4.00-27R150
8	622 7452	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW-R D400-4.00
8	622 7533	Zahnpackerwalze Abstr.HTM	Packer roller	ZPW-R D500-4.00
8	622 7537	Zahnpackerwalze Abstr.kurz	Packer roller	HTMZPW-R D500-4.00
10	555 1428	Wechselradsatz	Set of change gears	18/26 Zirkon 7
10	555 1429	Wechselradsatz	Set of change gears	19/25 Zirkon 7
10	555 1430	Wechselradsatz	Set of change gears	21/23 Zirkon 7
10	608 8621	Getriebewanne	Trough	Zirkon 7/400-ST
10	655 7200	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-710 1.3/8ZL-6 SK
10	655 7206	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-710 K64/2R 165
10	655 7207	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-710 1.3/8"-21 NS-Kup.1650
10	655 7208	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-710 1.3/4"-6 NS-Kup.1650
10	655 7209	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-1010 2x1.3/8ZL-6 SK
10	655 7220	Gelenkwelle W2400-710 1650Nm	PTO shaft W2400-710	P400-710 8x32x38 NS-Kup.1650
10	655 7221	Gelenkwelle W2400-710	PTO shaft W2400-710	8x32x38 SK
10	655 7241	Gelenkwelle	Cardan shaft	710 1.3/8"-6*1.3/4"-6 NS-Kup.
10	655 7242	Gelenkwelle	Cardan shaft	710 1.3/8"-21*1.3/4"-6 NS-Kup.
10	655 7243	Gelenkwelle	Cardan shaft	710 1.3/4"-21*1.3/4"-6 NS-Kup.
10	655 7245	Gelenkwelle	Cardan shaft	710 8x32x38*1.3/4"-6 NS-Kup.
10	655 7247	Gelenkwelle Scherkupplung	Cardan shaft, shear pin clutch	1010 1.3/8"-6 SK 1.3/8"-6
10	655 7266	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-1010 K64/22L 1650Nm
10	655 9504	Wechselradgetriebe	Gear box w. change gears	Zirkon 7/300+400
10	670 5054	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	Zirkon 7+9
10	670 5055	Zapfwellenschutz	PTO guard	1.3/8 ZL
10	670 5057	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400
10	699 1601	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SD25-710 K66/21R 165
10	699 1602	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-710 K64/2R 165


Ersatzteilliste/Parts list	1
Zirkon 7/400	175 1632



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	175 1632	1	Ersatzteilliste	Parts list	Zirkon 7/400


Aufkleber/Label	1
Zirkon 7/400	59010007



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	39010149	2	Aufkleber Quetschgefahr	Label crush risk	94x50
2	39010146	1	Aufkleber Motor abstellen	Label Switch off engine	50x94
3	39010148	2	Aufkleber Schwenkbereich	Label swivel area	94x50
4	390 0511	1	Aufkleber	Label	Drehrichtung rechts
5	39010165	1	Aufkleber Nicht auf Maschine	Label Not on machine	94x50
6	39010164	1	Aufkleber Rotierende Werkzeuge	Label rotating tools	50x94
7	39010163	1	Aufkleber	Label	94x50
9	39010147	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Read operation instruct.	50x94
10	390 4002	2	Aufkleber	Label	LEMKEN (190x45)
11	390 4003	2	Aufkleber	Label	LEMKEN (260x58)
12	390 4020	2	Aufkleber	Label	LEMKEN Logo 70mm
13	390 4105	2	Aufkleber	Label	Zirkon (175,8x49,2)
14	390 4112	2	Aufkleber	Label	7/400 (50x190)
15	390 0551	1	Aufkleber	Label	Fließfettstandkontrolle
17	390 4143	1	Aufkleber Drehzahlen	Label PTO-RPM	Zirkon 7/300 + 400


Schutzrohre wenn Planierbalken/Protection tubes	1
Zirkon 7/400	608 6105



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7781	8	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
2	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
3	303 0933	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
4	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	408 6010	4	Lasche	Lashing	40x15x243 6xD12,5
6	408 6101	2	Rohr	Tube	33,7x4,5x125
7	408 6102	2	Rohr	Tube	33,7x4,5x376
8	408 6114	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x2640
9	408 6117	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x3340


Schutzrohre kein Planierbalken/Protection tubes	1
Zirkon 7/400	608 6106



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7781	8	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
2	301 7789	4	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
3	303 0933	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
4	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	408 6010	4	Lasche	Lashing	40x15x243 6xD12,5
6	408 6101	2	Rohr	Tube	33,7x4,5x125
9	408 6117	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x3340
10	408 6119	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x3991


Abstützung/Stay	1
Zirkon 7/400	608 8550



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5408	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8-DIN 931-BK30
2	301 4197	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x40-8.8-DIN 933-BK30
3	302 8950	2	Gabelstück	Forkpiece	50x8/15/172,5/M20 Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-DIN 934-8-BK30oS
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
7	305 6012	2	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
8	408 8550	2	Abstützung	Stay	44,5x8,8/1278/M20


Dreipunkturm/Headstock	1
Zirkon 7/400	640 8392



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5390	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65xb25x1s35-12.9-BK55
2	301 5393	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110xb32x1s66-8.8-BK30
3	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8-DIN 933-BK30
4	303 0936	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
5	305 6165	8	Scheibe	Washer	20,5/35x5-BK30
6	305 6187	1	Scheibe	Washer	20,5/40x2,5-BK30
7	305 8694	4	Scheibe	Washer	8,4/16x1,6-DIN125-200HV-BK30
8	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 BK55oS
9	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
10	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
11	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
12	440 8392	1	Dreipunkturm	Headstock	Zirkon 120x120x698-ST
13	455 0916	1	Halter Gelenkwelle	Holder cardan shaft	D12x516
14	461 6020	2	Schienenenträger	Bar carrier	D55-35 90x12
15	323 0004	1	Deckelsatz	Cover set	kpl. 118x118x6


Oberlenker mit Griffmutter/Top link	2
Zirkon 7/400	302 8569



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8510	1	Gelenkspindel	Forkpiece	M30RHx100-160 25.604
2	302 8511	1	Gelenkspindel	Forkpiece	M30LHx100-160 25.603
3	303 3103	1	Griffmutter	Nut with handle	M30/44x12 L85 3.30.02


Oberlenker/Top link	2
Zirkon 7/400	302 8577



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8577	1	Oberlenker	Top link	KAT2 520-750 M30x370 Zn


Oberlenkerbolzen/Top link pin	2
Zirkon 7/400	313 7880



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn


Oberlenkerbolzen/Top link pin	2
Zirkon 7/400	313 7911



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	D25,4/31,7x158 Zn 28/50x4-DIN125-140HV-BK30


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Zirkon 7/400	313 7921



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	D31,7/25,4x160 Zn 28/50x4-DIN125-140HV-BK30


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 7/400	661 1330



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8-DIN
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	985-8-BK30
4	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D57/90x6
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x970 L2 Z2
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	D55x40
7	46110013	1	Zugschiene	Cross shaft	17/30x3-DIN125-200HV-BK30 D55x970 L2 Z2 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 7/400	661 1332



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8-DIN
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	985-8-BK30
4	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D57/90x6
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x980 L2 Z3
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	D55x40
7	46110014	1	Zugschiene	Cross shaft	17/30x3-DIN125-200HV-BK30 D55x980 L2 Z3 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 7/400	661 1336



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8-DIN
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	985-8-BK30 D57/90x6
4	461 7924	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x1110 L3 Z2
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x40
6	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
7	46110015	1	Zugschiene	Cross shaft	D55x1110 L3 Z2 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 7/400	661 1338



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8-DIN
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	305 6912	2	Scheibe	Washer	985-8-BK30
4	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D57/90x6
5	461 9870	2	Klemme	Clamp	D55x1120 L3 Z3
6	305 6141	5	Scheibe	Washer	D55x40
7	46110016	1	Zugschiene	Cross shaft	17/30x3-DIN125-200HV-BK30 D55x1120 L3 Z3 HÜ


Kupplungsdreieck/A-frame	2
Zirkon 7/400	661 6166



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4601	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x70xb25xls40-10.9-BK55
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
3	305 6012	2	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
4	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
5	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
6	317 6949	1	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
7	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
8	440 1171	2	Strebe	Strut	12x89x409,5
9	561 6166	1	Kupplungsdreieck	A-frame	Zirkon 7/9 250-400
10	31310420	1	Bolzen	Pin	D16x56,6x113,5
11	42210631	1	Kupplungsdreieck	A-frame	60x60x5 200,1/957,4/719,5
12	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 BK55oS
13	32910097	1	Druckfeder	Compression spring	19,2x1,2x48


Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 7/400	661 8364



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x75-8.8-DIN 931-BK30
2	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8-DIN 931-BK30
3	301 5393	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110xb32xsls66-8.8-BK30
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21/44x8-DIN7349-BK30
6	305 6012	7	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
7	317 6949	2	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5


Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 7/400	661 8380



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110xb32xsls66-8.8-BK30
3	301 4287	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8-DIN 931-BK30
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8-DIN 931-BK30
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21/44x8-DIN7349-BK30
8	305 6012	7	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
10	317 6949	2	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
13	461 8380	2	Fanghaken oben	Hook, upper	Zirkon 9-Solitaire KA
14	461 8381	2	Anbauplatte	Mounting plate	Zirkon 9-Solitaire KA

Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 7/400	661 8399




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110xb32xsls66-8.8-BK30
3	301 5412	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x70-8.8-DIN 931-BK30
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8-DIN 931-BK30
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21/44x8-DIN7349-BK30
8	305 6012	7	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
10	317 6949	2	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
13	461 8398	2	Fanghaken H oben/Zirkon Solit.	Hook H, top	12x198,6x454,5
14	461 8399	2	Anbauplatte	Mounting plate	20x156x388



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xls35-10.9-BK55
2	30111053	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-10.9-DIN 931-BK55
3	301 5393	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110xb32xls66-8.8-BK30
4	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
5	302 8581	1	Oberlenker	Top link	KAT2 256-320
6	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M27x3 Zn NM16-DIN 985-8-BK30
7	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
8	305 2040	6	Passscheibe	Adjusting washer	25/35x1,0 DIN988 BK30oS
9	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25/35x2,0 DIN988 BK30oS
10	305 6012	1	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
11	305 6141	12	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
12	305 8861	6	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
13	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 BK55oS
14	313 7939	1	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x115
15	313 8058	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/63/84 Zn
16	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/99 M10x1 Zn
17	317 3345	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
19	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
20	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
21	331 9880	2	Kette	Chain	D2x150-kpl.
22	461 8409	2	Verriegelungsstange	Locking rod	D16x310
23	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
24	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 70x22 235/65
25	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
26	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 80x80x810 Zirkon-ST
27	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 808/673/240
28	461 8444	2	Anschlag	Stop	199/20
29	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x229x206 D38


Spannschloss mit Kette/Turnbuckle with chain	2
Zirkon 7/400	661 8454



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8782	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370 SW46
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3x90/180 D25 Zn
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LHx90/18 D25 Zn
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
6	313 2514	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25/30x48/65 V Zn
7	317 6852	2	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
9	331 6585	1	Kette DIN762	Chain	13x65 3GL-St35.2H Zn
10	331 8400	1	Schäkel	Shackle	A1,6 DIN82101 Zn


Spannschloss mit Brücke/Turnbuckle	2
Zirkon 7/400	661 8455



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 8867	8	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471-A-BK55oS
6	313 7802	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
7	459 1136	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D30,25
8	459 1137	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D30,25
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412


Frontanbaubock/Front headstock	2
Zirkon 7/400	661 8471



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20xls40-10.9-BK55
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	305 6259	2	Scheibe	Washer	D45/29x12
5	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
10	313 7880	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x140
11	313 2543	2	Bolzen	Pin	D25x60/82 Zn
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8468	1	Lenker	Link	FAB 80x25 RE Zirkon-ST
14	461 8469	1	Lenker	Link	FAB 80x25 LI Zirkon-ST
15	461 8470	1	Frontanbaubock	Front headstock	FAB Zirkon 7/9
16	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
17	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
18	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
19	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30


Teile für Frontanbau/Parts for front mounting	2
Zirkon 7/400	661 8475



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3997	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	305 6259	2	Scheibe	Washer	D45/29x12
6	311 9302	2	Klappstift	Securing pin	12x60
7	313 7939	3	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x115
12	313 8230	2	Unterlenkerbolzen	Lower link pin	KAT2 Zn
13	461 8471	2	Schienenplatte	Plate	300x12x100
14	461 8472	1	Schienenplatte	Plate	Zirkon 9/7 RE Front
15	461 8473	1	Schienenplatte	Plate	Zirkon 9/7 LI Front
16	461 8475	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	AHG-Zirkon 7/9-FA-ST
17	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
18	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
19	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30


Kupplungsteil/Fitting	2
Zirkon 7/400	681 3010



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8-DIN 931-BK30
2	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
3	301 5009	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8-DIN 933-BK30
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	305 8545	2	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
7	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
9	313 7770	1	Bolzen	Pin	D25x78 2xD8-56 Zn
10	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
11	331 6131	1	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x100
12	459 9342	1	Klemmplatte	Clamping plate	8x100x224 2x70-D11 90x90
13	481 3010	1	Klemmbock	Clamp device	20x175x414,6
14	481 3011	1	Fanghaken	Hook	70x70-Zirkon 7+9
15	481 3012	1	Konsole	Bracket	8x45-DIN 94-St-BK30
16	311 7660	1	Splint	Peg	4,5x40
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
18	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	


Kupplungsteil/Fitting	2
Zirkon 7/400	681 3011



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8-DIN 931-BK30
2	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
3	301 5009	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8-DIN 933-BK30
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	305 8545	2	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
7	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
8	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
9	313 7770	1	Bolzen	Pin	D25x78 2xD8-56 Zn
10	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
11	331 6131	1	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x100
12	459 9342	1	Klemmplatte	Clamping plate	8x100x224 2x70-D11
13	481 3010	1	Klemmbock	Clamp device	90x90
14	481 3013	1	Fanghaken	Hook	20mm
15	481 3012	1	Konsole	Bracket	ZPW420-Zirkon 7+9
16	311 7660	1	Splint	Peg	70x70-Zirkon 7+9
17	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	8x45-DIN 94-St-BK30 4,5x40


Kupplungsteil/Fitting	2
Zirkon 7/400	681 3011



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
19	305 6141	3	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
20	305 8696	4	Scheibe	Washer	10,5/21x2-DIN125-200HV-BK30


Drosselrückschlagventil/Throttle nonreturn valve	3
Zirkon 7/400	575 2134



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2480	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	0,3 Nut
2	375 3992	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE10L M16x1,5 ED
3	375 4714	1	Stutzen	Stud	IGM16x1,5/EGM16x1,5 ED


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 7/400	575 2266



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5817	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x55-8.8 DIN912
2	302 9109	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M36x2,5-69/28x93 D30
3	575 9280	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9103	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D30-83 M39x1,5
6	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 7/400	575 2283



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9094	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-D30-68
2	575 9176	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90
3	575 9177	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 7/400	575 2298



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80



Hydraulikzylinder mit Gabel/Ram	3
Zirkon 7/400	575 2299



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9181	1	Dichtungssatz	Seal set	40/90
2	302 9096	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M30x1,5-D30 60x60x105
3	575 2281	1	Hydraulikzylinder ohne Kopf	Ram	DZ90/320 D30


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 7/400	575 2310



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9166	1	Dichtungssatz	Seal set	D25


Zugzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 7/400	575 2338



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9256	1	Dichtungssatz	Seal set	D16/32


Hydraulikschlauch/Hydraulic hose	3
Zirkon 7/400	575 2655



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
2	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
3	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
4	375 2717	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	IG M16x,5 -Bg3-SW30
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2091	1	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5
7	375 2502	1	Drosselscheibe Dreibein	Restrictor washer, tripod	1,0
8	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
9	475 2629	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1350 M16/M18x1,5
10	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	47512626	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1500 DKOL12/DKOL10 0/90°
12	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5
13	375 4011	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM-ED M16x1,5 Zn


Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5200



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30/42x1,0 DIN988 BK30oS
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471-A-BK55oS
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4021	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
17	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
18	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	GRD M18x1,5 x-SWVE12-LM
22	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 Zn 2SN10-1500
23	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 0/45 GRD 1SC08-1800 DKOL12/DKOL12 0/0°


Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5200



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
28	475 8866	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x100 GEK17,5
29	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
30	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
31	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
32	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
33	47511223	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1500 DKOL12/DKOL12 0/45°


Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5202



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
6	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4021	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SC08-1800 DKOL12/DKOL12 0/0°
17	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
18	475 8866	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x100 GEK17,5
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580 D30 D30
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G

Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5202



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	305 2055	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x2,0 DIN988
22	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30/42x1,0 DIN988 BK30oS
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471-A-BK55oS
24	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/72x62/84-M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
27	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
28	47511223	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1500 DKOL12/DKOL12 0/45°



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	1	Linsenschraube	Oval head screw	M6x45-4.6-DIN 7985-BK30
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-DIN 985-8-BK30
3	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30/42x1,0 DIN988 BK30oS
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4/12x1,6-DIN125-200HV-BK55
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471-A-BK55oS
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4021	2	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5

Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5205



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	375 9852	2	Doppelschelle	Double clip	LNGF-19/19PP
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SC08-1800 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x220
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
28	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
29	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
30	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	T3
31	47511223	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1500 DKOL12/DKOL12 0/45°



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30/42x1,0 DIN988 BK30oS
3	305 2055	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x2,0 DIN988
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471-A-BK55oS
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
7	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
9	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4021	2	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SC08-1800 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40


Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Zirkon 7/400	675 5207



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x220
26	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580
27	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	D30 D30
28	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	DZ90/320 D30-G
29	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	D30/72x62/84-M10x1
30	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	Zn
31	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	-
32	47511223	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	P3
					T3
					2SC10-1500
					DKOL12/DKOL12
					0/45°


URS Aushubgestänge/Conversion-set lift linkage	3
Zirkon 7/400	675 5210



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
5	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
6	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
7	47511223	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1500 DKOL12/DKOL12 0/45°


Hubbegrenzung/Lift limitation	3
Zirkon 7/400	675 5212



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x45-4.6-DIN 7985-BK30
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8-DIN580-BK30
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-DIN 985-8-BK30
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
5	305 8580	10	Scheibe	Washer	13/24x2,5-DIN125-200HV-BK30
6	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 BK55oS
7	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 Zn DIN11024
8	313 2550	1	Bolzen	Pin	D25x128 3xD8 Zn
9	313 3030	1	Bolzen	Pin	D30/25x128 3xD8 Zn
10	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
11	475 3610	1	Steuerstange	Control rod	D12x620 11xD4,5
12	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
13	575 2146	1	Hubbegrenzer	Lift limiter	HBS12L M18x1,5 Zn
14	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
15	303 1011	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
16	886 3010	0	Schraubensicherung	Screw locking	AN 306-62 / 50 ml


Erweiterungssatz/Extension set	3
Zirkon 7/400	675 5220



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
3	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	GRD M18x1,5
4	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12-L/S Zn/ZnNi WD
5	575 9705	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12L M18x1,5 Zn/ZnNi 12x47 kpl.

Erweiterungssatz/Extension set	3
Zirkon 7/400	675 5221



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2199	1	Kugelventil	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
5	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
8	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD 12x47 kpl.
9	575 9705	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	-
10	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	P3
11	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	2SC10-1500
12	47511223	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	DKOL12/DKOL12 0/45°



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4.6-DIN 7985-BK30
2	301 6068	2	Zylinderschraube	Allen screw	M8x30-8.8 DIN912 BK45
3	301 7285	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8-DIN 933-BK55
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
5	37510889	4	Klemmhälftenpaar	Clamp	DIN3015-L-KP-2-G-15-PP-BK
6	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
7	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4"-16UNF CROSS
8	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
9	575 2310	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED025/30x250-365 2xD16,25
10	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
11	375 2171	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
12	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 4021	1	Einschraubverschraubung	Screw-in fitting	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
14	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4"-16UNF
15	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
18	47510534	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1600 DKOL12/DKOL12 0/0°


Hy-anl. Spuranreißer/Hydr.sys. Track marker	3
Zirkon 7/400	675 8404



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	475 2441	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-3200 DKOL12/DKOL12
20	47510488	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/45° 2SC08-2950 DKOL12/DKOL12
21	575 2688	1	Schlauchleitung	Hose pipe	0/45° EuroDrill
22	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5
23	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
24	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-


Hy-anl. Spuranreißer/Hydr.sys. Track marker	3
Zirkon 7/400	675 8408



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 2655	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	Baugruppe
2	575 2338	1	Zugzylinder	Hydraulic ram	EZ32/16x200
3	575 2183	1	Senkdrossel 3-Kerben	Throttle	0,6 SW19 M16x1,5
4	575 2134	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	DRS 14,3 Nut
5	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
6	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
7	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-


Sensorhalter/Sensor holder	4
Zirkon 7/400	573 8045



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1802	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M12x30-4.6 DIN603 BK30
2	303 1512	1	Flügelmutter	Wing nut	M12-DIN315-5-BK30
3	305 6958	1	Scheibe	Washer	18/30x3-DIN126-BK30
4	305 9970	1	Fächerscheibe	Washer	A12,5 DIN6798 Zn
5	473 8045	1	Sensorhalter	Sensor holder	-
6	473 8046	1	Halter	Holder	25x2x75,25


Leuchtenhalter/Lamp holder	4
Zirkon 7/400	670 1632



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5424	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x45-8.8-DIN
2	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30
3	459 1058	2	Brücke	Clamp plate	NM10-8 DIN985
4	470 1632	2	Leuchtenhalter	Lamp holder	BK30oS 30x12x130 1x100-D11 Zirkon 6+9 25x25x3x300

seitl. Warntafel/Lateral warning board	4
Zirkon 7/400	670 1726




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3254	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x65-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
3	317 6643	2	Röhrchen	Tube	D20/11x26
4	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
5	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
6	321 9926	1	Warntafel	Warning board	282x423 (TP-ESC-A 10071)
7	321 9927	1	Warntafel	Warning board	423x282 (TP-ESC-A 10071)
8	470 1632	2	Leuchtenhalter	Lamp holder	Zirkon 6+9 25x25x3x300
9	305 8696	4	Scheibe	Washer	10,5/21x2-DIN125-200HV-BK30
10	301 3246	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x50-8.8-DIN 931-BK30
11	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
12	47010124	2	Leuchtenhalter	Lamp holder	3x44,7x130 GEB90°



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9936	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9937	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2124	2	Stecker Alu	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Connector socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
9	373 3133	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95L LI
10	373 3431	2	Positionsleuchte	Position light	PL86
11	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
12	373 3529	2	Lichtscheibe	Light glas	E86
13	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
14	373 3802	2	Schutzhaube	Cover	VO SH86



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6065	2	Zylinderschraube	Allen screw	M5x20-8.8 DIN912 BK30
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-DIN 934-8-BK30oS
3	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
4	313 8151	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x61,25/75 Zn
5	473 8075	1	Sensorhalter	Sensor holder	-
6	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
7	573 4463	1	Schlepperbox Drehzahl	Tractor box	Zirkon 7/9
8	573 4464	1	Verteilerbox Drehzahlwächter	Distribution box	Zirkon 7/9
9	573 4465	1	Kabel Schlepper.-Verteilerbox	Cable	5300
10	573 4466	1	Kabel mit Sensor Drehzahl	Cable	DLC.DW20
11	573 4470	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	600lg.
12	573 4475	1	Sensorkabel-Abschaltensor	Sensor cable	2700lg.
13	573 8045	1	Sensorhalter	Sensor holder	zur KE-Zirkon 7/9


Gelenkwellenüberwachung/PTO shaft control	4
Zirkon 7/400	673 6025



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	473 8022	1	Sensorhalter	Sensor holder	U/min Zirkon 9/K M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 M12_f_4p-->M12_m_4p_1,10m
2	573 4375	1	Sensor	Sensor	
3	573 4431	1	Anschlussleitung	Connecting cable	


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 7/400	666 1100



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x50-10.9-DIN 960-BK55
2	337 7022	1	Messerzinken	Blade tine	MZ28B RE
3	459 8601	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 7/400	666 1101



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x50-10.9-DIN 960-BK55
2	337 7023	1	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI
3	459 8601	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5


Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	6
Zirkon 7/400	666 1102



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x50-10.9-DIN 960-BK55
2	337 7024	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE
3	459 8601	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5


Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	6
Zirkon 7/400	666 1103



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x50-10.9-DIN 960-BK55
2	337 7025	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
3	459 8601	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5

Halter zum Spurlockerer/Holder for track scraper	7
Zirkon 7/400	557 2520



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 7807	1	Bolzen	Pin	D12x59/117,5 V Zn
5	457 2520	1	Halter Spurlockerer	Holder for wheel mark eradica.	70x70-40x20 Zirkon
6	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x55xb15xls37-10.9-BK55
2	301 3779	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xls35-10.9-BK55
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10-BK55
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21/44x8-DIN7349-BK30
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11 Zn
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9835	1	Sperrkantscheibe	Washer	10,2/22,25x1,6-Form M-BK55


Spurlockerer Schmalschar/Wheelmark eradicator	7
Zirkon 7/400	557 5001



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x55xb15xls37-10.9-BK55
2	301 3779	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xls35-10.9-BK55
3	301 9681	1	Planetschraube	Planetary bolt	M10x45-8.8-BK30
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-DIN 985-8-BK30
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21/44x8-DIN7349-BK30
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
11	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
12	427 0083	1	Zinken	Tine	20x125x311
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE


Achse Spuranreißer/Axle track marker	7
Zirkon 7/400	582 1248



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Concave disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40-DIN 94-St-BK30 30206.
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte D120/65x1,0
10	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	40x55x7 BA
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	668 A
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	M10x35-8.8-DIN 933-BK30
13	447 8882	1	Nabe	Hub	10,5/21x2-DIN125-200HV-BK30
14	301 7308	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	
15	305 8696	6	Scheibe	Washer	


Schwenkkonsole Spuranreißer/Swivel bracket	7
Zirkon 7/400	582 1302



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
2	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-17H DIN936 BK30oS
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1300	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1302	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 RE


Schwenkkonsole Spuranreißer/Swivel bracket	7
Zirkon 7/400	582 1303



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
2	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-17H DIN936 BK30oS
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1301	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1303	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 LI


Schwenkkonsole Spuranreißer/Swivel bracket	7
Zirkon 7/400	582 1304



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
2	303 0976	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-DIN 934-8-BK10
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1301	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1302	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 RE


Schwenkkonsole Spuranreißer/Swivel bracket	7
Zirkon 7/400	582 1305



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9-ISO 4017-BK55
2	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-DIN 934-8-BK30oS
3	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
4	309 6211	1	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	482 1300	1	Achse mit Platte	Axle with plate	D35
7	482 1303	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	D35-247 LI


Seitenblechverlängerung/Side plate extension	7
Zirkon 7/400	608 3956



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x40-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 DIN985 BK30oS
3	305 6180	8	Scheibe	Washer	15/36x6-DIN7349-200HV-BK55
4	408 3956	1	Seitenblech	Side plate	Zirkon 5x200x384 RE
5	408 3957	1	Seitenblech	Side plate	Zirkon 5x200x384 LI


Seitenschild/Side shield	7
Zirkon 7/400	608 4004



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x40-8.8-DIN 933-BK30
2	301 6122	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8
3	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN7991 BK45 NM14-8 DIN985 BK30oS
4	305 6180	4	Scheibe	Washer	15/36x6-DIN7349-200HV-BK55
5	305 6268	2	Scheibe	Washer	D20,5/50x8-BK30
6	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
7	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
8	329 5001	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-E D50x20/M10-75Shore
9	408 3948	2	Seitenplatte	Side plate	Zirkon 7
10	408 4004	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-RE
11	408 4005	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	60x20x446/D35-LI


Seitenschild/Side shield	7
Zirkon 7/400	608 4008



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 DIN985 BK30oS
3	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5-DIN126-BK30
4	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481 BK55oS
5	329 5002	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 3954	1	Seitenplatte	Side plate	5x320x736 RE
7	408 3955	1	Seitenplatte	Side plate	5x320x736 LI
8	408 4008	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V RE
9	408 4009	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V LI
10	408 4040	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 RE
11	408 4041	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 LI
12	301 5009	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8-DIN 933-BK30
13	305 6180	4	Scheibe	Washer	15/36x6-DIN7349-200HV-BK55
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS


Federhalter für Seitenklappe/Spring holder for side plate	7
Zirkon 7/400	608 4010



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4781	1	Öse	Lug	52x10x32
2	301 5385	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55xb20xIs30-10.9-BK55
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
5	309 6038	3	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 BK55oS 4,5x40
6	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	
7	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
8	329 8515	1	Zugfeder	Tension spring	4,5x22,5x280
9	329 8544	1	Zugfeder	Tension spring	5,5x32x249
10	408 4050	1	Hebel	Lever	40x10x347
11	408 4051	1	Stange	Rod	30x8x230 3xD16,5
12	408 4052	1	Winkel	Angle	Zirkon 7+9 / 80x30x10


Federhalter für Seitenklappe/Spring holder for side plate	7
Zirkon 7/400	608 4011



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	329 8515	1	Zugfeder	Tension spring	4,5x22,5x280
4	408 4053	1	Flach	Flat steel	30x8x212 4xD13
5	408 4054	1	Winkel	Angle	30x8x80 2xD13
6	329 8544	1	Zugfeder	Tension spring	5,5x32x249


Rahmenträger für Spurlockerer/Frame carrier f. track scraper	7
Zirkon 7/400	608 6029



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	16	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30 NM16-DIN 985-8-BK30 12x100x136 4xD16,25 1xD3405 Zirkon 7/400 - 70x70x1310
2	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	
3	408 6008	4	Verbindungslasche	Connecting lashing	
4	408 6029	2	Rahmenträger	Frame carrier	


Schutzvorrichtung/Safety guard	7
Zirkon 7/400	608 6045



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	309 6054	8	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 BK55oS
4	408 6007	4	Verbindungsflasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
5	408 6039	4	Rohr	Tube	33,7x4,5x1312 2xD6


Steinschutzwinkel/Stone protection angle	7
Zirkon 7/400	608 6053



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	408 6519	1	Steinschutzwinkel	Stone protection angle	8x125,5 Zirkon


Schutzschiene/Protection bar	7
Zirkon 7/400	608 6503



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0934	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	305 6167	10	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
4	408 6503	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 7/400
5	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8-DIN 931-BK30


Planierbalken/Levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 6535



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
2	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
3	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25 Zn
4	408 6535	1	Planierbalken	Levelling bar	Zirkon 7/400+9/400 - 3875mm


Abstützung Planierbalken/Stay levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7803



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	931-BK30 NM16-DIN
3	408 7801	1	Abstützung	Stay	985-8-BK30 70x12x180/283/50x12


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7806



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
2	301 5388	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30
3	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
5	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
6	311 9565	3	Klappstift	Securing pin	4,5x40
7	313 8346	2	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
8	321 6961	1	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25 Zn
9	408 7800	2	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
10	408 7806	2	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7807



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
2	301 5388	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30
3	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
5	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
6	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
8	408 7806	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7/9 120x12x142


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7809



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
6	408 7808	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120x142-21x61


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7810



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20x1s20-8.8-BK30
2	301 5409	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20x1s25-8.8-BK30
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
5	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
6	408 6007	1	Verbindungslasche	Connecting lashing	200x12x136x 4xD16,25
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7813



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16


Abstützung zum Planierbalken/Stay for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7816



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3518	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x130-8.8-DIN 931-BK10
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	408 7811	1	Abstützung	Stay	70x12x180/302/50x12


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 7/400	608 7817



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7790	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/91/130 Zn
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
5	408 7810	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	133/61/21/140x12

Stiftverstellung/Pin adjustment	7
Zirkon 7/400	622 5607



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 9565	4	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8152	4	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	317 6801	2	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
6	422 1181	4	Verstelleiste	Adjuster plate	60x12x374 15xD17
7	422 1182	4	Einstellplatte	Adjustment plate	12x70x396 21xD17
8	301 3903	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x75-8.8-DIN 931-BK30
9	305 6141	6	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN7991 BK45
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	NM10-8 DIN985
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	BK30oS
10	457 2430	1	Scheibenträger	Disc carrier	D81/77/40x18x2 Zn
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	D450/100x5 90 GRD
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	60x20x514 D50 RE
13	311 7613	1	Splint	Peg	DIN937-M24x1,5-22H
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	62x2 DIN472
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	3,2x40-DIN 94-St-BK30
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	30206.
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	447 8882	1	Nabe	Hub	D120/65x1,0
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	40x55x7 BA 668 A
					668A 2x30206


Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 7/400	657 2432



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5


Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 7/400	657 2433



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991 BK45
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5 90 GRD
10	457 2431	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 LI
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40-DIN 94-St-BK30
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,0
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206

Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 7/400	657 2433



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2436	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 RE
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991 BK45
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5 90 GRD
10	457 2438	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x504 D50 RE
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40-DIN 94-St-BK30
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,0
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206

Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 7/400	657 2434



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	215 1636	1	Achse	Axle	D50/40/30x128
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
24	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
25	457 2442	1	Halmführung	Stalk guiding	70x70x7,1 21,5/62 RE
26	349 0460	1	Hohlscheibe	Concave disc	D380/100




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 Zn DIN11024
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2437	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62 LI
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN7991 BK45
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	NM10-8 DIN985
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	BK30oS
10	457 2439	1	Scheibenträger	Disc carrier	D81/77/40x18x2 Zn
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	D450/100x5 90 GRD
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	60x20x504 D50 LI
13	311 7613	1	Splint	Peg	DIN937-M24x1,5-22H
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	62x2 DIN472
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	3,2x40-DIN 94-St-BK30
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	30206.
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	447 8882	1	Nabe	Hub	D120/65x1,0
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	40x55x7 BA
20	215 1636	1	Achse	Axle	668 A
					668A 2x30206
					D50/40/30x128

Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 7/400	657 2435




Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
24	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
25	457 2443	1	Halmführung	Stalk guiding	70x70x7,1 21,5/62 LI
26	349 0460	1	Hohlscheibe	Concave disc	D380/100




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
3	301 3920	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80xb20xls55-8.8-BK30
4	301 4020	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
5	301 5409	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xls25-8.8-BK30
6	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-DIN 934-8-BK30oS
9	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	25/35x1,0 DIN988 BK30oS
10	305 2230	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 25/35x2,0 DIN988 BK30oS
11	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
12	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
13	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/55x180/197 Zn
14	313 8610	2	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
15	317 3303	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x15-DIN1498
16	317 3328	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/20x20-DIN1498
17	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
19	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D60x75-M10x28
20	402 2525	2	Lagerung	Bearing	150x170 V120
21	482 1249	2	Ausleger	Arm	50x18x1994
22	482 1227	2	Kreuzgelenk	Cross union	40x40x42 D20/16,2
23	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100lg.
24	482 1266	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
25	482 1267	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
26	582 1248	2	Achse Spuranreißer	Axle track marker	D30x595 668A




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3250	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x55xb13x13-10.9-BK55
2	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
3	301 3779	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20x135-10.9-BK55
4	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30 M10-DIN 934-8-BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	25/35x1,0 DIN988 BK30oS
7	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	S 25/35x2,0 DIN988 BK30oS
8	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	11/20x2,5-DIN1441-BK30
9	305 6110	6	Scheibe	Washer	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	D25/55x180/197 Zn
11	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	EG25/32x20 DIN 1498
12	317 3413	4	Einspannbuchse	Tension bush	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
13	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	D60x75-M10x28
14	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D30-50x15 100lg.
15	482 1250	1	Klemme	Clamp	RE Zirkon
16	482 1266	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
17	482 1267	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	Zirkon 250 - 450
18	482 1273	2	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	482 1284	2	Flach	Flat steel	50x18x1460
20	582 1248	2	Achse Spuranreißer	Axle track marker	D30x595 668A
21	301 3920	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80xb20xsls55-8.8-BK30
22	301 4020	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
23	305 6160	4	Scheibe	Washer	17,5-ISO7989-BK30
24	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
25	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x103,5/118 Zn
26	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/55x176/193 Zn
27	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
28	309 6068	1	Spannhülse	Expansion bush	8x30-DIN1481 BK55oS
29	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5409	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xls25-8.8-BK30
3	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
4	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D60x75-M10x28
7	582 1302	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE "A"
8	582 1303	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI "A"
9	301 3367	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45xb15xls27-8.8-BK30
11	301 3779	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xls35-10.9-BK55
12	305 6141	12	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
13	317 6828	2	Röhrchen	Tube	30/12x16
14	305 8696	2	Scheibe	Washer	10,5/21x2-DIN125-200HV-BK30
15	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
16	301 3351	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50xb15xls32-8.8-BK30
17	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8-DIN 931-BK30
18	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5-DIN125-200HV-BK30

Schwenkkonsole Spuranreißer/Swivel bracket	7
Zirkon 7/400	682 1304



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3367	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45xb15xls27-8.8-BK30
2	301 5409	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xls25-8.8-BK30
3	301 7811	4	Bügelschraube	U-bolt	M16/70/110 (310lg) Zn
4	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
5	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D60x75-M10x28
7	582 1304	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 RE "B"
8	582 1305	1	Schwenkkonsole Spuranreißer	Swivel bracket	D35 247 LI "B"




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8-DIN580-BK30
2	301 5409	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xIs25-8.8-BK30
3	301 5423	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8-DIN 931-BK30
4	301 7793	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/120/160 Zn
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
6	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
7	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
9	305 6958	2	Scheibe	Washer	18/30x3-DIN126-BK30
10	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 BK55oS
11	313 1608	1	Bolzen	Pin	D16x77 2xD5 Zn
12	331 4917	1	Seil geflochten schwarz	Rope	D6x3000 DIN83331 Form-E
13	482 1225	2	Klinke	Ratchet	38x334x77 50-2xD10,5
14	482 1231	1	Sperrklinke	Pawl	4x173x179 D16,5-55
15	482 1304	1	Halter für Klinke	Holder	340x61 24xD12,5
16	301 5385	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55xb20xIs30-10.9-BK55
17	301 5424	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x45-8.8-DIN 931-BK30
18	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30



LEMKEN


Spuranreißergestänge/Rods for track markers	7
Zirkon 7/400	682 1310



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
2	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100lg.
3	482 1308	2	Stange	Rod	40x12x1571,5 2xD10,1 2xD16,1
4	482 1311	2	Ausleger	Arm	50x18x1880 D12,25/16,25
5	582 1248	2	Achse Spuranreißer	Axle track marker	D30x595 668A
6	309 6068	1	Spannhülse	Expansion bush	8x30-DIN1481 BK55oS
7	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS


Haltersatz zur Rohrstabwalze/Holder set	8
Zirkon 7/400	608 7804



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5408	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8-DIN 931-BK30
2	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
3	301 5388	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45xb20xsls20-8.8-BK30
4	302 8570	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 430-630
5	303 0935	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
6	305 6273	2	Scheibe	Washer	26/40/4-300HV-BK30
7	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
8	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
9	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
10	408 6008	3	Verbindungslasche	Connecting lashing	12x100x136 4xD16,25 1xD3405
11	408 7804	1	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - MI
12	408 7805	2	Halter	Holder	Zirkon 7/9 - A
13	313 7880	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2 D25,4x140


Träger/Carrier	8
Zirkon 7/400	622 2881



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xIs35-10.9-BK55
2	301 3870	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20xIs40-10.9-BK55
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
5	422 2881	1	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500-Zirkon 7


Träger/Carrier	8
Zirkon 7/400	622 2885



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60xb20xls35-10.9-BK55
2	301 3870	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20xls40-10.9-BK55
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
4	305 6163	2	Scheibe	Washer	17/35x5-BK10
5	317 3328	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/20x20-DIN1498
6	422 2886	1	Träger	Carrier	RSW 80x20x666

Rohrstabwalze/Tube bar roller	8
Zirkon 7/400	622 6335



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3870	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20xls40-10.9-BK55
3	301 5409	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50xb20xls25-8.8-BK30
4	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
5	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
7	305 6161	4	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
8	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
9	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
10	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8"
11	422 2914	1	Tragplatte	Support plate	120x12x350 4xD12 2x16
12	422 6335	1	Tragrahmen	Supporting frame	RSW D400 2x2,0m
13	423 0955	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00
14	459 1054	4	Brücke	Clamp plate	30x10x122 1x92-D12,5



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 DIN603 BK45
3	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	72	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
9	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
10	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8"
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 6346	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW D500-400 A
17	423 2138	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500-4,0m
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500

Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 7/400	622 6712



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
2	301 3422	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8-DIN 931-BK30
3	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
4	301 7789	31	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
5	303 0410	4	Nutmutter	Grooved nut	M45x1,5 DIN981
6	303 0934	74	Sicherungsmutter	Selflocking nut	KM9 BK30oS 200H
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
8	305 6420	4	Scheibe	Washer	NM16-DIN 985-8-BK30
9	305 6443	28	Scheibe	Washer	46/70x4-BK30
10	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	D51/70x6
11	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	8x40-DIN1481 BK55oS
12	323 6360	4	Schmiernippel	Grease nipple	RCJ 35 35x118x39,9 R1/8"
13	329 6150	4	Tellerfeder	Cup spring	100/51x6 DIN2093-A
14	349 2022	31	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	50x8
15	422 2915	1	Tragplatte	Support plate	10x320x442-MI
16	422 6712	1	Tragrahmen	Supporting frame	TRW D500-400
17	423 8757	2	Achse	Axle	D35/50x1996-M45x1,5
18	423 9040	4	Trapezring außen	Trapezring, outer	D500x52x69,5
19	423 9041	28	Trapezring innen	Trapezring, inner	D500x52x119



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
20	459 1054	4	Brücke	Clamp plate
				30x10x122 1x92-D12,5


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 7/400	622 6718



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3456	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x90-10.9-DIN 931-BK55
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
3	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
4	302 0137	6	Zugstange	Connecting rod	D16x1945 2xM16x38
5	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 0935	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
7	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
8	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
9	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
10	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
11	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW
12	422 6718	1	Tragrahmen	Supporting frame	TRW D500-400-A
13	423 8865	78	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
14	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
15	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
16	423 9042	32	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17
17	245 1758	31	Abstreifer	Scraper	TRW 50x12-60x6x170
26	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 7/400	622 6718



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
28	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
29	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
30	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 7/400	622 6729



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	62	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3324	31	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
4	301 3335	31	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-10.9-DIN 933-BK55
5	301 3456	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x90-10.9-DIN 931-BK55
6	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
7	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
8	302 0137	6	Zugstange	Connecting rod	D16x1945 2xM16x38
10	303 0934	105	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
11	303 0935	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
12	305 6167	31	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
14	319 9365	4	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2025	31	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
16	349 2029	31	Abstreifer zur TRW-Walze	Scraper	60x6x130
17	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
18	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
19	422 2918	1	Tragplatte	Support plate	MI TRW


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 7/400	622 6729



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	422 6729	1	Tragrahmen	Supporting frame	TRW D500-400-B-32R
21	423 8865	78	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
22	423 8866	12	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
23	423 8891	4	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
24	423 9042	32	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17
26	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
27	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
28	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
29	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
30	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 6740



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
2	301 7334	31	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
3	301 7760	31	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
4	303 0932	62	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
5	303 0934	39	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	305 6012	31	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
7	305 6167	31	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
9	317 7699	31	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
10	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
11	349 2005	31	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	60x5x94
12	422 6740	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-400-32R125
13	423 2144	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-32R125
14	423 5906	31	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
15	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 DIN603 BK45
3	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	72	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
9	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 6346	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW D500-400 A
17	423 2138	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500-4,0m
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420


Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 6753



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
3	301 7334	26	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	26	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	52	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
6	303 0934	34	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	305 6012	26	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
9	305 6167	26	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
11	317 7699	26	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2004	26	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6753	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-400-27R150
17	423 2151	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-27R150
18	423 5906	26	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 6753



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444 M16x120-8.8-DIN 931-BK30 17/30x3-DIN125-200HV-BK30
20	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	
21	305 6141	4	Scheibe	Washer	
22	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	
23	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
3	301 7334	22	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	22	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	44	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
6	303 0934	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	305 6012	22	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
9	305 6167	22	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
11	317 7699	22	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2006	22	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	105x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6761	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-400-23R175
17	423 2159	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-400-23R175
18	423 5906	22	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 6761



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444 17/30x3-DIN125-200HV-BK30 TPW RE TPW LI
21	305 6141	4	Scheibe	Washer	
22	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	
23	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	96	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x47-8.8 DIN603 BK30
3	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991 BK45
4	301 7334	62	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
5	303 0951	96	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10-4 DIN439 BK30oS
6	301 7760	32	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
7	303 0932	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
8	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
10	305 6012	31	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
11	305 6167	31	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 BK55oS
13	317 7699	31	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2007	31	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
18	422 6740	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW
19	423 2165	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	D500-400-32R125 TSW
20	423 5907	31	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	D500-400-32R125 40x8x287
21	423 5908	62	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5
22	423 9043	32	Trapezring	Trapezring	D500x52


Trapezscheibenwalze/Trapeze disc roller	8
Zirkon 7/400	622 6767



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	459 4550	192	Klemmplatte	Clamping plate	35x5x78 4XVKL M10 Zn


Trapezscheibenwalze/Trapeze disc roller	8
Zirkon 7/400	622 6781



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	96	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M10x47-8.8 DIN603 BK30
3	301 3324	8	Sechskantschrabe	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
4	301 7334	62	Sechskantschrabe	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
5	303 0951	96	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10-4 DIN439 BK30oS
6	301 7760	32	Bügelschrabe	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
7	303 0932	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
8	303 0934	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
10	305 6012	31	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
11	305 6167	31	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
12	301 3406	2	Sechskantschrabe	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
13	317 7699	31	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
15	349 2007	31	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
18	422 7443	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R D500-4.00-32R125
19	423 2194	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW-R D500-4.00-32R125
20	423 5907	31	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x287
21	423 5908	62	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5

Trapezscheibenwalze/Trapeze disc roller	8
Zirkon 7/400	622 6781




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	423 9043	32	Trapezring	Trapezring	D500x52
23	459 4550	192	Klemmplatte	Clamping plate	35x5x78 4XVKL M10 Zn
24	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
25	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
26	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 DIN603 BK45
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7433	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-4.00
17	423 2213	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x3940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 DIN603 BK45
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7433	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-4.00
17	423 2213	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x3940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093


Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 7443



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
3	301 7334	62	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	31	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	62	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
6	303 0934	31	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	305 6012	31	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
9	305 6167	31	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
11	317 7699	31	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
13	349 2005	31	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7443	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R
17	423 2233	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	D500-4.00-32R125 TPW-R D500-4.00-32R125

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 7443



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	423 5906	31	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8-DIN 931-BK30
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
3	301 7334	52	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	26	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	52	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 DIN985 BK30oS
6	303 0934	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
8	305 6012	26	Scheibe	Washer	21/37x3-DIN125-200HV-BK30
9	305 6167	26	Scheibe	Washer	13/35x5-DIN6340-BK30
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
11	317 7699	26	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
13	349 2004	26	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7448	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R
17	423 2238	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	D500-4.00-27R150 TPW-R D500-4.00-27R150


Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 7/400	622 7448



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	423 5906	26	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8-DIN 931-BK30
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3-DIN125-200HV-BK30
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI

Rohrstabwalze/Tube bar roller	8
Zirkon 7/400	622 7452




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	16	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
2	301 3422	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8-DIN 931-BK30
3	301 3870	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65xb20xsls40-10.9-BK55
4	301 5363	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70xb20xsls45-12.9-BK55
5	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-DIN 985-8-BK30
7	305 6161	3	Scheibe	Washer	17/40x6-DIN7349-200HV-BK30
8	319 9372	4	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
9	323 0411	4	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
10	329 6124	4	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
11	375 1277	4	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70
12	422 3026	2	Tragplatte mit Rohr	Support plate with tube	120x12x349 4xD12 2xD16
14	422 7452	1	Tragrahmen	Supporting frame	RSW-R D400-4.00
15	423 1026	2	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1954 RE 2.00




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7433	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-4.00
17	423 2213	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x3940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
4	301 7788	32	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	64	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 DIN985 BK30oS
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-DIN 934-8-BK30oS
7	305 6137	64	Scheibe	Washer	13/25x3-DIN1441-BK30
8	319 9372	2	Flanschlager	Flange-type bearing	RCJ 35 35x125x40 4xM12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7433	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-4.00
17	423 2213	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x3940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8-DIN 933-BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8-DIN 931-BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2 NBR 70



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	20	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
2	303 0142	15	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M30x1,5
3	303 0933	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 BK30oS
4	305 8942	15	Sicherungsring	Retaining ring	90x3 DIN472
5	311 7648	15	Splint	Peg	6,3x50-DIN 94-St-BK30
6	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
7	317 7868	15	Distanzring	Distance ring	D60,3/35/33,5
8	319 8611	15	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6210 2RSR C3
9	319 8630	15	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6307 2RSR
10	323 0301	1	Tankverschluss Unterteil	Housing of cap	D58x28
11	323 0310	1	Tankverschluss	Cap of tank	Typ GT
12	323 0370	15	Verschlusskappe	Cap	D90 Zirkon 6/7/9
13	323 0412	15	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
14	323 0458	2	Deckel	Cover	370x175x8 12xD11
15	323 5017	15	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
17	323 7597	15	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
18	323 7686	2	Korkdichtung	Gasket	3x175x370 12xD11
19	323 8162	15	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
20	375 1258	15	O-Ring	O-ring	70x2
21	408 8621	1	Getriebewanne	Trough	Zirkon 7/400



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	455 0724	15	Rotorwelle	Rotor shaft	D235/50/35/M30x1,5
23	455 1540	15	Zahnrad	Gear wheel	255x38/50x45
24	323 0459	2	Deckel	Cover	8x175x370 12xD11
25	877 1592	7	Fließfett	Grease	00 EP 5kg
26	877 1600	1	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA
27	886 3000	0	Loctite-Schraubsicherung	Loctite	0,4l Ergo 4100 hochfest
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	50g
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	6x18-DIN1481
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	D76/M60x3x23
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	54x3,5
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	A 18x22x1,5 DIN7603 M18x1,5


Gelenkwelle/Cardan shaft

10

Zirkon 7/400

655 7200


WALTERSCHEID	Gelenkwelle Part No. Reference	W2400-5025-710-K861/20	Bestell-Nr. Part No. Reference	107628	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du plan		Datum Date	14.08.98
Für Kunde For customer pour client	Lenken	Kundenzeichnung-Nr. Customer drawing No. Ref. du plan client	Maschinenart Machine		Typ Type			



* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Pos.-Nr. Item Repère	Bestell-Nr. Part No. Réf. de Plan	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du Plan	Stückzahl Quantity	Technische Angaben Technical data Données techniques	Bezeichnung Description	Negation
1	107628		1	K2400-5025-710-K861/20	Gelenkwelle mit Schutz	Transmission avec protecteur
2			1	K2400-5025-830	Innere Schutzschlauchhülse mit	Dem-i-protecteur en intérieur avec
3*			1	K2400-5025-815-K861/20	Äußere Schutzschlauchhülse mit	Dem-i-protecteur extérieur avec
4	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
5	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
11	59689	35.15.30	1	K2400-5025-710-K861/20	Aufsteckgabel mit Schutz	Quick-disconnect pin with
12	59690	35.15.30	1	K2400-5025-710-K861/20	Aufsteckgabel mit Schutz	Quick-disconnect pin with
13	180787	57.238.18	1	K861/20-2400-1 3/4" (63KF)	Scherbolzenkupplung	Shear bolt clutch
14	62641	60.04.36	1	62641-6002-8.0	Hebelschraubbolzen	Bolzen Hebel
21	312413	35.30.30	2	312413-350-8974	Kreuzgelenk komplett	Cross and bearing kit complete
22	59689	35.15.30	2	59689-350-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
23	59690	35.15.30	2	59690-350-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
24	62641	60.04.36	2	62641-6002-8.0	Hebelschraubbolzen	Bolzen Hebel
25	180787	57.238.18	1	180787-57.238.18	Scherbolzenkupplung	Shear bolt clutch
26	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
27	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
28	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
29	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
30	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
31	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
32	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
33	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
34	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
35	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
36	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
37	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
38	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
39	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
40	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
41	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
42	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
43	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
44	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
45	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
46	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
47	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
48	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
49	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
50	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
51	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
52	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
53	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
54	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
55	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
56	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
57	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
58	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
59	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
60	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
61	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
62	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
63	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
64	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
65	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
66	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
67	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
68	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
69	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
70	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
71	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
72	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
73	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
74	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
75	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
76	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
77	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
78	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
79	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
80	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
81	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
82	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
83	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
84	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
85	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
86	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
87	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
88	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
89	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
90	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
91	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
92	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
93	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
94	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
95	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
96	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
97	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
98	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur
99	368514	85.295	1	368514-850-8974	Äußere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur extérieur
100	368508	85.204	1	368508-850-8974	Innere Schutzschlauchhülse	Dem-i-protecteur intérieur

WALTERSCHEID	Kupplung Clutch Lienaire	K861/20-2400-1 3/4" (63KF) H=1950mm	Bestell-Nr. Part No. Référence	180787	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du plan	57.238.17	Datum Date	17.08.98
Für Kunde For customer pour client	Lenken	Kundenzeichnung-Nr. Customer drawing No. Ref. du plan client	Maschinenart Machine		Typ Type			




Lenken Artikel - Nr. 301 3077
Lenken Part No. 301 3077
Lenken Référence 301 3077

10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7200	0	Gelenkwelle Cardan shaft	W2400-710 1.3/8ZL-6 SK

Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 7/400	655 7206

bis 12.2000
until 12.2000
jusqu'à 12.2000




ab 01.2001
from 01.2001
à partir de 01.2001



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 1601	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SD25-710
2	699 1602	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	K66/21R 165 P400-PG20-710 K64/2R 165


Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 7/400	655 7207



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6131	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	ASGE2400 1.3/8ZL-21
2	655 7206	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-710 K64/2R 165


Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 7/400	655 7208



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6130	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	ASGE2400 1.3/8ZL-6
2	555 6132	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	QSG2400 1.3/4ZL-6
3	655 7206	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-710 K64/2R 165


WALTERSCHEID	Gelenkwelle Part No. Reference	W2400-5025-710-K861/20	Bestell-Nr. Part No. Reference	107628	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du plan		Datum Date	14.08.98
Für Kunde For customer pour client	Lenken	Kundenzeichnung-Nr. Customer drawing No. Ref. du plan client	Maschinenart Machine		Typ Type			



* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

Pos.-Nr. Item Repère	Bestell-Nr. Part No. Réf.	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du Plan	Stückzahl Quantity	Technische Angaben Technical data Données techniques	Bezeichnung Description	Negierung
1	107628		1	W2400-5025-710-K861/20	Gelenkwelle mit Schutz	Shaft with guard
2			1	W2400-5025-830	Innere Schutzschlauchhülse mit	Inner PPS drive shaft half with
3*			1	W2400-5025-815-K861/20	äußere Schutzschlauchhülse	outer guard half
4	368514	85.295	1	368514-850-8974	äußere Schutzschlauchhülse	outer guard half
5	368508	85.204	1	368508-850-8974	innere Schutzschlauchhülse	inner guard half
11	59689	35.15.30	1	62400-1-3/8" 60	Aufsteckgabel mit Schließzylinder	Quick-disconnect yoke
12	59690	35.15.30	1	62400-1-3/8" 60	Schließzylinder	Quick-disconnect pin (qsl.)
13	180787	57.238.18	1	6861/20-2400-1 3/4" 6017	Scherbolzenkupplung	Shear bolt clutch
14	62441	60.04.36	1	61861-4640-8.0	Werkzeugbohrer	Independent of direction of rotation
21	312413	35.30.30	2		Kreuzgelenk komplett	Cross and bearing kit complete
22	59490	60.37.30	2	6861/20-2400-1 3/4" 6017	Werkzeugbohrer	Quick-disconnect pin (qsl.)
23	59491	60.37.30	2	6861/20-2400-1 3/4" 6017	Werkzeugbohrer	Quick-disconnect pin (qsl.)
24	62441	60.04.36	2	61861-4640-8.0	Werkzeugbohrer	Quick-disconnect pin (qsl.)
25	180787	57.238.18	2	6861/20-2400-1 3/4" 6017	Scherbolzenkupplung	Shear bolt clutch
26	368508	85.204	1	368508-850-8974	innere Schutzschlauchhülse	Inner PPS drive shaft half with
27	368514	85.295	1	368514-850-8974	äußere Schutzschlauchhülse	outer guard half
50	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
51	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
52	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
53	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
54	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
55	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
56	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
57	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
58	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
59	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
60	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
61	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
62	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
63	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
64	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
65	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
66	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
67	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
68	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
69	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
70	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
71	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
72	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
73	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
74	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
75	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
76	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
77	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
78	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
79	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
80	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
81	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
82	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
83	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
84	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
85	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
86	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
87	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
88	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
89	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
90	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
91	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
92	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
93	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
94	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
95	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
96	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
97	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
98	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
99	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone
100	36336	85.75.96	2	4485	Schutzschlauch	Guard cone

WALTERSCHEID	Kupplung Clutch Lienaire	K861/20-2400-1 3/4" (6)KF; H=1900mm	Bestell-Nr. Part No. Reference	180787	Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du plan	57.238.17	Datum Date	17.08.98
Für Kunde For customer pour client	Lenken	Kundenzeichnung-Nr. Customer drawing No. Ref. du plan client	Maschinenart Machine		Typ Type			




Lenken Artikel - Nr. 301 3077
Lenken Part No. 301 3077
Lenken Référence 301 3077

10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	655 7209	0	Gelenkwelle	Cardan shaft
				W2400-1010 2x1.3/8ZL-6 SK


Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 7/400	655 7241



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6175	2	Spannhülse	Expansion bush	10x85-DIN1481
2	455 4430	1	Profilgabel	Profile yoke	AW 35 ST 51
3	455 4431	1	Profilgabel	Profile yoke	AW 35 ST 61
4	455 4460	1	Profilrohr	Profile tube	AW35 ST51 L550
5	455 4461	1	Profilrohr	Profile tube	AW35 ST61 L560
6	555 4450	1	Nockenschaltkupplung automati.	Cam type cut out clutch	1700 Nm
7	555 4462	1	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard	-
8	555 4530	2	Kreuzgarnitur	Cross fitting	AW 35 E-Kit
9	555 4537	1	Lagersatz f. Gelenkwellenschutz	Bearing set	AW
10	555 6150	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	21S, 22, 23, 24, 35, 36
11	555 6155	1	Modulare Gabel	Modular yoke	1.3/8ZL-6 Auto-Lok 1.3/4"-6 AUTO-LOK

Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 7/400	655 7245




Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6175	2	Spannhülse	Expansion bush	10x85-DIN1481
2	455 4430	1	Profilgabel	Profile yoke	AW 35 ST 51
3	455 4431	1	Profilgabel	Profile yoke	AW 35 ST 61
4	455 4460	1	Profilrohr	Profile tube	AW35 ST51 L550
5	455 4461	1	Profilrohr	Profile tube	AW35 ST61 L560
6	555 4450	1	Nockenschaltkupplung automati.	Cam type cut out clutch	1700 Nm
7	555 4462	1	Gelenkwellenschutz	PTO shaft guard	-
8	555 4530	2	Kreuzgarnitur	Cross fitting	AW 35 E-Kit
9	555 4537	1	Lagersatz f. Gelenkwellenschutz	Bearing set	AW
10	555 6154	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	21S, 22, 23, 24, 35, 36
11	555 6155	1	Modulare Gabel	Modular yoke	8x32x38 Auto-Lok 1.3/4"-6 AUTO-LOK

Gelenkwelle Scherkupplung/Cardan shaft, shear pin clutch	10
Zirkon 7/400	655 7247




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6175	2	Spannhülse	Expansion bush	10x85-DIN1481
2	455 4432	1	Profilgabel	Profile yoke	AW35 Z D39
3	455 4433	1	Profilgabel	Profile yoke	AW35 Z D48
4	455 4470	1	Profilrohr Zitrone	Profile tube	Z D39 L850
5	455 4471	1	Profilrohr Zitrone	Profile tube	Z D48 L860
6	555 4451	1	Scherbolzenkupplung	Clutch	AW35 1.3/8"-6 1860 NM
7	555 4530	2	Kreuzgarnitur	Cross fitting	AW 35 E-Kit
8	555 4537	1	Lagersatz f. Gelenkwellenschutz	Bearing set	AW 21S,22,23,24,35,36 1.3/8ZL-6 Auto-Lok
9	555 6150	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	M8x50-12.9-DIN 931-BK55
10	301 3077	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8-8 DIN934 BK30oS
11	303 1011	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	655 7266	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	P400-PG20-1010 K64/22L 1650Nm




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3572	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x30-8.8 DIN933
2	303 0250	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M42x1,517H-A
3	305 8942	1	Sicherungsring	Retaining ring	90x3 DIN472
4	305 9904	8	Federring	Spring ring	14 DIN127 Zn
5	311 7667	1	Splint	Peg	8x80-DIN 94-St-BK30
6	319 8611	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6210 2RSR C3
7	323 0412	1	Schutzkappe	Cap	D89/63,7/2,5/6,5
8	323 5017	1	Lauftring	Race ring	D65/50x20,5
9	323 7597	1	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	90/64x5
10	323 7669	1	Dichtung	Seal	D320/271x0,5-8xD15
11	323 8162	1	Wellendichtring	Oil seal	65x90x10 BB DIN3760
12	455 0743	1	Zinkenträger	Tine carrier	D235/43-MI
13	455 1539	1	Zahnrad	Gear wheel	255x38/55x50
14	301 5004	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8-DIN 933-BK30
15	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8-DIN 933-BK30
16	301 9697	2	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
17	303 0400	1	Nutmutter	Grooved nut	M40x1,5 BK10 250HV
18	305 2120	4	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x0,1 DIN988
19	305 2122	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x0,3 DIN988




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	305 2123	1	Passscheibe	Adjusting washer	45/55x0,5 DIN988 BK10
21	305 2158	2	Passscheibe	Adjusting washer	55x68x0,1 DIN988
22	305 2159	1	Passscheibe	Adjusting washer	55x68x0,3 DIN988
23	305 2160	1	Passscheibe	Adjusting washer	55x68x0,5 DIN988
24	305 2165	2	Passscheibe	Adjusting washer	56x72x0,1 DIN988
25	305 2166	1	Passscheibe	Adjusting washer	56x72x0,3 DIN988
26	305 2190	2	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,1 DIN988
27	305 2192	1	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,3 DIN988
28	305 2193	1	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,5 DIN988
29	305 2195	4	Passscheibe	Adjusting washer	70x90x0,1 DIN988
30	305 2197	2	Passscheibe	Adjusting washer	70x90x0,3 DIN988
31	305 2198	1	Passscheibe	Adjusting washer	70x90x0,5 DIN988
32	305 2224	2	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,1 DIN988
33	305 2225	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,3 DIN988
34	305 2226	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,5 DIN988
35	305 2247	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 35/45x2,5 DIN988 BK30oS
36	305 2280	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
37	305 6442	1	Scheibe	Washer	70x14,2x7
38	305 8873	1	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
39	305 8876	2	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
40	305 8935	2	Sicherungsring	Retaining ring	68x2,5 DIN472
41	305 8938	1	Sicherungsring	Retaining ring	72x2,5 DIN472




10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
42	305 8941	1	Sicherungsring	Retaining ring	85x3 DIN472
44	305 9045	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB90
45	305 9046	1	Sprengring	Circlip	Seeger SB95
46	305 9900	4	Federring	Spring ring	10-DIN127-A-BK30
47	305 9902	8	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
48	317 7831	1	Buchse	Bush	R57,0x4,0x20
49	317 7832	1	Buchse	Bush	R63,5x8,8x16
50	319 8542	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6008 D68/40x15
51	319 8593	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6206 D62/30x16
52	319 8712	1	Schräggkugellager	Angular ball bearing	3207
53	319 8852	1	Zylinderrollenlager	Bearing	NUP 2212 D110/60x28
54	319 9017	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30210 D90/50x21,75
55	319 9048	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30214.
56	319 9151	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209.
57	323 8058	1	Schutzkappe	Cap	GPN300 F11
58	323 7732	4	Passscheibe Polyester	Polyester shim	0,1mm
59	323 7733	2	Passscheibe Polyester	Polyester shim	0,3mm
60	323 8195	1	Wellendichtring	Oil seal	40x68x10 BA DIN3760
61	323 8201	1	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BA DIN3760
62	323 8203	2	Wellendichtring	Oil seal	60x90x10 BA DIN3760
63	375 1313	1	O-Ring	O-ring	218x6



10.23


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
64	375 1320	1	O-Ring	O-ring	245x3
65	375 2146	3	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
66	375 2210	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
67	455 1441	1	Stirnrad	Spur gear	Z21 M5 125x39
68	455 1442	1	Stirnrad	Spur gear	Z23 M5 135x39
69	455 1905	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z14 M6,35-105
70	455 1906	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,35-225
71	555 0590	1	Profilwelle	Profile shaft	1.3/4-3.3/8
72	455 0591	1	Profilwelle	Profile shaft	Zirkon 6-50x158
73	555 0592	1	Profilwelle m.Buchsen geschru.	Profile shaft w. bushes	B50x45 65x429
74	455 9517	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 7/300+400
75	455 9518	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 7
76	455 9519	1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Zirkon 7/300+400
77	555 1428	1	Wechselradsatz	Set of change gears	18/26 Zirkon 7
78	555 1429	1	Wechselradsatz	Set of change gears	19/25 Zirkon 7
79	555 1430	1	Wechselradsatz	Set of change gears	21/23 Zirkon 7
80	877 1260	3	Getriebeöl	Gear oil	Mobilube HD85W-140
81	877 1600	0	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA 0,4l
82	886 3000	0	Loctite-Schraubsicherung	Loctite	Ergo 4100 hochfest 50g
83	305 2167	2	Passscheibe	Adjusting washer	56x72x0,5 DIN988
84	317 7836	1	Buchse	Bush	D60,3/50,3x50
85	323 5016	1	Lauftring	Race ring	D60/50x25 DIN620



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
86	55510146	1	Kegelradsatz	Bevel gear wheel set	Zirkon 7 WG Z14/Z35


Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 7/400	670 5055



10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8-DIN 933-BK30
2	305 9898	2	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8"
4	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2-DIN9021-BK30
5	470 5066	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	D58/238x150

Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 7/400	670 5057





10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7260	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8-DIN 933-BK30
2	305 8694	2	Scheibe	Washer	8,4/16x1,6-DIN125-200HV-BK30
3	305 9898	2	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
4	470 5057	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 7/300+400

10

699 1601


[illegible]

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	699 1601	1	Gelenkwelle	Cardan shaft W2400-SD25-710 K66/21R 165

10

Zirkon 7/400

699 1602



Part- line	Part no. number	Part name Drawing no. Drawing title	Quantity per unit	Technical design Drawing no. Drawing title	Technical design Drawing title	Designation	Description	Designation
1	14580	15584	1	PH40-P200-713-654/28	Getriebe/Lite mit Schutz	P10 drive shaft with guard	Transmission avec protecteur	
2			1	PH40-P200-620-31	Interne Getriebe/Lite mit Schutz	Inner P10 drive shaft half with outer guard half	Demi-transmission intérieure avec demi-protecteur extérieur	
3*			1	PH40-P200-713-654/28	Äußere Getriebe/Lite mit Schutz	Outer P10 drive shaft half with inner guard half	Demi-transmission extérieure avec demi-protecteur intérieur	
4	116126	88.202	1	PH40-A1000-95	Äußere Schutz-Lite 50-Breite 53 mm Körner	Outer guard half Sherten SC tube by 535 mm	Dem-protecteur extérieur Raccourcir Tube SC de 535 mm	
5	116127	88.201	1	PH40-P1000-95-E	Interne Schutz-Lite 50-Breite 540 mm Körner 50-Trichter 1 Rippe(n) Körner	Inner guard half Sherten SC tube by 540 mm Sherten SC cone by 1 rib(s)	Dem-protecteur intérieur Raccourcir tube SC de 540 mm Raccourcir cone SC de 1 end(s)	
11	386762	35.83.06	1	026240-1 3/8" (8)	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
12	216135	39.04.01.12	1	026240-1 3/8" (8)	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
13	217854	58.103.12	1	654/28-2400-3/4" (800), M=1850mm	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
21	217144	35.00.03	2		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
22	040459	63.07.06	2	29841	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
23	120716	55.13.27	1	88.7480-54	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
24	006617	53.02.08	1	138092-10.80	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
25	189602	15.43.36	1	54LH-50	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
26	18676	75.25.10	1	55-50	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
27	116644	35.14.21	1	88.7480-54	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
35	117129	85.05.06	2		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
36	120053	88.04.09	1	m845	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
35	120024	86.24.04	1	m845	25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
36	044321	80.36.03	1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
54	20777	prostat 208	1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
55	117291	16.65.181	1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
56			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
57			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
58			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
59			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
60			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
61			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
62			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
63			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
64			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
65			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
66			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
67			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
68			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
69			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
70			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
71			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
72			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
73			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
74			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
75			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
76			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
77			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
78			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
79			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
80			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
81			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
82			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
83			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
84			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
85			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
86			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
87			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
88			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
89			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
90			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
91			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
92			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
93			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
94			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
95			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
96			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
97			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
98			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
99			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
100			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
101			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
102			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
103			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
104			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
105			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
106			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
107			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
108			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
109			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
110			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
111			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
112			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
113			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
114			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
115			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
116			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
117			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
118			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
119			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
120			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
121			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
122			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
123			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
124			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
125			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
126			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
127			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
128			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
129			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
130			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
131			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
132			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
133			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
134			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
135			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
136			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
137			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
138			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
139			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
140			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
141			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
142			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
143			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
144			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
145			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
146			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
147			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
148			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
149			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
150			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
151			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
152			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
153			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
154			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
155			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
156			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
157			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
158			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
159			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
160			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
161			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
162			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
163			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
164			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
165			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
166			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
167			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
168			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
169			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
170			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
171			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
172			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
173			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
174			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
175			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
176			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
177			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
178			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
179			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
180			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
181			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
182			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
183			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
184			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
185			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
186			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
187			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
188			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
189			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
190			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
191			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
192			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
193			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
194			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
195			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
196			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
197			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
198			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
199			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
200			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
201			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
202			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
203			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
204			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
205			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
206			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
207			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
208			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
209			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
210			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
211			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
212			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
213			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
214			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
215			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
216			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
217			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
218			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
219			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	
220			1		25-Steil. templat	45-gate complete	Machine 05 complete	

10.23

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung