



Ersatzteilliste

Parts list

Aufsattel-Drehpflüge

Semi-mounted Reversible Ploughs

Diamant 11

Art.Nr. 17510309


09.20

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8746	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/730/520 MVS
1	302 8775	Spannschloss	Turnbuckle	TR36x3/750/570 MVS
1	30210076	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/830/620 m.V
1	321 9128	Werkzeugsatz	Tool set	Vari-Diamant/Diamant S
1	56710002	Stützplatte	Buck plate	183x162x10 M16 RE
1	56710003	Stützplatte	Buck plate	183x162x10 M16 LI
1	59010033	Aufkleber	Label	Diamant 11
1	60210009	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 160
1	60210010	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 184
1	60210011	Anbauteil	Frame extension	Diamant 11 1-100
1	60210051	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 (I)
1	60210052	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 (I) DE
1	60210053	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 (I) 2.K
1	60210054	Halmtasche	Bracket	Diamant 11 (I) 2.K DE
1	605 8079	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 8-100 6T/7-120 OF
1	605 8080	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-100 OF
1	605 8081	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-100 OF
1	605 8082	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 7-100 OF
1	605 8083	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-100
1	605 8084	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-100
1	605 8085	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 7-100
1	605 8086	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 8-100 6T/7-120
1	605 8088	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-120
1	605 8089	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-120 5T-120
1	605 8090	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-120 OF
1	605 8095	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-120 5T-120 OF
1	60510011	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 5-100
1	60510012	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-100
1	60510013	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-100
1	60510014	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 8-100
1	60510016	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-120
1	60510017	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-120
1	636 0212	Zuggelenk	Draw joint	Diamant 11 OF
1	636 0213	Zuggelenk	Draw joint	Diamant 11
1	636 0220	Dreipunktturm Traktionsverst.	Headstock traction incr. devi.	D100 Diamant 11
1	636 0221	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 10 On-Land
1	636 0222	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 10




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	63610001	Dreipunkturm Traktionsverst.	Headstock traction incr. devi.	D100 Diamant 11
1	63610002	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 11
1	63610003	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 11 On-Land Traktionsv.
2	313 7927	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	K700 D40/44,5x228
2	313 7931	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G 31,7x213
2	622 2671	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	Diamant 10
2	62210038	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V-HY Diamant 11
2	661 1367	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68 L2 Z3
2	661 1368	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68 L3 Z3
2	661 1369	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L3 Z4
2	661 1370	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L1100 Z4 K700
2	661 1371	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L4 Z4
2	661 1373	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/68 L3 Z3/K4
2	661 6160	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	K700 D68
3	475 2837	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x7500 MSS
3	475 2838	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x8500 MSS
3	475 2839	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x9500 MSS
3	475 2840	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x10500 MSS
3	575 2266	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2298	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
3	575 2311	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET100/90x500
3	575 2321	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5 D25 M18x1,
3	575 2342	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
3	575 2358	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30
3	575 2366	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30
3	575 2393	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105(110)/90x500
3	575 2395	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ET100/90x0500-0535 D36D35,1
3	575 6601	Adapter	Adapter	K700
3	575 9918	Stützraddämpfung	Wheel damping	Diamant 10
3	57510110	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	Diamant 11
3	57511196	Teleskopzylinder	Telescopic ram	D105/110-500 D40/35
3	675 1331	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Diamant 10
3	675 1332	Hy-anl. Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	Diamant 10 OF
3	675 2114	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 5/100 DZ80x320
3	675 2115	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 5-100




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	675 2116	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 6-100
3	675 2117	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 7-100
3	675 2118	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 8-100
3	675 2119	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 5/120 DZ80x320
3	675 2120	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 6/120 DZ80x320
3	675 2452	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	TZE 90/100-500 Euro Diamant 10
3	675 2453	Hydraulikanlage Onland	Hydraulic assembly Onland	DZ80-320 Diamant 10
3	675 2454	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	VariDiamant 10
3	675 2455	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	Diamant ED10 5-100
3	675 2456	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	6-100 ED10
3	675 2457	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	7-100 und 6-120 ED10
3	675 2458	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	8-100 ED10
3	67510154	Drehwerk	Turnover mechanism	D100 AD115L100+ Trakt.-Verst.
3	67510160	Hydraulikleitung	Hydraulic Supply Pipes	6-100 / 5-120
3	67510161	Hydraulikleitung Stützrad	HY-pipe assembly	5-100 Diamant 11
3	67510162	Hydraulikleitung Stützrad	HY-pipe assembly	7-100 Diamant 11
3	67510163	Hydraulikleitung Stützrad	HY-pipe assembly	8-100 Diamant 11
3	67510167	Hydraulikleitung Stützrad	HY-pipe assembly	7-120 Diamant 11
3	67510397	Hydraulikleitung	Hydraulic Supply Pipes	6-120 Diamant 11
3	67510673	Schlauchhalter	Hose carrier	Diamant 11
3	67510676	Schlauchhalter	Hose carrier	Diamant 11(V) +T
3	67510693	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 5-100
3	67510694	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 6-100
3	67510695	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	Diamant 11 7-100
3	67510696	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 8-100 7-120 6T-120
3	67510697	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 5-120
3	67510698	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 6-120 5T-120
3	67510699	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 5-100 OF
3	67510700	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 6-100 OF
3	67510701	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 7-100 OF
3	67510702	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 OF 8-100 7-120 6T
3	67510703	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 5-120 OF
3	67510704	Hy-anl. Aushub	HY-assembly lifting	Diamant 11 OF 6-120 5T-120
3	67510705	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 5-100
3	67510706	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 6-100
3	67510707	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 7-100
3	67510708	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 8-100 7-120 6T-120




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	67510709	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 5-120
3	67510710	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 6-120 5T-120
3	67510711	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 5-100 OF
3	67510712	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 6-100 OF
3	67510713	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 7-100 OF
3	67510714	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 OF 8-100 7-120 6T-120
3	67510715	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 5-120 OF
3	67510716	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	D11 OF 6-120 5T-120
3	67510729	Pflugdrehung	Plough turning	D100 Diamant 11
3	67510730	Pflugdrehung	Plough turning	D110 Diamant 11
3	67510731	Pflugdrehung	Plough turning	D110 OF Diamant 11
4	373 4151	Verlängerungskabel	Extension cable	7-polig 5m
4	37310079	Grundkabel	Basic cable	7x1,5x4000
4	37310159	Grundkabel	Basic cable	6x1/1x2,5x4000 ISO1724/1185
4	570 2098	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug
4	57010016	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
4	57010017	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
4	57010022	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	HI+VO RE NE
4	57010023	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	HI+VO LI NE
4	57010108	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
4	57010109	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
4	57010114	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	1,5x275x292
4	57010142	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	LED HI-VO RE US
4	57010143	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	LED HI-VO LI US
4	57010150	SMV-Dreieck	Triangle	D38 Q40 US
4	670 0647	Schild	Board	D38 25km(F)
4	670 1675	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	BLA-1 PF/AD 33,7x1580
4	670 1708	seitl. Warntafel	Lateral warning board	SWT-1
4	67010073	Nummernschildbeleuchtung	Lighting	Diamant
4	67010074	Beleuchtungsvorbereitung	Cabling preparation	Diamant 11/12
4	67010075	Beleuchtung	Lighting equipment	Diamant 11/12
4	67010171	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Aufsattelpflug
4	67010209	SMV-Dreieck	Triangle	Diamant 11/12
4	67010210	Beleuchtungsanlage mit Halter	Lighting equipment	(F) Diamant 11/12
4	67010211	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	+SMV NE



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
5	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
5	550 7084	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
5	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
5	550 8855	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	BKT 400/55-22.5 TL ET-0 14PR
5	550 8856	Rad 6/161/205 D18 BKT	Wheel 6/161/205 D18	500/45-22.5 TL ET-0
5	55010216	Rad	Wheel	500/55-17 12PR 328 Forest
5	650 5727	Stützrad	Support wheel	Diamant 10/11
5	650 7416	Schwenkrad	Swinging depth wheel	D50x160 Diamant10 11,5/80-15,3
5	65010018	Stützrad	Support wheel	Diamant 11
5	65010037	Abstreifer	Scraper	Abstreifer Diamant 10/11/12
6	464 4991	Körperhalm	Plough leg	80x35x707-R800
6	464 4992	Körperhalm	Plough leg	80x35x807-R900
6	464 4996	Körperhalm	Plough leg	100x40x810-R900
6	46410001	Körperhalm	Plough leg	80x35x752-R850
6	66710076	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
6	66710077	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
6	66710144	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P RE
6	66710145	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P LI
6	699 5150	Körper	Body	DM CS40
6	699 5151	Körper	Body	DM_CS50
6	699 5152	Körper	Body	DM_W40
6	699 5153	Körper	Body	DM_W52
6	699 5154	Körper	Body	DM_CS40_KU
6	699 5155	Körper	Body	DM_CS40_KU/ST
6	699 5156	Körper	Body	DMS_CS40
6	699 5157	Körper	Body	DMS_CS50
7	657 4608	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
7	657 4609	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
7	657 4612	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
7	657 4613	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
7	657 8003	Scheibensechshalm	Disc stalk	EurOpal 9 v.DE-L
7	657 8023	Scheibensechshalm	Disc stalk	E9/J10 n.DE
7	657 9360	Secharm	Swinging arm	D500-G 375
7	657 9361	Secharm	Swinging arm	D500-Z 375
7	657 9362	Secharm	Swinging arm	D590-G 375




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
7	657 9363	Secharm	Swinging arm	D590-Z 375
7	657 9370	Secharm	Swinging arm	D500-G 250
7	657 9371	Secharm	Swinging arm	D500-Z 250
7	657 9372	Secharm	Swinging arm	D590-G 250
7	657 9373	Secharm	Swinging arm	D590-Z 250
7	657 9390	Secharm	Swinging arm	D500-G 371 F RE
7	657 9391	Secharm	Swinging arm	D500-G 371-F LI
7	657 9392	Secharm	Swinging arm	D500-Z 371-F RE
7	657 9393	Secharm	Swinging arm	D500-Z 371 F LI
7	657 9394	Secharm	Swinging arm	D590-G 371 F RE
7	657 9395	Secharm	Swinging arm	D590-G 371 F LI
7	657 9396	Secharm	Swinging arm	D590-Z 371 F RE
7	657 9397	Secharm	Swinging arm	D590-Z 371 F LI
7	65710192	Schwenkarm Sech	Swinging arm Coulter	J10/D16 einstellbar
7	663 8750	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	K--220/260
7	663 8752	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M--220/260
7	663 8754	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	KW-260
7	663 8755	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MW-260
7	663 8758	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MWV260I
7	663 8759	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	LW-260
7	663 8762	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M-V260
7	663 8764	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	L--220/260
7	663 8770	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J1 50x30-220/260 H800-850
7	66310003	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J2 50x30-220/260 H800
7	66310004	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J3 50x30-220/260 H900
7	66310005	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JI 90/50x30-220/260 H900
7	66310006	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JI2 90/50x30-260 H900
7	66310007	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J2S 50x30-220/260 H800
7	66310008	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J1S 50x30-220/260 H800-850
7	66310009	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J3S 50x30-220/260 H900
7	66310010	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M-V260I
7	66310012	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	L-V260
7	66310014	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	KS-220/260
7	66310015	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MS-220/260
7	66310016	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	LS-220/260
7	66310017	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	L-V260I
7	66310018	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MWV260



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
7	699 5520	Düngereinleger	Skimmer	FL50x30-10
7	699 5521	Düngereinleger	Skimmer	FL50x30-14
7	699 5522	Düngereinleger Wurfwinkeleinst	Skimmer throwing angle adjust.	FL50x30
7	69910389	Düngereinleger	Skimmer	FL50x30-G


Spannschloss/Turnbuckle	1
Diamant 11	302 8746



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
7	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
8	302 8787	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390-SW50


Spannschloss/Turnbuckle	1
Diamant 11	302 8775



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8935	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420-SW50
2	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x120/235 D30 Zn
3	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx120/235 D30 Zn
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
7	305 6130	2	Scheibe	Washer	D10/16x1
8	302 8792	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR36x3x420-SW60
9	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
10	323 6401	2	Schutzkappe	Cap	M6-M10
11	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
12	313 8610	1	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
13	321 7050	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	3x230x240 D30 U-67 Zn


Spannschloss/Turnbuckle	1
Diamant 11	30210076



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
2	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
3	30210025	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x490-SW50
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
7	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46


Werkzeugsatz/Tool set	1
Diamant 11	321 9128



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9830	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 17/19 DIN895 Zn
4	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn
5	321 9855	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 50 DIN894 Zn


Stützplatte/Buck plate	1
Diamant 11	56710002



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5074	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN933 BK30
2	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
3	301 6147	1	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
6	46710002	1	Stützplatte	Buck plate	183x162x10 M16 RE


Stützplatte/Buck plate	1
Diamant 11	56710003



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5074	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN933 BK30
2	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
3	301 6147	1	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
4	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
6	46710003	1	Stützplatte	Buck plate	183x162x10 M16 LI

Aufkleber/Label	1
Diamant 11	59010033




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	39010149	9	Aufkleber Quetschgefahr	Label crush risk	94x50
2	39010146	1	Aufkleber Klappung Spritzgest.	Label folding boom	50x94
3	39010162	7	Aufkleber	Label	94x50
4	39010147	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Read operation instruct.	50x94
5	39010159	1	Aufkleber Druckspeicher	Label pressure accumulator	50x94
6	39010154	1	Aufkleber Hubbereich	Label lift area	94x50
8	39010050	1	Aufkleber	Label	Arbeitstiefe Diamant 11
9	39010066	1	Aufkleber HY-Anschlüsse	Label HY-connections	Diamant 11



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4408	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
3	301 4549	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
4	301 4607	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
7	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
8	305 6012	17	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6139	2	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
10	317 6947	4	Buchse	Bush	40/20x35,5
11	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
12	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
13	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
14	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
15	402 2572	2	Halmsplatte	Plate	12x235x600 E9



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4408	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
7	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
8	305 6012	17	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6139	2	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
10	317 6947	4	Buchse	Bush	40/20x35,5
11	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn
12	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
13	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
14	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
15	402 2572	2	Halmsplatte	Plate	12x235x600 E9

Anbauteil/Frame extension	1
Diamant 11	60210011



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5385	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x55ls30xb20-10.9 BK45
2	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
4	402 8281	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 9 160-100



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9
2	301 3994	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x100ls70xb25-12.9
3	301 4549	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK45 M20x1,5x210ls184
4	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	10.9 DIN960 B M24x100ls70xb25-10.9
5	301 7068	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK45 M20x110-8.8
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN931 BK30
7	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	NM20-8 Zn DIN985
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934
10	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M16-8 DIN934
11	305 6012	18	Scheibe	Washer	BK30oS M24-8 DIN934
12	305 6141	8	Scheibe	Washer	BK30oS M24-8 DIN934
13	305 6254	2	Scheibe	Washer	BK30oS M24-8 DIN934
14	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	ISO7089 D40/20,2x160 Zn
15	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	ISO7089 D40/20,2x160 Zn
16	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	GPN 300V19 - D20
17	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	RAL5015 12x266x459,5 E9 RE

Halmtasche/Bracket	1
Diamant 11	60210051




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	402 2571	1	Halmplatte	Plate	12x235x600 E9-I
19	402 2573	1	Halmplatte	Plate	20x410x600 E9-I
20	402 2592	1	Distanzplatte	Distance plate	38,3x400x230 E9-I



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3994	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x100ls70xb25-12.9 BK45
3	301 4549	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
4	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x100ls70xb25-10.9 BK45
5	301 7068	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
7	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
11	305 6012	18	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
14	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
15	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
16	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
17	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
18	402 2571	1	Halimplatte	Plate	12x235x600 E9-I
19	402 2573	1	Halimplatte	Plate	20x410x600 E9-I
20	402 2592	1	Distanzplatte	Distance plate	38,3x400x230 E9-I



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
2	301 3994	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x100ls70xb25-12.9 BK45
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x100ls70xb25-10.9 BK45
5	301 7068	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
11	305 6012	18	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	305 6141	8	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
13	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
14	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn
15	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
16	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE

Halmtasche/Bracket	1
Diamant 11	60210053




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
18	402 2571	1	Halmplatte	Plate	12x235x600 E9-I
19	402 2573	1	Halmplatte	Plate	20x410x600 E9-I
20	402 2592	1	Distanzplatte	Distance plate	38,3x400x230 E9-I



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3994	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x100ls70xb25-12.9 BK45
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x100ls70xb25-10.9 BK45
5	301 7068	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
7	303 0936	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
11	305 6012	18	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
14	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn
15	323 8071	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
16	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
17	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
18	402 2571	1	Halmplatte	Plate	12x235x600 E9-I
19	402 2573	1	Halmplatte	Plate	20x410x600 E9-I
20	402 2592	1	Distanzplatte	Distance plate	38,3x400x230 E9-I



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8087	1	Zugrohr	Stabilizer	8-100 140x5010 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	20	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8079



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	20	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510024	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 8-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5 Zn
21	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB
22	40510030	2	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1000
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°
24	40510035	1	Abdeckung	Cover	119x58x1206



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8080	1	Zugrohr	Stabilizer	5-100 140x2000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	8	Flachrundscheibe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8080



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510021	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 5-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF
21	40510028	1	Halter	Holder	119x33x79 4xB16,5
22	40510033	1	Abdeckung	Cover	Zn 119x60x26 2xGEB 6xM6 119x78x520



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8081	1	Zugrohr	Stabilizer	6-100 140x3000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	12	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8081



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510022	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5 Zn
21	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB
22	40510035	1	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1206
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8082	1	Zugrohr	Stabilizer	7-100 140x4000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn


Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8082



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510023	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 7-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5
21	40510028	1	Halter	Holder	Zn 119x60x26 2xGEB
22	40510030	1	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1000
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°
24	40510035	1	Abdeckung	Cover	119x58x1206


Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8083



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8083	1	Zugrohr	Stabilizer	5-100 140x1912 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	8	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
18	303 1011	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8083



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
23	40510015	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 5-100
24	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
25	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
26	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8084	1	Zugrohr	Stabilizer	6-100 140x2912 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	12	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8084



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510016	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-100
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	1	Abdeckung	Cover	119x58x1000



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8085	1	Zugrohr	Stabilizer	7-100 140x3912 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8085



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510017	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 7-100
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	2	Abdeckung	Cover	119x58x1000



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8086	1	Zugrohr	Stabilizer	8-100 7-120 140x4912 VD10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	20	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30


Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8086



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	20	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510018	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 8-100 7-120 6T-120
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	3	Abdeckung	Cover	119x58x1000


Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8088



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8088	1	Zugrohr	Stabilizer	5-120 140x2537 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	12	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8088



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510019	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 5-120
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510031	1	Abdeckung	Cover	119x58x625



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8089	1	Zugrohr	Stabilizer	5x6-120 140x3737 VD-10X
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8089



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510020	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-120 5T-120
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510031	1	Abdeckung	Cover	119x58x625
27	40510032	1	Abdeckung	Cover	119x58x1200



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
9	405 8090	1	Zugrohr	Stabilizer	5-120 140x2635 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	12	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8090



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510025	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 5-120 OF
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
21	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
22	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°
23	40510036	1	Abdeckung	Cover	119x58x782



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
9	405 8091	1	Zugrohr	Stabilizer	6-120 140x3835 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
Diamant 11	605 8095




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510026	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-120
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	5T-120 OF
21	40510028	1	Halter	Holder	119x33x79 4xB16,5 Zn
22	40510032	1	Abdeckung	Cover	119x60x26 2xGEB
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	6xM6
24	40510036	1	Abdeckung	Cover	119x58x1200
					119x78x249 1x10°
					119x58x782




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7320	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x7,1x1928
16	405 7387	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 5-100



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7321	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x2900 2xD25,25
16	405 7388	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-100



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
16	405 7389	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-100

Grundrahmen/Basic frame	1
Diamant 11	60510014




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
16	405 7390	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 8-100




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7321	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x2900 2xD25,25
16	405 7391	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-120




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4549	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
2	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
4	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
5	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
8	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
9	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
10	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
13	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
14	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
15	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
16	405 7392	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-120



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4542	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9
2	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN960BK M20x1,5-10 DIN934
3	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	BK45oS 45x2,5 DIN471
4	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
5	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	313 4526	1	Bolzen	Pin	FN D45x185/209 Zn
7	313 5031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x265/290-M10x1 Zn
8	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
9	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
10	317 7511	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x140 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
14	436 0212	1	Stabilisator	Stabiliser	160-1050 VT10
15	436 0213	1	Zugpunktverstellung	Pull point adjustment	VT10 183x241x623
16	323 6452	1	Schmiernippelverlängerung	Extension for grease nipple	300lg M10x11-M10x1A
17	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
18	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
19	301 1120	2	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	301 4549	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
21	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
22	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
23	31310130	1	Bolzen	Pin	D50x266/290 Zn
24	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM
25	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
26	37510211	1	Winkelverschraubung	Elbow union	M10x1 L=33mm
27	43610017	1	Stabilisator	Stabiliser	160-1050
28	43610018	1	Zugpunkteinstellung	Pull point adjustment	Diamant 11 OF
29	43610019	1	Niederhalter	Holding-down device	49x3x133

Zuggelenk/Draw joint	1
Diamant 11	636 0213



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
2	313 5031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x265/290-M10x1 Zn
3	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
4	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
6	323 6452	1	Schmiernippelverlängerung	Extension for grease nipple	300lg
7	436 0212	1	Stabilisator	Stabiliser	M10x11-M10x1A
8	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	160-1050 VT10
9	301 1120	2	Flachrundsraube	Saucer-head screw	S 50x62x3 DIN988 Zn
10	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8x16-4.6 DIN603 BK30
11	305 8694	2	Scheibe	Washer	M8-8 DIN934 BK30oS
12	31310130	1	Bolzen	Pin	A8,4 DIN125-St Zn
13	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	D50x266/290 Zn
14	37510211	1	Winkelverschraubung	Elbow union	EGPG1 60/70x50 CM
15	43610017	1	Stabilisator	Stabiliser	M10x1 L=33mm
16	43610019	1	Niederhalter	Holding-down device	160-1050
					49x3x133



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9
2	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
3	303 0339	1	Nutmutter	Grooved nut	BK45 M60x2 SI
4	303 0346	1	Nutmutter	Grooved nut	M85x2 MK17 Zn
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	313 6031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
8	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
9	319 9095	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30217 D150/85x30,5
10	319 9219	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32020X D150/100x32
11	323 0057	1	Dichtscheibe	Seal washer	D168/149,5/85x18,5 Zn
12	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12 2xd8 Zn
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	313 1611	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x115 Zn
15	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
16	329 8244	1	Druckfeder	Compression spring	2x20x55,4 Zn
17	436 0210	1	Dreipunktturm	Headstock	D100 Diamant 11
18	536 0221	1	Kreuzgelenk	Cross union	D100 AD11
19	429 2809	1	Abstellstütze	Stand	60x20x280

Dreipunktturm Traktionsverst./Headstock traction incr. devi.	1
Diamant 11	636 0220




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	429 2810	1	Abstellstütze	Stand	60x20x550 AD10
21	301 4085	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x150-8.8 DIN931 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
23	31710033	1	Röhrchen	Tube	D26,9x4,5x99,3 Zn
24	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
25	53610020	1	Kreuzgelenk	Cross union	D100/60x620/240




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	4	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
12	313 3031	1	Bolzen	Pin	D30x301/325 Zn
13	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
14	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
15	313 6031	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
16	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
17	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
18	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
19	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	3	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
12	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
13	313 6031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
14	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
15	317 3392	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
16	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4x70 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
20	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x255
21	436 0214	1	Konsole	Bracket	D60/240 Diamant 10
22	436 7445	1	Wendelenker	Turning link	D60/D70x937 V-AD160
23	313 6041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x340-M60X2-M10x1 Zn
24	301 3073	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN931 BK30
25	30310013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x50 SW46 Zn
26	31710057	2	Hülse	Bushing	D11/8,5x25 Zn
27	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
28	329 9940	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
29	43610012	1	Konsole	Bracket	D60/240 AD 11
30	32910036	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 RE
31	32910037	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 LI
32	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
33	31310088	2	Bolzen	Pin	D18/10x42 M8
34	31710197	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45
2	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
3	303 0339	1	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
4	303 0346	1	Nutmutter	Grooved nut	M85x2 MK17 Zn
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	313 6031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
8	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
9	319 9095	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30217 D150/85x30,5
10	319 9219	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32020X D150/100x32
11	323 0057	1	Dichtscheibe	Seal washer	D168/149,5/85x18,5 Zn
12	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12 2xd8 Zn
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	313 1611	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x115 Zn
15	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
16	329 8244	1	Druckfeder	Compression spring	2x20x55,4 Zn
17	436 0210	1	Dreipunktturm	Headstock	D100 Diamant 11
18	53610007	1	Kreuzgelenk	Cross union	D100/60x620/240
19	429 2809	1	Abstellstütze	Stand	60x20x280

Dreipunktturm Traktionsverst./Headstock traction incr. devi.	1
Diamant 11	63610001




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	429 2810	1	Abstellstütze	Stand	60x20x550 AD10
21	301 4085	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x150-8.8 DIN931 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
23	31710033	1	Röhrchen	Tube	D26,9x4,5x99,3 Zn
24	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	3	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
12	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
13	313 6031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
14	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
15	317 3392	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
16	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F.
18	329 8616	2	Klammer	Clamp	mit vers D4x70 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
20	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x255
21	43610004	1	Konsole	Bracket	D60/240 Di.11 Traktionsv.
22	436 7445	1	Wendelenker	Turning link	D60/D70x937 V-AD160
23	313 6041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x340-M60X2-M10x1 Zn
24	301 3073	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN931 BK30
25	30310013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x50 SW46 Zn
26	31710057	2	Hülse	Bushing	D11/8,5x25 Zn
27	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
28	329 9940	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
29	43610010	1	Konsole	Bracket	D60/240 AD11 Traktionsv.
30	32910036	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 RE
31	32910037	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 LI
32	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
33	31310088	2	Bolzen	Pin	D18/10x42 M8
34	31710197	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	4	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
12	313 3031	1	Bolzen	Pin	D30x301/325 Zn
13	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
14	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
15	313 6031	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
16	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
17	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
18	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
19	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
21	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
22	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x255
23	43610004	1	Konsole	Bracket	D60/240 Di.11 Traktionsv.
24	436 7440	1	Wendelenker	Turning link	D60/D60x1518 Diamant 10/11
25	436 7460	1	Lenker	Link	D60x555 V-Diamant 10
26	313 6041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x340-M60X2-M10x1 Zn
27	301 3073	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN931 BK30
28	30310013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x50 SW46 Zn
29	31710057	2	Hülse	Bushing	D11/8,5x25 Zn
30	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
31	329 9940	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
32	43610010	1	Konsole	Bracket	D60/240 AD11 Traktionsv.
33	32910036	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 RE
34	32910037	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 LI
35	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
36	31310088	2	Bolzen	Pin	D18/10x42 M8
37	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Diamant 11	313 7927



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7926	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	K700 D40/44,5x228 Zn


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Diamant 11	313 7931



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7930	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3GL 31,7/39x213 Zn

Konsole zum Mitnehmerarm/Bracket	2
Diamant 11	622 2671



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4543	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 DIN960 BK45oS
2	303 0965	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
3	422 9530	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	Diamant 11 140x35
4	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933 BK45
3	301 3701	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-12.9 DIN933 BK45
4	301 4408	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
9	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x136/153 Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
20	323 8067	1	Schraubkappe	Cap	GPN800 M16x1,5


Mitnehmerarm/Attachment arm	2
Diamant 11	62210038



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V
29	422 9516	1	Hebel	Lever	8x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
32	57511111	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x309 3xGEB
33	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1367



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7905	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x980 L2 Z3 HÜ (Kat.3N)
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1368



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1369



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7907	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1142 L3 Z4
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1370



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68x1340 L1100 Z58 K700
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1371



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7908	1	Zugschiene	Cross shaft	D68X1342 L4 Z4
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Diamant 11	661 1373



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7910	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1142 L3 Z3x91 HÜ
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Tiefenbegrenzung/Depth limiter	2
Diamant 11	661 6160



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4603	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
2	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x100ls70xb25-10.9 BK45
3	301 7825	1	Bügelschraube	U-bolt	M20x320-D68 Zn
4	302 8980	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3x90/177 D20 Zn
5	302 8981	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3LHx90/177 D20 Zn
6	302 8892	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR24x3x250
7	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
10	313 8147	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x80/68 Zn
11	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
12	331 6584	1	Kette DIN762	Chain	13x65 7GL ST35.2H Zn
13	461 6172	1	Zugschiene	Cross shaft	350x165 2xD25 D20,25
14	461 6173	1	Halter	Holder	35x8x250 D21
15	461 6174	1	Klemmbügel	Clamp strap	40x140x50 3xD20,25


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
Diamant 11	475 2837



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2494	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
Diamant 11	475 2838



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2426	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
Diamant 11	475 2839



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2427	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-9500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
Diamant 11	475 2840



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2428	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-10500DKOL12/DKOL12 0/0°


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2266



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5817	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x55-8.8 DIN912
2	302 9109	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M36x2,5-69/28x93 D30
3	575 9280	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9103	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D30-83 M39x1,5
6	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2298



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Teleskopzylinder 2-stufig/Telescopic ram 2 pistons	3
Diamant 11	575 2311



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9275	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2321



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9098	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-80-D25
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9104	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D25-83 M39x1,5


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2342



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9262	1	Dichtungssatz	Seal set	D80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2358



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9177	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Diamant 11	575 2366



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	57510742	1	Dichtungssatz	Seal set	D90

Teleskopzylinder/Telescopic ram	3
Diamant 11	575 2393




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	575 2054	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	250 bar 2xM16x1,5
3	575 9276	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
4	575 2056	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	240 bar 60x57x30 M16x1,5
5	575 1145	1	Entlüftungsfilter	Venting filter	-
6	57510098	1	Dichtungssatz	Seal set	90/105
7	57510927	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
8	57511017	1	Entlüftungsventil	Vent valve	Weber / Hunger
9	57511143	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110



Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9275	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100
2	57510674	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100


Adapter/Adapter	3
Diamant 11	575 6601



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2165	1	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
2	375 2737	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG-3 CEL15 M22x1,5
3	375 2741	1	Steckkupplung Kugel	Connection	K700 12LM18x1,5

Stützraddämpfung/Wheel damping	3
Diamant 11	575 9918




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
3	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
4	475 2613	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-500 M18x1,5
5	575 9042	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 250-50bar G1/2 ZL
6	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
7	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1125	3	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x25-8.8 DIN603 BK45
2	301 6725	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x45-8.8 DIN931 BK30
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
6	305 8694	3	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	375 2171	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
8	375 4046	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LR-ED 1/2"
10	375 4132	2	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
11	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
13	375 4494	3	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET15-LM
14	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
16	375 4653	1	Konus-Reduzieranschluss	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24 GRD
17	375 4709	1	Manometerverschraubung	Manometer union piece	MAVE 12-LR
18	37510045	1	Absperrventil	Shut-off valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
19	475 9970	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x98
20	47510119	1	Schlauchhalter	Hose carrier	6x185x1120 3xGEB U-111



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	47510142	1	Halter	Holder	5x50x55 1xGEB90GRD
22	47510143	2	Schlauchhalter	Hose carrier	4x100x130 2xV8,5
23	575 4221	1	Manometer	Manometer	HN60-01-A 63/400/G1/4B
24	575 9049	3	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-075bar G1/2ZL
25	57510283	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x98
26	30310095	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h


Teleskopzylinder/Telescopic ram	3
Diamant 11	57511196



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	57510927	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
2	57511143	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
3	57510098	1	Dichtungssatz	Seal set	90/105
4	57511197	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	DBV-VMA1050-250BAR-2barF


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
Diamant 11	675 1331



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1331	6	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 4098	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G10-L/G12-L M16x1,5/M18x1.5
5	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200 DKOL10 0/45 GRD
6	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
7	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
8	475 2489	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-5400 DKOL12/DKOL12 0/0°
9	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
10	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
11	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8

Hy-anl. Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
Diamant 11	675 1332



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1331	6	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 4098	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G10-L/G12-L M16x1,5/M18x1.5
5	475 2492	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
6	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
7	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
8	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200 DKOL10 0/45 GRD
9	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
10	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
11	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
12	32510055	1	Wellrohr	Corrugated tube	D36x600 schwarz
13	32510064	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 schwarz



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
9	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
10	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
12	475 2502	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-6100-DKOL12
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x262 2xGEB 1xDR
19	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
20	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
23	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2114



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934
25	305 6012	4	Scheibe	Washer	BK30oS
26	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	21 ISO7089 Zn
					50x15x200
					2xD21-162


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2115



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM
12	475 2491	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 Zn 2SC08-5900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2115



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2116



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2492	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2116



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2117



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2494	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7500 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2117



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2118



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2426	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8500 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn

Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2118



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
9	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
10	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
12	475 2492	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x262 2xGEB 1xDR
19	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
20	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2119



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
24	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
25	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
26	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2120



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
9	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
10	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
12	475 2493	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x262 2xGEB 1xDR
19	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
20	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	675 2120



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
24	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
25	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
26	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
Diamant 11	675 2452



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 7803	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/160 Zn
3	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8 DIN931 BK30
4	301 7782	3	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60 Zn
5	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 2072	2	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x1,0 DIN988 Zn
9	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
10	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
11	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
12	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
13	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
14	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
15	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst
16	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
17	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
18	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
19	375 9957	2	Deckplatte	Cover plate	HRL 7 DP ST ZNC-GR 7

Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
Diamant 11	675 2452




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	475 4353	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x10x1200
21	475 4339	1	Schlauchhalter	Hose carrier	D16x180 Diamant 10
22	575 2311	2	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET100/90x500
23	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
24	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2395	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ET100/90x0500-0535 D36D35,1



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6285	2	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
4	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
5	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
6	375 2172	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2206	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
9	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
10	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
11	475 2654	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-800 DKOL12/DKOL12 0/0°
12	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
13	305 2051	2	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
14	305 2242	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
15	313 7803	1	Bolzen	Pin	D30x81,7/100 Zn
16	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
17	475 2655	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-900 M18x1,5



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
15	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
16	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
17	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
18	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2454



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers ED090x200-360 D38 D30
20	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2455



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2837	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x7500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2455



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2456



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2838	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x8500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3

Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2456



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2839	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x9500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3

Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2457



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2840	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x10500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3

Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
Diamant 11	675 2458




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	301 3347	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933 BK30
3	301 7782	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60 Zn
4	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	305 2072	2	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x1,0 DIN988 Zn
7	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
8	305 6955	4	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
9	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
10	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
12	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
13	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst P1 20x9
14	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
15	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
16	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
17	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
18	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
19	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
21	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
22	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
23	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
24	375 9957	3	Deckplatte	Cover plate	HRL 7 DP ST ZNC-GR 7
25	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12
26	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/0° 2SN10-700 DKOL12/DKOL12
27	575 2395	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	0/0° ET100/90x0500-0535
31	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	D36D35,1 S 25x35x2,0 DIN988
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	Zn 25x2 DIN471
33	313 8060	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	BK45oS D25x71/92 U61
34	317 3356	2	Einspannbuchse	Tension bush	M10x1 Zn EG25/29x25 DIN
35	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	1498 H 1, M 10 x 1,0, v.F.
36	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	mit vers M18x1,5
37	375 4029	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 18x1,5-B



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	475 3016	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN12-800 DKOL15/DKOL15 0/90°
39	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+5
40	57510110	1	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	D25 M18x1, Diamant 11
41	301 7803	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/160 Zn
42	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
43	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
44	43610016	1	Anschlag	Stop	60x80x220
45	31710163	2	Buchse	Bush	D25/38x25


Hydraulikleitung/Hydraulic Supply Pipes	3
Diamant 11	67510160



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
4	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2492	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
7	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°


Hydraulikleitung Stützrad/HY-pipe assembly	3
Diamant 11	67510161



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
4	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2442	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-5850 DKOL12/DKOL12 0/0°
7	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°


Hydraulikleitung Stützrad/HY-pipe assembly	3
Diamant 11	67510162



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
4	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2493	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7900 DKOL12/DKOL12 0/0°
7	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°
11	47510155	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8100 DKOL12/DKOL12 0/0°


Hydraulikleitung Stützrad/HY-pipe assembly	3
Diamant 11	67510163



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
4	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°
7	47510144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Hydraulikleitung Stützrad/HY-pipe assembly	3
Diamant 11	67510167



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
4	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2426	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8500 DKOL12/DKOL12 0/0°
7	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°


Hydraulikleitung/Hydraulic Supply Pipes	3
Diamant 11	67510397



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
2	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
3	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
4	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
5	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
6	475 2493	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7900 DKOL12/DKOL12 0/0°
7	475 2640	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/45°

Schlauchhalter/Hose carrier	3
Diamant 11	67510673




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0410	8	Flachkopfschraube	Flatheaded bolt	M8x16-8.8-Zn ISO7380-2
2	301 1125	4	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x25-8.8 DIN603 BK45
3	303 0932	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 1011	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
5	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
6	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
7	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
8	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	475 3236	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-4900 DKOL12 00/00 GRD
12	47510976	1	Abdeckblech	Cover plate	225,1x2x1033,5 1xGEB 90°
13	47510978	1	Abdeckblech	Cover plate	167,9x2x1033,5 T
14	47510979	1	Schlauchhalter	Hose carrier	Diamant 11




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0410	8	Flachkopfschraube	Flatheaded bolt	M8x16-8.8-Zn ISO7380-2
2	301 1125	4	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x25-8.8 DIN603 BK45
3	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
5	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
6	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3
7	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
12	47510976	1	Abdeckblech	Cover plate	225,1x2x1033,5 1xGEB 90°
13	47510978	1	Abdeckblech	Cover plate	167,9x2x1033,5 T
14	47510979	1	Schlauchhalter	Hose carrier	Diamant 11
15	301 6725	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x45-8.8 DIN931 BK30
16	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
17	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
18	375 2171	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
19	375 4400	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV12-L M18x1,5 Zn o.KM
20	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
22	375 4709	1	Manometerverschraubung	Manometer union piece	MAVE 12-LR
23	375 5700	2	Mutter	Nut	M18x1,5 SW24x6
24	37510045	1	Absperrventil	Shut-off valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
26	47510384	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-3100-DKOL12-00°-00°
28	47510710	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC06-0520 DKO L12/L12 00°/00°
29	575 4221	1	Manometer	Manometer	HN60-01-A 63/400/G1/4B
30	57511227	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x121 1x90°GEB
34	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
35	375 4021	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 ED Zn
43	301 3088	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x85-8.8 DIN931 BK45
44	30310095	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
45	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
46	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
47	313 8060	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x71/92 U61 M10x1 Zn
48	31710163	2	Buchse	Bush	D25/38x25
49	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
50	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	T3
51	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
52	375 2214	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,0
53	375 4029	1	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM 18x1,5-B
54	375 4046	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LR-ED 1/2"
55	375 4332	1	Gerade Schottverschraubung	Straight bulkhead screw	SV15-L M22x1,5 Zn
56	375 4494	3	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET15-LM
57	375 4653	1	Konus-Reduzieranschluss	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24 GRD
58	475 2683	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN12-600 DKOL15/DKOL15 0/90°
59	47510981	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1500 DKOL12/DKOL12 0/90°
60	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+5
61	575 9049	3	Druckspeicher	Pressure accumulator	D25 M18x1, Typ 0,75l 330-075bar G1/2ZL
62	57510281	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x94
63	57510538	1	Ventil	Valve	70-200 bar Traktionsverstärker
64	57510956	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x200 2xGEB
65	57510957	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x97 2xGEB
66	57510958	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x210,6 2xGEB90°
67	375 2205	1	Verbindung	Connection	DKOL12/IGM 16x1,5

Schlauchhalter/Hose carrier	3
Diamant 11	67510676



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
68	375 2504	1	Drosselscheibe Dreibein	Restrictor washer, tripod	1,2 10,2x2,5x0,8
69	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5

Hy-anl. Aushub/HY-assembly lifting	3
Diamant 11	67510693




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2598	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-600 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL DN-PA06 bk
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2380	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1600 DKO L12/L 12 00°/00°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	D30 Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP
23	475 2405	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2200
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2xM18x1,5
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DKOL/DKOL
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	2SN10 M18x2600
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	2SN10-400
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	DKOL12/DKOL12
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/0°
					ED090x200-360 D38
					D30
					Typ 0,75l
					330-120bar G1/2ZL
					DN-PA06 bk
					2SN10-2100
					DKOL12/DKOL12
					0/0°
					2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90
					GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2595	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-3600 DKOL12 00/00GRD
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	D30 Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2615	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1200 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL DN-PA06 bk
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5

Hy-anl. Aushub/HY-assembly lifting	3
Diamant 11	67510698




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2265	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2400 DKO L12/L 12 00°/00°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	D30 Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2268	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-800 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL DN-PA06 bk
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x218 PP
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2619	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1800 DKO L12/L 12 00°/00°
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	47510134	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2750 DKO L12/L12 00°/00°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	D30 Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5

Hy-anl. Aushub/HY-assembly lifting	3
Diamant 11	67510702




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP 2SN10-2200 2xM18x1,5 DKOL/DKOL
23	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-400 DKOL12/DKOL12 0/0°
24	47510610	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-3800 DKO L12/L12 00°/00°
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	D30 Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 bk
28	475 2387	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2100 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90 GRD




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2400	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP
23	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2300
24	475 3254	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	DKOL12/DKOL12
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	2SN10-400
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	DKOL12/DKOL12
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	0/0°
28	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC10-1400 DKO
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	L12/L12 00°/00°



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h
3	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
7	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
8	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
9	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
10	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
11	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
15	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
18	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
20	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
21	375 9962	8	Schellenkörper	Clamp	EL12-L M18x1,5
22	475 2400	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x218 PP
23	475 2405	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-2300
24	475 2673	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	DKOL12/DKOL12
25	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	2SN10 M18x2600
26	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	2SN10-400
27	325 5530	1	Wellrohr	Corrugated tube	DKOL12/DKOL12
28	475 2261	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/0°
29	475 3144	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	ED090x200-360 D38
					D30
					Typ 0,75l
					330-120bar G1/2ZL
					DN-PA06 bk
					2SN10-2200
					2xM18x1,5
					DKOL/DKOL
					2SN08-200-DKOL12/DKOL12-90
					GRD


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510705



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510702	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-700 DKOL12/DKOL12 0/0°

Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510705



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47510912	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1700 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510706



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510707



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47511003	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-2700 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510707



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510708



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	475 3241	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-3700 DKOL12 00/00 GRD
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4

Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510708



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47510217	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-1300 DKOL12 00°/00°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4

Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510709



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	475 2450	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-2500-DKOL12
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	0/0° RDP 06 1/4

Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510710



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	475 3125	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-900 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510711



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510712



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	475 3127	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-1950 DKOL12/DKOL12
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	0/0° RDP 06 1/4


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510712



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510713



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47510284	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-2900 DKOL12 00°/00°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510713



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510714



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47510585	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-3900 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510714



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30
21	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510715



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	475 3270	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-1500 DKOL12/DKOL12
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	0/0° RDP 06 1/4


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510715



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580
21	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 D30 12x2x262 2xGEB 1xDR


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510716



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
5	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
6	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
9	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
10	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
12	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
13	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4500	3	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
16	375 9961	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
17	47511003	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-2700 DKOL12/DKOL12 0/0°
18	47510029	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-4900 DKOL12/DKOL12 0/0°


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
Diamant 11	67510716



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
20	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580
21	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 D30 12x2x262 2xGEB 1xDR

Pflugdrehung/Plough turning	3
Diamant 11	67510729




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2247	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
2	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
3	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
4	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
5	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
6	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
9	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
10	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
11	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
12	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
14	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
15	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
16	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
17	575 2395	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ET100/90x0500-0535 D36D35,1




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2247	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
2	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
3	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
4	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
5	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
6	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
9	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
10	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
11	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
12	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
14	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
15	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
16	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
17	575 2393	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105(110)/90x500
18	57511196	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	D105/110-500 D40/35




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	390 4137	1	Aufkleber	Label	180x95 Diamant



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2051	2	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
2	305 2242	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
3	305 2247	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
4	305 6285	2	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
7	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
10	313 7803	1	Bolzen	Pin	D30x81,7/100 Zn
11	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
12	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
13	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
14	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
15	375 2172	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
16	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
17	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
18	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
19	375 2206	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
23	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
24	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
25	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
26	375 5081	4	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
27	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
28	475 2654	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-800 DKOL12/DKOL12 0/0°
29	475 2655	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-900 M18x1,5
30	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
31	575 2393	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105(110)/90x500
32	32510064	2	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 schwarz
33	37510235	2	Kugelventil	Ball valve	HBPA 0602 M18x1,5
34	390 4137	1	Aufkleber	Label	Zn DN6 (60)
35	57511196	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	180x95 Diamant D105/110-500 D40/35


Grundkabel/Basic cable	4
Diamant 11	37310159



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	37310159	1	Grundkabel	Basic cable	6x1/1x2,5x4000 ISO1724/1185


Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	4
Diamant 11	570 2098



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9914	2	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
2	321 9916	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	D60
3	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
4	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
5	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
6	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
7	373 3131	1	Rückleuchte	Rear light	BBSK95L LI
8	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4137	2	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
10	373 4140	7	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
11	390 6192	1	Aufkleber	Label	Achtung Geraet schwenkt aus

Beleuchtungseinheit/Lighting unit	4
Diamant 11	57010016




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110003	2	Linsenschraube	Oval head screw	M5x16-4,6 Zn DIN7985
2	303 0929	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
3	305 8569	4	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
4	321 9912	1	Warntafel-Klebefolie	Bonding sheet-warning board	282x282 TP-ESC-B 08225 RE
5	321 9914	1	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
6	321 9919	1	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
7	325 5142	1	Schelle	Clamp	96/8
8	373 3140	1	Rückleuchte	Rear light	95RGE0,1HD
9	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
10	470 1758	1	Grundplatte	Basic plate	2x296x478 RE 3Eck Zn
11	373 3802	1	Schutzhaube	Cover	VO SH86
12	37310126	1	Rückleuchte	Rear light	Bl.Br.S. ML
13	37310123	1	Lichtscheibe	Light glas	BBS/BBSK
14	373 1101	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 10W Heavy Duty
15	373 1102	2	Kugelbirnen	Lamp	12V 21W Heavy Duty
16	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
17	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110003	3	Linsenschraube	Oval head screw	M5x16-4,6 Zn DIN7985
2	303 0929	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
3	305 8569	5	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
4	321 9913	1	Warntafel-Klebefolie	Bonding sheet-warning board	282x282 TP-ESC-B 08225 LI
5	321 9914	1	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
6	321 9919	1	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
7	321 9987	1	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	1,5x58,9x70 GEB28° Zn
8	325 5142	1	Schelle	Clamp	96/8
9	373 3141	1	Rückleuchte	Rear light	95KLGE0,1HD
10	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
11	470 1759	1	Grundplatte	Basic plate	2x296x478 LI 3Eck Zn
12	373 3802	1	Schutzhaube	Cover	VO SH86
13	37310127	1	Rückleuchte	Rear light	Bl.Br.S.K. ML
15	37310123	1	Lichtscheibe	Light glas	BBS/BBSK
16	373 1101	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 10W Heavy Duty
17	373 1102	2	Kugelbirnen	Lamp	12V 21W Heavy Duty
18	373 3527	1	Lichtscheibe	Light glas	LI EK95
19	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
2	305 8569	2	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
3	32110024	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 rot refl.
4	32110025	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 gelb refl.
5	32110026	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 orange fluor.
6	325 5142	1	Schelle	Clamp	96/8
7	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
8	37310030	1	Grundkabel	Basic cable	1x4pol. 2x4pol. RE
9	37310067	1	Brems-Schlussleuchte	Combined stop and tail lamp	BS95GE0,1HD
10	37310069	1	Warnblinklicht	Warning light	NE
11	47010043	1	Grundplatte	Basic plate	2x240x372 Zn
12	373 3802	1	Schutzhaube	Cover	VO SH86
13	37310133	1	Rückleuchte	Rear light	Br.S ML
16	373 1101	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 10W Heavy Duty
17	373 1102	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 21W Heavy Duty
18	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
2	305 8569	2	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
3	32110024	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 rot refl.
4	32110025	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 gelb refl.
5	32110026	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 orange fluor.
6	325 5142	1	Schelle	Clamp	96/8
7	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
8	37310031	1	Grundkabel	Basic cable	1x4pol. 2x4pol. LI
9	37310067	1	Brems-Schlussleuchte	Combined stop and tail lamp	BS95GE0,1HD
10	37310069	1	Warnblinklicht	Warning light	NE
11	47010043	1	Grundplatte	Basic plate	2x240x372 Zn
12	373 3802	1	Schutzhaube	Cover	VO SH86
13	37310133	1	Rückleuchte	Rear light	Br.S ML
16	373 1101	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 10W Heavy Duty
17	373 1102	1	Kugelbirnen	Lamp	12V 21W Heavy Duty
18	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm


Beleuchtungseinheit/Lighting unit	4
Diamant 11	57010108



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110003	2	Linsenschraube	Oval head screw	M5x16-4,6 Zn DIN7985
2	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
3	305 8569	2	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
4	321 9912	1	Warntafel-Klebefolie	Bonding sheet-warning board	282x282 TP-ESC-B 08225 RE
5	321 9914	1	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
6	321 9919	1	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
7	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm
8	37310212	1	Rückleuchte	Rear light	Bl.Br.S LED ML RE
9	470 1758	1	Grundplatte	Basic plate	2x296x478 RE 3Eck Zn
10	32110054	1	Rückstrahler	Reflector	rot mit Pendelhalter


Beleuchtungseinheit/Lighting unit	4
Diamant 11	57010109



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110003	3	Linsenschraube	Oval head screw	M5x16-4,6 Zn DIN7985
2	303 0929	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
3	305 8569	3	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
4	321 9913	1	Warntafel-Klebefolie	Bonding sheet-warning board	282x282 TP-ESC-B 08225 LI
5	321 9914	1	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
6	321 9919	1	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
7	321 9987	1	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	1,5x58,9x70 GEB28° Zn
8	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm
9	37310213	1	Rückleuchte	Rear light	Bl.Br.S.K LED ML LI
10	470 1759	1	Grundplatte	Basic plate	2x296x478 LI 3Eck Zn
11	31710351	2	Distanzring	Distance ring	D20/10x8,5 ABS schwarz
12	32110054	1	Rückstrahler	Reflector	rot mit Pendelhalter
13	32110245	1	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	2x124x148 4xD6 Zn



Kennzeichenhalter/Holder for registration plate	4
Diamant 11	57010114



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
2	305 8569	3	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
3	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm
4	37310246	1	Kennzeichenleuchte	License plate light	LED ML
5	47010191	1	Trägerblech	Carrier plate	1,5x275x292



Beleuchtungseinheit/Lighting unit	4
Diamant 11	57010142



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	32110024	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 rot refl.
2	32110025	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 gelb refl.
3	32110026	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 orange fluor.
4	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm
5	37310216	1	Rückleuchte	Rear light	Br.S LED ML NE
6	37310217	2	Warnblinklicht	Warning light	LED ML NE
7	37310269	1	Verteilerdose	Junction box	Gelbox
8	47010202	1	Grundplatte	Basic plate	2x240x372 Zn


Beleuchtungseinheit/Lighting unit	4
Diamant 11	57010143



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	32110024	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 rot refl.
2	32110025	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 gelb refl.
3	32110026	1	Warnfolie	Warning sheet	50x230 orange fluor.
4	373 1157	1	Kabelschelle	Cable clip	6mm
5	37310216	1	Rückleuchte	Rear light	Br.S LED ML NE
6	37310217	2	Warnblinklicht	Warning light	LED ML NE
7	37310269	1	Verteilerdose	Junction box	Gelbox
8	47010202	1	Grundplatte	Basic plate	2x240x372 Zn


SMV-Dreieck/Triangle	4
Diamant 11	57010150



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
4	32110244	1	SMV-Dreieck	Triangle	ASAE 276.7
5	47010044	1	Flach	Flat steel	40x8x355 2xD12,5 2xD7

Schild/Board	4
Diamant 11	670 0647



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7781	1	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
3	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	390 0647	1	Aufkleber	Label	25 D200
5	470 1729	1	Grundplatte	Basic plate	3x215x354



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 3432	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x80-8.8 DIN931 BK30
3	301 3350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN933 BK45
4	301 6750	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 DIN933 BK30
5	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
6	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
7	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0933	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
9	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
10	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
11	305 6124	16	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
12	305 9900	8	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
13	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
14	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
15	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
16	321 9921	2	Rückstrahler gelb m. Loch	Reflector, yellow	D60
17	325 1331	8	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
18	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150


Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	4
Diamant 11	670 1675



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	459 1071	2	Brücke	Clamp plate	40x12x132 3xD14-92,5-102,5
20	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
21	470 1672	2	Halter	Holder	40x12x290 Halm70-80
22	470 1673	2	Träger	Carrier	60x70x550
23	470 1674	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	BLA-1 PF/UNI 33,7x1580
24	570 2098	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug


seitl. Warntafel/Lateral warning board	4
Diamant 11	670 1708



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 DIN931 BK30
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
3	305 6968	4	Scheibe	Washer	R5,5/18x2 DIN440-St Zn
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
5	313 8610	2	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
6	321 9926	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R2 282x423 (B2 TP-ESC-A 06021)
7	321 9927	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R1 423x282 (B1 TP-ESC-A 06021)
8	470 1708	1	Warntafelhalter	Holder	WTH-1


Nummernschildbeleuchtung/Lighting	4
Diamant 11	67010073



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3001	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x12-8.8 DIN933 BK45
2	301 3682	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
3	303 1020	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
4	303 1009	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6-8 DIN934 BK45oS
5	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089 DISCON7/7/2
6	373 2025	1	Verteilerdose	Junction box	7x1,5x4000
7	37310079	1	Grundkabel	Basic cable	4,0x30x214
8	47310027	1	Halter	Holder	4,0x108x253 3xGEB
9	47310028	1	Halter	Holder	KL 37
10	37310064	1	Kennzeichenleuchte	License plate light	1,5x275x304
11	47010038	1	Trägerblech	Carrier plate	

Beleuchtungsvorbereitung/Cabling preparation	4
Diamant 11	67010074




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	3	Linsenschraube	Oval head screw	M6x45-4,6 Zn DIN7985
2	303 1009	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6-8 DIN934 BK45oS
3	325 1220	8	Kabelbinder	Cable clip	100x2,5 EKB 91S
4	57010034	1	Bel.vorbereitung	Cable	Diamant 11/12/16




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN933 BK45
2	301 3432	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x80-8.8 DIN931 BK30
3	301 7781	8	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
4	303 0933	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
7	305 6129	16	Scheibe	Washer	D11/35x4 PU
8	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
9	305 8580	18	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
10	305 8696	8	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
11	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
12	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
13	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
14	37310078	1	Grundkabel	Basic cable	1x7pol 2x4pol 5/4m SAE
16	459 1071	2	Brücke	Clamp plate	40x12x132
17	470 1672	2	Halter	Holder	3xD14-92,5-102,5 40x12x290
18	470 1673	2	Träger	Carrier	Halm70-80 60x70x550



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	470 1776	4	Klemmplatte	Clamping plate	6x40x80 2x11-48/52 Zn
20	47010065	1	Rohr	Tube	D38x1450
21	57010016	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
22	57010017	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
25	301 3347	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933 BK30
26	47010076	2	Halter	Holder	40x12x300 5xD14 GEB90GRD



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9 DIN933 BK45
3	301 7781	6	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
4	303 0933	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	30310033	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16 DIN985-10 Zn
7	305 6129	16	Scheibe	Washer	D11/35x4 PU
8	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
9	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
10	305 8696	4	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
11	311 9569	1	Sicherungsstecker	Plug	12x75 Zn
14	37310078	1	Grundkabel	Basic cable	1x7pol 2x4pol 5/4m SAE
15	47010148	1	Beleuchtungshalter	Carrier for light	Aufsattelpflug
16	47010152	1	Beleuchtungsträger	Carrier for light	150x70x590
19	470 1776	4	Klemmplatte	Clamping plate	6x40x80 2x11-48/52 Zn
20	47010151	1	Rohr	Tube	D38x5x1560 1xR12,5x75
21	57010016	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
22	57010017	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
23	57010108	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
24	57010109	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI

SMV-Dreieck/Triangle	4
Diamant 11	67010209




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3001	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x12-8.8 DIN933 BK45
2	301 3658	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 DIN933 BK30
3	303 1009	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6-8 DIN934 BK45oS
4	30310033	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16 DIN985-10 Zn
5	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
6	32110016	1	Schild langsamfahrend.Fahrzeug	Board	WT 69
7	47010180	1	Beleuchtungshalter	Carrier for light	402x242x167 Kennz.- u. SMV




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3001	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x12-8.8 DIN933 BK45
2	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
3	301 3658	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-8.8 DIN933 BK30
4	301 7781	7	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
5	303 0933	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
6	303 1009	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6-8 DIN934 BK45oS
7	30310033	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16 DIN985-10 Zn
8	305 6129	16	Scheibe	Washer	D11/35x4 PU
9	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
10	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
11	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
12	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
13	311 9569	1	Sicherungsstecker	Plug	12x75 Zn
14	373 2025	1	Verteilerdose	Junction box	DISCON7/7/2
15	37310064	1	Kennzeichenleuchte	License plate light	KL 37
16	37310180	1	Grundkabel	Basic cable	2x4x0,75x1800 7pol. ISO1724
17	390 0647	1	Aufkleber	Label	25 D200
18	470 1729	1	Grundplatte	Basic plate	3x215x354



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	470 1776	4	Klemmplatte	Clamping plate	6x40x80 2x11-48/52 Zn
20	47010038	1	Trägerblech	Carrier plate	1,5x275x304
21	47010151	1	Rohr	Tube	D38x5x1560 1xR12,5x75
22	47010152	1	Beleuchtungsträger	Carrier for light	150x70x590
23	47010180	1	Beleuchtungshalter	Carrier for light	402x242x167 Kennz. - u. SMV
24	57010012	1	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	1,5x275x304 BEL
25	57010016	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
26	57010017	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
27	57010108	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI RE
28	57010109	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	3eck Pendel HI LI
29	57010114	1	Kennzeichenhalter	Holder for registration plate	1,5x275x292



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7781	7	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
2	303 0933	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
3	305 6129	16	Scheibe	Washer	D11/35x4 PU
4	305 6976	8	Scheibe	Washer	R11/34x3 DIN440-St Zn
5	305 8696	6	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
6	311 9569	1	Sicherungsstecker	Plug	12x75 Zn
7	37310078	1	Grundkabel	Basic cable	1x7pol 2x4pol 5/4m SAE
8	470 1776	4	Klemmplatte	Clamping plate	6x40x80 2x11-48/52 Zn
9	47010151	1	Rohr	Tube	D38x5x1560 1xR12,5x75 150x70x590
10	47010152	1	Beleuchtungsträger	Carrier for light	HI+VO RE NE
11	57010022	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	HI+VO LI NE
12	57010023	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	HI+VO LI NE
13	301 5406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933 BK30
14	30310033	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16 DIN985-10 Zn
15	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
16	47010148	1	Beleuchtungshalter	Carrier for light	Aufsattelpflug
17	57010142	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	LED HI-VO RE US
18	57010143	1	Beleuchtungseinheit	Lighting unit	LED HI-VO LI US
19	57010150	1	SMV-Dreieck	Triangle	D38 Q40 US


Lagerung/Bearing	5
Diamant 11	549 8894



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110079	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x54
2	30310017	1	Kronenmutter	Castle nut	M30x2 h=18
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn 5x45 DIN94-St Zn
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30207
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte 6/205 ROC
12	449 8893	1	Nabe	Hub	
13	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
14	303 0175	1	Kronenmutter	Castle nut	M39x1,5
16	319 9118	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30208.
17	323 1313	1	Schraubkappe	Cap	(D80)
18	323 6355	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
19	323 7627	1	Dichtung zum Lager	Seal	30211
20	329 3542	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	D4x67
21	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5


Lagerung/Bearing	5
Diamant 11	550 7084



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19 REB
4	303 6416	6	Kugelbundmutter	Wheel nut	M18x1,5-10 Zn DIN 74361
5	303 0172	2	Kronenmutter	Castle nut	M35x1,5
6	303 0410	2	Nutmutter	Grooved nut	M45x1,5 DIN981
7	305 1317	2	Sicherungsblech	Locking plate	D45 MB9A
8	305 1450	2	Sicherungsblech	Locking plate	50x8x128 D35
9	311 7649	2	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
10	319 9151	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209
11	323 0211	2	Dichtscheibe	Seal washer	D35/D100x15
12	323 1802	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
13	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	303 6420	6	Radmutter	Wheel nut	B18-10 Zn DIN74361
17	305 9935	6	Federring mit Kugelfläche	Spring ring with spher.surface	18,5 DIN74361C
18	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
19	303 6417	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5-8 h=18
20	303 0173	2	Kronenmutter	Castle nut	M36x1,5
21	305 6456	2	Scheibe mit Nasen	Washer	d45
22	329 3540	2	Sicherungsklammer	Safety clamp	-
23	317 9485	2	Buchse	Bush	D55/37x13
24	323 1844	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 JV
25	323 6355	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
26	323 7628	2	Dichtung zum Lager	Seal	30209


Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
Diamant 11	550 8850



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Hose	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7026	1	Felge	Rim	9.0x15.3 6/161/205 ET-5
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11.5/80x15.3 10PR AW

Rad/Wheel	5
Diamant 11	55010216




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	35710075	1	Reifen	Tyre	500/55-17 12PR 328 Forest 16x17 6/161/205 ET-0
2	357 8868	1	Felge	Rim	




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2 S
2	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
3	305 2125	1	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988 Zn
4	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
5	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
6	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
7	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
8	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
9	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
15	313 3027	1	Bolzen	Pin	D30x152/270 Zn
16	313 4025	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x244/263 Zn
17	313 4529	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x275/299 Zn
18	317 3430	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG45/55x40-DIN1498
19	317 2015	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
20	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
21	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
23	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
24	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
25	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
28	450 7392	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x180x350
29	450 5974	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 VD10
30	450 6331	1	Radarm	Wheel arm	D40x190 VD-10 X
31	450 8234	1	Tragachse	Supporting axle	D90/45x179 V10
32	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
33	317 3345	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
34	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
35	45010021	1	Tragachse	Supporting axle	D90x210
36	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml
37	45010051	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 Diamant 11/12
38	450 7394	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x199x486
39	45010154	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 Diamant 11/12
40	31710271	2	Gelenklager	Articulated bearing	GE45ES 45/68x32/25
41	45010131	1	Schwenklager	Swivel bearing	257x490x198 D50/68




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4545	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x230ls204-10.9
2	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN960 B
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M20x1,5-10 DIN934
4	317 6668	1	Röhrchen	Tube	BK45oS
5	301 3470	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	NM16-8 Zn DIN985
6	301 3498	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x105ls87xb15-10.9
7	301 3734	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK45
8	301 3868	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x120-8.8
9	301 4637	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931 BK30
10	301 5390	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x45-12.9
11	301 4197	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 BK45
12	301 5404	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931
13	301 5410	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30
14	303 0960	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x85-8.8 MSB Zn
15	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M20x65ls35b25-12.9
16	303 1015	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45
					M20x40-8.8 DIN933
					BK30
					M16x40-8.8 DIN933
					BK30
					M16x160-8.8
					DIN931 BK30
					BM24 DIN 439-8
					NM12-8 Zn DIN985
					M16-8 DIN934
					BK30oS




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	305 2230	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
18	305 2150	2	Passscheibe	Adjusting washer	50x62x1,0 DIN988
19	305 2255	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
20	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
21	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
22	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
23	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
24	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
25	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
26	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
27	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x118,5/131 D5 Zn
28	313 2534	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25/30x176/193
29	313 5035	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x211/236 Zn
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
31	317 3409	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/32x28-DIN1498
32	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
33	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
34	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst
35	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
36	331 6130	1	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
37	449 5748	1	Anschlag	Stop	52x95 Schwenkrad VT10
38	449 5749	1	Halter Schwenkrad	Holder	47x95 VT10
39	449 5757	2	Tiefeneinstellung	Depth adjustment	50x6x270
40	450 7414	1	Gegenplatte	Plate	120x12x180 VT10
41	450 7415	1	Schwenkansschlag	Pivot stop	D25x160 VT10
42	450 7416	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	Diamant 11 OF
43	550 7416	1	Radhalm	Wheel stalk	80x30 6/205 VT10
44	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
45	550 8850	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
46	449 5747	1	Platte	Plate	80x5x250 Zn
48	303 0114	1	Federmutter	Spring nut	D45/30x110 M16x50
49	329 8290	1	Druckfeder	Compression spring	4x33x135 VD-324
50	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
51	31310010	1	Bolzen	Pin	D25x195 2xD6-175 Zn
52	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
53	303 6416	6	Kugelbundmutter	Wheel nut	M18x1,5-10 Zn DIN 74361
54	323 6401	4	Schutzkappe	Cap	M6-M10



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
2	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
3	305 2125	1	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988 Zn
4	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
5	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
6	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
7	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
8	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
9	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
15	313 3027	1	Bolzen	Pin	D30x152/270 Zn
16	313 4025	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x244/263 Zn
17	313 4529	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x275/299 Zn
18	317 3430	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG45/55x40-DIN1498
19	317 2015	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
20	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
21	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
23	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
24	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
25	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
28	450 7392	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x180x350
29	45010051	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 Diamant 11/12
30	450 6330	1	Radarm	Wheel arm	D40x190 D11
31	45010021	1	Tragachse	Supporting axle	D90x210
32	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
33	317 3345	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
36	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml
37	450 7394	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x199x486


Abstreifer/Scraper	5
Diamant 11	65010037



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN931 BK30
2	303 1013	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
3	305 6137	8	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
4	45010080	2	Abstreifer	Scraper	40x12x616 4xD12,5 GEB-R170


Körperhalm/Plough leg	6
Diamant 11	464 4996



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4996	37	Körperhalm	Plough leg	100x40x810-R900


Körperhalm/Plough leg	6
Diamant 11	46410001



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	46410001	1	Körperhalm	Plough leg	80x35x752-R850


Anlage mit Schrauben/Landside with bolt	6
Diamant 11	66710076



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	34110006	1	Anlage	Landside	DMV2 RE 160x12x460


Anlage mit Schrauben/Landside with bolt	6
Diamant 11	66710077



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	34110007	1	Anlage	Landside	DMV2 LI 160x12x460


Schar mit Spitze/Share	6
Diamant 11	66710144



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5785	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
2	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
3	335 2220	1	Scharblatt	Share wing	SB43P RE 428x150x11
4	33610008	1	Scharspitze	Point	SC2PD RE


Schar mit Spitze/Share	6
Diamant 11	66710145



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5785	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
2	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
3	335 2221	1	Scharblatt	Share wing	SB43P LI 428x150x11
4	33610009	1	Scharspitze	Point	SC2PD LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5150



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5150



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7402	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 RE
32	667 7403	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5150



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710086	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P RE
48	66710087	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P LI
49	66710088	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 RE
50	66710089	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 LI
51	66710090	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 RE
52	66710091	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5151



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5151



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7404	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS50 RE
32	667 7405	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS50 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5151



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710086	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P RE
48	66710087	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P LI
49	66710088	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 RE
50	66710089	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 LI
51	66710090	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 RE
52	66710091	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5152



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1060	1	Körperrumpf	Frog	DMW1 RE
14	667 1061	1	Körperrumpf	Frog	DMW1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5152



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7410	1	Streichblech	Mouldboard	DMW40 RE
32	667 7411	1	Streichblech	Mouldboard	DMW40 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710010	1	Schar	Share	SC2P+SB45P RE
36	66710011	1	Schar	Share	SC2P+SB45P LI
37	66710018	1	Schar	Share	SC2PS+SB45D RE
38	66710019	1	Schar	Share	SC2PS+SB45D LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710080	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45D RE
46	66710081	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5152



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710008	1	Schar	Share	SC2P+SB45D RE
48	66710009	1	Schar	Share	SC2P+SB45D LI
49	66710088	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 RE
50	66710089	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 LI
51	66710090	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 RE
52	66710091	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 LI
53	66710022	1	Schar	Share	SC2PS+SB45P RE
54	66710023	1	Schar	Share	SC2PS+SB45P LI
55	66710084	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45P RE
56	66710085	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45P LI
57	66710144	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P RE
58	66710145	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5153



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1060	1	Körperrumpf	Frog	DMW1 RE
14	667 1061	1	Körperrumpf	Frog	DMW1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5153



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7412	1	Streichblech	Mouldboard	DMW52 RE
32	667 7413	1	Streichblech	Mouldboard	DMW52 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710010	1	Schar	Share	SC2P+SB45P RE
36	66710011	1	Schar	Share	SC2P+SB45P LI
37	66710018	1	Schar	Share	SC2PS+SB45D RE
38	66710019	1	Schar	Share	SC2PS+SB45D LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710080	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45D RE
46	66710081	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5153



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710008	1	Schar	Share	SC2P+SB45D RE
48	66710009	1	Schar	Share	SC2P+SB45D LI
49	66710088	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 RE
50	66710089	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45 LI
51	66710090	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 RE
52	66710091	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56 LI
53	66710022	1	Schar	Share	SC2PS+SB45P RE
54	66710023	1	Schar	Share	SC2PS+SB45P LI
55	66710084	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45P RE
56	66710085	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB45P LI
57	66710144	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P RE
58	66710145	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD + SB43P LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5154



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5154



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7406	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 KU RE
32	667 7407	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 KU LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5154



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710086	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P RE
48	66710087	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5155



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5155



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	667 5820	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
30	667 5821	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
31	667 7408	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 KU/ST RE
32	667 7409	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMCS40 KU/ST LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5156



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5156



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	66710002	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK RE
30	66710003	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK LI
31	66710004	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMSCS40 RE
32	66710005	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMSCS40 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5156



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710086	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P RE
48	66710087	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5157



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	657 4608	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
2	657 4609	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
3	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
4	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
5	657 5600	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 RE
6	657 5601	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 80 LI
7	657 5602	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU RE
8	657 5603	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 KU LI
9	65710012	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 RE
10	65710013	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM 3 LI
11	65710058	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 RE
12	65710059	1	Einlegehand	Trashboard	DM1 E4 90 LI
13	667 1050	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 RE
14	667 1051	1	Körperrumpf	Frog	DMCS1 LI
15	667 1470	1	Anlage	Landside	DMV1
16	667 1520	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W
17	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
18	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240
19	667 4070	1	Steinschar	Share	S42A DM RE
20	667 4071	1	Schar	Share	S42A DM LI
21	667 4322	1	Schar	Share	SC2P+SB43D RE
22	667 4323	1	Schar	Share	SC2P+SB43D LI
23	667 4326	1	Schar	Share	SCSP+SB56D RE


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5157



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	667 4327	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
25	667 4328	1	Schar	Share	SC2P+SB56D RE
26	667 4329	1	Schar	Share	SC2P+SB56D LI
27	667 4346	1	Schar	Share	SC2P+SB56P RE
28	667 4347	1	Schar	Share	SC2P+SB56P LI
29	66710002	1	Streichblechkante	Shin	DMSC RE
30	66710003	1	Streichblechkante	Shin	DMSC LI
31	66710006	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMSCS50 RE
32	66710007	1	Streifenstreichblech	Slatted mouldboard	DMSCS50 LI
33	66710016	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D RE
34	66710017	1	Schar	Share	SC2PS+SB43D LI
35	66710020	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D RE
36	66710021	1	Schar	Share	SC2PS+SB56D LI
37	66710024	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P RE
38	66710025	1	Schar	Share	SC2PS+SB56P LI
39	66710062	1	Anlage	Landside	DMV2 RE
40	66710063	1	Anlage	Landside	DMV2 LI
41	66710076	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 RE
42	66710077	1	Anlage mit Schrauben	Landside with bolt	DMV2 LI
43	66710078	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D RE
44	66710079	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB43D LI
45	66710082	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D RE
46	66710083	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56D LI


Körper/Body	6
Diamant 11	699 5157



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
47	66710086	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P RE
48	66710087	1	Schar mit Spitze	Share	SC2PD+SB56P LI


Untergrunddorn/Subsoiler	7
Diamant 11	657 4608



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
2	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x50,8/70 Zn
5	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
6	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
7	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
8	351 3220	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD RE
9	457 4602	1	Konsole Untergrunddorn	Bracket	UD6-80 RE


Untergrunddorn/Subsoiler	7
Diamant 11	657 4609



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
2	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x50,8/70 Zn
5	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
6	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
7	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
8	351 3221	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD LI
9	457 4603	1	Konsole Untergrunddorn	Bracket	UD6-80 LI


Untergrunddorn/Subsoiler	7
Diamant 11	657 4612



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
2	301 6147	2	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0965	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
5	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
8	321 2603	1	Federriegel	Locking bar	D15 H=14 L=43/85 Zn vergütet
9	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
10	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
11	351 3222	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	DMUDH-1 RE
12	457 4508	1	Halter für U-Dorn	Holder	DMUDH-1 RE


Untergrunddorn/Subsoiler	7
Diamant 11	657 4613



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
2	301 6147	2	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0965	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
5	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
8	321 2603	1	Federriegel	Locking bar	D15 H=14 L=43/85 Zn vergütet
9	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
10	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
11	351 3223	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	DMUDH-1 LI
12	457 4509	1	Halter für U-Dorn	Holder	DMUDH-1 LI


Scheibensechshalm/Disc stalk	7
Diamant 11	657 8003



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8712	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x832-MHE RE
10	463 8713	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x832-MHE LI
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn


Scheibensechhalm/Disc stalk	7
Diamant 11	657 8023



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
3	301 4547	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x267ls241-10.9 DIN960 B
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8682	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 LI EurOpal
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9360



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5 62x2 DIN472
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	30/62/30 RSR
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	D79/75/30x8 Zn
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D45/30x20,5
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	RWDR 45x70x14 75
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9361



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	M24x1,5 62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9362



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9363



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9370



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9371



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5 62x2 DIN472
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	30/62/30 RSR
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	D79/75/30x8 Zn
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D45/30x20,5
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	RWDR 45x70x14 75
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9372



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn

Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9373



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0029	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5 G
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5 62x2 DIN472
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	30/62/30 RSR
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	D79/75/30x8 Zn
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D45/30x20,5
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	D30x95 M24x1,5 Zn
15	455 0310	1	Achse	Axle	D122/62x56/100 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	M16x65-10.9 DIN931 BK45
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16-8 DIN934 BK30oS
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	EG22/28x20-DIN1498
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG28/32x20
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D20,1/28x22
27	317 6657	1	Buchse	Bush	

Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9390




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22

Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9392




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN7991-A BK45
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	M24x1,5-8 DIN934
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	BK30oS
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	D590/100x6 GES
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30x120x100
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	M24x1,5
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	62x2 DIN472
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	D79/75/30x8 Zn
15	455 0310	1	Achse	Axle	D45/30x20,5
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	RWDR 45x70x14 75
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	NBR 106200
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	D30x95 M24x1,5 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	D122/62x56/100 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	M16x65-10.9
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	DIN931 BK45
27	317 6657	1	Buchse	Bush	M20x75ls45xb25-8.8
					BK30
					M16-8 DIN934
					BK30oS
					EG22/28x20-DIN1498
					EG28/32x20
					D20,1/28x22

Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9394



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9395



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn


Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9396



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22

Secharm/Swinging arm	7
Diamant 11	657 9396




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5-8 DIN934 BK30oS
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D122/62x56/100 Zn
17	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
18	301 4603	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20,1/28x22



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn


Schwenkarm Sech/Swinging arm Coulter	7
Diamant 11	65710192



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3406	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
2	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
3	301 3903	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x75-8.8 DIN931 BK30
4	301 4547	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x267ls241-10.9 DIN960 B
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
8	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
11	305 6141	8	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
12	32110214	1	Blech gebogen	Plate	56x2x190 2xD13 2xGEB
13	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
14	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
15	46310016	1	Schwenkarm Sech	Swinging arm Coulter	einstellbar RE 60x25x623
16	46310017	1	Schwenkarm Sech	Swinging arm Coulter	verst. JM-A 60x25x623 LI
17	46310018	2	Schwenkarm Sech	Swinging arm Coulter	einstellbar 60x25x540


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8750



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-220/260
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8752



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x1,5x240ls214-10.9
3	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN960 B M16x70ls45xb20-12.9
4	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45 NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20x1,5-10 DIN934
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	BK45oS 4,5x40
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	E8+9 DE 260/178 D16,5
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	E8+9 50x10x142
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	9xD14,2+1xD12,1 50x30x0974-220/260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
20	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8755



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x1,5x240ls214-10.9
3	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN960 B M16x70ls45xb20-12.9
4	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45 NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20x1,5-10 DIN934
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	BK45oS 4,5x40
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8 BK30
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	301 4861	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x250-8.8 Zn (300) DIN931-A
5	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
9	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
12	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
13	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
14	457 7210	1	Konsole	Bracket	DE-I 260/179 E8+9
15	457 7212	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE-I 260/178 D20 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8643	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	80x30x1133-260 D20
18	301 5361	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8758



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
21	30510175	4	Sperrkantscheibe	Washer	21/40x3 M BK45


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8759



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x1,5x240ls214-10.9
3	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN960 B M16x70ls45xb20-12.9
4	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45 NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20x1,5-10 DIN934
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	BK45oS 4,5x40
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8762



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	463 8639	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1174-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8764



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
3	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
4	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
5	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	663 8770



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45 M16-8 DIN934
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	BK30oS 17/30x3
4	463 8659	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	DIN/ISO-7089 50x30x1149-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310003



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45 M16-8 DIN934
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	BK30oS 17/30x3
4	463 8671	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	DIN/ISO-7089 50x30x989/62-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310004



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8669	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1324-260/220 H900


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310005



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3920	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x80ls55xb20-8.8 BK30
2	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8666	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1174-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310006



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3920	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x80ls55xb20-8.8 BK30
2	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	46310008	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1314-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310007



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x70ls45xb20-12.9 BK45
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290
5	463 8671	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	220/260-4xD16,5 50x30x989/62-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310008



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x70ls45xb20-12.9
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	M16-8 DIN934
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	BK30oS
5	463 8659	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	17/30x3
					DIN/ISO-7089
					50x10x290
					220/260-4xD16,5
					50x30x1149-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310009



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x70ls45xb20-12.9 BK45
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290
5	463 8669	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	220/260-4xD16,5 50x30x1324-260/220 H900


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310010



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x90-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	463 8639	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1174-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310012



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	46310009	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1324-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310014



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290 220/260-4xD16,5
5	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310015



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290
5	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	220/260-4xD16,5 50x30x1124-260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310016



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	459 1182	1	Brücke	Clamp plate	50x10x290 220/260-4xD16,5
5	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310017



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3978	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x90-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	46310009	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1324-260-V 4xD16,25

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Diamant 11	66310018




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x80ls50-10.9
3	301 4861	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931 BK45 M24x250-8.8 Zn
6	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	(300) DIN931-A M16-10 DIN934
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20-10 DIN934
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45oS NM12-8 Zn DIN985
9	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
12	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
13	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
14	457 7210	1	Konsole	Bracket	DE-I 260/179 E8+9
15	457 7212	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE-I 260/178 D20
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	E8+9 50x10x142
17	463 8643	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	9xD14,2+1xD12,1 80x30x1133-260
18	301 5385	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	D20 M16x55ls30xb20-10.9
20	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	BK45 16,4/32,5x2,5 M
21	30510175	4	Sperrkantscheibe	Washer	BK45 21/40x3 M BK45




LEMKEN




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3406	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
2	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9 DIN608 BK45
3	301 5722	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9 DIN608 BK45
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5771	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU Zn DIN608
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	305 5903	4	Scheibe vierkant	Washer	13,5 DIN436 Zn
9	305 6132	5	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	D25/11x5 Zn
11	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
12	305 7703	2	Scheibe	Washer	D35/16x5
13	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
14	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
15	336 3710	1	Schar	Share	S270 RE
16	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
17	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
18	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
19	336 3724	1	Schar	Share	S360




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
21	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
22	347 0604	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU RE
23	347 0605	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU LI
24	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
25	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
26	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
27	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
28	347 0652	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU RE
29	347 0653	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU LI
30	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
31	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
32	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
33	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE
34	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
35	457 0840	1	Körperrumpf	Frog	50x30-10 RE
36	457 0841	1	Körperrumpf	Frog	50x30-10 LI
37	469 3402	1	Winkel	Angle	30x8x89
38	657 1494	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2KU/S190 RE
39	657 1495	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2KU/S190 LI
40	657 1496	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2KU/S270 RE




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	657 1497	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2KU/S270 LI
42	657 1498	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1KU/S270 RE
43	657 1499	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1KU/S270 LI
44	657 1500	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S270 RE
45	657 1501	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S270 LI
46	657 1502	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S270 RE+STD1
47	657 1503	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S270 LI+STD1
48	657 1504	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S360 RE
49	657 1505	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S360 LI
50	657 1506	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S360 RE+STD1
51	657 1507	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S360 LI+STD1
52	657 1508	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S270 RE
53	657 1509	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S270 LI
54	657 1510	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S270 RE+STD1




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
55	657 1511	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S270 LI+STD1
56	657 1512	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S360 RE
57	657 1513	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S360 LI
58	657 1514	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0-S360 RE+STD1
59	657 1515	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S360 LI+STD1
60	657 1516	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S270 RE
61	657 1517	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S270 LI
62	657 1518	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S270 RE+STD2
63	657 1519	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S270 LI+STD2
64	657 1520	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S360 RE
65	657 1521	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S360 LI
66	657 1522	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S360 RE+STD2
67	657 1523	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S360 LI+STD2
68	657 1524	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S190 RE




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
69	657 1525	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M2/S190 LI
70	657 1540	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M3/S190 RE
71	657 1541	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M3/S190 LI
72	657 1544	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M3/S270 RE
73	657 1545	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 M3/S270 LI
74	65710028	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S190 RE
75	65710029	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S190 LI
76	65710030	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S190 RE+STD1
77	65710031	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D0/S190 LI+STD1
78	65710078	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S190 RE
79	65710079	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S190 LI
80	65710148	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S190 RE+STD1
81	65710149	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-10 D1/S190 LI+STD1




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8 Zn DIN931-A
2	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9 DIN608 BK45
3	301 5722	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9 DIN608 BK45
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5771	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU Zn DIN608
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	305 5903	4	Scheibe vierkant	Washer	13,5 DIN436 Zn
9	305 6132	5	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	D25/11x5 Zn
11	305 6135	2	Scheibe	Washer	13x28x2,5 DIN 134
12	305 7703	2	Scheibe	Washer	D35/16x5
13	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
14	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
15	336 3710	1	Schar	Share	S270 RE
16	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
17	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
18	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
19	336 3724	1	Schar	Share	S360
20	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
22	347 0604	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU RE
23	347 0605	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU LI
24	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
25	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
26	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
27	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
28	347 0652	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU RE
29	347 0653	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU LI
30	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
31	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
32	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
33	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE
34	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
35	457 0842	1	Körperrumpf	Frog	50x30-14 RE
36	457 0843	1	Körperrumpf	Frog	50x30-14 LI
37	469 3402	1	Winkel	Angle	30x8x89
38	657 1594	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2KU/S190 RE
39	657 1595	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2KU/S190 LI
40	657 1596	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2KU/S270 RE
41	657 1597	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2KU/S270 LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
42	657 1598	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1KU/S270 RE
43	657 1599	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1KU/S270 LI
44	657 1600	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S270 RE
45	657 1601	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S270 LI
46	657 1602	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S270 RE+STD1
47	657 1603	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S270 LI+STD1
48	657 1604	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S360 RE
49	657 1605	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S360 LI
50	657 1606	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S360 RE+STD1
51	657 1607	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D1/S360 LI+STD1
52	657 1608	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S270 RE
53	657 1609	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S270 LI
54	657 1610	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S270 RE+STD1
55	657 1611	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S270 LI+STD1



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
56	657 1612	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S360 RE
57	657 1613	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0/S360 LI
58	657 1614	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0-S360 RE+STD1
59	657 1615	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 D0-S360 LI+STD1
60	657 1616	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S270 RE
61	657 1617	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S270 LI
62	657 1618	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S270 RE+STD1
63	657 1619	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S270 LI+STD1
64	657 1620	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S360 RE
65	657 1621	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S360 LI
66	657 1622	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S360 RE+STD2
67	657 1623	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S360 LI+STD2
68	657 1624	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S190 RE
69	657 1625	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M2/S190 LI

Düngereinleger/Skimmer	7
Diamant 11	699 5521




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
70	657 1640	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M3/S190 RE
71	657 1641	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M3/S190 LI
72	657 1644	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M3/S270 RE
73	657 1645	1	Düngereinleger	Skimmer	F50x30-14 M3/S270 LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5767	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
2	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	305 7703	2	Scheibe	Washer	D35/16x5
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
5	313 8153	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x74,5/115 Zn
6	336 3722	1	Schar	Share	S245 RE
7	336 3723	1	Schar	Share	S245 LI
8	336 3726	1	Schar	Share	S370 RE
9	336 3727	1	Schar	Share	S370 LI
10	336 3728	1	Schar	Share	S205 RE
11	336 3729	1	Schar	Share	S205 LI
12	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
13	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
14	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
15	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
16	347 0660	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 RE
17	347 0661	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 LI
18	347 0662	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU RE
19	347 0663	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU LI
20	457 0846	1	Körperrumpf	Frog	DE 50x30 RE
21	457 0847	1	Körperrumpf	Frog	DE 50x30 LI
22	457 0850	1	Keil	Wedge	17x70x85 9GRD



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
24	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
25	31310003	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x95,5/135 Zn
26	45710004	1	Körperrumpf	Frog	DE RE 50x30 1xM16
27	45710006	1	Riegel	Locking bar	DE 10x78x95 Zn
28	45710005	1	Körperrumpf	Frog	DE LI 50x30 1xM16
29	301 5722	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9 DIN608 BK45
30	34710002	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU RE
31	34710003	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU LI
32	45710007	1	Unterlage	Plate	6x33x147 2xD12-87 Zn
33	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU Zn DIN608
34	301 5769	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
35	323 8072	1	Schutzkappe	Cap	GPN 300V/142- D16 RAL5015
36	311 9568	2	Sicherheitsklappstecker	Securing pin	5x32 d1=4,7 Zn
37	301 5771	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU Zn DIN608
38	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
39	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
40	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
41	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI


Düngereinleger Wurfwinkeleinst/Skimmer throwing angle adjust.	7
Diamant 11	699 5522



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
42	657 1650	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1/S245 RE
43	657 1651	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1/S245 LI
44	657 1652	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1/S370 RE
45	657 1653	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1/S370 LI
46	657 1654	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-KU/S245 LI
47	657 1655	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-KU/S245 RE
48	657 1656	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0/S245 RE
49	657 1657	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0/S245 LI
50	657 1658	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3/S205 RE
51	657 1659	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3/S205 LI
52	65710002	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-B/S245 RE
53	65710003	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-B/S245 LI
54	65710004	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-B/S370 RE
55	65710005	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-B/S370 LI
56	65710006	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-KU-B/S245 RE
57	65710007	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS1-KU-B/S245 LI
58	65710008	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S245 RE

Düngereinleger Wurfwinkeleinst/Skimmer throwing angle adjust.	7
Diamant 11	699 5522




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	65710009	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S245 LI
60	65710010	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S205 RE
61	65710011	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S205 LI
62	65710044	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S245 RE
63	65710045	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S245 LI
64	65710046	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S245 +STD RE
65	65710047	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S245 +STD LI
66	65710050	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S245 RE
67	65710051	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S245 LI
68	65710052	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S205 RE
69	65710053	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S205 LI
70	65710054	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S245 +STD RE
71	65710055	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S245 +STD LI
72	65710056	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S205 +STD RE




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
73	65710057	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS1-B/S205 +STD LI
74	65710064	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S370 RE
75	65710065	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S370 LI
76	65710066	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S370 +STD RE
77	65710067	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S370 +STD LI
78	65710068	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S370 RE
79	65710069	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 MS3-B/S370 LI
80	65710070	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S205 RE
81	65710071	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S205 LI
82	65710072	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S205 +STD RE
83	65710073	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30 DS0-B/S205 +STD LI




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
2	301 5722	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9 DIN608 BK45
3	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
4	301 5769	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
5	301 5771	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU Zn
6	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	DIN608 M10x35-8.8-MU Zn
7	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN608 M10-8 DIN934
8	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK30oS M16 DIN936-8 Zn
9	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	D25/11x5 Zn
11	305 6135	2	Scheibe	Washer	13x28x2,5 DIN 134
12	305 7701	2	Scheibe	Washer	D16,5/35x3
13	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn
14	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	DIN125 4,5x40
15	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
16	323 8072	1	Schutzkappe	Cap	GPN 300V142- D16
17	336 3722	1	Schar	Share	RAL5015
18	336 3723	1	Schar	Share	S245 RE
					S245 LI




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	336 3726	1	Schar	Share	S370 RE
20	336 3727	1	Schar	Share	S370 LI
21	336 3728	1	Schar	Share	S205 RE
22	336 3729	1	Schar	Share	S205 LI
23	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
24	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
25	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
26	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
27	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
28	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
29	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
30	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
31	347 0660	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 RE
32	347 0661	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 LI
33	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
34	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE
35	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
36	34710002	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU RE
37	34710003	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU LI
38	45710007	1	Unterlage	Plate	6x33x147 2xD12-87 Zn
39	45710046	1	Körperrumpf	Frog	DE RE 50x30-G 1xM16




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	45710047	1	Körperrumpf	Frog	DE LI 50x30-G 1xM16
41	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
60	65710084	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S205 RE
61	65710085	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S205 LI
62	65710086	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S245 RE
63	65710087	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S245 LI
64	65710088	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S370 RE
65	65710089	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1/S370 LI
66	65710090	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1-KU/S245 RE
67	65710091	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS1-KU/S245 LI
68	65710092	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S205 RE
69	65710093	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S205 LI
70	65710094	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S245 RE
71	65710095	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S245 LI
72	65710096	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S370 RE




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
73	65710097	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S370 LI
74	65710098	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S205+STD2 RE
75	65710099	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S205+STD2 LI
76	65710100	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S245+STD2 RE
77	65710101	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S245+STD2 LI
78	65710102	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S370+STD2 RE
79	65710103	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS2/S370+STD2 LI
80	65710104	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S205 RE
81	65710105	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S205 LI
82	65710114	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S245 RE
83	65710115	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S245 LI
84	65710116	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S370 RE
85	65710117	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G MS3/S370 LI



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
86	65710118	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S205 RE
87	65710119	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S205 LI
88	65710120	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S245 RE
89	65710121	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S245 LI
90	65710122	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S370 RE
91	65710123	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S370 LI
92	65710124	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S205+STD1 RE
93	65710125	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S205+STD1 LI
94	65710126	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S245+STD1 RE
95	65710127	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S245+STD1 LI
96	65710128	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S370+STD1 RE
97	65710129	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS0/S370+STD1 LI
98	65710130	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S205 RE
99	65710131	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S205 LI



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
100	65710132	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S245 RE
101	65710133	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S245 LI
102	65710134	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S370 RE
103	65710135	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S370 LI
104	65710136	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S205+STD1 RE
105	65710137	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S205+STD1 LI
106	65710138	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S245+STD1 RE
107	65710139	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S245+STD1 LI
108	65710140	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S370+STD1 RE
109	65710141	1	Düngereinleger	Skimmer	50x30-G DS1/S370+STD1 LI