

Ersatzteilliste

Parts list

Grubber

Cultivators

Achat 70/3-7

Art.Nr. 17510926


07.16

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	59010085	Aufkleber	Label	Achat 70
1	617 6845	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-7
2	313 7897	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT1+2 D25,4x202
2	661 1272	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D40/40 L1 Z1
2	661 1276	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D40/40 L2 Z2
3	622 6320	Nachlaufgerät	Following implement	N 70-220
4	622 5604	Stiftverstellung	Pin adjustment	40x8x310
4	622 5778	Träger	Carrier	70x12x1480-N70
5	665 3610	Zinken	Tine	50x18 A12 H650
5	665 3611	Zinken	Tine	50x18 A13 H650
5	665 3612	Zinken	Tine	50x18 A6 H650
6	647 2535	Stützrad mit Stiftverstellung	Depth wheel pin adjustable	D500x140
7	522 6515	Halter zum Striegel	Carrier	S70 220-300
7	522 6520	Striegel	Levelling harrow	S70-220
7	622 6520	Striegel	Levelling harrow	S-70-220

Aufkleber/Label	1
Achat 70/3-7	59010085



07.16


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	390 0506	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF
2	390 0509	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Motor abstellen
3	390 0510	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Schwenkbereich QF
4	390 0555	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Warning!	ISO HF 61 x 115
5	390 0629	1	Aufkleber Hubbereich	Label	QF 115 x 61
6	390 0645	1	Aufkleber Frontbalastierung	Label	ISO 61X115
7	390 4310	3	Aufkleber	Label	Logo+LEMKEN
8	39010087	2	Aufkleber	Label	(35x186) Achat 70 (580x50)



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	7	Sechskantschr. spz.	Hexagon bolt	M10x45-8.8 Zn
2	301 3884	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3997	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8 Zn DIN931-A
4	301 5388	3	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5408	7	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 Zn DIN931-A
6	301 5409	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x50-8.8 Zn
7	303 0935	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 1012	7	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10 DIN934-8 Zn
9	317 6890	1	Röhrchen	Tube	D38x7,1x54
10	417 6845	1	Grundrahmen	Basic frame	Achat 70/3-7
11	440 3480	2	Strebe	Strut	50x12x1150 Achat 70
12	440 5208	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 RE
13	440 5209	1	Turmplatte	Headstock plate	Achat 70 LI


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Achat 70/3-7	313 7897



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7900	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT1+2 D25,4x202 Zn


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Achat 70/3-7	661 1272



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7911	1	Schienenwelle	Drawbar	D40x835 L1 Z1
4	461 9871	2	Sperrstück	Stop	D40


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Achat 70/3-7	661 1276



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7915	1	Schienenwelle	Drawbar	D40x970 L2 Z2
4	461 9871	2	Sperrstück	Stop	D40


Nachlaufgerät/Following implement	3
Achat 70/3-7	622 6320



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3774	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
2	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
3	301 7308	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 Zn DIN933
4	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
8	311 8605	4	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
9	319 9360	2	Flanschlager	Flange-type bearing	FY 30 WF
10	329 8432	2	Druckfeder	Compression spring	6x28x320
11	422 2805	1	Schleppschiene	Trailing bar	2075mm N70-220
12	422 6320	1	Tragrahmen	Supporting frame	60x60x2077 N-70-220
13	422 8158	2	Stange	Rod	D20x440 N-70
14	423 1001	1	Flachstabwalze	Flat bar roller	D340x2100/9


Stiftverstellung/Pin adjustment	4
Achat 70/3-7	622 5604



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3246	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x50-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0933	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
3	305 8551	4	Sicherungsring	Securing ring	Di41x3 A2
4	313 8636	2	Bolzen	Pin	D10x51/75 2xD4 Zn
5	317 6790	1	Röhrchen	Tube	20x2,3x18
6	422 1172	2	Platte für Verstellung	Plate	40x8x310


Träger/Carrier	4
Achat 70/3-7	622 5778



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9 A=max.3 Zn DIN933
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	422 5778	1	Träger	Carrier	70x12x1480 N-70


Zinken/Tine	5
Achat 70/3-7	665 3610



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
2	337 0463	1	Doppelherzschar	Double-heart share	A12
3	465 3610	1	Halm	Stalk	50x18 H650 Achat 70


Zinken/Tine	5
Achat 70/3-7	665 3611



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5795	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU Zn DIN608
2	337 0467	1	Doppelherzschar A13	Double-heart share	A13
3	465 3610	1	Halm	Stalk	50x18 H650 Achat 70


Zinken/Tine	5
Achat 70/3-7	665 3612



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5795	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU Zn DIN608
2	337 5420	1	Schar	Share	A6
3	465 3610	1	Halm	Stalk	50x18 H650 Achat 70


Stützrad mit Stiftverstellung/Depth wheel pin adjustable	6
Achat 70/3-7	647 2535



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
2	305 2070	1	Passscheibe	Shim	35x45x0,3 DIN988 Zn
3	305 2071	1	Passscheibe	Shim	35x45x0,5 DIN988 Zn
4	305 2072	1	Passscheibe	Shim	35x45x1,0 DIN988 Zn
5	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
6	305 8551	1	Sicherungsring	Securing ring	Di41x3 A2
7	305 8872	1	Sicherungsring	Securing ring	35x1,5 DIN471
8	305 8938	1	Sicherungsring	Securing ring	72x2,5 DIN472
9	313 8610	1	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
10	319 8602	2	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6207 Z C3
11	323 0365	1	Deckel	Cap	D72
12	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35,1/71,5x6 t=3 Zn
13	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
14	447 2535	1	Radhalm mit Achse	Wheel stalk with axle	60x20 - D500
15	447 5086	1	Radkonsole	Wheel bracket	Achat D
16	447 8735	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	500x140
17	459 1073	2	Brücke	Clamp plate	40x12x140 1x110-D16,5


Halter zum Striegel/Carrier	7
Achat 70/3-7	522 6515



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	305 8551	1	Sicherungsring	Securing ring	Di41x3 A2
4	313 8610	1	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
5	422 6515	1	Halter zum Striegel	Carrier	S70-220-300


Striegel/Levelling harrow	7
Achat 70/3-7	522 6520



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	10	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 Zn DIN933
2	303 1012	10	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10 DIN934-8 Zn
3	353 4656	10	Klemme	Clamp	40x10-25x8 P58/3
4	353 4996	10	Garezinken umg. Form	Small spring tine	25x8-P59/5
5	422 6520	1	Rahmen zum Striegel	Frame	S70-220

Striegel/Levelling harrow	7
Achat 70/3-7	622 6520



07.16

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	522 6515	2	Halter zum Striegel	Carrier	S70 220-300
2	522 6520	1	Striegel	Levelling harrow	S70-220