



Ersatzteilliste

Parts list

Anbaupflüge

Mounted Ploughs

Vari-Opal X140

Art.Nr. 175 1515


09.20

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9120	Werkzeugsatz	Tool set	Opal 120+140
1	321 9211	Schnittbreitenanzeige	Pointer	Vari X 134/170
1	321 9216	Schnittbreitenanzeige	Pointer	Vari X 134/170-135 GRD
1	602 2399	Grindelführung	Beam guiding	Vari-X 140 GA170-30 1K
1	602 2400	Grindelführung	Beam guiding	VariOpal X 140 GA170-30
1	602 5146	Anbauteil	Frame extension	V 140/8-88
1	602 5151	Anbauteil	Frame extension	V 140/8-100
1	602 8140	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-88
1	602 8143	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-100
1	629 2510	Abstellstütze	Stand	V-R750-800 915mm
1	633 7200	Drehwerk	Turnover mechanism	D90V
1	633 7201	Drehwerk	Turnover mechanism	D90VA
1	633 7205	Drehwerk	Turnover mechanism	D90VF
1	633 7206	Drehwerk	Turnover mechanism	D90VFA
1	633 7431	Verriegelung	Locking device	D25x260
1	634 1640	Breitenverstellung	Width adjuster	TR30x3-730/520
1	634 3150	Zugpunkt-+ Breitereinstellung	Pull point- + width adjustment	V-50/600
2	313 7911	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2G D25,4/31,7x158
2	313 7921	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT3G D31,7/25,4x158
2	622 2602	Packerarm	Attachment arm	VariOpal X140-A-HY
2	661 1215	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z2 O2+3
2	661 1221	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/68 L2 Z3 O2+3
2	661 1240	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D68/68 L3 Z3 O2+3
2	661 1350	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z2
2	661 1354	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z3
2	661 1372	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/68 L3 Z3
2	661 2003	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55f L2 Z2 O2+3
2	661 2006	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L2 Z3 O2+3
2	661 2015	Dreipunktanlenkung	Three point connection	D55/55F L3 Z3 O2+3
2	661 2166	Fangkupplungsanschluss	Connection release coupling	D55/55/FL L2 Z2
2	661 2170	Fangkupplungsanschluss	Connection release coupling	D55/55/FL L2 Z3
2	661 2176	Fangkupplungsanschluss	Connection release coupling	D55/55/FL L3 Z3
2	661 4125	Distanzblock	Spacer block	D55/55F
3	575 2378	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36/182
3	575 2430	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ90/40-100-600



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	575 2440	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
3	575 2443	Memoryzylinder	Memory ram	DZ90/40-100-600
3	575 2444	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600 IN
3	575 2445	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
3	575 2460	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36-182-M-35
3	575 2465	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	70/36-182-35
3	575 2466	Umschaltzylinder mit VÜP	Switch over ram with VÜP	70/36-182-35
3	575 2482	Umschaltzylinder	Change over ram	80/45-182-M-35
3	575 2485	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	80/45-182-35
3	575 2486	Umschaltzylinder mit VÜP	Switch over ram with VÜP	80/45-182-35
3	575 2490	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/40-240 IV-A
3	575 2492	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DZ70/40-240 HPS-II-A-FS
3	575 2506	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ80/40-236-D35 HPS-III-AR
3	575 2508	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/40-240 SYS 5A
3	575 9905	URS Memory	Conversion-set	S+T/M+P
3	675 1316	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-K-/1993
3	675 1320	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PAV-A-HY-D
3	675 3165	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ70/36/182 WE
3	675 3314	HY-Drehwerk für VÜP	HY-turnover device for VÜP	DZ70/36-182-35 WE
3	675 3315	HY-Drehwerk mit VÜP	HY-turnover device with VÜP	DZ70/36-182-35 WE
3	675 3318	HY-Drehwerk für VÜP	HY-turnover device for VÜP	DZ80/45-182-35 WE
3	675 3319	HY-Drehwerk mit VÜP	HY-turnover device with VÜP	DZ80/45-182-35 WE
3	675 3321	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	DZ80/45/182-M35 WE
3	675 3569	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 IN
3	675 3570	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3571	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3574	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 N IN
3	675 3575	Breitenverstellung Memory-VÜP	HY-width adjuster Memory-VÜP	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3580	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3581	Breitenverstellung	Width adjuster	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3584	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ90/40/100-600 N IN
3	675 3588	Breitenverstellung Memory	HY-width adjuster Memory	DZ90/40/100-600 N IN
3	675 3590	Memory Anschluss M+S an P+T	Memory connection M+S to P+T	DZ90/40/100-600 N WE
3	675 3591	Memory Anschluss M+S an P+T	Memory connection M+S to P+T	DZ90/40/100-600 N INT
3	675 3635	HY-Drehung	HY-turnover device	D70/IV-A




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	675 3639	HY-Drehung	HY-turnover device	D80 VUEP HPS-III-AR
4	670 1151	Leuchtenhalter	Lamp holder	LH 1
4	670 1200	Leuchtenhalter	Lamp holder	LH3A UNI
4	670 2012	Warntafel mit Beleuchtung	Warning boards with lighting	HR+HL 7m
5	549 8846	Rad	Wheel	7.50-10 10PR T-523
5	549 8847	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW
5	549 8848	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0
5	549 8849	Rad	Wheel	5/94/140 D14
5	549 8850	Rad	Wheel	280/60-15.5 14PR T478
5	549 8886	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
5	549 8893	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
5	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
5	550 8863	Rad	Wheel	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
5	648 7700	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 140 D600x160
5	648 7705	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 140 D667 Pneu
5	648 7720	Schwenkstützrad seitlich	Depth wheel, lateral	VSA 140 10.0/80-12
5	649 1270	Unirad	Uni-wheel	7.50-10 VSA 140
5	649 1280	Unirad	Uni-wheel	280/60-15.5 VSA 140
5	649 1303	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 VSA 140
5	649 1314	Unirad	Uni-wheel	10.0/80-12 VSA 140
5	649 1318	Unirad	Uni-wheel	10.5/65-16 VSA 140
5	649 1323	Unirad	Uni-wheel	10.0/75-15.3 VSA 140
5	649 1331	Unirad 10.0/80-12	Uni-wheel 10.0/80-12	VSA 140 5/94/140
6	464 3842	Koerperhalm	Leg	30-750 80x30x615
6	464 3852	Koerperhalm	Leg	30-800 80x30x665
6	464 4060	Koerperhalm	Leg	80x30x634-R750 D12
6	464 4065	Koerperhalm	Leg	80x30x685-R800 D12
6	699 6000	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural
7	657 7818	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 G
7	657 7819	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 G
7	657 7820	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 RE 500 Z
7	657 7821	Scheibensech gefedert	Trip disc-coulter	X140-X160 LI 500 Z
7	657 9332	Secharm kpl.	Disc arm	D500-G Z50



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
7	657 9333	Secharm kpl.	Disc arm	D500-Z Z50
7	663 7840	Vorwerkzeughalm zum Sech	Disc stalk	D40/80 Z50
7	663 8474	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	DE-D45 H750-800
7	663 8720	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	K--X30
9	526 0007	Umbausatz Rolle	Conversion kit	D65x22 D20/30
9	626 5670	Sperre	Lock	X110-X160, 7X-9X
9	626 8156	Überlastsicherung+Doppelfeder	Trip device+double springs	Opal X 140
9	626 8168	Überlastsicherung mit Rolle	Trip device with roller	30x80-170-V


Werkzeugsatz/Tool set	1
Vari-Opal X140	321 9120



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9850	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 46 DIN894 Zn


Schnittbreitenanzeige/Pointer	1
Vari-Opal X140	321 9211



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1038	1	Aufkleber	Label	RE Vari 30-50
2	321 1039	1	Aufkleber	Label	LI Vari 50-30
3	321 6990	1	Schnittbreitenzeiger	Pointer for working width	Vari X 134/170

Schnittbreitenanzeige/Pointer	1
Vari-Opal X140	321 9216



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1038	1	Aufkleber	Label	RE Vari 30-50
2	321 1039	1	Aufkleber	Label	LI Vari 50-30
3	321 6995	1	Schnittbreitenzeiger	Pointer for working width	Vari X 134/170-135 GRD



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3657	2	Schraube	Screw	M16x30-MSB M6
2	301 6137	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x75-8.8 Zn DIN7991-A
3	301 8206	2	Exzentrerschraube	Eccentric screw	M24x91/D32-28-25-M16 Zn
4	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36-170/230x6 Zn
7	305 2040	1	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
8	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
9	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
10	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
11	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
12	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
13	305 8875	3	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
14	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
15	313 2529	1	Bolzen	Pin	D25x206/223 Zn
16	313 4029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x206/225 Zn
17	323 6346	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM 6 90 GRD DIN71412
18	402 2400	1	Grindelführung	Beam guiding	VariOpal X 140

Grindelführung/Beam guiding	1
Vari-Opal X140	602 2399



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	426 0461	1	Endanschlag	End stop	25x39x101x D12,25



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6137	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x75-8.8 Zn DIN7991-A
2	301 8205	2	Exzentrerschraube	Eccentric screw	M24x91/D32-28-25 Zn
3	303 0126	2	Kronenmutter mit Ansenkung	Castle nut	M24
4	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
5	305 1340	1	Sicherungsblech	Locking plate	SW36-170/230x6 Zn
6	305 2040	1	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
8	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
9	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
10	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
11	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
12	305 8875	3	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
13	311 7635	2	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
14	313 2529	1	Bolzen	Pin	D25x206/223 Zn
15	313 4029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x206/225 Zn
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
17	402 2400	1	Grindelführung	Beam guiding	VariOpal X 140
18	426 0461	1	Endanschlag	End stop	25x39x101x D12,25


Anbauteil/Frame extension	1
Vari-Opal X140	602 5146



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4120	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
2	301 5409	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x50ls25xb20-8.8 BK30
3	301 5385	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x55ls30xb20-10.9 BK45
4	301 6150	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn DIN7991-A
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
7	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
8	303 0990	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
9	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
11	317 2005	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
15	402 1270	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D68/60/40x169
16	402 2310	1	Stange	Rod	60x20x805
17	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
18	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
19	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI


Anbauteil/Frame extension	1
Vari-Opal X140	602 5146



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	402 5146	1	Anbauteil	Frame extension	V 140/88


Anbauteil/Frame extension	1
Vari-Opal X140	602 5151



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4120	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
2	301 5409	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x50ls25xb20-8.8 BK30
3	301 5385	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x55ls30xb20-10.9 BK45
4	301 6150	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn DIN7991-A
5	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
7	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
8	303 0990	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
9	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
11	317 2005	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
12	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
15	402 1270	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D68/60/40x169
16	402 2320	1	Stange	Rod	60x20x930 4xD16,1
17	402 2504	1	Lagerung	Bearing	D25x169-4xD16
18	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
19	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI

Anbauteil/Frame extension	1
Vari-Opal X140	602 5151




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	402 5151	1	Anbauteil	Frame extension	V 140/100



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931 BK45
3	301 4120	21	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x75-8.8 DIN931 BK30
4	301 5409	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
5	301 6150	12	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x50ls25xb20-8.8 BK30
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	M16x80-10.9 Zn
7	303 1015	7	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN7991-A
8	303 0988	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	M80x2 KM16 Zn
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	305 6141	8	Scheibe	Washer	M16x35 Zn
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	17/30x3
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	DIN/ISO-7089
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	B28 DIN125
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	8x40-DIN1481 Zn
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D25x57/70 U62 Zn
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG40/44x20
19	317 3405	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
					EG28/32x12-DIN1498
					EG25/32x14
					EGPG 32/25x20-CM




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139 Zn
24	323 6348	5	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D68/60/40x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x199,5
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	VO8 80x30x197 D30 Zn
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1750	2	Steuerstange	Control rod	60x15x480
31	402 2310	2	Stange	Rod	60x20x805
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2752	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
35	402 2753	1	Lagerplatte	Bearing plate	V-140-88 D80/60
36	402 2850	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE VO
37	402 2851	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI VO
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8140	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-88
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16




LEMKEN



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9
2	301 3903	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931 BK45 M16x75-8.8 DIN931
3	301 4120	21	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M16x1,5x186ls164-10.9DIN960
4	301 5409	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK M16x50ls25xb20-8.8
5	301 6150	12	Senkschraube	Countersunk bolt	BK30 M16x80-10.9 Zn
6	303 0341	2	Nutmutter	Grooved nut	DIN7991-A
7	303 0988	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	M80x2 KM16 Zn
8	303 1015	7	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0990	21	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	305 6141	8	Scheibe	Washer	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
11	305 6283	4	Scheibe	Washer	17/30x3
13	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	DIN/ISO-7089 B28 DIN125
14	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	8x40-DIN1481 Zn
15	317 2005	6	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D25x57/70 U62 Zn
16	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
18	317 3348	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25
19	317 3405	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x12-DIN1498
20	317 3408	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/32x14 EGPG 32/25x20-CM



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	317 3417	3	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
22	317 6801	1	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
23	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139 Zn
24	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
25	323 6349	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
26	402 1270	3	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D68/60/40x169
27	402 1280	1	Lagerrohr	Bearing tube	D50/M80/93x139x199,5
28	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	VO8 80x30x197 D30 Zn
29	402 1720	1	Schwinge	Rocker arm	D93,5x139 V-140
30	402 1751	2	Steuerstange	Control rod	60x15x604
31	402 2320	2	Stange	Rod	60x20x930 4xD16,1
32	402 2505	2	Lagerung	Bearing	D25x169-2xD16
33	402 2506	1	Lagerung	Bearing	D25x139-4xD16
34	402 2757	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 RE
35	402 2756	1	Lagerplatte	Bearing plate	D80/60-100 LI
36	402 2850	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE VO
37	402 2851	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI VO
38	402 2852	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 RE
39	402 2853	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 V-140 LI
40	402 8143	1	Grundrahmen	Basic frame	V 140-3-100
41	449 9501	1	Konsole	Bracket	VSR D25x40-2xD16


Grundrahmen/Basic frame	1
Vari-Opal X140	602 8143



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
44	313 8061	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn

Abstellstütze/Stand	1
Vari-Opal X140	629 2510



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
2	303 1100	1	Vierkantschraube	Nut	M10 DIN557-5
3	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
4	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
5	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
7	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
8	309 6052	2	Spannhülse	Expansion bush	6x32-DIN1481
9	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
10	311 9320	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	10x80
11	313 7803	1	Bolzen	Pin	D30x81,7/100 Zn
12	313 8136	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x48,5/80 Zn
13	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 SW46
14	329 8106	1	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
15	429 2510	1	Abstellstütze	Stand	V-R750-800
16	429 4585	1	Halter	Holder	60/65/90 D30/D25
17	429 4600	1	Führung	Guiding	62/14x80 D25



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
2	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2 S
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	305 6254	3	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
20	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
21	433 8100	1	Wendeachse	Turning axle	D90V

Drehwerk/Turnover mechanism	1
Vari-Opal X140	633 7200



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	433 9200	1	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
24	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4474	1	Bügel	Clamp	40x153 20x6x208
2	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
3	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
4	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
5	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
15	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
16	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
17	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
18	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
19	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6

Drehwerk/Turnover mechanism	1
Vari-Opal X140	633 7201



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x70-46 Zn
23	433 7430	1	Turm	Headstock	D90
24	433 8100	1	Wendeachse	Turning axle	D90V
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
26	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
2	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
3	302 0383	2	Spindel	Screw	TR 26x260
4	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
5	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	305 6254	3	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
7	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
9	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
10	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
11	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
12	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
13	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
14	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
15	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
16	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
19	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
20	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
21	433 8100	1	Wendeachse	Turning axle	D90V

Drehwerk/Turnover mechanism	1
Vari-Opal X140	633 7205



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	433 9200	2	Anschlag	Stop	D75/90
23	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
26	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 4474	1	Bügel	Clamp	40x153 20x6x208
2	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
3	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
4	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
5	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
6	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
7	303 8960	2	Hutmutter	Cap nut	M27-SW46x118
8	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
9	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
12	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
13	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
14	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
15	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
16	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
17	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
18	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
19	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6


Drehwerk/Turnover mechanism	1
Vari-Opal X140	633 7206



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	329 8620	2	Klammer	Clamp	D4x70-46 Zn
23	433 7320	1	Turm	Headstock	D90F
24	433 8100	1	Wendeachse	Turning axle	D90V
25	433 9201	2	Anschlag	Stop	D75/90-M27
26	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml


Verriegelung/Locking device	1
Vari-Opal X140	633 7431



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
2	305 6222	1	Passscheibe	Adjusting washer	26x37x1,0 DIN988 Zn
3	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
4	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	313 8290	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D25x260 Zn
6	321 2575	1	Kugel konisch	Ball	D40 D12
7	329 8176	1	Druckfeder	Compression spring	2,5x32x110 DIN2098
8	433 9146	1	Konsole	Bracket	D26/45x70

Breitenverstellung/Width adjuster	1
Vari-Opal X140	634 1640




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
2	302 8745	1	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
4	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
5	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
6	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
7	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	303 1100	1	Vierkantmutter	Nut	M10 DIN557-5
10	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
11	329 1798	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 SW46
12	434 1640	1	Halter mit Röhrchen	Holder	D26,9x25
13	302 8787	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390-SW50
14	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
15	323 6401	2	Schutzkappe	Cap	M6-M10



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8737	1	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/450-320
2	302 8745	1	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/730/520
3	302 8905	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190
4	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
5	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
6	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
7	305 2150	4	Passscheibe	Adjusting washer	50x62x1,0 DIN988
9	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
10	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
11	305 8877	2	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
12	313 5031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x265/290-M10x1 Zn
13	313 7802	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
14	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
15	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
16	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
17	375 1255	4	O-Ring	O-ring	68x3-80Shore Viton83
18	434 3150	1	Lenker	Link	50-600 V-140
19	305 6130	4	Scheibe	Washer	D10/16x1
20	302 8785	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x190-SW50
21	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	302 8787	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390-SW50
23	302 8998	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x80/185 D30 Zn
24	302 8999	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx80/185 D30 Zn
25	323 6401	2	Schutzkappe	Cap	M6-M10
26	32310031	2	Lamellenstopfen	Lamellar cap	GPN 320 GL 40 RAL5015


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	2
Vari-Opal X140	313 7911



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G D25,4/31,7x158 Zn
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	B28 DIN125

Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	2
Vari-Opal X140	313 7921



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x160 Zn
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	B28 DIN125



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 1015	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
3	305 6012	3	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
4	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
5	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
6	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
7	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
8	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
10	313 2019	1	Bolzen	Pin	D20x190 2xD8 Zn
11	313 8145	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x137/150 Zn
12	313 8157	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x188/211 Zn
13	315 8006	2	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
14	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
15	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
16	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
17	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
18	331 6245	1	Kette	Chain	G8x32 DIN5685 7GL 21MN4 Zn-V
19	331 8380	2	Schäkel	Shackle	D13
20	422 2572	1	Konsole	Bracket	180x120 D16 Vari-140


Packerarm/Attachment arm	2
Vari-Opal X140	622 2602



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	422 2588	1	Schwinge	Rocker arm	60x122x525
22	422 2595	1	Halter	Holder	14x230x430 V140/160 X HY Vari-Opal
23	422 9420	1	Packerarm	Attachment arm	
24	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
25	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED025/-x0080-0170
26	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	D16 D16 ED30/35 D16/170


Dreipunktanlenkung/Three point connection	2
Vari-Opal X140	661 1215



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
6	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x970 L2 Z2
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68


Dreipunktanlenkung/Three point connection	2
Vari-Opal X140	661 1221



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
6	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3
7	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68


Dreipunktanlenkung/Three point connection	2
Vari-Opal X140	661 1240



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
4	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
5	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
6	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
7	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68/68


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Vari-Opal X140	661 1350



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x970 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68
5	46110013	1	Zugschiene	Cross shaft	D55x970 L2 Z2 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Vari-Opal X140	661 1354



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68
5	46110014	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3 HÜ

Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Vari-Opal X140	661 1372




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68/68




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
9	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
13	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x970 L2 Z2
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
9	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
13	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
7	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
8	313 7901	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2+3 D31,7x220 Zn
9	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
10	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
11	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
12	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
13	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x1120 L3 Z3
14	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
15	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F


Fangkupplungsanschluss/Connection release coupling	2
Vari-Opal X140	661 2166



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
10	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x970 L2 Z2
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F


Fangkupplungsanschluss/Connection release coupling	2
Vari-Opal X140	661 2170



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
10	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F


Fangkupplungsanschluss/Connection release coupling	2
Vari-Opal X140	661 2176



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 6425	2	Schraube	Screw	M20x16/D24 Zn
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	309 3337	2	Spannhülse	Expansion bush	16x32-DIN7346
5	309 6038	4	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
6	313 8645	2	Stift	Pin	D12x60 GEB180GRD Zn
7	315 9710	4	Halbrundkerbnagel	Rivet	8x16 DIN1476
8	329 8106	2	Druckfeder	Compression spring	1,6x16x51,5
9	329 8495	2	Zugfeder	Tension spring	2,5x12x75
10	461 7919	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x1120 L3 Z3
11	461 8180	2	Haken für Fangkupplung	Hook release coupling	D55-L
12	461 9890	2	Sperrstück	Stop	D55-F


Distanzblock/Spacer block	2
Vari-Opal X140	661 4125



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3314	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933
2	305 9902	2	Federring	Spring ring	BK45
3	461 8660	1	Distanzblock zur Fangkupplung	Spacer block	12 DIN127 Zn 55/55


Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2378



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9431	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-55-M24x1,5
2	375 2186	2	Filter	Filter	M18x1,5x7
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2155	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	R 13 E 5 M
7	575 9191	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/70


Breitenverstellzylinder/Adjuster ram	3
Vari-Opal X140	575 2430



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9094	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-D30-68
2	575 9218	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90-100-B
3	302 9095	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-75-D30


Memoryzylinder/Memory ram	3
Vari-Opal X140	575 2440



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9094	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-D30-68


Memoryzylinder/Memory ram	3
Vari-Opal X140	575 2443



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9246	2	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Memoryzylinder/Memory ram	3
Vari-Opal X140	575 2444



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9228	2	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Memoryzylinder/Memory ram	3
Vari-Opal X140	575 2445



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9228	2	Dichtungssatz	Seal set	D40/90
2	575 9246	2	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2460



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9430	1	Zylinderauge ohne Gelenklager	Ram eye without bush	M24x1,5
2	375 2186	1	Filter	Filter	M18x1,5x7
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2155	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	R 13 E 5 M
7	575 9191	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/70


Umschaltzylinder für VÜP/Switch over ram for VÜP	3
Vari-Opal X140	575 2465



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9431	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-55-M24x1,5
2	375 2187	2	Sieb	Filter	10,1/7x1,2
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2154	1	Rückschlagventil mit O-Ringe	Nonreturn valve with O-rings	R 13 E 5 M 1:4
5	575 9191	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/70


Umschaltzylinder mit VÜP/Switch over ram with VÜP	3
Vari-Opal X140	575 2466



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9431	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-55-M24x1,5
2	375 2187	2	Sieb	Filter	10,1/7x1,2
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2154	1	Rückschlagventil mit O-Ringe	Nonreturn valve with O-rings	R 13 E 5 M 1:4
5	575 9191	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/70


Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2482



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9433	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-M30x1,5
2	375 2186	2	Filter	Filter	M18x1,5x7
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2155	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	R 13 E 5 M
5	575 2178	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,9
6	575 9190	1	Dichtungssatz	Seal set	Zylinderkopf
7	575 9189	1	Dichtungssatz	Seal set	D45/80


Umschaltzylinder für VÜP/Switch over ram for VÜP	3
Vari-Opal X140	575 2485



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9433	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-M30x1,5
2	375 2187	2	Sieb	Filter	10,1/7x1,2
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2154	1	Rückschlagventil mit O-Ringe	Nonreturn valve with O-rings	R 13 E 5 M 1:4
5	575 9189	1	Dichtungssatz	Seal set	D45/80


Umschaltzylinder mit VÜP/Switch over ram with VÜP	3
Vari-Opal X140	575 2486



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9433	1	Zylinderauge kpl.	Ram eye, complete	D35-M30x1,5
2	375 2187	2	Sieb	Filter	10,1/7x1,2
3	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
4	575 2154	1	Rückschlagventil mit O-Ringe	Nonreturn valve with O-rings	R 13 E 5 M 1:4
5	575 9189	1	Dichtungssatz	Seal set	D45/80


Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2490



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
2	302 9446	1	Zylinderauge mit Gelenklager	Ram eye	D35-55-M27x1,5 - 83
3	575 9229	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/70


Umschaltzylinder VÜP/Turn over ram with VÜP	3
Vari-Opal X140	575 2492



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 3454	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
2	302 9446	1	Zylinderauge mit Gelenklager	Ram eye	D35-55-M27x1,5 - 83
3	575 9229	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/70



Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2506



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9108	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x1,5-55-D35
2	317 3454	2	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
3	375 2509	2	Drosselscheibe Dreibein	Restrictor washer, tripod	1,7
4	375 2515	1	Drosselscheibe Dreibein	Restrictor washer, tripod	Dreibein 2,5
5	375 3983	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 08-LM 16x1,5
6	375 4011	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM-ED
7	375 4041	1	Einschraubverschraubung	Nipple	M16x1,5 Zn evGE 12-LM M16x1,5 DKO24 GRD
8	375 4329	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	812258.0 Weber
9	375 4726	2	Schraubstutzen	Nipple	M18x1,5/M18x1,5SW24x37
10	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
11	47510038	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x244x131 GEB
12	575 2124	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	R 13 E 4 M
13	575 2164	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	R 13 E 4 M
14	575 9277	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80


Umschaltzylinder/Change over ram	3
Vari-Opal X140	575 2508



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9108	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x1,5-55-D35
2	317 3454	2	Gelenklager	Articulated bearing	GE 35 DO
3	575 9229	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/70
4	375 4011	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM-ED M16x1,5 Zn
5	375 4329	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	812258.0 Weber
6	57510246	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	-


URS Memory/Conversion-set	3
Vari-Opal X140	575 9905



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
2	375 5150	2	Stopfen mit Überwurfmutter	Plug w. union nut	M18x1,5
3	575 2167	1	Kombi-Drossel	Combi-throttle	E1,1-A2,0
4	575 2170	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	M16x1,5/1,4

Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
Vari-Opal X140	675 1316



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1330	1	Kabelbinder	Cable clip	7,6x365
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Staubkappe	Dust cap	rd BG.2
5	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
6	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-2 10LM16x1,5
7	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5
8	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	Schott x-GE 10-LM M18x1,5
9	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
10	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
11	375 4651	1	Konus-Reduzieranschluss	Reduction joint	KOR12/10-L DKOL m.O-Ring S 10 L WD
12	375 5100	6	Schneidring	Cutting ring	
14	375 5300	6	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
15	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
16	375 5698	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5 SW22 Zn
17	475 2310	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN06-2300 R10-R10/45 GRD
18	475 8840	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x315 2xGEB90/50GRD



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
2	325 1330	1	Kabelbinder	Cable clip	7,6x365
3	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
4	375 2164	1	Staubkappe	Dust cap	rd BG.2
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2220	1	Rohrdurchführung	Pipe duct	D15/28 UC-2807
7	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-2 10LM16x1,5
8	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
9	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5
10	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	Schott x-GE 10-LM M18x1,5
11	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
12	375 4651	1	Konus-Reduzieranschluss	Reduction joint	KOR12/10-L DKOL m.O-Ring
13	375 5100	5	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
14	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn/ZnNi WD
15	375 5300	5	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
16	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
17	375 5698	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5 SW22 Zn
18	475 2310	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN06-2300 R10-R10/45 GRD
19	475 8840	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x315 2xGEB90/50GRD


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
Vari-Opal X140	675 3165



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	Zn 2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
5	575 2378	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36/182
6	575 2460	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/36-182-M-35
7	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	70/36-182-35


HY-Drehwerk für VÜP/HY-turnover device for VÜP	3
Vari-Opal X140	675 3314



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
4	575 2465	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	70/36-182-35
5	575 2506	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ80/40-236-D35 HPS-III-AR


HY-Drehwerk mit VÜP/HY-turnover device with VÜP	3
Vari-Opal X140	675 3315



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4010	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	Zn 2SN10-1250 DKOL12/DKOL12
5	575 2466	1	Umschaltzylinder mit VÜP	Switch over ram with VÜP	0/45° 70/36-182-35


HY-Drehwerk für VÜP/HY-turnover device for VÜP	3
Vari-Opal X140	675 3318



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
4	575 2485	1	Umschaltzylinder für VÜP	Switch over ram for VÜP	80/45-182-35


HY-Drehwerk mit VÜP/HY-turnover device with VÜP	3
Vari-Opal X140	675 3319



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4010	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
5	575 2486	1	Umschaltzylinder mit VÜP	Switch over ram with VÜP	80/45-182-35


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
Vari-Opal X140	675 3321



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
5	575 2482	1	Umschaltzylinder	Change over ram	80/45-182-M-35

Breitenverstellung/Width adjuster	3
Vari-Opal X140	675 3569




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
7	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
8	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
11	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
12	475 2810	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN06-3700 MSS
13	575 2432	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	90/40-100-600 IN




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3067	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x35-8.8 DIN931 BK30
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
10	375 9986	3	Platte	Plate	GD 2D
11	375 9987	3	Schellenkörper	Clamp	215/15 PP-BK
12	375 9989	2	Schelle für Schlauchhalter	Clamp	D63,5x40 1xSP2D
13	475 2710	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2xNW8 I 3500
14	575 2172	1	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	D14,3/1,4
15	575 2430	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ90/40-100-600




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
7	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
8	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
11	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
12	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
13	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
14	475 2822	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2400/2x4000 MSS
15	575 2443	1	Memoryzylinder	Memory ram	DZ90/40-100-600
16	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3067	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x35-8.8 DIN931 BK30
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
8	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
9	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
10	375 9986	3	Platte	Plate	GD 2D
11	375 9987	3	Schellenkörper	Clamp	215/15 PP-BK
12	375 9989	2	Schelle für Schlauchhalter	Clamp	D63,5x40 1xSP2D
13	475 2710	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2xNW8 I 3500
15	575 2432	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	90/40-100-600 IN




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	325 1155	1	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
9	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
11	475 2822	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2400/2x4000 MSS
12	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3067	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x35-8.8 DIN931 BK30
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
8	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
9	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5 LNU4-19/15PP
11	375 9850	4	Schelle	Clamp	GD 2D
12	375 9986	6	Platte	Plate	215/15 PP-BK
13	375 9987	6	Schellenkörper	Clamp	D63,5x40/2xSP2D Memory
14	375 9990	2	Schelle für Schlauchhalter	Clamp	2x1SN08-2050
15	475 2705	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2xNW8 I 3500
16	475 2710	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	90/40-100-600
17	575 2440	1	Memoryzylinder	Memory ram	DZ90/40-100-600
18	575 2443	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
19	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 7802	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
5	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
6	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
7	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
8	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
9	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
11	475 2811	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x1SN-4100 DKOL12/DKOL12
12	575 2430	1	Breitenverstellzylinder	Adjuster ram	DZ90/40-100-600
13	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
14	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
15	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
16	325 1602	2	Kennzeichnung	Marking	P2
17	325 1609	2	Kennzeichnung	Marking	T2
18	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
19	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3067	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x35-8.8 DIN931 BK30
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
6	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
7	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
8	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
9	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
10	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5 LNU4-19/15PP
11	375 9850	4	Schelle	Clamp	GD 2D
12	375 9986	6	Platte	Plate	215/15 PP-BK
13	375 9987	6	Schellenkörper	Clamp	D63,5x40/2xSP2D Memory
14	375 9990	2	Schelle für Schlauchhalter	Clamp	2x1SN08-2050
15	475 2705	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	2xNW8 I 3500
16	475 2710	1	Schlauchpaket mit Feder	Hose-assembly	90/40-100-600 IN
19	575 2444	1	Memoryzylinder	Memory ram	




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	325 1155	2	Schlauchschelle	Hose clip	25/40
7	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
8	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4010	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M16x1,5 Zn
11	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
12	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
13	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
14	475 2823	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2950 1x45 GRD +2x4500
15	575 2444	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600 IN
16	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8867	4	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
7	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
8	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
10	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
13	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
14	475 2822	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2400/2x4000 MSS
15	575 2443	1	Memoryzylinder	Memory ram	DZ90/40-100-600
16	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
17	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
18	575 2167	1	Kombi-Drossel	Combi-throttle	E1,1-A2,0



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1588	1	Bügel	Clamp	D10x135 50x45
2	301 5401	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x70-8.8 DIN931 BK 45
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	325 1160	1	Schlauchschelle	Hose clip	40/60
7	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
8	375 2120	2	Staubkappe, grün	Cap	D26,5 Bg.3
9	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
11	375 4310	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
13	375 9850	4	Schelle	Clamp	LNU4-19/15PP
14	475 2822	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x2400/2x4000 MSS
16	575 2445	1	Memoryzylinder	Memory ram	90/40-100-600
17	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
18	575 2167	1	Kombi-Drossel	Combi-throttle	E1,1-A2,0


HY-Drehung/HY-turnover device	3
Vari-Opal X140	675 3635



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
4	575 2490	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/40-240 IV-A
5	575 2508	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ70/40-240 SYS 5A


HY-Drehung/HY-turnover device	3
Vari-Opal X140	675 3639



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
4	575 2492	1	Umschaltzylinder VÜP	Turn over ram with VÜP	DZ70/40-240 HPS-II-A-FS
5	575 2506	1	Umschaltzylinder	Change over ram	DZ80/40-236-D35 HPS-III-AR

Leuchtenhalter/Lamp holder	4
Vari-Opal X140	670 1151




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3070	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x40-8.8 DIN931 BK45
2	303 1011	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	305 9898	1	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
5	315 8006	1	Niet	Rivet	12x55 BO Zn
6	470 1150	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	RE LH 1
7	470 1151	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	LI LH 1



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 3837	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8 DIN931 BK30
3	303 0931	10	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
7	305 9896	4	Federring	Spring ring	6 DIN127 Zn
8	313 7807	1	Bolzen	Pin	D12x59/117,5 V Zn
9	321 9900	1	Schild	Board	Geraet schwenkt aus
10	321 9920	2	Rückstrahler rot	Reflector, red	8 RA 002014-031
11	321 9921	2	Rückstrahler gelb m. Loch	Reflector, yellow	D60
12	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
13	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
14	470 1207	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	LH 30x30x1500
15	470 1210	1	Führungsstück	Guiding	LH 30x15x200/40x15
16	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
17	470 1205	1	Halter	Holder	LH 40x15x900



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9917	2	Rückstrahler	Reflector	6200K
4	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
5	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
6	373 2121	2	Stecker	Plug	7-polig
7	373 2140	1	Kupplungsdose	Socket	72.
8	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
9	373 3133	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95L LI
10	373 3526	2	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
11	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
12	373 4136	2	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75
13	373 4137	2	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
14	373 4140	7	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
15	373 2124	2	Stecker Alu	Plug	7-polig


Rad/Wheel	5
Vari-Opal X140	549 8846



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3413	1	Schlauch	Hose	7.50-10
2	357 7052	1	Felge	Rim	PML 5.50-10/2225
3	357 8846	1	Reifen	Tyre	7.50-10 10PR Profil523

Rad 6/100/140 D16/Wheel 6/100/140 D16	5
Vari-Opal X140	549 8847



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3422	1	Schlauch	Hose	10.0/80-12 TR15
2	357 7059	1	Felge	Rim	7.00x12ET-30 6/100
3	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW

Rad 6/100/140 D16/Wheel 6/100/140 D16	5
Vari-Opal X140	549 8848



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3416	1	Schlauch	Hose	7.00-12 TR15
2	357 7051	1	Felge	Rim	4.25x12
3	357 8847	1	Reifen	Tyre	7.00-12 Impl.AF 6PR


Rad/Wheel	5
Vari-Opal X140	549 8850



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3414	1	Schlauch	Hose	280-15.5 TR15
2	357 7053	1	Felge	Rim	8.0-15.5
3	357 8852	1	Reifen	Tyre	6/161/205-15 280/60-15.5 14PR T478

Lagerung/Bearing	5
Vari-Opal X140	549 8886




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
2	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5
3	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
4	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
5	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
7	319 9151	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209.
8	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
9	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
10	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
11	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770



LEMKEN


Lagerung/Bearing	5
Vari-Opal X140	549 8893



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	329 3541	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	D5x50
25	323 1314	1	Schraubkappe	Cap	M64x2 (D62)


Lagerung/Bearing	5
Vari-Opal X140	549 8894



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110079	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x54
2	30310017	1	Kronenmutter	Castle nut	M30x2 h=18
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30207
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
12	449 8893	1	Nabe	Hub	6/205 ROC
13	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
14	303 0175	1	Kronenmutter	Castle nut	M39x1,5
16	319 9118	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30208.
17	323 1313	1	Schraubkappe	Cap	(D80)
18	323 6355	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
19	323 7627	1	Dichtung zum Lager	Seal	30211
20	329 3542	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	D4x67
21	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5

Rad/Wheel	5
Vari-Opal X140	550 8863




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Hose	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7056	1	Felge	Rim	9.0x15.3 6/161/205 ET-25
3	357 8863	1	Reifen	Tyre	10.0/75-15.3 12PR AW




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90 Zn
13	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
14	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
15	305 2070	1	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x0,3 DIN988 Zn
16	305 2071	1	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x0,5 DIN988 Zn
17	305 2072	1	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x1,0 DIN988 Zn
18	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
19	305 8872	1	Sicherungsring	Retaining ring	35x1,5 DIN471




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	305 8938	1	Sicherungsring	Retaining ring	72x2,5 DIN472
21	319 8602	2	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6207 Z C3
22	323 0365	1	Deckel	Cover	D72
23	323 1601	1	Scheibe	Washer	D35,1/71,5x6 t=3 Zn
24	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
25	447 8747	1	Rad mit Lagerrohr	Wheel	600x160-10 GRD
26	448 2500	1	Radhalm	Wheel stalk	60x25x685
27	449 1634	1	Pendeldorn	Pendulum tine	D600-10 GRD
28	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
29	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
30	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
31	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
32	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
33	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
34	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
35	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
36	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
37	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
38	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
39	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	459 1141	2	Brücke, gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5 D25
41	301 5141	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN933 BK30
42	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
43	317 2005	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
44	317 2015	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
45	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
46	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38
48	448 7304	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	M10x1 Zn SSR 140-S




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90 Zn
13	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
25	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
26	459 1141	2	Brücke, gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5 D25
27	301 5141	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN933 BK30
28	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
29	317 2005	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
30	317 2015	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
31	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
32	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
34	448 7304	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 140-S
35	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
36	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
37	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
38	549 8848	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	7.00-12 6PR AF ET-0
39	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
40	549 1301	1	Radhalm	Wheel stalk 60x25 7.50-10




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1133	1	Halter	Holder	55x12x90 Zn
13	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
16	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
17	305 9887	3	Federring	Spring ring	16 DIN127
18	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
19	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
21	317 6901	1	Ring mit Nase	Ring	D60/40,5x15
22	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
23	448 9402	1	Halmführung	Stalk guiding	60x25/D45/40x148
24	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
25	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
26	459 1141	2	Brücke, gebogen	Clamp plate	50x15 1x227,5 D25
27	301 5141	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN933 BK30
28	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
29	317 2005	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
30	317 2015	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
31	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
32	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
34	448 7304	1	Radkonsole schwenkbar	Wheel bracket	SSR 140-S
35	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
36	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
37	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
38	549 8849	1	Rad	Wheel	5/94/140 D14
39	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	549 1316	1	Radhalm mit Lagerung und Dorn	Wheel stalk with bearing+thorn	60x25x820 5/94/140



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stellring	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S

Unirad/Uni-wheel	5
Vari-Opal X140	649 1270




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
54	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
55	549 8846	1	Rad	Wheel	7.50-10 10PR T-523
56	449 4812	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/45x140



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stellring	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S

Unirad/Uni-wheel	5
Vari-Opal X140	649 1280




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
46	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
47	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
48	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
54	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
55	549 8850	1	Rad	Wheel	280/60-15.5 14PR T478
56	549 1304	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stelling	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
40	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn

Unirad/Uni-wheel	5
Vari-Opal X140	649 1303




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
42	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
54	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
55	550 8863	1	Rad	Wheel	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
56	549 1304	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 D60/50x183



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stelling	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
40	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn

Unirad/Uni-wheel	5
Vari-Opal X140	649 1314




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
42	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
54	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770
55	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW
56	549 1313	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 10.0/80-12



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186Is164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6254	4	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stellring	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S

Unirad/Uni-wheel	5
Vari-Opal X140	649 1318




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn
41	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
42	449 1641	1	Dorn	Tine	50x8x502
54	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
55	550 8863	1	Rad	Wheel	10.0/75-15.3 12PR AW ET-25
56	549 1305	1	Radhalm	Wheel stalk	60x30x825 65x65x167



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stelling	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
40	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn




LEMKEN




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-8.8 DIN933 BK30
2	301 7285	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
3	302 7924	1	Spindel	Screw	TR20x400
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
6	303 8644	1	Spindelmutter	Nut for screw	30x30x44 TR 20 Zn
7	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	309 6940	1	Spannhülse	Expansion bush	8x28-DIN1481
10	317 6896	1	Röhrchen	Tube	26,9/20,3x16 Zn
11	329 8616	1	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
12	449 1135	1	Halter	Holder	60x12x90 Zn
13	305 9906	2	Federring	Spring ring	16 DIN127 Zn
14	301 4120	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x186ls164-10.9DIN960 BK
15	301 4668	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x110-8.8 DIN931 BK30
16	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
17	303 0990	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5-10 DIN934 BK45oS
18	305 6273	4	Scheibe	Washer	26/40/4 Zn-V
19	305 9887	6	Federring	Spring ring	16 DIN127
20	309 6053	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	311 9295	1	Klappstift mit Kette	Securing pin	9,5 - 9GL
22	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
23	313 8054	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x82/106-S L26 Zn
24	313 8150	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x79,5/96 Zn
25	317 6907	1	Stelling	Adjusting ring	D88/40,5x20 Zn
26	317 6909	1	Ring	Ring	D97/40,5x19
27	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
28	449 9472	1	Halmführung	Stalk guiding	60x30 D25,25-45,5
29	449 2002	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
30	449 2003	1	Lagerplatte	Bearing plate	SR 140/160-B D35
31	449 9881	1	Schwenkarm mit Achse	Swinging arm	SR 140-180 D60
32	459 1140	2	Brücke	Clamp plate	50x15x295 1x230-D25
33	301 5158	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90-8.8 DIN933 BK30
34	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
37	317 9310	2	Bundbuchse	Flange bushing	D50/45/35x38 M10x1 Zn
38	317 9373	2	Bundbuchse	Flange bushing	D80/66/60x45
39	449 9504	1	Radkonsole	Wheel bracket	USR 140-S
40	301 6427	1	Sechskantschraube mit Scheibe	Hexagon bolt	M20/D24/D50/SW36x46,2 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	305 6276	1	Scheibe	Washer	D50xD25x6
42	449 1640	1	Dorn	Tine	50x8x462
54	549 8893	1	Lagerung	Bearing	5/93,5/140 M14 50x50
55	549 8849	1	Rad	Wheel	5/94/140 D14
56	549 1317	1	Radhalm mit Lagerung und Dorn	Wheel stalk with bearing+thorn	60x30x825 5/94/140


Koerperhalm/Leg	6
Vari-Opal X140	464 4060



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4060	12	Koerperhalm	Leg	80x30x634-R750 D12


Koerperhalm/Leg	6
Vari-Opal X140	464 4065



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4065	14	Koerperhalm	Leg	80x30x685-R800 D12


Körperhalmschrauben/Bolts for leg	6
Vari-Opal X140	699 6000



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x55-10.9 LWN603 BK45
3	301 2242	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x65-10.9 LWN603 BK45
4	301 2261	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x70-10.9 LWN603 BK45
5	301 2279	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x75-10.9 LWN603 BK45
6	301 2292	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x80-10.9 LWN603 BK45
7	301 2312	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x100-10.9 LWN603 BK45
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
15	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
16	469 1896	1	Keil	Wedge	80x200-2 GRD
17	469 1899	1	Keil	Wedge	80x200 4GRD Zn
18	469 1900	1	Keil	Wedge	70x210-6 GRD
19	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
20	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114

Körperhalmschrauben/Bolts for leg	6
Vari-Opal X140	699 6000




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	469 5480	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.
22	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
23	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
24	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
25	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
26	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16
27	303 0971	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
28	30310110	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
29	30510382	1	Scheibe	Washer	Ripplock D16,5/30,0x4,0
30	30510383	1	Scheibe	Washer	Ripplock 20,5/37,0x4,0




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	D40 geb.
6	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
7	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
8	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73 Zn
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
15	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
17	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
18	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D12x47,5/61 D5
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x37x460
31	349 0029	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x29
37	547 8882	1	Lagerung	Bearing	668A 1x30206+32007X




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	D40 geb.
6	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
7	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
8	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73 Zn
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
15	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
17	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
18	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D12x47,5/61 D5
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x37x460
31	349 0029	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5 G
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x29
37	547 8882	1	Lagerung	Bearing	668A 1x30206+32007X




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	D40 geb.
6	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
7	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
8	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73 Zn
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
15	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
17	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
18	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D12x47,5/61 D5
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/22x20
25	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x37x460
31	349 0042	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9350	1	Secharm	Swinging arm	RE-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x29
37	547 8882	1	Lagerung	Bearing	668A 1x30206+32007X



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	D40 geb.
6	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
7	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
8	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
9	302 0351	1	Stange	Rod	M14x410
10	302 9036	1	Gelenkauge	Joint	20x36x73 Zn
11	303 0116	1	Mutter	Nut	M14x20 D16x105 SW36
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
14	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
15	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
16	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
17	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
18	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
19	309 6038	1	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
21	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
22	313 2500	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D12x47,5/61 D5
23	317 3305	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x20-DIN1498
24	317 3395	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/22x20
25	303 0976	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8
26	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
27	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
28	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
29	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
30	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x37x460
31	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
32	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
33	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
34	457 9151	1	Konsole zum Scheibensech	Bracket	GEF 140-160
35	457 9351	1	Secharm	Swinging arm	LI-D63,5x335
36	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x29
37	547 8882	1	Lagerung	Bearing	668A 1x30206+32007X


Secharm kpl./Disc arm	7
Vari-Opal X140	657 9332



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50

Secharm kpl./Disc arm	7
Vari-Opal X140	657 9333



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
2	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
5	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
6	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
7	319 9166	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32007X
8	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
9	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
10	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
11	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
12	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
13	457 9330	1	Secharm	Swinging arm	D77x400 Z50



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9011	1	Klemmplatte	Clamping plate	40/80
5	301 3682	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
6	301 3868	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
7	301 4251	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x55-10.9 DIN933 BK45
8	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
9	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
10	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
11	457 8452	1	Zapfen konisch	Pivot	D38x176
12	457 9145	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38,3 50 Zähne
13	457 9870	1	Sperrstück	Stop	D38x29
14	463 7840	1	Rundhalm	Round stalk	D40 geb.


Vorwerkzeughalm/Skim stalk	7
Vari-Opal X140	663 8474



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	459 9009	1	Klemme	Clamp	45x35x120 2xD20,1-85 Zn
4	459 9012	1	Klemmplatte	Clamping plate	45/80
5	463 8513	1	Rundhalm gekröpft	Round stalk, cranked	D45 H750-800


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
Vari-Opal X140	663 8720



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	30310069	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-12 DIN934 BK45oS
4	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
5	463 8652	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371 7xD15
6	463 8655	2	Halmsplatte	Plate	10x135x191 GEK11
7	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
8	30510175	4	Sperrkantscheibe	Washer	21/40x3 M BK45

Umbausatz Rolle/Conversion kit	9
Vari-Opal X140	526 0007




Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0978	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
3	426 0012	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/20x30
4	426 0006	1	Rolle	Roll	D65,1x22 Zn
5	426 0005	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x70x9 Zn
6	301 4607	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45

Sperre/Lock	9
Vari-Opal X140	626 5670




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4197	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x40-8.8 DIN933 BK30
2	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8225	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D20x59/75 Zn
5	426 5670	1	Bügel	Clamp	50x10x540




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3594	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x70-8.8
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
4	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	309 6070	4	Spannhülse	Expansion bush	8x32-DIN1481
7	313 8226	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D20x72/88 d=8
8	317 3350	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG28/32x30
9	317 3400	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG20/28x29
10	426 0110	2	Haken	Hook	Opal X 140
11	426 8131	2	Überlastsicherung-Grindel	Trip device - beam	Opal X 140
12	301 5074	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN933 BK30
13	305 6675	2	Scheibe	Washer	100x100x6 D17/112
14	305 6678	2	Scheibe	Washer	D115/80x20x6 GEK
15	329 8468	2	Druckfeder	Compression spring	11,75x69,75x202
16	329 8469	2	Druckfeder	Compression spring	14x97x202
17	329 8470	2	Druckfeder	Compression spring	16,5x98,5x212
18	426 2160	1	Zugglied	Tension member	M16x383
19	426 4125	2	Lager	Bearing	57/110 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3409	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x70ls52xb15-12.9 BK45
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	301 5074	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN933 BK30
4	301 5363	12	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x70ls45xb20-12.9 BK45
5	301 5874	8	Zylinderschraube	Allen screw	M14x30-8.8 DIN912 BK30
6	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
8	303 1015	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
9	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
10	305 6675	4	Scheibe	Washer	100x100x6 D17/112
11	305 6678	4	Scheibe	Washer	D115/80x20x6 GEK
12	305 6141	24	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089 EG28/32x30
13	317 3350	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D35/16,2x30,5 Zn
14	317 7502	2	Buchse	Bush	11,75x69,75x202
15	329 8468	4	Druckfeder	Compression spring	14x97x202
16	329 8469	4	Druckfeder	Compression spring	16,5x98,5x212
17	329 8470	4	Druckfeder	Compression spring	
18	426 0004	1	Rolle	Roll	D58,5x22 Zn
19	426 0007	4	Wälzbuchse	Roller bush	D36/16x30 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	426 0008	2	Führungsblech	Guiding plate	3x70x80x9 Zn
21	426 0191	4	Halmpatte	Plate	10x285x299 D12
22	426 1427	2	Grindel	Beam	80x30x765
23	426 2160	2	Zugglied	Tension member	M16x383
24	426 4079	2	Zwischenplatte	Intermediate plate	80x30x60 2xM14 Zn
25	426 4106	4	Federhalter	Holder	X140/X160 D14x50
26	426 4125	4	Lager	Bearing	57/110 Zn
27	301 5360	12	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x70-12.9