



Ersatzteilliste

Parts list

Anbaupflüge

Mounted Ploughs

Schwenkpflug Rodonit 140

Art.Nr. 175 1548


04.14

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	313 7880	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x140
1	321 9131	Werkzeugsatz	Tool set	Rodonit 140
1	638 6642	Dreipunktturm	Headstock	R160x160 D60
1	661 1350	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z2
1	661 1354	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z3
1	661 1372	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/68 L3 Z3
2	602 4449	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-3-80
2	602 4450	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-4-80
2	602 4451	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-5-80
2	602 4452	Anbauteil	Frame extension	Rodonit 140-80
2	634 5002	Zugpunkt- u. Breitenverstellung	Adjustment centre	D60/240-140
3	622 2610	Packerarm	Attachment arm	Rodonit
4	657 4604	Untergrunddorn	Subsoiler	UD Rodonit
4	657 5580	Einlegehand	Trashboard	E5
4	667 1400	Anlage	Landside	RK12 + A42
4	699 0548	Streichblechgröße	Type of mouldboard	R 50 B
5	670 2013	Warntafel mit Beleuchtung	Warning boards with lighting	HM 7,5m
6	575 2284	Hydraulikzylinder	Ram	DZ63/36-320
6	675 1321	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Rodonit 140
6	675 3630	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	DZ63x320 Rodonit
7	647 7515	Stützrad mit Schwenkkonsole	Depth wheel	Rodonit 140 10.0/80-12


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin with chain	1
Schwenkflug Rodonit 140	313 7880



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung mit Kette	Securing clip with chain	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn


Dreipunktturm/Headstock	1
Schwenkpflug Rodonit 140	638 6642



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
4	438 6642	1	Pflugturm	Headstock	160/D60 Rodonit
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
6	317 3393	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG60/70x50-DIN1498
7	323 0002	2	Deckel	Cover	115x3x115 1xD11 A2
8	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
9	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 Zn DIN933
11	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5 A2
16	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	1
Schwenkflug Rodonit 140	661 1350



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Adjusting piece	D55/68
5	46110013	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z2 970lg


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	1
Schwenkflug Rodonit 140	661 1354



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Adjusting piece	D55/68
5	46110014	1	Schienenwelle	Drawbar	D55 L2 Z3 980lg


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	1
Schwenkflug Rodonit 140	661 1372



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7925	1	Schienenwelle	Drawbar	D68 L3 Z3 (Kat.3)
4	461 9875	2	Sperrstück	Adjusting piece	D68/68


Grundrahmen/Basic frame	2
Schwenkpflug Rodonit 140	602 4449



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	3	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x85-10.9 Zn
2	301 4646	3	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M24x95-8.8 Zn
3	303 0937	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4449	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-3-80


Grundrahmen/Basic frame	2
Schwenkpflug Rodonit 140	602 4450



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x85-10.9 Zn
2	301 4646	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M24x95-8.8 Zn
3	303 0937	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4450	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-4-80


Grundrahmen/Basic frame	2
Schwenkpflug Rodonit 140	602 4451



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	5	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x85-10.9 Zn
2	301 4646	5	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M24x95-8.8 Zn
3	303 0937	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	5	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4451	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-5-80

Anbauteil/Frame extension	2
Schwenkflug Rodonit 140	602 4452




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x85-10.9 Zn
2	301 4646	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M24x95-8.8 Zn
3	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x55-10.9 Zn
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
6	303 0974	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
7	402 4452	1	Anbauteil	Frame extension	Rodonit 140-80




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	313 8135	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/330 Zn
2	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG50/55x30
3	302 7936	1	Spindel	Screw	M30x140-170 Zn
4	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	321 8428	1	Schwengel	Lever	16x290 Zn
6	301 6725	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x45-8.8 Zn DIN931-A
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	302 8166	1	Spannschlossmutter	Turnbuckle sleeve	M24x50x480 D16,5
9	302 8165	1	Spindel	Screw	M24x450-500 SW36 Zn
10	303 0192	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24
11	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
12	309 6041	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481
13	301 3920	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x80-8.8 Zn
14	459 1166	4	Brücke	Clamp plate	60x12x266 1x226-D20
15	434 5006	2	Bügel	Clamp	30x290x320 D55/162
16	434 5005	2	Verbindungsplatte	Joint plate	140x10x870
17	305 2170	1	Passscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
18	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
19	305 8882	1	Sicherungsring	Securing ring	60x3 DIN471
20	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	309 3339	2	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
22	301 6130	8	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
23	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
24	301 4602	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8
25	434 5002	1	Schlitten	Slide	D60/55 Rodonit 140
26	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
27	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
28	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	422 9065	1	Packerarm	Attachment arm	80x80x960 Rodonit
2	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
3	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240
4	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
6	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
7	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Ram	EZ25/80 D16/170
8	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn WD
10	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn
11	475 9671	1	Hydraulikrohr	Tube	12x2x555 4xGEB
12	301 0301	2	Linsenschraube	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn DIN7985
13	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
14	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x159/180 Zn
15	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5
16	301 4117	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x170-8.8 DIN931-A
17	317 6859	1	Röhrchen	Tube	D26,9x4,5x119,3 Zn
18	305 6148	1	Passscheibe	Shim	17x24x1,0 DIN988
19	305 6143	1	Scheibe	Washer	B17/30x3 ISO7089 200HV Zn
20	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
21	305 6245	2	Scheibe	Washer	25x38x8 DIN522



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
23	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
24	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
25	422 9066	1	Schwenkarm	Swinging arm	120x120x1030 Rodonit
26	313 4029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x206/225 Zn
27	317 3426	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG40/50x20-DIN1498
28	301 5141	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 Zn DIN933
29	305 2240	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 28x40x2,0 DIN988 Zn
30	317 9680	1	Unterlenkerkugel	Lower link ball	A13 D56/28,4x45
31	422 9067	1	Steuerplatte	Steering plate	180x25x600 Rodonit
32	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
33	301 4603	3	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
34	305 6012	3	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
35	303 0978	5	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20 DIN934-8 Zn
36	305 8875	1	Sicherungsring	Securing ring	40x2,5 DIN471
37	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
38	305 2095	2	Passscheibe	Shim	40x50x1,0 DIN988 Zn
39	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Ram	ED30/35 D16/170


Untergrunddorn/Subsoiler	4
Schwenkflug Rodonit 140	657 4604



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 Zn DIN933
2	301 3581	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x50-8.8 Zn DIN933
3	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 Zn DIN931-A
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
6	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
7	313 8199	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x217-V
8	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
9	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
10	351 3190	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	UD-S
11	457 4604	1	Konsole zum U-Dorn	Bracket for subsoiler	Rodonit
12	457 4605	1	Halmtasche zum U-Dorn	Bracket for subsoiler	Rodonit


Einlegehand/Trashboard	4
Schwenkflug Rodonit 140	657 5580



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5767	2	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M10x33-12.9-MU-10 Zn
2	347 0870	1	Einlegehand	Trashboard	E5
3	457 9201	1	Halter mit Achse	Carrier with pivot	E5
4	317 3419	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG32/40x25-DIN1498
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1
6	317 8640	1	Stelling	Adjusting ring	DIN71412-90 GRD
7	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	D55/32/50,5x18-D8
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	8x50-DIN1481 Zn
10	457 9200	1	Konsole zur Einlegehand	Bracket	M16 DIN934-8 Zn
11	301 3918	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	E5
					M16x80-8.8 Zn
					DIN931-A


Anlage/Landside	4
Schwenkflug Rodonit 140	667 1400



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 Zn DIN933
2	301 5785	2	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M12x33-12.9-MU-10 Zn
3	313 8196	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x165 V Zn
4	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
6	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
7	457 9210	1	Schwenkplatte	Swivel plate	Rodonit

Streichblechgröße/Type of mouldboard	4
Schwenkflug Rodonit 140	699 0548




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4369	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x85-8.8 DIN931-A
2	301 5767	2	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M10x33-12.9-MU-10 Zn
3	301 5785	4	Senkschraube	COUNTER SUNK SCR. M12x45-12.9	M12x33-12.9-MU-10 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
6	333 4090	1	Schar	Share	RB1
7	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
8	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
9	340 1920	1	Anlage	Landside	A29
10	344 2050	1	Streichblechblatt	Mouldboard	R50B
11	345 2000	2	Streichblechkante	Shin	R3K
12	464 1750	1	Koerperhalm	Leg	90x40x740 H850
13	467 2010	1	Körperrumpf	Frog	RK12 S
14	467 2000	1	Körperrumpf	Frog	RK12

Warntafel mit Beleuchtung/Warning boards with lighting	5
Schwenkflug Rodonit 140	670 2013

WARNTAFEL 423 X 423
NACH DIN 11030


MIT AUFSTECKTEIL
NACH DIN 11027



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5014	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	HM11027
2	321 9917	1	Rückstrahler	Reflector	6200K
3	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
4	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
5	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
6	373 3133	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95L LI
7	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
8	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4136	7	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75


Hydraulikzylinder/Ram	6
Schwenkflug Rodonit 140	575 2284



04.14


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9188	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/63

Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	6
Schwenkflug Rodonit 140	675 1321




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Flatheaded bolt	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
5	475 2417	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL12




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12 0/45 GRD
4	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4"
5	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
6	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5 DIN934-8 Zn
7	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 Zn
8	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	DIN931-A
9	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12-L/S Zn WD
10	475 9887	2	Hydraulikrohr	Tube	12x2x200 GEB90GRD
11	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
12	301 0301	4	Linsenschraube	Flatheaded bolt	M6x20-4,6 Zn
13	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	DIN7985
14	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	x-T12-L M18x1,5 Zn
15	475 2612	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	EW12-LM DKO24
16	475 2654	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	GRD M18x1,5
17	375 2172	2	Drosselplättchen	Throttle plate	2SN08-300
18	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	2SN08-800 DKOL12
19	575 2284	2	Hydraulikzylinder	Ram	D12x1,5 BO 1,0
20	313 3002	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn DZ63/36-320
					D30x62/77 L31 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
22	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn




04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	313 8157	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x188/211 Zn
2	309 6205	1	Spannhülse	Expansion bush	12x36-DIN1481
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LHx90/18 D25 Zn
4	313 2514	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25/30x56/73 Zn
5	302 8782	1	Spannschlossmutter	Turnbuckle sleeve	TR26x3x370 SW46
6	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3x90/180 D25 Zn
7	305 8861	2	Sicherungsring	Securing ring	25x2 DIN471 Zn
8	317 8651	1	Stelling	Adjusting ring	D70/40,5x25 D12,5
9	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
10	317 9374	2	Bundbuchse	Flange bushing	D70/56,1/D50,25x35
11	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
13	447 7516	1	Schwenkarm	Swinging arm	D50 ET-30-10.0/80
14	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
15	447 7512	1	Radarm zum Spornrad	Wheel arm	Pneu Topas
16	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
17	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
18	301 5385	5	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x55-10.9 Zn
19	447 7530	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	S Rodonit 140
20	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	M16x1,5x48-D16 Zn
21	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	M16 -> 301 6413
22	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
23	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	319 9151	1	Kegelrollenlager	Bearing	30209.
25	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770
26	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW
27	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
28	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
29	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
30	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5
31	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
32	357 7059	1	Felge	Rim	7.00x12ET-30 6/100
33	357 3422	1	Schlauch	Hose	10.0/80-12 TR15
34	313 7791	1	Bolzen	Pin	D25x60,7/75 Zn
35	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
36	301 6750	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
37	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
38	470 1636	1	Leuchtenhalter	Carrier for light	25x3x200 DIN11027 D9
39	329 1811	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x267 U56 D25,25
40	301 7334	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
41	313 8198	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D35x180 Zn
42	447 7531	1	Radkonsole	Wheel bracket	S Rodonit 140
43	311 9300	2	Klappstift	Securing pin	10mm



04.14

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
44	317 3353	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG35/45x45-DIN1498
45	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
46	321 9919	2	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
47	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW
48	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770