



Ersatzteilliste

Parts list

Anbaupflüge

Mounted Ploughs

Schwenkpflug Rodonit 140

Art.Nr. 175 1548


09.20

LEMKEN GmbH & Co. KG

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen


Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220

eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9131	Werkzeugsatz	Tool set	Rodonit 140
1	602 4449	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-3-80
1	602 4450	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-4-80
1	602 4451	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-5-80
1	602 4452	Anbauteil	Frame extension	Rodonit 140-80
1	634 5002	Zugpunkt-+ Breiteneinstellung	Pull point- + width adjustment	D60/240-140
1	638 6642	Dreipunktturm	Headstock	R160x160 D60
2	313 7880	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
2	622 2610	Packerarm	Attachment arm	Rodonit
2	661 1350	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z2
2	661 1354	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D55/68 L2 Z3
2	661 1372	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/68 L3 Z3
3	575 2284	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ063/36x320-580 D30 D30
3	675 1321	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Rodonit 140
3	675 3630	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	DZ63x320 Rodonit
4	670 2013	Warntafel mit Beleuchtung	Warning boards with lighting	HM 7,5m
5	647 7515	Stützrad mit Schwenkkonsole	Support wheel w. swivel brack.	Rodonit 140 10.0/80-12
6	657 4604	Untergrunddorn	Subsoiler	UD Rodonit
6	657 5580	Einlegehand	Trashboard	E5
6	667 1400	Anlage	Landside	RK12 + A42
6	699 0548	Streichblechgröße	Type of mouldboard	R 50 B


Grundrahmen/Basic frame	1
Schwenkflug Rodonit 140	602 4449



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	3	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4646	3	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x95ls60xb30-8.8 BK30
3	303 0937	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4449	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-3-80


Grundrahmen/Basic frame	1
Schwenkflug Rodonit 140	602 4450



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4646	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x95ls60xb30-8.8 BK30
3	303 0937	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4450	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-4-80


Grundrahmen/Basic frame	1
Schwenkflug Rodonit 140	602 4451



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	5	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9
2	301 4646	5	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M24x95ls60xb30-8.8
3	303 0937	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK30 NM24-8 Zn DIN985
4	303 0974	5	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
5	402 4451	1	Grundrahmen	Basic frame	Rodonit 140-5-80

Anbauteil/Frame extension	1
Schwenkflug Rodonit 140	602 4452




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4646	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x95ls60xb30-8.8 BK30
3	301 5385	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x55ls30xb20-10.9 BK45
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
6	303 0974	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
7	402 4452	1	Anbauteil	Frame extension	Rodonit 140-80



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	313 8135	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/330 Zn
2	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
3	302 7936	1	Spindel	Screw	M30x140-170 Zn
4	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	321 8428	1	Schwengel	Lever	16x290 Zn
6	301 6725	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x45-8.8 DIN931 BK30
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	302 8166	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	M24x50x480 D16,5
9	302 8165	1	Spindel	Screw	M24x450-500 SW36 Zn
10	303 0192	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24
11	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
12	309 6041	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481
13	301 3920	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x80ls55xb20-8.8 BK30
14	459 1166	4	Brücke	Clamp plate	60x12x266 1x226-D20
15	434 5006	2	Bügel	Clamp	30x290x320 D55/162
16	434 5005	2	Verbindungsplatte	Joint plate	140x10x870
17	305 2170	1	Passscheibe	Adjusting washer	60x75x1,0 DIN988
18	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
19	305 8882	1	Sicherungsring	Retaining ring	60x3 DIN471
20	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	309 3339	2	Spannhülse	Expansion bush	16x80-DIN1481
22	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
23	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
24	301 4602	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK10
25	434 5002	1	Schlitten	Slide	D60/55 Rodonit 140
26	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
27	305 2255	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
28	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25


Dreipunktturm/Headstock	1
Schwenkflug Rodonit 140	638 6642



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
4	438 6642	1	Pflugturm	Headstock	160/D60 Rodonit
5	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
6	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
7	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
8	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
9	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
10	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
11	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
16	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25

Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	2
Schwenkflug Rodonit 140	313 7880




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
2	311 8610	1	Federstecker	Spring pin	D3,6 Zn
3	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	422 9065	1	Packerarm	Attachment arm	80x80x960 Rodonit
2	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
3	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
4	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
5	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
6	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
7	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED025/-x0080-0170 D16 D16
8	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn/ZnNi WD
10	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
11	475 9671	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x555 4xGEB
12	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
13	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
14	313 8155	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x159/180 Zn
15	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
16	301 4117	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x170-8.8 DIN931 BK30
17	317 6859	1	Röhrchen	Tube	D26,9x4,5x119,3 Zn
18	305 6148	1	Passscheibe	Adjusting washer	17x24x1,0 DIN988
19	305 6143	1	Scheibe	Washer	B17/30x3 ISO7089 200HV Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
21	305 6245	2	Scheibe	Washer	25x38x8 DIN522
22	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
23	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
24	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
25	422 9066	1	Schwenkarm	Swinging arm	120x120x1030 Rodonit
26	313 4029	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x206/225 Zn
27	317 3426	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG40/50x20-DIN1498
28	301 5141	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN933 BK30
29	305 2240	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 28x40x2,0 DIN988 Zn
30	317 9680	1	Unterlenkerkugel	Lower link ball	A13 D56/28,4x45
31	422 9067	1	Steuerplatte	Steering plate	180x25x600 Rodonit
32	375 4110	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
33	301 4603	3	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
34	305 6012	3	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
35	303 0978	5	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
36	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
37	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	305 2095	2	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988
39	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	Zn ED30/35 D16/170


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Schwenkflug Rodonit 140	661 1350



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7917	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x970 L2 Z2
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68
5	46110013	1	Zugschiene	Cross shaft	D55x970 L2 Z2 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Schwenkflug Rodonit 140	661 1354



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7923	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3
4	461 9874	2	Sperrstück	Stop	D55/68
5	46110014	1	Schienenwelle	Drawbar	D55x980 L2 Z3 HÜ


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Schwenkflug Rodonit 140	661 1372



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
4	461 9875	2	Sperrstück	Stop	D68/68


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Schwenkflug Rodonit 140	575 2284



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9188	1	Dichtungssatz	Seal set	D36/63


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
Schwenkflug Rodonit 140	675 1321



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
5	475 2417	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-3500 DKOL12/DKOL12


Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Schwenkflug Rodonit 140	675 3630



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
2	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	475 2617	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1250 DKOL12/DKOL12 0/45°
4	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
5	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
6	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
7	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 DIN931 BK30
8	375 5110	6	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn/ZnNi WD
9	375 5310	6	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
10	475 9887	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x200 GEB90GRD
11	375 9960	4	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
12	301 0301	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
13	375 4480	2	T-Verschraubung	T-union	x-T12-L M18x1,5 Zn
14	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
15	475 2612	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-0300 L12L12 00/00° Zn
16	475 2654	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-800 DKOL12/DKOL12 0/0°

Hydraulikanlage/Hydraulic assembly	3
Schwenkflug Rodonit 140	675 3630




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	375 2172	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
18	375 4311	4	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
19	575 2284	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ063/36x320-580 D30 D30
20	313 3002	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x62/77 L31 Zn
21	309 7000	6	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
22	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn

Warntafel mit Beleuchtung/Warning boards with lighting	4
Schwenkflug Rodonit 140	670 2013


WARNTAFEL 423 X 423
NACH DIN 11030

MIT AUFSTECKTEIL
NACH DIN 11027




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5014	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	HM11027
2	321 9917	1	Rückstrahler	Reflector	6200K
3	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
4	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
5	373 2124	1	Stecker Alu	Plug	7-polig
6	373 3133	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95L LI
7	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
8	373 3801	1	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4136	7	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	313 8157	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D25x188/211 Zn
2	309 6205	1	Spannhülse	Expansion bush	12x36-DIN1481
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LHx90/18
4	313 2514	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25 Zn
5	302 8782	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	D25/30x48/65 V Zn
6	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3x370 SW46
7	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	TR26x3x90/180 D25 Zn
8	317 8651	1	Stellring	Adjusting ring	25x2 DIN471
9	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	BK45oS
10	317 9374	2	Bundbuchse	Flange bushing	D70/40,5x25 D12,5
11	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	12x50-DIN1481
13	447 7516	1	Schwenkarm	Swinging arm	Chrom 8
14	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	D70/56,1/D50,25x35
15	447 7512	1	Radarm zum Spornrad	Wheel arm	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
16	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D50 ET-30-10.0/80
17	303 0935	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	40x4x230 für SW46
18	301 5385	5	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	Pneu Topas
19	447 7530	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	Pneu Topas
20	301 6413	6	Radschraube spezial	Wheel bolt	EG25/29x25
21	303 6412	6	Radmutter	Wheel nut	NM16-8 Zn DIN985
					M16x55ls30xb20-10.9
					BK45
					S Rodonit 140
					M16x1,5x48-D16 Zn
					M16 -> 301 6413



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	323 1657	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	A-85x50
23	323 1655	1	Labyrinthring	Labyrinth-packing	I-85x54
24	319 9151	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209.
25	449 8886	1	Nabe	Hub	PML 3770
26	357 8856	1	Reifen	Tyre	10.0/80-12 8 PR AW
27	319 9116	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
28	305 1314	1	Sicherungsblech	Locking plate	MB6
29	305 1311	1	Sicherungsblech mit Nase	Locking plate	D48/30x3
30	303 0338	1	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5
31	323 1318	1	Schutzkappe	Cap	D64
32	357 7059	1	Felge	Rim	7.00x12ET-30 6/100
33	357 3422	1	Schlauch	Hose	10.0/80-12 TR15
34	313 7791	1	Bolzen	Pin	D25x60,7/75 Zn
35	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
36	301 6750	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 DIN933 BK30
37	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
38	470 1636	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	25x3x200 DIN11027 D9
39	329 1811	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x267 U56
40	301 7334	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	D25,25 M12x35-8.8 DIN933 BK30
41	313 8198	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D35x180 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
42	447 7531	1	Radkonsole	Wheel bracket	S Rodonit 140
43	311 9300	2	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
44	317 3353	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/45x45-DIN1498
45	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5 DIN 134
46	321 9919	2	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
47	549 8847	1	Rad 6/100/140 D16	Wheel 6/100/140 D16	10.0/80-12 10PR AW
48	549 8886	1	Lagerung	Bearing	6/100/140 3770


Untergrunddorn/Subsoiler	6
Schwenkflug Rodonit 140	657 4604



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 3581	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x50-8.8 DIN933 BK30
3	301 7068	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
6	305 6135	1	Scheibe	Washer	13x28x2,5 DIN 134
7	313 8199	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x217-V
8	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
9	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
10	351 3190	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	UD-S
11	457 4604	1	Konsole zum U-Dorn	Bracket for subsoiler	Rodonit
12	457 4605	1	Halmtasche	Bracket	Rodonit


Einlegehand/Trashboard	6
Schwenkflug Rodonit 140	657 5580



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
2	347 0870	1	Einlegehand	Trashboard	E5
3	457 9201	1	Halter mit Achse	Carrier with pivot	E5
4	317 3419	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG32/40x25-DIN1498
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
6	317 8640	1	Stelling	Adjusting ring	D55/32/50,5x18-D8
7	309 7000	1	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
9	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
10	457 9200	1	Konsole zur Einlegehand	Bracket	E5
11	301 3918	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN931 BK30


Anlage/Landside	6
Schwenkflug Rodonit 140	667 1400



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 5785	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
3	313 8196	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x165 V Zn
4	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
6	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
7	457 9210	1	Schwenkplatte	Swivel plate	Rodonit

Streichblechgröße/Type of mouldboard	6
Schwenkflug Rodonit 140	699 0548



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4369	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x85-8.8 DIN931-A
2	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
3	301 5785	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
6	333 4090	1	Schar	Share	RB1
7	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
8	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
9	340 1920	1	Anlage	Landside	A29
10	344 2050	1	Streichblechblatt	Mouldboard blade	R50B
11	345 2000	2	Streichblechkante	Shin	R3K
12	464 1750	1	Koerperhalm	Leg	90x40x740 H850
13	467 2010	1	Körperrumpf	Frog	RK12 S
14	467 2000	1	Körperrumpf	Frog	RK12