



**Ersatzteilliste**  
**Parts List**  
**Liste de pièces de rechange**

**Anbau-Beetpflüge**  
**Conventional Ploughs**  
**Charrues simples**

**Granat 140 / X 140**

01.09.1994

Art.Nr. 175 1573

**LEMKEN GmbH & Co. KG**

Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen  
Telefon (0 28 02) 81-0, Telex 8 12 838, Telefax (0 28 02) 81-220  
eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>

# **Lemken**


## **Ersatzteillinformation**

- Bei der Bestellung von Ersatzteilen immer die Fabrikationsnummer und die genaue Typenbezeichnung des Gerätes angeben.
- Diese Ersatzteilliste wurde zu dem auf der Titelseite vermerkten Zeitpunkt erstellt. Spätere Änderungen sind nicht berücksichtigt.

Befestigungsschrauben und Muttern für Pflugkörper  
Bolts and nuts for bodys  
Vis et écrous pour corps

301 xxxx  
303 xxxx

7.90  
LEMKEN



Befestigungsschrauben und Muttern für Pflugkörper  
 Bolts and nuts for bodies  
 Vis et écrous pour corps

301 xxxx  
 303 xxxx


| Bild-Nr.<br>Picture-Nr.<br>Croquis numéro | Art.-Nr. | Artikeltext<br>Description<br>Texte d'article                          | Maß<br>Measurement<br>Dimensions |
|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1                                         | 303 0935 | Sicherungsmutter<br>Selflocking nut<br>Ecrou de sûreté                 | NM16 DIN 985-8                   |
| 2                                         | 303 0936 | Sicherungsmutter<br>Selflocking nut<br>Ecrou de sûreté                 | NM20 DIN 985-8                   |
| 3                                         | 301 2242 | Flachrundschr. m. 4kt-Ans<br>Bolt, cup square head<br>Vis à tête ronde | LWN M16x65/10.9                  |
| 3                                         | 301 2261 | Flachrundschr. m. 4kt-Ans<br>Bolt, cup square head<br>Vis à tête ronde | LWN M16x70/10.9                  |
| 3                                         | 301 2279 | Flachrundschr. m. 4kt-Ans<br>Bolt, cup square head<br>Vis à tête ronde | LWN M16x75/10.9                  |
| 3                                         | 301 2292 | Flachrundschr. m. 4kt-Ans<br>Bolt, cup square head<br>Vis à tête ronde | LWN M16x80/10.9                  |
| 3                                         | 301 2312 | Flachrundschr. m. 4kt-Ans<br>Bolt, cup square head<br>Vis à tête ronde | LWN M16x100/10.9                 |
| 4                                         | 301 5747 | Senkkopfschraube<br>CSK Bolt<br>Vis noyée                              | M20x70x8,5/12.9                  |
| 4                                         | 301 5750 | Senkkopfschraube<br>CSK Bolt<br>Vis noyée                              | M20x80x8,5/12.9                  |
| 4                                         | 301 5753 | Senkkopfschraube<br>CSK Bolt<br>Vis noyée                              | M20x100x8,5/12.9                 |

Oberlenkerbolzen mit Kette  
Top link pin with chain  
Boulon b. s. avec chaîne

KAT III D 31,7x128  
KAT III D 31,7x128  
KAT III D 31,7x128

313 7921

7.90  
LEMKEN  
313 7921




Oberlenkerbolzen mit Kette  
Top link pin with chain  
Boulon b.s. avec chaîne

KAT II D 25,4x128  
KAT II D 25,4x128  
KAT II D 25,4x128

313 7911

7.90  
LENKEN  
313 7911




Körperhalme und Keile  
Legs and wedges  
Etancon et cale

464 xxxx  
469 xxxx

469 1896



469 1899



464 3750



464 3760




464 3770



|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| Körperhalm | 30-750 | 80x30x615 |
| Leg        | 30-750 | 80x30x615 |
| Etançon    | 30-750 | 80x30x615 |


464 3842



10.90


|            |        |           |
|------------|--------|-----------|
| Körperhalm | 30-800 | 80x30x665 |
| Leg        | 30-800 | 80x30x665 |
| Etançon    | 30-800 | 80x30x665 |


464 3852



LEMKEN  
464 3852


10.90






|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Grundrahmen     | X 140 B.. |
| Basic frame     | X 140 B.. |
| Châssis de base | X 140 B.. |

602 xxxx



|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Anbauteil         | X 140-100-40 |
| Frame extension   | X 140-100-40 |
| Extension châssis | X 140-100-40 |


602 5834




\* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Anbauteil         | X 140-88-35 |
| Frame extension   | X 140-88-35 |
| Extension châssis | X 140-88-35 |

602 5835




\* 301 5389 am 03.10.93 in 301 5385 geändert



|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Überlastsicherung, verstärkt | X 140 |
| Trip Device, strong          | X 140 |
| Securite Non-Stop renf.      | X 140 |


626 8149



626 8168


X 140 / X 160 / 80X30

X 140 / X 160 / 80X30



|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Abstellstütze             | R 700 |
| Stand                     | R 700 |
| Bequille de stationnement | R 700 |


629 2469



9.90  
LEMKEN  
629 2469

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Abstellstütze             | R 750-800 |
| Stand                     | R 750-800 |
| Bequille de stationnement | R 750-800 |

629 2470



Abstellstütze

R 700 HY


Stand

R 700 HY

Bequille de stationnement

R 700 HY

629 2476



Abstellstütze

R 750-800 HY


Stand

R 750-800 HY

629 2477

Bequille de stationnement

R 750-800 HY



Abstellstütze

R 700 HY-BR-H


Stand

R 700 HY-BR-H

Bequille de stationnement

R 700 HY-BR-H

629 2480



Abstellstütze

R 750-800 HY-BR-H


Stand

R 750-800 HY-BR-H

Bequille de stationnement

R 750-800 HY-BR-H

629 2481






Zugpunkt- und Breitenverstellung  
Adjustment centre  
Centre de réglage

50/600 HY  
50/600 HY  
50/600 HY

634 3102




9-90  
LENKEN  
634 3102

Zugpunkt- und Breitenverstellung  
Adjustment centre  
Centre de réglage


50/600 HY-BR-H  
50/600 HY-BR-H  
50/600 HY-BR-H

634 3103




Pflugtürme zum Granat 140  
Headstocks for Granat 140  
Tête de charrue pour Granat 140

638 xxxx



|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Stützrad D 600x150      | Granat 140 |
| Depth wheel 600x150     | Granat 140 |
| Roue de support 600x150 | Granat 140 |


647 7450



Stützrad D 600x150  
 Depth wheel 600x150  
 Roue de support 600x150


Granat 140  
 Granat 140  
 Granat 140

647 7450




Konsole 140-D40 U  
Bracket 140-D40 U  
Console 140-D40 U

657 7315




Konsole 140-D40 T  
Bracket 140-D40 T  
Console 140-D40 T

657 7316



Konsole 120-D40 U  
Bracket 120-D40 U  
Console 120-D40 U


657 7334



Scheibensech gefedert  
 Trip disc-coultter  
 Coudre disque à ressort

500 G 100 K 40/80 re  
 500 G 100 K 40/80 re  
 500 G 100 K 40/80 re


657 7818



2.90  
 LENKEN  
 657 7818

|                         |     |   |     |   |       |    |
|-------------------------|-----|---|-----|---|-------|----|
| Scheibensech gefedert   | 500 | Z | 100 | K | 40/80 | re |
| Trip disc-coulter       | 500 | Z | 100 | K | 40/80 | re |
| Coutre disque à ressort | 500 | Z | 100 | K | 40/80 | re |


657 7820



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Unterlenkeranschluß         | D 55/68 L2 Z2 |
| Lower link connection       | D 55/68 L2 Z2 |
| Raccord de bras inférieures | D 55/68 L2 Z2 |


661 1350

7.90  
LEMKEN  
661 1350




|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Unterlenkeranschluß         | D 55/68 L2 Z3 |
| Lower link connection       | D 55/68 L2 Z3 |
| Raccord de bras inférieures | D 55/68 L2 Z3 |

661 1354




|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Unterlenkeranschluß         | D 55/68 L2 Z3 F |
| Lower link connection       | D 55/68 L2 Z3 F |
| Raccord de bras inférieures | D 55/68 L2 Z3 F |

661 1356



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Unterlenkeranschluß         | D 55/68 L3 Z2 |
| Lower link connection       | D 55/68 L3 Z2 |
| Raccord de bras inférieures | D 55/68 L3 Z2 |


661 1358



|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Unterlenkeranschluß         | D 68/68 L3 Z3 |
| Lower link connection       | D 68/68 L3 Z3 |
| Raccord de bras inférieures | D 68/68 L3 Z3 |

661 1372

7.90  
LEMKEN  
661 1372



Unterlenkeranschluß

D 68/68 L3 Z3 F


Lower link connection

D 68/68 L3 Z3 F

Raccord de bras inférieures

D 68/68 L3 Z3 F

661 1374




Fangkupplungsanschluß  
 Lower link quick connection  
 Attelage rapide

D 55/55/FL L2 Z2  
 D 55/55/FL L2 Z2  
 D 55/55/FL L2 Z2

661 2166

9.90  
 LEMKEN  
 661 2166




Fangkupplungsanschluß  
 Lower link quick connection  
 Attelage rapide

D 55/55/FL L2 Z3  
 D 55/55/FL L2 Z3  
 D 55/55/FL L2 Z3

661 2170

9.90  
 LEMKEN  
 661 2170



Fangkupplungsanschluß

Lower link quick connection

Attelage rapide


D 55/55/FL L3 Z3

D 55/55/FL L3 Z3

D 55/55/FL L3 Z3


661 2176

9.90  
LEMKEN  
661 2176




|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Distanzblock      | D 55/55 F |
| Distance piece    | D 55/55 F |
| Bloc d'écartement | D 55/55 F |

661 4125




Vorwerkzeughalme  
Skim stalk  
Eتانcon d'accessoire

663 xxxx



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Vorwerkzeughalm      | SE D 40/251 B |
| Skim stalk           | SE D 40/251 B |
| Etancon d'accessoire | SE D 40/251 B |


663 7811



7.91  
LENKEN  
663 7811

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Vorwerkzeughalm zum Sech | D 40/80 K Z 50/70 |
| Disc carrier             | D 40/80 K Z 50/70 |
| Etancon de coudre        | D 40/80 K Z 50/70 |


663 7840



Vorwerkzeughalm zum Düngereinleger  
Stalk for skim coulter  
Etancon de rasette

D 45x420 45/80  
D 45x420 45/80  
D 45x420 45/80

663 8472




3.90  
LEMKEN  
663 8472

Vorwerkzeughalm zum Düngereinleger  
Stalk for skim coulter  
Etancon de rasette

D 45x495 45/80  
D 45x495 45/80  
D 45x495 45/80

663 8474



3.90  
LEMKEN  
663 8474

Hydraulikanlage doppelwirkend - DZ 80/40/100  
 Hydraulic Assy. D.A. - DZ 80/40/100  
 Assemblage hydr. D.E. - DZ 80/40/100

675 3510

