



Ersatzteilliste

Parts list

Kreiseleggen

Power Harrows

Zirkon 9/400 K "B"

Art.Nr. 175 1689


09.20

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	508 9132	Umrüstsatz Endanschlag	Conversion-set, end stop	Zirkon K
1	608 6058	Schutzrohr	Protection tube	Zirkon 9/400-K P+S
1	608 6060	Schutzvorrichtung	Safety guard	Zirkon 9/400-K
1	608 6480	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 9/400-K RE+LI
1	608 9091	Entriegelung mechanisch	Unlocking device	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
1	608 9093	Entriegelung mechanisch	Unlocking device	Zirkon 9/400-K - 9/600-K
1	608 9094	Entriegelung mechanisch-hydr.	Unlocking device	Zirkon 9/400-K - 9/600-K
1	608 9095	Entriegelung elektr.magnetisch	Unlocking device electr.magne.	Zirkon 9/400-K - 9/600-K
1	608 9097	Entriegelung elektr.magnetisch	Unlocking device electr.magne.	Zirkon 9/400-K - 9/600-K
1	608 9116	Grundrahmen	Basic frame	Zirkon 9/400-K +450-K
1	608 9140	Grundrahmen	Basic frame	Zirkon 9/400-K/B+450-K/B
1	608 9144	Grundrahmen	Basic frame	Zirkon 9/400-K"C"+450-K"C"
1	622 0228	Verstellung	Adjuster	Zirkon 9/400-K 8St.
1	622 0234	Verstellung	Adjuster	Zirkon 9/400-K 9ST
1	640 1134	Turmverlängerung	Extension for headstock	Zirkon K700
1	640 1136	Turmverlängerung	Extension for headstock	Zirkon
1	640 8393	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 9-K/B
1	670 5070	Transportschutz	Transport protection	Zirkon 9-K ZPW
1	670 5071	Transportschutz	Transport protection	Zirkon 9-K
1	682 2490	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D16,25
2	313 7911	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2G D25,4/31,7x158
2	313 7921	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT3G D31,7/25,4x158
2	313 7927	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	K700 D40/44,5x228
2	661 1375	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/P L2 Z3
2	661 1376	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/P L3 Z3
2	661 1378	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/P L3 Z3 GEK
2	661 1379	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/P L1100 Z58 K700
2	661 8360	Kupplungsteile	Fittings	FH Solitair/Zirkon 9
2	661 8364	Kupplungsteile	Fittings	FK Solitair/Zirkon 9
2	661 8380	Kupplungsteile	Fittings	Zirkon 9-Solitair KA
2	661 8450	Aushubgestänge	Lift linkage	Zirkon 6/7/9-AHG-ST
2	661 8451	Hydraulisches Aushubgestänge	Hydraulic lift linkage	Zirkon 9-K-AHG-ST
2	661 8454	Spannschloss mit Kette	Turnbuckle with chain	TG-370-M
2	661 8455	Spannschloss mit Brücke	Turnbuckle	TG-370-M
2	661 8457	Aushubgestänge für Särschiene	Lift linkage for seeding bar	AHG-2Z
2	661 8472	Frontanbaubock	Front headstock	FAB-Zirkon 9/9K L2/Z3



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	575 2266	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2283	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2298	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
3	575 2299	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	DZ90/320 D30-G
3	575 2310	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	25-250-365 2xD16,25
3	575 2321	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5 D25 M18x1,
3	575 2324	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ063/30x245/515 D25 D25
3	675 5200	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	80x320-AHG-ST
3	675 5202	Hydraulikanlage EW	Hydraulic assembly SA	90x320-AHG-ST
3	675 5205	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	80x320-AHG-ST
3	675 5207	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	90x320-AHG-ST
3	675 5208	Hydraulikanlage DW	Hydraulic assembly DA	2x63x245 HG-ST
3	675 5210	URS Aushubgestänge	Conversion-set lift linkage	AHG-Zirkon 6/7/9
3	675 5212	Hubbegrenzung	Lift limitation	AHG-HB
3	675 5216	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	Zirkon 9/400-K +9/450-K
3	675 5219	Hydraulische Einklappung	HY-assembly folding device	Zirkon 9/400-K +9/450-K
3	675 8404	Hy-anl. Spuranreißer	HY-assembly track marker	Zirkon 400/450, 400K/450K
4	670 1645	Leuchtenhalter	Lamp holder	Zirkon 9-K HR+HL
4	670 1646	Leuchtenhalter	Lamp holder	Zirkon 9-K HR+HL RSW-D540
4	670 2003	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Zirkon 9/K
4	670 2014	Warntafel mit Beleuchtung	Warning boards with lighting	HR+HL 4m
4	673 4472	Gelenkwellenüberwach.akustisch	PTO shaft control, audible	Zirkon 9 K + 9 KA
4	673 4477	Gelenkwellenüberwach.akustisch	PTO shaft control, audible	f. Solitair 10
6	666 1110	Messerzinken	Blade tine	MZ30B RE Zirkon 9
6	666 1111	Messerzinken	Blade tine	MZ30B LI Zirkon 9
6	666 1112	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB RE Zirkon 9
6	666 1113	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB LI Zirkon 9
6	666 1114	Messerzinken	Blade tine	SG30 RE Zirkon 9
6	666 1115	Messerzinken	Blade tine	SG30 LI Zirkon 9
6	666 1116	Messerzinken	Blade tine	S30P RE Zirkon 9
6	666 1117	Messerzinken	Blade tine	S30P LI Zirkon 9
6	666 1118	Messerzinken	Blade tine	G30P RE Zirkon 9
6	666 1119	Messerzinken	Blade tine	G30P LI Zirkon 9
6	666 1128	Messerzinken	Blade tine	Zirkon 6+9/400
6	666 1136	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	Zirkon 9/400




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
7	557 2520	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	FSUE 70x70-40x20
7	557 4995	Spurlockerer ohne Halter	Wheel mark eradicator	FSUE+G25 40x20
7	557 5001	Spurlockerer Schmalschar	Wheelmark eradicator	FSUE S 4
7	582 1248	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
7	608 3956	Seitenblechverlängerung	Side plate extension	Zirkon 5x200x384
7	608 4008	Seitenschild	Side shield	Zirkon 7/9 V
7	608 4011	Federhalter für Seitenklappe	Spring holder for side plate	Zirkon 9-K
7	608 4020	Federzug	Stroke	Zirkon 9-K
7	608 6037	Rahmenträger für Spurlockerer	Frame carrier f. track scraper	Zirkon 9/400
7	608 6053	Steinschutzwinkel	Stone protection angle	Zirkon 9/600-K
7	608 6538	Planierbalken hinten	Levelling bar	Zirkon 9/400-K
7	608 6546	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/400-K
7	608 7809	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 7,9,10 - HI
7	608 7811	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	Zirkon 9/400K, 9/450K
7	657 2432	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 RE Zirkon
7	657 2433	Zuführscheibe	Feeding disc	D450/60x20 LI Zirkon
7	657 4990	Spurlockerer mit Halter	Wheel mark eradicator w.holder	FSUE-G25 70x70
7	657 4998	Spurlockerer mit Halter	Wheel mark eradicator w.holder	FSUE-S4 70x70
7	682 1269	Spuranreißer	Track marker	400+450-K D380
7	682 1273	Spuranreißer	Track marker	Zirkon 400K+450-K D380 (B)
8	622 2890	Träger	Carrier	ZPW420+ZPW500 Zirkon 9 K
8	622 2892	Träger	Carrier	Zirkon 9/400-600 K RSTW
8	622 6356	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW-- D540-2.00
8	622 6714	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-200-A
8	622 6720	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500-2,0m
8	622 6725	Trapezringwalze	Trapezering roller	TRW D500-200-B-16R
8	622 6736	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-16R125
8	622 6741	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW D500-2,0m
8	622 6748	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-13R150
8	622 6749	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-14R150
8	622 6755	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-11R175
8	622 6756	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-12R175
8	622 6763	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW D500-200-16R-125
8	622 6777	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW-R D500-2.00-16R125
8	622 7430	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500-2.00
8	622 7434	Zahnpackerwalze kurz.Abstreif.	Packer roller, short scraper	ZPW-R D500-2.00 k



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
8	622 7440	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.00-16R125
8	622 7444	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.00-13R150
8	622 7445	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.00-14R150
8	622 7458	Rohrstabwalze	Tube bar roller	RSW-R D540-2.00
10	555 1452	Wechselradsatz	Set of change gears	15/23 Zirkon 9/400-K,450-K
10	555 1453	Wechselradsatz	Set of change gears	16/22 Zirkon 9/400-K,450-K
10	555 1454	Wechselradsatz	Set of change gears	18/20 Zirkon 9/400-K,450-K
10	555 9520	Winkelgetriebe	Angular gear box	Zirkon 9-K
10	608 8646	Getriebewanne	Trough	Zirkon 9/400-K RE
10	608 8647	Getriebewanne	Trough	Zirkon 9/400-K LI
10	655 7126	Gelenkwelle W2600-710	PTO shaft W2600-710	W2600-710 1.3/8Z-6 1.3/4Z-6
10	655 7127	Gelenkwelle W2600-710	PTO shaft W2600-710	W2600-710 1.3/4"-20 1.3/4"-6
10	655 7128	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-710 1.3/4Z-6 1.3/4Z-6
10	655 7129	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-710 1.3/8Z-21 1.3/4Z-6
10	655 7135	Gelenkwelle W2600-860	PTO shaft W2600-860	W2600-860 1.3/4"-20 1.3/4"-6
10	655 7136	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-860 1.3/4Z-6 1.3/4Z-6
10	655 7190	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500 SC25-470 K64/2R 200
10	655 7191	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500-SC25-470 K64/2L 200
10	655 9516	Wechselradgetriebe o.Durchtr.	Gear box w. change gears	Zirkon 9-K/400+500+600
10	655 9518	Wechselradgetriebe m.Durchtr.	Gear box w. change gears	Zirkon 9-K/400+500+600
10	655 9520	Winkelgetriebe	Angular gear box	Zirkon 9-K
10	670 5055	Zapfwellenschutz	PTO guard	DB=
10	670 5062	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9-K
10	670 5063	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9-K
10	670 5065	Zapfwellenschutz	PTO guard	Zirkon 9-K
10	699 1607	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SC25-440 K64/2L 165
10	699 1608	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500-SC25-470 K64/2L 200
10	699 1609	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SC25-440 K64/2R 165
10	699 1610	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500-SC25-470 K64/2R 200
10	699 1613	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SD35-710
10	699 1614	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SC35-710
10	699 1616	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SC35-860 261802


Umrüstsatz Endanschlag/Conversion-set, end stop	1
Zirkon 9/400 K "B"	508 9132



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5408	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 DIN931 BK30
2	301 4643	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x90-8.8 DIN931 BK30
3	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0960	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM24 DIN 439-8
5	408 9132	1	Endanschlag	End stop	RE
6	408 9133	1	Endanschlag	End stop	LI


Schutzrohr/Protection tube	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 6058



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	309 6053	1	Spannhülse	6x40-DIN1481
2	408 6058	1	Rohr	33,7x4,5x655 1xD6


Schutzvorrichtung/Safety guard	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 6060



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3775	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	309 6053	3	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481
4	408 6006	2	Verbindungsflasche	Connecting lashing	100x12x182/D16,25
5	408 6039	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x1312 2xD6
6	408 6058	1	Rohr	Tube	33,7x4,5x655 1xD6


Schutzschiene/Protection bar	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 6480



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	10	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933
2	303 0934	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	305 6166	12	Scheibe	Washer	13/35x5
4	408 6480	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 9/400-K RE 8x160x1931
5	408 6481	1	Schutzschiene	Protection bar	Zirkon 9/400-K LI 8x160x1931
6	301 3348	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933


Entriegelung mechanisch/Unlocking device	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9091



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3238	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x45-8.8 DIN931-A
2	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
3	331 4915	1	Seilzug kpl.	Tackle, cpl.	D8x6000
4	408 9120	2	Entriegelungshebel	Unlocking lever	21-D10,5


Entriegelung mechanisch/Unlocking device	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9093



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
2	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	331 4915	1	Seilzug kpl.	Tackle, cpl.	D8x6000
4	408 9129	2	Entriegelungshebel	Unlocking lever	Zirkon 9/400-K - 9/600-K


Entriegelung mechanisch-hydr./Unlocking device	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9094



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	331 4915	1	Seilzug kpl.	Tackle, cpl.	D8x6000
2	575 2144	1	Hubbegrenzer Hebel rechts	Lift limiter	HBS12L M18x1,5 Zn
3	575 2145	1	Hubbegrenzer Hebel links	Lift limiter	HBS12LM M18x1,5 Zn
4	331 4913	1	Wurzelklemme	Clamp	Zn 13.0001/06.2408.01


Entriegelung elektr.magnetisch/Unlocking device electr.magne.	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9095



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4044	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/8"
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
3	573 4459	1	Verlängerungskabel-Stecker-Buchse	Extension cable	M12-9m 3x0,75
4	573 4467	1	Taster	Switch	KPL Zirkon 9K/400-600
5	573 5060	1	Kabelbaum elektr.magn.Verrieg.	Cable form	Zirkon 9K/400-600
6	575 2080	2	Magnetventil 2 Wege	Electrovalve 2 ways	EVH 06/C3 3/8" 12Volt

Entriegelung elektr.magnetisch/Unlocking device electr.magne.	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9097




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4044	4	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/8"
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
3	573 6140	1	Kabel Entriegelung Soli 10K	Cable	Solitronic
4	575 2080	2	Magnetventil 2 Wege	Electrovalve 2 ways	EVH 06/C3 3/8"
7	57510337	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12Volt 12x2x106



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3682	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 DIN933 BK30
3	301 5408	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 DIN931 BK30
4	301 3884	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 DIN931 BK30
5	301 4633	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x70-8.8 DIN933 BK30
6	301 4637	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x85-8.8 MSB Zn
7	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
9	303 0935	16	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
10	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
11	303 1019	6	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
13	305 2095	2	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
14	305 6161	8	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
15	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
16	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
17	305 8875	2	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
18	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
19	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
20	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/31x54/67-M10x1 Zn
21	313 4031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x202/221 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	317 3403	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG24/32x22-DIN1498
23	317 3406	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG24/32x10
25	317 3426	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG40/50x20-DIN1498
26	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
27	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
28	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
29	323 6349	6	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
31	408 9115	1	Mittelteil	Center section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
32	408 9116	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K RE "A"
33	408 9117	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K LI "A"
34	408 9118	2	Lagerplatte	Bearing plate	100x20x465 1xD38
35	408 9119	4	Lagerplatte	Bearing plate	4xD16,25 100x12x200 1xD30
36	408 9121	2	Verriegelungshebel	Locking lever	4xD16,25 50x20x311
37	408 9122	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	2xD29 4xM16 120x190
38	408 9124	1	Stellhebel	Adjusting link	12x93x344 1xD12 RE
39	408 9125	1	Stellhebel	Adjusting link	12x93x344 1xD12 LI
40	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
42	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
43	329 9932	1	Drehfeder	Torsion spring	RE 4,0x27,5

Grundrahmen/Basic frame	1
Zirkon 9/400 K "B"	608 9116




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
44	329 9933	1	Drehfeder	Torsion spring	LI 4,0x27,5
45	301 4692	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x85ls50xb30-8.8 BK30
46	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9
2	301 5408	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 BK45
3	301 3884	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 DIN931 BK30
4	301 4548	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 DIN931 BK30
5	301 4633	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x200-8.8 DIN931 BK30
6	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M24x70-8.8 DIN933 BK30
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 2150	2	Passscheibe	Adjusting washer	M24-8 DIN934 BK30oS
10	305 6161	8	Scheibe	Washer	50x62x1,0 DIN988
11	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	17/40x6 DIN7349 Zn
12	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 8877	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
14	305 6141	4	Scheibe	Washer	50x3 DIN471
15	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	17/30x3 DIN/ISO-7089
16	317 3411	2	Einspannbuchse	Tension bush	D30/31x54/67-M10x1 Zn
17	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	EG24/32x30-DIN1498
19	317 3345	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D50x211/236 Zn
20	317 3434	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25
					EG50/60x40-DIN1498




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F.
22	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	mit vers H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
23	329 9932	1	Drehfeder	Torsion spring	RE 4,0x27,5
24	329 9933	1	Drehfeder	Torsion spring	LI 4,0x27,5
25	408 9118	2	Lagerplatte	Bearing plate	100x20x465 1xD38 4xD16,25
26	408 9119	4	Lagerplatte	Bearing plate	100x12x200 1xD30 4xD16,25
28	408 9131	2	Verriegelungshebel	Locking lever	50x18x323
29	408 9140	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K RE "B"
30	408 9141	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K LI "B"
31	408 9138	1	Mittelteil	Center section	Zirkon 9/400-K - 9/600-K
32	408 9123	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x110x184 2xD20,2 2xD29
33	408 9130	2	Stellhebel	Adjusting link	50x12x228 1xD16,25
34	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
35	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
36	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
37	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
40	301 4637	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x85-8.8 MSB Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9 DIN933 BK45
2	301 5408	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 DIN931 BK30
3	301 3884	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 DIN931 BK30
4	301 4548	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x200-8.8 DIN931 BK30
5	301 4633	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x70-8.8 DIN933 BK30
6	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
9	305 2150	2	Passscheibe	Adjusting washer	50x62x1,0 DIN988
10	305 6161	8	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
11	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
13	305 8877	2	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
14	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
15	313 3001	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/31x54/67-M10x1 Zn
16	317 3411	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG24/32x30-DIN1498
17	313 5035	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x211/236 Zn
19	317 3345	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
20	317 3434	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F.
22	323 6349	4	Schmiernippel	Grease nipple	mit vers H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
25	408 9118	2	Lagerplatte	Bearing plate	100x20x465 1xD38 4xD16,25
26	408 9119	4	Lagerplatte	Bearing plate	100x12x200 1xD30 4xD16,25
29	408 9144	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K RE "C"
30	408 9145	1	Seitenteil	Lateral section	Zirkon 9/400-K, 9/450-K LI "C"
31	408 9142	1	Mittelteil	Center section	Zirkon 9/400-K - 9/600-K "C"
32	408 9123	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	25x110x184 2xD20,2 2xD29
33	408 9130	2	Stellhebel	Adjusting link	50x12x228 1xD16,25
34	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
35	309 6042	2	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
36	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
37	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
40	301 4637	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x85-8.8 MSB Zn


Verstellung/Adjuster	1
Zirkon 9/400 K "B"	622 0228



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3065	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x30-8.8 DIN933
2	301 3775	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933
3	301 3918	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN931
4	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	311 8604	1	Federstecker	Spring pin	4 Zn DIN11024
7	317 3328	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/20x20-DIN1498
8	317 6798	1	Röhrchen	Tube	D26,9x5x21 Zn
9	321 8915	1	Kugel	Ball	D50-M16
10	422 0226	2	Führungs-U	U-guiding	60x12x515 22-218
11	422 0227	2	Platte	Plate	D16 60x6x60 4xD9
12	422 0231	1	Verbindungsstange	Connecting rod	1xD16,5 D16x1223,5 4xD9
13	422 0229	1	Stelleinheit	Adjusting unit	D16x427 8xD5 2xD9
14	422 0230	1	Stelleinheit	Adjusting unit	D16x427 2xD9


Verstellung/Adjuster	1
Zirkon 9/400 K "B"	622 0234



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3070	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x40-8.8 DIN931 BK45
2	301 3918	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x80-8.8 DIN931 BK30
3	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	305 6165	8	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
6	317 3328	8	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/20x20-DIN1498
8	422 0226	4	Führungs-U	U-guiding	60x12x515 22-218 D16
9	422 0234	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/400-K RE
10	422 0235	1	Verbindungsstange	Connecting rod	Zirkon 9/400-K LI
11	422 0232	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x293
12	422 0233	2	Verstellplatte	Adjuster plate	16x115x296


Turmverlängerung/Extension for headstock	1
Zirkon 9/400 K "B"	640 1134



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4508	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x160-8.8 DIN931 BK30
2	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
3	303 1019	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24-8 DIN934 BK30oS
4	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
5	305 6254	2	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
6	313 7925	1	Bolzen	Pin	KAT2+3 D31,7x180 2xM24
7	317 6881	1	Röhrchen	Tube	D51x8,8x54 Zn
8	317 6890	2	Röhrchen	Tube	D38x7,1x54
9	440 1134	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	RE Zirkon K700
10	440 1135	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	LI Zirkon K700


Turmverlängerung/Extension for headstock	1
Zirkon 9/400 K "B"	640 1136



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0937	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
2	305 6260	2	Scheibe	Washer	D50/36x8
3	305 6254	4	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
4	313 7925	2	Bolzen	Pin	KAT2+3 D31,7x180 2xM24
5	317 6881	2	Röhrchen	Tube	D51x8,8x54 Zn
6	440 1136	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	14x207x293 GEK14 RE
7	440 1137	1	Turmverlängerung	Extension for headstock	14x207x293 GEK14 LI


Dreipunktturm/Headstock	1
Zirkon 9/400 K "B"	640 8393



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5412	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x70-8.8 DIN931 BK30
2	301 4606	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 DIN933 BK30
4	303 0936	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
6	309 6042	1	Spannhülse	Expansion bush	5x40-DIN1481 Zn
7	317 6710	2	Röhrchen	Tube	10x1x4
8	323 0002	2	Deckel	Cover	3x115x115 1xD11
9	323 0003	2	Halter	Holder	15x3x40 1xD8,5
10	440 8393	1	Dreipunktturm	Headstock	Zirkon 9/400-600K
11	455 0916	1	Halter zur Gelenkwelle	Holder	D12x499
12	301 5393	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x110ls66xb32-8.8 BK30


Transportschutz/Transport protection	1
Zirkon 9/400 K "B"	670 5070



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	1	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
5	331 4902	1	Zurrgurt mit Haken	Lashing strap	0,5/0,9m reine Bandlänge
6	459 6576	1	Brücke	Clamp plate	30x8x138,5 Zn
7	470 5070	1	Schutzblech	Guard	1,5x486x1650 2x45 GRD
8	470 5072	1	Stange	Rod	D12x322 4xD5 Zn
9	305 8545	2	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25


Transportschutz/Transport protection	1
Zirkon 9/400 K "B"	670 5071



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
2	309 6038	2	Spannhülse	Expansion bush	5x30-DIN1481 Chrom 8
3	331 1958	1	Seilklemme	Wire rope clamp	16 DIN741
4	331 4902	1	Zurrgurt mit Haken	Lashing strap	0,5/0,9m reine Bandlänge
5	459 6576	1	Brücke	Clamp plate	30x8x138,5 Zn
6	470 5071	1	Schutzblech	Guard	1,5x454x1650 2x90 GRD
7	470 5072	1	Stange	Rod	D12x322 4xD5 Zn
8	305 8545	2	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25


Stütze/Support	1
Zirkon 9/400 K "B"	682 2490



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5404	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-8.8 DIN933 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	482 2490	1	Stütze	Support	26,9x277 1x90 D12,5


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	2
Zirkon 9/400 K "B"	313 7911



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7910	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT2G
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	D25,4/31,7x158 Zn B28 DIN125


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	2
Zirkon 9/400 K "B"	313 7921



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9315	1	Klappstift mit Bohrung	Securing pin	8x42 DIN11023
4	313 7920	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3G D31,7/25,4x160 Zn
5	305 6283	1	Scheibe	Washer	B28 DIN125


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
Zirkon 9/400 K "B"	313 7927



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7926	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	K700 D40/44,5x228 Zn


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 1375



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 7030	2	Scheibe	Washer	D70/110x10 Zn
4	461 7912	1	Schienenwelle	Drawbar	D68x980 L2 Z3 (Kat.3N)
5	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 1376



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 7030	2	Scheibe	Washer	D70/110x10 Zn
4	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
5	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 1378



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5412	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x70-8.8 DIN931 BK30
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 7030	2	Scheibe	Washer	D70/110x10 Zn
6	461 6025	1	Halter	Holder	-
7	461 6026	1	Hebel	Lever	20x102x245 1xD72 2xD21
8	461 7974	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ (Kat.3) GEB
9	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 1379



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 7030	2	Scheibe	Washer	D70/110x10 Zn
4	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68x1340 L1100 Z58 K700
5	461 9868	2	Klemme	Clamp	D68x40


Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8360



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x70-8.8 DIN931 BK30
2	301 4287	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN931 BK30
3	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 DIN931 BK30
4	301 7068	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-8.8 DIN931 BK30
5	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
9	305 6165	2	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
10	313 8713	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x80,75/100 Zn
11	317 6850	2	Röhrchen	Tube	33,7x6,3x33
12	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
13	461 8359	1	Riegel	Locking bar	50x18x108 2xD16,5
14	461 8360	2	Fanghaken oben	Hook, upper	12x454,5x167,5
15	461 8361	2	Fanghaken unten	Hook, lower	20x368x234


Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8364



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4332	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x75-8.8 DIN931 BK30
2	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 DIN931 BK30
3	301 5393	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x110ls66xb32-8.8 BK30
4	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
6	305 6012	7	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	317 6949	2	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
8	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
10	461 8365	2	Anbauplatte	Mounting plate	U 20x190x388 1xD32/20,25
11	461 8376	2	Fanghaken oben/Zirkon Solitair	Hook, upper/Zirkon Solitair	12x454,5x167,5

Kupplungsteile/Fittings	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8380




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 5393	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x110ls66xb32-8.8 BK30
3	301 4287	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN931 BK30
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 DIN931 BK30
6	303 0936	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	305 6015	2	Scheibe	Washer	21 DIN7349
8	305 6012	7	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
10	317 6949	2	Buchse	Bush	D35/21x31 Zn
11	317 9321	2	Bundbuchse	Flange bushing	D20,25/28/40x25 Zn
13	461 8380	2	Fanghaken oben	Hook, upper	Zirkon 9-Solitaire KA
14	461 8381	2	Anbauplatte	Mounting plate	Zirkon 9-Solitaire KA




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9
2	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x65-10.9
3	302 8568	1	Oberlenker	Top link	DIN931 BK45
4	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	KAT2 230-340 M24
5	305 6141	13	Scheibe	Washer	NM16-8 Zn DIN985
6	309 6072	3	Spannhülse	Expansion bush	17/30x3
7	313 2525	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	DIN/ISO-7089
8	313 2543	4	Bolzen	Pin	8x40-DIN1481 Zn
9	317 3345	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D25x83/105 Zn
10	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	D25x60/82 Zn
11	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	EG25/29x25
12	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	EG30/38x25
13	461 8409	2	Verriegelungsstange	Locking rod	40x4x393 SW24
14	461 8414	2	Fanghaken	Hook	D2x150-kpl.
15	461 8440	2	Lenker	Link	D16x310
16	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 35x405-KAT2
17	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	AHG 70x22 235/65
18	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 80x30-D38/D29
19	461 8444	2	Anschlag	Stop	AHG 80x80x810
20	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	Zirkon-ST AHG 808/673/240
					199/20
					25x229x206 D38




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	301 5393	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x110ls66xb32-8.8 BK30
22	301 5408	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x55-8.8 DIN931 BK30
23	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
24	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
25	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
28	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
29	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
30	313 8058	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/63/84 Zn
31	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/99 M10x1 Zn
32	305 8861	6	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	305 2040	6	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
34	313 7939	1	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT2 D25,4x115
35	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
36	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
3	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
4	301 3837	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x60-8.8 DIN931 BK30
5	302 8569	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 M30x3,5 330-450
6	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	305 2040	6	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
9	305 6163	4	Scheibe	Washer	D17/35x5
10	305 6187	1	Scheibe	Washer	D20,5/40x2,5 Zn
11	305 8861	6	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
12	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
13	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
15	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
16	313 2525	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/105 Zn
17	313 2543	4	Bolzen	Pin	D25x60/82 Zn
18	313 7812	1	Bolzen	Pin	KAT2 D25,4x156 Zn
19	313 8058	4	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/63/84 Zn
20	313 8059	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x83/99 M10x1 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	317 3345	8	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
22	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
23	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers 40x4x393 SW24
24	329 1785	1	Flachformfeder	U-spring	D2x150-kpl.
25	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D16x310
26	461 8409	2	Verriegelungsstange	Locking rod	AHG 35x405-KAT2
27	461 8414	2	Fanghaken	Hook	AHG 70x22 235/65
28	461 8440	2	Lenker	Link	AHG 80x30-D38/D29
29	461 8441	1	Lenker	Link	AHG 80x80x810
30	461 8442	1	Anbaurahmen	Mounting frame	Zirkon-ST AHG 808/673/240
31	461 8443	1	Lenkerrahmen	Link frame	70x70x808 2xD16,25
32	461 8446	1	Strebe	Strut	25x229x206 D38
33	461 8445	1	Zylinderhalter	Carrier for ram	KAT2 D25,4x115
34	313 7939	1	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	


Spannschloss mit Kette/Turnbuckle with chain	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8454



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8782	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR26x3x370 SW46
2	302 8990	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3x90/180 D25 Zn
3	302 8991	1	Gabelstück	Forkpiece	TR26x3LHx90/18 D25 Zn
4	303 3030	1	Mutter	Nut	TR26x3 SW41
5	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
6	313 2514	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25/30x48/65 V Zn
7	317 6852	2	Röhrchen	Tube	38/25,25x25
8	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	331 6585	1	Kette DIN762	Chain	13x65 3GL-St35.2H Zn
10	331 8400	1	Schäkel	Shackle	A1,6 DIN82101 Zn

Spannschloss mit Brücke/Turnbuckle	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8455




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
4	303 3040	1	Mutter	Nut	TR 30x3 SW 46
5	305 8867	8	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	313 7802	4	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
7	459 1136	2	Brücke	Clamp plate	50x15x180 1x120-D30,25
8	459 1137	1	Brücke	Clamp plate	50x25x180 1x120-D30,25
9	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2976	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x75-8.8/5mm DIN931-A
2	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
3	301 4287	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x65-8.8 DIN931 BK30
4	301 4350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80-8.8 DIN931 BK30
5	301 5390	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x65ls35b25-12.9 BK45
6	302 8572	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 800-1300 M30 Zn
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
10	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
11	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
12	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
13	305 6165	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
14	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
15	305 6433	2	Scheibe	Washer	D70/21x26
16	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
17	309 6055	2	Spannhülse	Expansion bush	6x50-DIN1481 Zn
18	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	313 8057	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x63/84 M10x1 Zn
20	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	331 9880	2	Kette zur Abstellstütze	Chain	D2x150-kpl.
22	461 8482	4	Lenker	Link	90x12x841 3xD20,25 1xD25
23	461 8483	2	Fanghaken	Hook	AHG 35x405-KAT2
24	461 8484	1	Lenkerrahmen	Link frame	830/675 Solitair 10
25	461 8485	1	Lenkerrahmen	Link frame	AHG 674/354 Solitair 10
26	461 8487	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D20x300 2xD9 1xD6
27	461 8488	2	Verdrehsicherung	Anti-rotation device	60x8x125 D25,5/20,25


Frontanbaubock/Front headstock	2
Zirkon 9/400 K "B"	661 8472



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 4606	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	302 8571	1	Oberlenker mit Griffmutter	Top link	KAT2 670-900
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 6165	4	Scheibe	Washer	D35/20,5x5 Zn
8	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
9	313 7880	2	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT2 D25,4x140
10	313 8058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/63/84 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	461 8480	1	Lenker	Link	80x25x693 RE FAB
13	461 8481	1	Lenker	Link	80x25x693 LI FAB
14	461 8478	1	Frontanbaubock	Front headstock	Zirkon 9/9K
15	461 7972	1	Schienenwelle	Drawbar	GEB D55x980 L2 Z3
16	461 9892	2	Sperrstück	Stop	D55x100 2xD18
17	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
18	46110017	1	Schienenwelle	Drawbar	GEB D55x980 L2 Z3 HÜ


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2266



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5817	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x55-8.8 DIN912
2	302 9109	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M36x2,5-69/28x93 D30
3	575 9280	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9103	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D30-83 M39x1,5
6	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2283



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9094	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-D30-68
2	575 9176	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90
3	575 9177	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2298



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder mit Gabel/Ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2299



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9181	1	Dichtungssatz	Seal set	40/90
2	302 9096	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M30x1,5-D30 60x60x105
3	575 2281	1	Hydraulikzylinder ohne Kopf	Ram	DZ90/320 D30


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2321



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9098	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-80-D25
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9104	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D25-83 M39x1,5

Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
Zirkon 9/400 K "B"	575 2324



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9087	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M22x1,5-D25-86
2	575 9224	1	Dichtungssatz	Seal set	D30/63
3	575 9266	1	Dichtungssatz	Seal set	D30/63
4	57510760	1	Dichtungssatz	Seal set	30/63



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
18	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
22	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1800 12-DKOL
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40


Hydraulikanlage EW/Hydraulic assembly SA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5200



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	D30 D30 DZ080/040x0320-0580
28	475 8866	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	D30 D30
29	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	12x2x100 GEK17,5
30	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	OL-S 6400
31	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	M18x1,5
32	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	- P3


Hydraulikanlage EW/Hydraulic assembly SA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5202



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
2	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	325 1180	1	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
5	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
6	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
7	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
8	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
9	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5 Zn
10	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
11	375 4311	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
15	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	GRD M18x1,5 2SN10-1500
16	475 2656	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 0/45 GRD 1SN08-1800
17	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12-DKOL 12x2x40
18	475 8866	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x100 GEK17,5
19	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580
20	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	D30 D30
21	305 2055	1	Passscheibe	Adjusting washer	DZ90/320 D30-G 30x42x2,0 DIN988

Hydraulikanlage EW/Hydraulic assembly SA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5202



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30/72x62/84-M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
27	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	1	Linsenschraube	Oval head screw	M6x45-4,6 Zn DIN7985
2	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
4	305 8571	2	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
8	313 3004	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-56 Zn
9	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
10	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
21	375 9852	2	Doppelschelle	Double clip	LNGF-19/19PP

Hydraulikanlage DW/Hydraulic assembly DA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5205



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M18x1,5 0/45 GRD
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	1SN08-1800
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12-DKOL
26	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	12x2x40
27	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	12x2x220
28	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	DZ080/40x0320-0580
29	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	D30 D30
30	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	DZ080/040x0320-0580
					D30 D30
					-
					P3
					T3



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	305 2051	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
3	305 2055	1	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x2,0 DIN988
5	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
6	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	313 3005	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x83 U-71 Zn
9	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
11	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
13	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
14	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
16	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
17	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
18	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
22	475 2618	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
23	475 2656	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1800 12-DKOL
24	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
25	475 8864	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x220

Hydraulikanlage DW/Hydraulic assembly DA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5207




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2283	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ090/40x0320-0580
27	575 2299	1	Hydraulikzylinder mit Gabel	Ram	D30 D30
28	313 3023	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	DZ90/320 D30-G
29	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	D30/72x62/84-M10x1
30	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	Zn
31	325 1610	2	Kennzeichnung	Marking	-
					P3
					T3



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0293	2	Flachkopfschraube	Flatheaded bolt	M5x50-4,6 Zn DIN85
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	301 3018	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x80-8.8 DIN931 BK30
4	303 0929	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM5-8 Zn DIN985
5	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	305 2040	4	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 6254	7	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
8	305 8569	8	Scheibe	Washer	5,3 DIN125 Zn
9	305 8580	10	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
10	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
11	309 6072	5	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 Zn DIN11024
13	313 2545	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25X59/70 U57 Zn
14	313 2550	1	Bolzen	Pin	D25x128 3xD8 Zn
15	313 7772	1	Bolzen	Pin	D25x90 2xD8-68 Zn
16	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
17	375 2121	2	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
18	375 2173	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
19	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
21	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
22	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
23	375 4210	1	Winkelverschraubung	Elbow union	x-W12-L M18x1,5
24	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
25	375 4500	6	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
26	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
27	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD
30	475 2597	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
31	475 2633	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2400 DKOL-12L D12x700
32	475 3612	1	Steuerstange	Control rod	12x47 kpl.
33	575 9705	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x195 2xGEB
34	57510139	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	40x3x60 3xD5,5 Zn
35	475 9992	1	Halteblech	Plate	HBS12L M18x1,5 Zn
36	575 2146	1	Hubbegrenzer	Lift limiter	RDP 06 1/4
37	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	DZ063/30x245/515
38	575 2324	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	D25 D25
39	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-


Hydraulikanlage DW/Hydraulic assembly DA	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5208



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	325 1605	2	Kennzeichnung	Marking	P5
41	325 1612	2	Kennzeichnung	Marking	T5
42	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
43	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5


URS Aushubgestänge/Conversion-set lift linkage	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5210



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
3	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
4	475 2618	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 M18x1,5 0/45 GRD
5	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
6	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3

Hubbegrenzung/Lift limitation	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 5212




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0306	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x45-4,6 Zn DIN7985
2	301 0815	1	Ringschraube	Eye bolt	M8 DIN580 Zn
3	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	305 8580	10	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	309 7000	3	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
7	311 8604	2	Federstecker	Spring pin	4 Zn DIN11024
8	313 2550	1	Bolzen	Pin	D25x128 3xD8 Zn
9	313 3030	1	Bolzen	Pin	D30/25x128 3xD8 Zn
10	325 1180	2	Schlauchschelle	Hose clip	OL-S 6400
11	475 3610	1	Steuerstange	Control rod	D12x620 11xD4,5
12	475 3611	1	U	U-steel	100x40x45x3
13	575 2146	1	Hubbegrenzer	Lift limiter	HB512L M18x1,5 Zn
14	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
15	303 1011	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
16	886 3010	0	Schraubensicherung	Screw locking	AN 306-62 / 50 ml




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 DIN931 BK30
3	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
4	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
7	313 8056	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x112/60,5 Zn
8	325 1150	4	Schlauchschelle	Hose clip	22/32
9	375 2165	2	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
10	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
11	375 2172	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
12	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
14	375 4020	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
15	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
16	375 4043	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M18x1,5
17	375 4210	2	Winkelverschraubung	Elbow union	x-W12-L M18x1,5
18	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5
19	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 4550	5	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
21	375 9960	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
24	470 4058	4	Faltenbalg	Bellows	D35 21x130
25	475 2616	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
26	475 2693	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-400 DKOL12/DKOL12
27	475 2694	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/90° 2SN08-260-DKOL12/DKOL12
28	475 2695	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-500-DKOL12/DKOL12
29	475 2696	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-1000-DKOL12
30	57510363	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	0/90 GRD 12x2x150 1xDR
31	57510365	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x200
32	57510320	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x35 1xDR
33	57510432	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x135
34	575 2149	1	Überdruckventil	Pressure relief valve	Zirkon GE 12S/M18x1,5
35	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
36	575 2321	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+5 D25 M18x1,




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 DIN931 BK30
3	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
4	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
5	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
6	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
7	313 8057	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x63/84 M10x1 Zn
9	375 2165	2	Staubstecker rot	Plastic male probe	-
10	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
11	375 2172	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
12	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 2735	2	SVK-Muffe	SVK-socket	CEL12 M18x1,5 BG3
15	375 4038	4	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
16	375 4043	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M18x1,5
17	375 4210	2	Winkelverschraubung	Elbow union	x-W12-L M18x1,5
18	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5
19	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
20	375 4550	5	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
21	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	12-L/S Zn/ZnNi WD



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
23	375 9960	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
24	475 2616	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-1500 DKOL12/DKOL12
25	475 2693	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN8-400 DKOL12/DKOL12
26	475 2694	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	0/90° 2SN08-260-DKOL12/DKOL12
27	475 2695	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-500-DKOL12/DKOL12
28	475 2696	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN08-1000-DKOL12 0/90 GRD
29	57510084	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x175
30	57510085	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x220
31	57510043	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x37
32	57510083	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x165
33	57510086	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x95
34	575 2149	1	Überdruckventil	Pressure relief valve	Zirkon GE 12S/M18x1,5
35	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
36	575 2321	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+5
38	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	D25 M18x1, 25x35x1,0 DIN988 Zn
39	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
40	375 4132	2	Verbindung gerade	Connection
41	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple
				DKOL12/DKOL12 M18x1,5 H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers


Hy-anl. Spuranreißer/HY-assembly track marker	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 8404



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 6068	2	Zylinderschraube	Allen screw	M8x30-8.8 DIN912 BK45
3	301 7285	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN933 BK45
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
6	475 4355	1	Halter für Umschaltblock	Holder	50x6x190 D20 3xD10
7	575 2140	1	Ventil z. Spuranreißer ohne D.	Valve	3/4"-16UNF CROSS
8	575 2141	1	Ventil m.Drossel Spuranreißer	Valve	M18x1,5
9	575 2310	2	Plunger-Zylinder	Plunger-ram	25-250-365 2xD16,25
10	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
11	375 2171	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
12	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
13	375 4020	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
14	375 4047	3	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/4"-16UNF
15	375 4500	4	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
18	47510534	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-1600 DKOL12/DKOL12 0/0°


Hy-anl. Spuranreißer/HY-assembly track marker	3
Zirkon 9/400 K "B"	675 8404



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	475 2441	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-3200 DKOL12/DKOL12 0/45°
20	47510488	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-2950 DKOL12/DKOL12 0/45°
21	575 2688	1	Schlauchleitung	Hose pipe	EuroDrill
22	575 2186	2	Drosselrückschlagventil	Throttle nonreturn valve	7Liter SW24 M18x1,5
23	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
24	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-


Leuchtenhalter/Lamp holder	4
Zirkon 9/400 K "B"	670 1645



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
2	303 1013	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
3	470 1208	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	H-RE Zirkon 9/600 K
4	470 1209	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	H-LI Zirkon 9/600 K


Leuchtenhalter/Lamp holder	4
Zirkon 9/400 K "B"	670 1646



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
2	303 1013	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
3	470 1214	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	H-RE Zirkon 9 K
4	470 1215	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	H-LI Zirkon 9 K


Beleuchtungsanlage vorne/Lighting equipment, front	4
Zirkon 9/400 K "B"	670 2003



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	4	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	301 7280	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
4	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 1012	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
7	470 1212	2	Leuchtenhalter vorne	Carrier for light	Zirkon 9/K
9	570 2003	1	Beleuchtungsanlage vorne	Lighting equipment, front	Zirkon 9/K
10	301 7779	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x38x81 Zn

Warntafel mit Beleuchtung/Warning boards with lighting	4
Zirkon 9/400 K "B"	670 2014



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 5012	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	RE HR11027
2	321 5013	1	Aufsteckteil	Plug-on unit	LI HL11027
3	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
4	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
5	373 2124	2	Stecker Alu	Plug	7-polig
6	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
7	373 3131	1	Rückleuchte	Rear light	BBSK95L LI
8	373 3526	1	Lichtscheibe	Light glas	RE E95
9	373 3527	1	Lichtscheibe	Light glas	LI EK95
10	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
11	373 4136	3	Kabel gelb	Cable, yellow	4x0,75
12	373 4140	4	Kabel	Cable	6x0,75 S/W



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5858	2	Zylinderschraube	Allen screw	M8x80-8.8 DIN912 BK30
2	301 6065	2	Zylinderschraube	Allen screw	M5x20-8.8 DIN912 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
5	305 9881	2	Federring	Spring ring	5 DIN127
6	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
7	317 6750	2	Röhrchen	Tube	12x2x26
8	325 1331	25	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
9	373 1913	1	Gummitülle	Rubber bushing	2xd=10,0
10	473 8021	1	Sensorhalter	Sensor holder	3x111x113 Solt.Zirkon K
11	473 8022	2	Sensorhalter	Sensor holder	U/min Zirkon 9/K
12	473 8025	1	Montageblech	Mounting plate	125x80x2 2xD8,5 2xD5,5
13	573 4366	1	Sensor	Sensor	INS-M12x1x45 IF5997
14	573 4463	1	Schlepperbox Drehzahlw	Tractor box	Zirkon 7/9
15	573 4464	1	Verteilerbox Drehzahlwächter	Distribution box	Zirkon 7/9
16	573 4465	1	Kabel Schlepper.-Verteilerbox	Cable	5300
17	573 4466	2	Kabel mit Sensor Drehzahl	Cable	DLC.DW20
18	573 4468	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	1800 mm
19	573 4469	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	2100lg.
20	573 4472	1	Sensorkabel-Abschaltensor	Sensor cable	3600 mm

Gelenkwellenüberwach.akustisch/PTO shaft control, audible	4
Zirkon 9/400 K "B"	673 4472



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	673 4481	1	Kabelsatz	Set of cables	Zirkon 9 K + 9 KA



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5858	2	Zylinderschraube	Allen screw	M8x80-8.8 DIN912 BK30
2	301 6065	2	Zylinderschraube	Allen screw	M5x20-8.8 DIN912 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
5	305 9881	2	Federring	Spring ring	5 DIN127
6	305 9958	2	Fächerscheibe	Washer	AZ5,3 DIN6798 Zn
7	317 6750	2	Röhrchen	Tube	12x2x26
8	325 1331	25	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
9	373 1913	1	Gummitülle	Rubber bushing	2xd=10,0
10	473 8021	1	Sensorhalter	Sensor holder	3x111x113
11	473 8022	2	Sensorhalter	Sensor holder	Solt.Zirkon K
12	473 8025	1	Montageblech	Mounting plate	U/min Zirkon 9/K
13	573 4366	1	Sensor	Sensor	125x80x2 2xD8,5 2xD5,5
14	573 4463	1	Schlepperbox Drehzahlw	Tractor box	INS-M12x1x45 IF5997
15	573 4464	1	Verteilerbox Drehzahlwächter	Distribution box	Zirkon 7/9
16	573 4466	2	Kabel mit Sensor Drehzahl	Cable	Zirkon 7/9
17	573 4468	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	DLC.DW20
18	573 4469	1	Sensorkabel-Drehzahlsensor	Sensor cable	1800 mm
19	573 4472	1	Sensorkabel-Abschaltensor	Sensor cable	2100lg.
20	573 4494	1	Kabel Schlepper.-Verteilerbox	Cable	3600 mm
					11000 mm


Gelenkwellenüberwach.akustisch/PTO shaft control, audible	4
Zirkon 9/400 K "B"	673 4477



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	673 4481	1	Kabelsatz	Set of cables	Zirkon 9 K + 9 KA


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1110



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7012	1	Messerzinken	Blade tine	MZ30B RE
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1111



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7013	1	Messerzinken	Blade tine	MZ30B LI
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1112



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7014	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB RE
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1113



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7015	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB LI
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1114



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7032	1	Messerzinken Allround	Blade tine	SG30 RE
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1115



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7033	1	Messerzinken Allround	Blade tine	SG30 LI
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1116



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7034	1	Messerzinken	Blade tine	S30P RE
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1117



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7035	1	Messerzinken	Blade tine	S30P LI
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1118



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7036	1	Messerzinken	Blade tine	G30P RE
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1119



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	337 7037	1	Messerzinken	Blade tine	G30P LI
3	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken/Blade tine	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1128



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	64	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	303 0977	64	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
3	305 9888	64	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
4	337 7012	16	Messerzinken	Blade tine	MZ30B RE
5	337 7013	16	Messerzinken	Blade tine	MZ30B LI
6	459 8602	32	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Messerzinken aufgepanzert/Blade tine, hardfaced	6
Zirkon 9/400 K "B"	666 1136



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4235	64	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x1,5x55-10.9 Zn
2	303 0977	64	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
3	305 9888	64	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
4	337 7014	16	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB RE
5	337 7015	16	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB LI
6	459 8602	32	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5


Halter zum Spurlockerer/Holder for track scraper	7
Zirkon 9/400 K "B"	557 2520



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 8551	1	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
4	313 7807	1	Bolzen	Pin	D12x59/117,5 V Zn
5	457 2520	1	Halter zum Spurlockerer	Holder for track scraper	70x70-40x20 Zirkon
6	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
7	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089

Spurlockerer ohne Halter/Wheel mark eradicator	7
Zirkon 9/400 K "B"	557 4995



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x55ls37xb17-10.9 BK45
2	301 3779	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE
15	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11 Zn
16	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
17	427 0084	1	Zinken	Tine	20x205x355 GFS
18	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3384	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x55ls37xb17-10.9 BK45
2	301 3779	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
3	301 9681	1	Planetschraube ohne Mutter	Bolt, special	M10x45-8.8 Zn
4	302 8159	1	Spindel	Screw	M20x45-290
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
6	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	305 6015	1	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	329 8409	1	Druckfeder	Compression spring	14x47x175
11	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
12	427 0083	1	Zinken	Tine	20x130x310 FSUE
13	427 0858	1	Halter	Holder	FSUE
14	427 8940	1	Lager	Bearing	FSUE


Achse zum Spuranreißer/Axle for track marker	7
Zirkon 9/400 K "B"	582 1248



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
2	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
3	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
4	349 0460	1	Hohlscheibe	Concave disc	D380/100
5	482 1248	1	Achse	Axle	D30x595
6	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
7	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
8	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
9	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
10	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
11	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
12	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
13	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A


Seitenblechverlängerung/Side plate extension	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 3956



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3575	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M14x40 8.8 DIN933 BK30
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
3	305 6180	8	Scheibe	Washer	15 DIN7349
4	408 3956	1	Seitenblech	Side plate	Zirkon 5x200x384 RE
5	408 3957	1	Seitenblech	Side plate	Zirkon 5x200x384 LI


Seitenschild/Side shield	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 4008



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
2	303 0941	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
3	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
4	309 6211	2	Spannhülse	Expansion bush	12x60-DIN1481
5	329 5002	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20 M8x23 NR 90Shore
6	408 3954	1	Seitenplatte	Side plate	5x320x736 RE
7	408 3955	1	Seitenplatte	Side plate	5x320x736 LI
8	408 4008	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V RE
9	408 4009	1	Halter zur Seitenklappe	Holder for side shield	Zirkon 7/9-V LI
10	408 4040	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 RE
11	408 4041	1	Anschlag für Seitenklappe	Stop for side shield	10x65x191 LI
12	301 5009	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x40-8.8 DIN933 BK30
13	305 6180	4	Scheibe	Washer	15 DIN7349
14	303 0933	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn


Federhalter für Seitenklappe/Spring holder for side plate	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 4011



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
2	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	329 8515	1	Zugfeder	Tension spring	4,5x22,5x280
4	408 4053	1	Flach	Flat steel	30x8x212 4xD13
5	408 4054	1	Winkel	Angle	30x8x80 2xD13
6	329 8544	1	Zugfeder	Tension spring	5,5x32x249


Federzug/Stroke	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 4020



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5016	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x130-8.8 DIN933
2	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
3	303 0330	1	Ringmutter	Eye nut	M12 DIN582
4	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1013	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
7	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
8	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
9	329 5002	1	Gummipuffer	Rubber buffer	Typ-D D40x20
10	408 4020	1	Winkelplatte	Angle plate	M8x23 NR 90Shore 10x160x207 10xD13 GEB90°


Rahmenträger für Spurlockerer/Frame carrier f. track scraper	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 6037



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933 BK30
2	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	408 6037	2	Rahmenträger	Frame carrier	Zirkon 9/400 - 70x70x1310


Steinschutzwinkel/Stone protection angle	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 6053



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
2	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	408 6519	1	Steinschutzwinkel	Stone protection angle	8x125,5 Zirkon


Planierbalken hinten/Levelling bar	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 6538



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
2	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
3	321 6961	2	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25 Zn
4	408 6538	1	Planierbalken	Levelling bar	Zirkon 9+10/400-K RE
5	408 6539	1	Planierbalken	Levelling bar	Zirkon 9+10/400-K LI


Planierbalken, vorne/Levelling bar, front	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 6546



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6155	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 St-37
2	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
3	321 6961	2	Exzenterhebel	Eccentric lever	D16x230/69x14x50/25 Zn
4	408 6546	1	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/400-K VO RE
5	408 6547	1	Planierbalken, vorne	Levelling bar, front	Zirkon 9/400-K VO LI


Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 7809



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7789	2	Bügelschraube	U-bolt	M12/71x101 (284) Zn
2	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
4	313 8346	1	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
5	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
6	408 7808	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120x142-21x61

Halter zum Planierbalken/Holder for levelling bar	7
Zirkon 9/400 K "B"	608 7811



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	301 5406	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933 BK30
3	303 0935	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
5	313 8346	2	Bolzen	Pin	D16/78/174/1xD6,5 Zn
6	408 6006	2	Verbindungslasche	Connecting lashing	100x12x182/D16,25
7	408 7800	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	120/61/21/120x16
8	408 7807	1	Halter zum Planierbalken	Holder for levelling bar	-



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5 90 GRD
10	457 2430	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 RE
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5

Zuführscheibe/Feeding disc	7
Zirkon 9/400 K "B"	657 2433




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	311 8605	1	Federstecker	Spring pin	5 DIN11024 Zn
4	313 8152	1	Bolzen	Pin	D16x51,7/112 V Zn
5	457 2434	1	Halmführung	Stalk guiding	60x60x7,1 21,5/62
6	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
7	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
8	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
9	349 0458	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5 90 GRD
10	457 2431	1	Scheibenträger	Disc carrier	60x20x514 D50 LI
11	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
12	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
13	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
14	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
15	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
17	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
18	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
19	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
21	301 5004	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
22	349 0459	1	Hohlscheibe	Concave disc	D450/100x5




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN931 BK30
2	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
3	301 3683	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x30-8.8 Zn DIN933
4	301 3920	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x80ls55xb20-8.8 BK30
5	301 3994	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x100ls70xb25-12.9 BK45
6	301 4020	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
7	301 5388	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x45ls20xb20-8.8 BK30
8	301 5409	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x50ls25xb20-8.8 BK30
9	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
10	303 0935	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
11	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
12	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
13	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
14	305 6148	2	Passscheibe	Adjusting washer	17x24x1,0 DIN988
15	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
16	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/55x180/197 Zn
18	313 8713	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x80,75/100 Zn
19	317 3303	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG12/16x15-DIN1498
20	317 3328	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG16/20x20-DIN1498
21	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
22	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
23	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D60x75-M10x28
24	329 8595	2	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
25	402 2525	2	Lagerung	Bearing	150x170 V120
26	482 1227	2	Kreuzgelenk	Cross union	40x40x42 D20/16,2
27	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100lg.
28	482 1266	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
29	482 1267	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
30	482 1268	2	Ausleger Spuranreißer	Outrigger track marker	Zirkon 400-450 K
31	482 1269	2	Schwenkarm zum Spuranreißer	Swinging arm for track marker	400+450-K
32	482 1270	2	Lenker	Link	30x8x150 2xD16,25
33	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3250	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M10x55ls39xb13-10.9 BK45
2	301 3662	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x1,5x25-10.9-Zn DIN961-A
3	301 5404	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x40-8.8 DIN933 BK30
4	301 3993	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x100-8.8 (120gek) Zn
5	301 4020	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
7	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
8	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
9	303 0935	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
10	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
11	305 2040	2	Passscheibe	Adjusting washer	25x35x1,0 DIN988 Zn
12	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
13	305 6110	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
14	305 6148	2	Passscheibe	Adjusting washer	17x24x1,0 DIN988
15	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
16	305 6161	6	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
17	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
18	313 2537	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/55x180/197 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	313 8713	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x80,75/100 Zn
20	317 3413	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/32x20 DIN 1498
21	323 6349	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
22	329 5010	2	Parabelpuffer	Parabolic buffer	D60x75-M10x28
23	329 8595	2	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
24	482 1250	1	Klemme	Clamp	D30-50x15 100lg.
25	482 1266	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	RE Zirkon
26	482 1267	1	Konsole Spuranreißer	Bracket for track marker	LI Zirkon
27	482 1268	2	Ausleger Spuranreißer	Outrigger track marker	Zirkon 400-450 K
28	482 1270	2	Lenker	Link	30x8x150 2xD16,25
29	482 1273	2	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	Zirkon 250 - 450
30	482 1274	2	Schwenkausleger	Pivot linkage with arm	Zirkon 12 400/450 K
31	582 1248	2	Achse zum Spuranreißer	Axle for track marker	D30x595 668A
32	313 8137	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x103,5/118 Zn
33	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
34	301 3920	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x80ls55xb20-8.8 BK30
35	313 2535	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25/55x176/193 Zn
36	305 6141	12	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
38	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
39	48210202	1	Konsole	Bracket	Zirkon 12/400-450 K RE


Spuranreißer/Track marker	7
Zirkon 9/400 K "B"	682 1273



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	48210203	1	Konsole	Bracket	Zirkon 12/400-450 K L1
41	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
42	48210470	1	Anschlagplatte	Stop plate	5x72x100 D16,5
43	48210471	1	Anschlagplatte	Stop plate	5x72x100 D16,5


Träger/Carrier	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 2890



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
2	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
5	422 2890	1	Träger Zirkon 9/400-K+450-K	Carrier	20x80x828 ZPW420+ZPW500
6	422 2891	1	Träger Zirkon	Carrier Zirkon	20x830,5


Träger/Carrier	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 2892



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9 BK45
2	301 3870	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
3	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	422 2892	1	Träger	Carrier	Zirkon 9/400-600 K RSTW
5	422 2895	1	Träger	Carrier	Zirkon 9/400-600 K RSTW

Rohrstabwalze/Tube bar roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6356




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
2	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
5	422 6356	1	Tragrahmen	Supporting frame	70x1998 RSW 200-540
6	423 0956	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x1954 RE 2.00



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt M16x110-8.8 DIN931 BK30
4	302 0137	3	Zugstange	Connecting rod D16x1945 2xM16x38
5	303 0934	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut NM16-8 Zn DIN985
7	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush 8x40-DIN1481 Zn
8	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl. RCJ 35 35x118x39,9
9	422 2916	1	Tragplatte	Support plate TRW RE
10	422 2917	1	Tragplatte	Support plate TRW LI
12	422 6714	1	Tragrahmen	Supporting frame TRW D500-200-A
13	423 8865	39	Distanzrohr	Distance tube 31,8x7,1x90 St52
14	423 8866	6	Distanzrohr	Distance tube 31,8x7,1x74 St52
16	423 9042	16	Trapezring	Trapezring D500x52 3xD17
17	245 1758	15	Abstreifer	Scraper TRW 50x12-60x6x170
26	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
27	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt M16x120-8.8 DIN931 BK30
28	305 6141	4	Scheibe	Washer 17/30x3 DIN/ISO-7089
29	422 2932	1	Tragplatte	Support plate TPW RE
30	422 2933	1	Tragplatte	Support plate TPW LI



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 Zn DIN603
3	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933 BK30
4	301 7788	16	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
10	323 6360	2	Schmiernippel	Grease nipple	R1/8"
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 6720	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW D500-200
17	423 2133	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500x1940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6725



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 5438	2	Abstreifer	Scraper	TRW 35x12
2	203 5682	15	U	U-steel	60,8x6x132 U-36
3	301 3324	30	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
4	301 3335	15	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-10.9 DIN933 BK45
6	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
7	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
8	302 0137	3	Zugstange	Connecting rod	D16x1945 2xM16x38
10	303 0934	53	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
11	303 0935	12	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
12	305 6167	15	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
13	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
14	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2025	15	Abstreifer zur TRP-Walze	Scraper	60/35/32x10x388,5
17	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
18	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
20	422 6725	1	Tragrahmen	Supporting frame	TRW D500-200-B-16R
21	423 8865	39	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x90 St52
22	423 8866	6	Distanzrohr	Distance tube	31,8x7,1x74 St52
23	423 8891	2	Sternscheibe	Star disc	D305/275/35x16
24	423 9042	16	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17


Trapezringwalze/Trapezering roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6725



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
27	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
28	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
29	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
30	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6736




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7334	15	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	15	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	23	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	15	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	15	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	15	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2005	15	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6736	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-16R125
17	423 2140	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-16R125
18	423 5906	15	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M10x30-8.8 Zn DIN603
3	301 3347	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x40-8.8 DIN933 BK30
4	301 7788	16	Bügelsschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	40	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
9	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 6720	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW D500-200
17	423 2133	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW D500x1940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7334	12	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	12	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	12	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	12	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	12	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2004	12	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6748	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-13R150
17	423 2146	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-13R150
18	423 5906	12	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6749



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7334	13	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	13	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	21	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	13	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	13	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	13	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2004	13	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6749	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-14R150
17	423 2147	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-14R150
18	423 5906	13	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7334	10	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	10	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	18	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	10	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	10	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	10	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2006	10	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	105x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6755	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-11R175
17	423 2153	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-11R175
18	423 5906	10	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6755



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8
21	305 6141	4	Scheibe	Washer	DIN931 BK30
22	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	17/30x3
23	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	DIN/ISO-7089
					TPW RE
					TPW LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7334	11	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	11	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	22	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	19	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	11	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	11	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
11	317 7699	11	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	349 2006	11	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	105x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 6756	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-12R175
17	423 2154	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW D500-200-12R175
18	423 5906	11	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6756



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
21	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
22	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
23	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	48	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x47-8.8 DIN603 BK30
2	301 4020	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
3	301 6130	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 Zn DIN7991-A
4	301 7334	15	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
5	301 7760	15	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
6	303 0932	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
7	303 0934	23	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
8	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
9	303 0951	48	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10 DIN439-4
10	305 6012	15	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	305 6167	15	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	317 7699	15	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9365	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
15	349 2007	15	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
18	422 6736	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW D500-200-16R125
19	423 2161	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW D500-200-16R125

Trapezscheibenwalze/Trapeze disc roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 6763




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	423 5907	15	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x287
21	423 5908	30	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5
22	423 9043	16	Trapezring	Trapezring	D500x52
23	459 4550	96	Klemmplatte	Clamping plate	35x5x78 4XVKL M10 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1719	48	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x47-8.8 DIN603 BK30
2	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
3	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
4	301 7334	30	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
5	303 0951	48	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM10 DIN439-4
6	301 7760	15	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
7	303 0932	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0934	15	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
9	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
10	305 6012	15	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	305 6167	15	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
13	317 7699	15	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
14	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
15	349 2007	15	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	68x53,5x10 TSW
16	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
17	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
18	422 7440	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R D500-2.00-16R125



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	423 2190	1	Trapezscheibenwalze	Trapeze disc roller	TSW-R D500-2.00-16R125
20	423 5907	15	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x287
21	423 5908	30	Klemmplatte	Clamping plate	60x3x66 2xD8,5
22	423 9043	16	Trapezring	Trapezring	D500x52
23	459 4550	96	Klemmplatte	Clamping plate	35x5x78 4XVKL M10 Zn
24	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
25	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
26	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
27	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
28	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
29	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
30	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
31	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	16	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7430	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-2.00
17	423 2210	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x1940
18	423 5905	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x375-D500
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093

Zahnpackerwalze/Toothed packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7430



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1700	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x20-8.8 DIN603 BK45
2	301 1706	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M10x30-8.8 Zn DIN603
4	301 7788	16	Bügelschraube	U-bolt	M12/43/94/8.8 Zn
5	303 0934	32	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 1012	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M10-8 DIN934 BK30oS
7	305 6137	48	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
8	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
11	349 2000	1	Abstreifer-Stützplatte	Scraper plate	90x3x85
12	349 2001	1	Abstreifer	Scraper	90x3x130
13	349 2002	1	Abstreifer aufgepanzert	Scraper, hardfaced	90x3x85
14	349 2003	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	110x120x12
15	349 2004	1	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
16	422 7430	1	Tragrahmen	Supporting frame	ZPW-R D500-2.00
17	423 2210	1	Zahnpackerwalze	Toothed packer roller	ZPW-R D500x1940
18	423 5901	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	70x5x337-D420
19	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
20	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
21	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
22	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093


Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7440



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
3	301 7334	30	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	15	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	15	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	15	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	15	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
11	317 7699	15	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
13	349 2005	15	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	60x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7440	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R D500-2.00-16R125
17	423 2230	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.00-16R125
18	423 5906	15	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7440



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
3	301 7334	24	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	12	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	24	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	12	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	12	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
11	317 7699	12	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
13	349 2004	12	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7444	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R D500-2.00-13R150
18	423 5906	12	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2

Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7444



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444 M16x120-8.8 DIN931 BK30 17/30x3 DIN/ISO-7089 TPW RE TPW LI
23	301 4039	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4020	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x110-8.8 DIN931 BK30
2	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
3	301 7334	26	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 DIN933 BK30
4	301 7760	13	Bügelschraube	U-bolt	M8/17/26/8.8 Zn
5	303 0932	26	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
6	303 0934	13	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6012	13	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6167	13	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
10	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 DIN931 BK30
11	317 7699	13	Exzenter	Eccentric	SW24/20-M12/E2 Zn
12	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
13	349 2004	13	Hartmetallabstreifer	Scraper, hard metal	90x5x94
14	422 2916	1	Tragplatte	Support plate	TRW RE
15	422 2917	1	Tragplatte	Support plate	TRW LI
16	422 7445	1	Tragrahmen	Supporting frame	TPW-R D500-2.00-14R150
17	423 2235	1	Trapezpackerwalze	Trapeze packer roller	TPW-R D500-2.00-14R150
18	423 5906	13	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	40x8x312
19	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn


Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7445



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
21	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
22	301 0853	2	Augenschraube	Eye bolt	BM16x110-8.8 D2=16H9 Zn DIN444
23	301 4039	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x120-8.8 DIN931 BK30
24	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
25	422 2932	1	Tragplatte	Support plate	TPW RE
26	422 2933	1	Tragplatte	Support plate	TPW LI


Rohrstabwalze/Tube bar roller	8
Zirkon 9/400 K "B"	622 7458



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 DIN933 BK30
2	301 3422	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x75-8.8 Zn DIN931-A
3	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
4	319 9372	2	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
5	323 0411	2	Schutzkappe	Cap	D80/d35 t=2x5,5 Zn
6	329 6124	2	Tellerfeder	Cup spring	40x14,3x2 DIN2093
7	375 1277	2	O-Ring	O-ring	79x2
8	422 7458	1	Tragrahmen	Supporting frame	RSW-R D540-2.00
9	423 1036	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D540x1954 RE 2.00


Wechselradsatz/Set of change gears	10
Zirkon 9/400 K "B"	555 1452



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	455 1452	1	Stirnrad	Spur gear	Z15 M7
2	455 1457	1	Stirnrad	Spur gear	Z23 M7


Wechselradsatz/Set of change gears	10
Zirkon 9/400 K "B"	555 1453



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	455 1453	1	Stirnrad	Spur gear	Z16 M7
2	455 1456	1	Stirnrad	Spur gear	Z22 M7

Wechselradsatz/Set of change gears	10
Zirkon 9/400 K "B"	555 1454




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	455 1454	1	Stirnrad	Spur gear	Z18 M7 150x48
2	455 1455	1	Stirnrad	Spur gear	Z20 M7 160x48




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5004	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
2	301 9697	1	Verschlussschraube	Plug	AM18x1,5-5.8 DIN910
3	301 9703	1	Verschlussschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
4	303 0403	1	Wellenmutter	Shaft nut	70x24
5	305 2158	2	Passscheibe	Adjusting washer	55x68x0,1 DIN988
6	305 2159	1	Passscheibe	Adjusting washer	55x68x0,3 DIN988
7	305 2176	2	Passscheibe	Adjusting washer	60x75x0,1 DIN988
8	305 2177	1	Passscheibe	Adjusting washer	60x75x0,3 DIN988
9	305 2178	1	Passscheibe	Adjusting washer	60x75x0,5 DIN988
10	305 2180	2	Passscheibe	Adjusting washer	63x80x0,1 DIN988
11	305 2182	1	Passscheibe	Adjusting washer	63x80x0,3 DIN988
12	305 2183	1	Passscheibe	Adjusting washer	63x80x0,5 DIN988
13	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
14	305 2270	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 63x80x3 DIN988
15	305 8939	1	Sicherungsring	Retaining ring	75x2,5 DIN472
16	305 8940	1	Sicherungsring	Retaining ring	80x2,5 DIN472
17	305 9057	1	Sprengring	Circlip	SB 103x2,5 DIN9045
18	305 9900	4	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
19	317 7834	2	Buchse	Bush	R63,5x4,0x18
20	319 9019	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30211.
21	319 9145	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32208.
22	319 9158	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32211.




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	319 9206	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32009.
24	323 0330	1	Verschlusskappe	Cap	D80x9
25	32310054	2	Passscheibe Polyester	Polyester shim	D328/252x0,1
26	32310055	2	Passscheibe Polyester	Polyester shim	D328/252x0,25-0,3
27	323 8198	1	Wellendichtring	Oil seal	45x75x10 BASL DIN3760
28	323 8210	2	Wellendichtring	Oil seal	70x100x10 BA DIN3760
29	375 1320	1	O-Ring	O-ring	245x3
30	375 2146	2	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
31	375 2156	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 22x27x2 DIN7603
32	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
33	455 0611	1	Profilwelle	Profile shaft	1.3/4-6T 55x400
34	455 0612	1	Profilwelle	Profile shaft	75x353
35	455 1913	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z14 M6,6 105x53
36	455 1914	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z35 M6,6 240x50
37	455 9531	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
38	455 9532	1	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9-K
39	877 1260	2	Getriebeöl	Gear oil	Mobilube HD85W-140
40	305 2120	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x0,1 DIN988
41	305 2122	1	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x0,3 DIN988
42	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	22	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 DIN933 BK30
3	303 0170	7	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M36x1,5-17H-A
4	303 0933	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	305 6908	7	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
6	305 8946	7	Sicherungsring	Retaining ring	110x4 DIN472
7	311 7649	7	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
8	317 3421	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
9	317 7871	7	Distanzring	Distance ring	D70/40/33,5
10	319 8616	7	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6212 2RSR E C3
11	319 8642	7	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6308 2RSR
12	323 0301	1	Tankverschluss Unterteil	Housing of cap	D58x28
13	323 0310	1	Tankverschluss	Cap of tank	Typ GT
14	323 0370	7	Verschlusskappe	Cap	D90 Zirkon 6/7/9
15	323 0460	2	Deckel	Cover	Zirkon 6+9
16	323 5023	7	Lauftring	Race ring	D80/60x21
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	323 7601	7	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
19	323 7685	2	Korkdichtung	Gasket	3x190x395x28
20	323 8180	7	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
21	375 1246	7	O-Ring	O-ring	58x3
22	375 1258	7	O-Ring	O-ring	70x2




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
24	455 0723	7	Rotorwelle	Rotor shaft	D235/60/40/M36x1,5
25	455 1535	7	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/60x55
26	877 1592	5	Fließfett	Grease	00 EP 5kg
27	877 1600	0	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA 0,4l
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M60x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
33	301 3653	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x20-8.8 Zn DIN933
34	375 2091	4	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7308	22	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 DIN933 BK30
3	303 0170	7	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M36x1,5-17H-A
4	303 0933	20	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	305 6908	7	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
6	305 8946	7	Sicherungsring	Retaining ring	110x4 DIN472
7	311 7649	7	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
8	317 3421	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
9	317 7871	7	Distanzring	Distance ring	D70/40/33,5
10	319 8616	7	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6212 2RSR E C3
11	319 8642	7	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6308 2RSR
12	323 0301	1	Tankverschluss Unterteil	Housing of cap	D58x28
13	323 0310	1	Tankverschluss	Cap of tank	Typ GT
14	323 0370	7	Verschlusskappe	Cap	D90 Zirkon 6/7/9
15	323 0460	2	Deckel	Cover	Zirkon 6+9
16	323 5023	7	Lauftring	Race ring	D80/60x21
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	323 7601	7	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	80/110x5 AO
19	323 7685	2	Korkdichtung	Gasket	3x190x395x28
20	323 8180	7	Wellendichtring	Oil seal	80x110x10 BB DIN3760
22	375 1246	7	O-Ring	O-ring	58x3
23	408 8647	1	Getriebewanne	Trough	Zirkon 9/400-K LI
24	455 0723	7	Rotorwelle	Rotor shaft	D235/60/40/M36x1,5



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
25	455 1535	7	Zahnrad	Gear wheel	Z49 M5 D255/60x55
26	877 1592	5	Fließfett	Grease	00 EP 5kg
27	877 1600	0	Schmiermittel	Grease	Optimol-Spray TA 0,4l
28	309 6047	1	Spannhülse	Expansion bush	6x18-DIN1481
29	323 0311	1	Lüfterdeckel	Vent cover	D76/M60x3x23
30	375 1231	1	O-Ring	O-ring	54x3,5
31	375 2145	1	Kupferring	Copper washer	A 18x22x1,5 DIN7603
32	375 2196	1	Be- und Entlüftungsschraube	Vent plug	M18x1,5
33	301 3653	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x20-8.8 Zn DIN933
34	375 2091	4	Kupferring	Copper washer	16x22x1,5

Gelenkwelle W2600-710/PTO shaft W2600-710	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7126



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6124	1	Gelenkwellenanschluss W2600	PTO shaft connection	1.3/8"-6
2	655 7127	1	Gelenkwelle W2600-710	PTO shaft W2600-710	W2600-710 1.3/4"-20 1.3/4"-6

Gelenkwelle W2600-710/PTO shaft W2600-710	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7127

bis 12.2000
until 12.2000
jusqu'à 12.2000




ab 01.2001
from 01.2001
à partir de 01.2001



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 1613	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SD35-710
2	699 1614	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SC35-710


Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7128



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6126	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	AG2600 1.3/4"/6
2	655 7127	1	Gelenkwelle W2600-710	PTO shaft W2600-710	W2600-710 1.3/4"-20 1.3/4"-6

Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7129



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6125	1	Gelenkwellenanschluss W2600	PTO shaft connection	1.3/8"/21
2	655 7127	1	Gelenkwelle W2600-710	PTO shaft W2600-710	W2600-710 1.3/4"-20 1.3/4"-6

Gelenkwelle W2600-860/PTO shaft W2600-860	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7135

bis 12.2000
until 12.2000
jusqu'à 12.2000




ab 01.2001
from 01.2001
à partir de 01.2001



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 1615	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SD35-860 261802
2	699 1616	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2600-SC35-860 261802



Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7136



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	555 6142	1	Gelenkwellenanschluss	PTO shaft connection	ASG2600 1.3/4"-6
2	655 7135	1	Gelenkwelle W2600-860	PTO shaft W2600-860	W2600-860 1.3/4"-20 1.3/4"-6

Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7190




09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 1609	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SC25-440 K64/2R 165
2	699 1610	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500-SC25-470 K64/2R 200

Gelenkwelle/Cardan shaft	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 7191

bis 12.2000
until 12.2000
jusqu'à 12.2000




ab 01.2001
from 01.2001
à partir de 01.2001




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 1607	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2400-SC25-440 K64/2L 165
2	699 1608	1	Gelenkwelle	Cardan shaft	W2500-SC25-470 K64/2L 200




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9 DIN933 BK45
2	305 6141	6	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
3	301 5004	16	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
4	301 7308	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 DIN933 BK30
5	301 9703	1	Verschlussschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
6	303 0402	1	Wellenmutter	Shaft nut	65x27
7	305 2190	6	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,1 DIN988
8	305 2192	3	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,3 DIN988
9	305 2193	3	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,5 DIN988
10	305 2224	2	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,1 DIN988
11	305 2225	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,3 DIN988
12	305 2226	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,5 DIN988
13	305 2275	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 65x85x3,5 DIN988 Zn
14	305 2280	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
15	305 2290	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 90x110x3,5 DIN988
16	305 8941	3	Sicherungsring	Retaining ring	85x3 DIN472
17	305 8942	1	Sicherungsring	Retaining ring	90x3 DIN472
18	305 8946	1	Sicherungsring	Retaining ring	110x4 DIN472
19	305 9900	6	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	319 9035	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30212 D110/60x23,75
21	319 9048	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30214.
22	319 9151	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209.
23	319 9153	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32209 D85/45x24,75
24	319 9211	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	33210
25	323 0331	1	Verschlusskappe	Cap	D130x12
26	323 7679	1	Dichtung	Seal	2mm
27	323 8202	3	Wellendichtring	Oil seal	45x85x10 BASL DIN3760
28	329 3531	2	Sicherungsklammer	Safety clamp	-
29	375 1314	2	O-Ring	O-ring	144,5x3
30	375 2146	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
31	375 2156	2	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 22x27x2 DIN7603
32	375 2195	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
33	375 2302	1	Peilstab m. Verschlusschraube	Dipstick with plug	-
34	455 0608	1	Profilwelle	Profile shaft	1.3/4-6T 70x462
35	455 0609	1	Profilwelle	Profile shaft	65x215
36	455 0610	1	Profilwelle	Profile shaft	2x1.3/4-6T 55x462
39	455 1911	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20 M7,5 155x75
40	455 1912	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20 M7,5 155x53
41	455 9528	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
42	455 9529	2	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9-K




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	455 9530	1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
44	555 1452	1	Wechselradsatz	Set of change gears	15/23 Zirkon 9/400-K, 450-K
45	555 1453	1	Wechselradsatz	Set of change gears	16/22 Zirkon 9/400-K, 450-K
46	555 1454	1	Wechselradsatz	Set of change gears	18/20 Zirkon 9/400-K, 450-K
47	877 1260	4	Getriebeöl	Gear oil	Mobilube HD85W-140
48	305 2276	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 65x85x3,5 DIN988




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9 DIN933 BK45
2	305 6141	6	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
3	301 5004	16	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x30-8.8 DIN933 BK30
4	301 7308	6	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x35-8.8 DIN933 BK30
5	301 9703	1	Verschlussschraube	Plug	M22x1,5-5.8 DIN910
6	303 0402	1	Wellenmutter	Shaft nut	65x27
7	305 2190	6	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,1 DIN988
8	305 2192	3	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,3 DIN988
9	305 2193	3	Passscheibe	Adjusting washer	65x85x0,5 DIN988
10	305 2224	2	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,1 DIN988
11	305 2225	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,3 DIN988
12	305 2226	1	Passscheibe	Adjusting washer	100x125x0,5 DIN988
13	305 2275	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 65x85x3,5 DIN988 Zn
14	305 2280	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 70x90x3,5 DIN988
15	305 2290	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 90x110x3,5 DIN988
16	305 8941	4	Sicherungsring	Retaining ring	85x3 DIN472
17	305 8942	1	Sicherungsring	Retaining ring	90x3 DIN472
18	305 8946	1	Sicherungsring	Retaining ring	110x4 DIN472
19	305 9900	6	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	319 9035	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30212 D110/60x23,75
21	319 9048	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30214.
22	319 9151	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209.
23	319 9153	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32209 D85/45x24,75
24	319 9211	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	33210
25	323 0331	1	Verschlusskappe	Cap	D130x12
26	323 7679	1	Dichtung	Seal	2mm
27	323 8206	4	Wellendichtring	Oil seal	AS45x85x10 BASL FKM
28	329 3531	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	-
29	375 1315	2	O-Ring	O-ring	140x3
30	375 2146	1	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 18x22x2 DIN7603
31	375 2156	2	Kupferring CUAS FREI	Copper washer	C 22x27x2 DIN7603
32	375 2210	1	Entlüftungsventil	Vent valve	M18x1,5
33	375 2302	1	Peilstab m. Verschlusschraube	Dipstick with plug	-
34	455 0613	1	Profilwelle	Profile shaft	1.3/4-6T
35	455 0609	1	Profilwelle	Profile shaft	65x215
36	455 0610	1	Profilwelle	Profile shaft	2x1.3/4-6T 55x462
37	455 1454	1	Stirnrad	Spur gear	Z18 M7 150x48
38	455 1455	1	Stirnrad	Spur gear	Z20 M7 160x48
39	455 1911	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20 M7,5 155x75
40	455 1912	1	Kegelrad	Bevel gear wheel	Z20 M7,5 155x53



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	455 9528	1	Getriebegehäuse	Gear box	Zirkon 9/400-K, 9/450-K
42	455 9529	2	Getriebeflansch	Gear box flange	Zirkon 9-K
43	455 9533	1	Getriebedeckel	Gearbox cover	Zirkon 9 K
44	555 1452	1	Wechselradsatz	Set of change gears	15/23 Zirkon 9/400-K,450-K
45	555 1453	1	Wechselradsatz	Set of change gears	16/22 Zirkon 9/400-K,450-K
46	555 1454	1	Wechselradsatz	Set of change gears	18/20 Zirkon 9/400-K,450-K
47	877 1261	4	Getriebeöl	Gear oil	Mobil SHC 632
48	305 2092	2	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x0,1 DIN988
49	305 2093	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x0,3 DIN988
50	305 2094	2	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x0,5 DIN988
51	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988
52	305 2227	6	Stützscheibe	Supporting washer	Zn S 11x17x1,2 DIN988
53	317 7835	1	Buchse	Bush	-
54	319 8609	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	6209 2RS1
55	555 0501	1	Umrüstsatz Getriebe	Conversion set gear box	Zirkon


Winkelgetriebe/Angular gear box	10
Zirkon 9/400 K "B"	655 9520



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5406	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x50-8.8 DIN933
2	303 0253	1	Kronenmutter	Castle nut	BK30
3	305 6908	1	Scheibe	Washer	DIN937-M48x1,5-17H-A
4	305 6141	8	Scheibe	Washer	D108/D60,5x4
5	305 8946	1	Sicherungsring	Retaining ring	17/30x3
6	311 7667	1	Splint	Peg	DIN/ISO-7089
7	319 8616	1	Rillenkugellager	Grooved ball bearing	110x4 DIN472
8	323 5023	1	Lauftring	Race ring	8x80 DIN94-St Zn
9	323 7601	1	Filzring mit Gehäuse	Felt ring with housing	D80/60x21
10	323 7670	1	Dichtung	Seal	80/110x5 AO
11	323 8180	1	Wellendichtring	Oil seal	D330/271x0,5 8xD17
12	375 1246	1	O-Ring	O-ring	80x110x10 BB
13	455 0742	1	Zinkenträger	Tine carrier	DIN3760
14	455 1536	1	Zahnrad	Gear wheel	58x3
15	555 9520	1	Winkelgetriebe	Angular gear box	235/70/55x50/57,5-M
16	877 1600	0	Schmiermittel	Grease	Z49 M5 D255/65x60
17	886 3000	0	Loctite-Schraubsicherung	Loctite	Zirkon 9-K
					Optimol-Spray TA
					0,4l
					Ergo 4100 hochfest
					50g


Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 9/400 K "B"	670 5055



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6750	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 DIN933 BK30
2	305 9898	2	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
3	470 5055	1	Zapfwellenschutz Durchtrieb	PTO guard	1.3/8"
4	305 6124	4	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
5	470 5066	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	D58/238x150


Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 9/400 K "B"	670 5062



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x25-8.8 DIN933 BK30
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5062	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/180
4	317 9530	3	Bundbuchse	Flange bushing	10/12/18X15


Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 9/400 K "B"	670 5063



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x25-8.8 DIN933 BK30
2	305 6132	3	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	470 5063	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	275/217/240

Zapfwellenschutz/PTO guard	10
Zirkon 9/400 K "B"	670 5065





09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3066	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x30-8.8 DIN933 BK30
2	305 6124	2	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
3	305 9898	2	Federring	Spring ring	8 A DIN127 Zn
4	470 5065	1	Zapfwellenschutz	PTO guard	3x248x605 208/203

10



699 1607

[illegible]

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	699 1607	1	Gelenkwelle	Cardan shaft W2400-SC25-440 K64/2L 165


10

699 1608

[illegible]

Part No.	Part Name	Quantity	Material	Remarks	Part No.	Part Name	Quantity	Material	Remarks	
1	11783	38.154.12	1	454/A-200-1 3/4 1015, 0-2000h	11783	38.154.12	1	454/A-200-1 3/4 1015, 0-2000h	11783	38.154.12
2	15145	88.18.01	1	152 50888	15145	88.18.01	1	152 50888	15145	88.18.01
3	36488	82.46.00	1	15245702.5	36488	82.46.00	1	15245702.5	36488	82.46.00
4	36481	16.35.81	1	15245702.5	36481	16.35.81	1	15245702.5	36481	16.35.81
5	15945	68.12.88	1	152 3/4	15945	68.12.88	1	152 3/4	15945	68.12.88
6	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
7	36482	16.35.45	2	15245702.5	36482	16.35.45	2	15245702.5	36482	16.35.45
8	36483	16.35.50	2	15245702.5	36483	16.35.50	2	15245702.5	36483	16.35.50
9	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
10	15944	16.35.50.10	1	15245702.5	15944	16.35.50.10	1	15245702.5	15944	16.35.50.10
11	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
12	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
13	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
14	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
15	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
16	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
17	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
18	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
19	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
20	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
21	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
22	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
23	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
24	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
25	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
26	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
27	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
28	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
29	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
30	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
31	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
32	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
33	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
34	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
35	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
36	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
37	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
38	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
39	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
40	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
41	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
42	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
43	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
44	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
45	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
46	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
47	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
48	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
49	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
50	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
51	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
52	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
53	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
54	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
55	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
56	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
57	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
58	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
59	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
60	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
61	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
62	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
63	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
64	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
65	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
66	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
67	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
68	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
69	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
70	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
71	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
72	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
73	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
74	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
75	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
76	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
77	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
78	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
79	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
80	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
81	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
82	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
83	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
84	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
85	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
86	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
87	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
88	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
89	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
90	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51
91	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10	1	15245702.5	15946	16.35.50.10
92	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10	1	15245702.5	15947	16.35.50.10
93	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51	1	15245702.5	15948	16.35.51
94	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25	2	15245702.5 15245702.5	15949	16.35.25
95	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.35.51	1	15245702.5	15945	16.3





Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	699 1608	1	Gelenkwelle	Cardan shaft W2500-SC25-470 K64/2L 200

[illegible]

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	699 1609	1	Gelenkwelle	Cardan shaft W2400-SC25-440 K64/2R 165

Zirkon 9/400 K "B"

699 1610





* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

[illegible]

Line Number	Part Name	Reference Part No. Rev. 12	Quantity Used	Reference Part No. Rev. 12	Quantity Used	Assembly Name	Description	Quantity
1	180109	86.106.12	1	05025-050-1 3/4 05025-05000		Subventilateur	Cap-tige ent. ent. statab. right-hand rotation	1 (voir divergences à sous-ventilateur à droite)
2	180489	86.10.10	1	130 50000		Joint	Sealing ring	Joint
3	300480	85.05.00	1	01002-0500		Joint	Sealing ring	Joint
4	300481	86.10.10	1	01000-0500, 5		Sealing ring	Sealing ring	Sealing ring pour l'usage de l'avis
5	110042	86.12.00	1	02 1 3/4		Joint	Sealing ring	Joint de carter
6	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
7	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
8	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
9	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
10	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
11	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
12	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
13	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
14	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
15	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
16	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
17	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
18	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
19	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
20	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
21	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
22	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
23	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
24	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
25	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
26	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
27	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
28	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
29	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
30	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
31	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
32	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
33	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
34	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
35	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
36	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
37	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
38	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
39	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
40	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
41	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
42	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
43	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
44	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
45	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
46	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
47	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
48	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
49	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
50	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
51	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
52	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
53	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
54	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
55	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
56	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
57	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
58	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
59	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
60	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
61	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
62	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
63	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
64	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
65	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
66	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
67	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
68	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
69	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
70	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
71	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
72	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
73	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
74	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
75	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
76	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
77	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
78	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
79	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
80	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
81	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
82	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
83	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
84	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
85	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
86	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
87	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
88	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
89	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
90	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
91	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
92	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
93	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
94	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
95	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
96	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
97	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
98	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
99	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
100	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
101	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
102	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
103	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
104	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
105	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
106	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
107	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
108	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
109	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
110	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
111	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
112	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
113	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
114	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
115	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
116	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
117	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
118	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
119	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
120	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
121	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
122	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
123	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
124	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
125	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
126	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
127	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
128	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
129	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
130	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
131	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
132	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
133	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
134	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
135	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
136	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
137	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
138	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
139	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
140	180019	86.10.20	1	05025 3/4 05025		Joint	Sealing ring	Joint de montage
141	180019	86.10.20	1	05025				

09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	699 1610	1	Gelenkwelle	Cardan shaft W2500-SC25-470 K64/2R 200

[illegible]


ELLENKE 100536

CAD-Ersatzteilliste-A3EL

09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung

WALTERSCHIED		Bestell-Nr. Part. No. Reference		Zeichnungs-Nr. Drawing No. Ref. du plan		Datum Date	
Gedrenthe-Welle PDS drive shaft Trommelrin W2600-S035-710		124585		15699		28.06.2001	
Für Kunde for customer pour client		Kundenzeichnungs-Nr. Customer drawing No. Ref. du plan client		Maschinenart Machine		Tage Days Jours	
Leiten		699164 655 7127		Kreislege 4-Gm klappbar			





* Bei Bestellung zusätzlich Bestell-Nr. der Position 1 angeben !
When ordering, part No. of item 1 must also be indicated !
En cas de commande, indiquer aussi la référence du repère 1 !

[illegible]

09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung

[illegible]

09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung