



Ersatzteilliste

Parts list

Aufsattel-Drehpflüge

Semi-mounted Reversible Ploughs

EuroDiamant 10

Art.Nr. 175 1748


09.20

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8746	Spannschloss	Turnbuckle	TR30x3/730/520 MVS
1	313 7931	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3G 31,7x213
1	602 8309	Anbauteil	Frame extension	E9-160-1000
1	605 7368	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 6-120
1	605 7369	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 7-120
1	605 7370	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 5-100
1	605 7371	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 6-100
1	605 7372	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 7-100
1	605 7373	Grundrahmen	Basic frame	EuroDiamant 10 8-100
1	605 8079	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 8-100 6T/7-120 OF
1	605 8080	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-100 OF
1	605 8081	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-100 OF
1	605 8082	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 7-100 OF
1	605 8083	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 5-100
1	605 8084	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-100
1	605 8085	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 7-100
1	605 8086	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 8-100 6T/7-120
1	605 8089	Stabilisator	Stabiliser	Diamant 11 6-120 5T-120
1	636 0212	Zuggelenk	Draw joint	Diamant 11 OF
1	636 0213	Zuggelenk	Draw joint	Diamant 11
1	636 0220	Dreipunkturm Traktionsverst.	Headstock traction incr. devi.	D100 Diamant 11
1	636 0221	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 10 On-Land
1	636 0222	Drehwerk	Turnover mechanism	Diamant 10
2	313 7927	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	K700 D40/44,5x228
2	313 7929	Oberlenkerbolzen mit Kette	Top link pin with chain	KAT3GK700 31,7x228
2	622 2661	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V-HY
2	622 2671	Konsole zum Mitnehmerarm	Bracket	Diamant 10
2	62210038	Mitnehmerarm	Attachment arm	E2V-HY Diamant 11
2	661 1367	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68 L2 Z3
2	661 1368	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68 L3 Z3
2	661 1369	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L3 Z4
2	661 1370	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L1100 Z4 K700
2	661 1371	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	AD10 D68 L4 Z4
2	661 1373	Unterlenkeranschluss	Lower link connection	D68/68 L3 Z3/K4
2	661 6160	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	K700 D68




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	475 2837	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x7500 MSS
3	475 2838	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x8500 MSS
3	475 2839	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x9500 MSS
3	475 2840	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x10500 MSS
3	575 2266	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
3	575 2298	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
3	575 2302	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET78/97-500
3	575 2303	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105/90x500
3	575 2311	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET100/90x500
3	575 2321	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5 D25 M18x1,
3	575 2342	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
3	575 2358	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30
3	575 2393	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105(110)/90x500
3	575 2395	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ET100/90x0500-0535 D36D35,1
3	575 6601	Adapter	Adapter	K700
3	575 9918	Stützraddämpfung	Wheel damping	Diamant 10
3	675 1331	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-Diamant 10
3	675 1332	Hy-anl. Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	Diamant 10 OF
3	675 2114	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 5/100 DZ80x320
3	675 2115	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 5-100
3	675 2116	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 6-100
3	675 2117	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 7-100
3	675 2118	Vorderfurcheneinstellung	Front furrow adjustment	HY V-AD-10 8-100
3	675 2451	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	ET78/97-500 Diamant 10
3	675 2452	Hydraulikanlage Drehwerk	HY-assembly turnover device	TZE 90/100-500 Euro Diamant 10
3	675 2453	Hydraulikanlage Onland	Hydraulic assembly Onland	DZ80-320 Diamant 10
3	675 2455	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	Diamant ED10 5-100
3	675 2456	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	6-100 ED10
3	675 2457	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	7-100 und 6-120 ED10
3	675 2458	Hydraulikanlage Stützrad	HY-assembly depth wheel	8-100 ED10
4	373 4151	Verlängerungskabel	Extension cable	7-polig 5m
4	570 2086	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug
4	570 2098	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug
4	670 1674	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	BLA-1 PF/UNI 33,7x1580
4	670 1675	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	BLA-1 PF/AD 33,7x1580
4	670 1708	seitl. Warntafel	Lateral warning board	SWT-1



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
5	549 8894	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
5	550 7084	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
5	550 8850	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
5	550 8855	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	BKT 400/55-22.5 TL ET-0 14PR
5	550 8856	Rad 6/161/205 D18 BKT	Wheel 6/161/205 D18	500/45-22.5 TL ET-0
5	550 8857	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	38x20,00x16,1 STG 8PR LO
5	550 8869	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	NOKIA 500/60-15.5 ELS ET-0
5	650 5727	Stützrad	Support wheel	Diamant 10/11
5	650 7416	Schwenkrad	Swinging depth wheel	D50x160 Diamant10 11,5/80-15,3
6	464 4990	Körperhalm	Plough leg	80x35x657-R750
6	464 4991	Körperhalm	Plough leg	80x35x707-R800
6	464 4992	Körperhalm	Plough leg	80x35x807-R900
6	464 4995	Körperhalm	Plough leg	80x40x807-R900
6	464 4996	Körperhalm	Plough leg	100x40x810-R900
6	699 6000	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural
7	657 7845	Scheibensech	Disc coulters	E9 D500 G
7	657 7846	Scheibensech	Disc coulters	E9 D500 Z
7	657 7847	Scheibensech	Disc coulters	E9 D590 Z
7	657 7856	Scheibensech Mais	Disc coulters	E9 D500-M G
7	657 7857	Scheibensech Mais	Disc coulters	E9 D500-M Z
7	657 7858	Scheibensech Mais	Disc coulters	E9 D590-M Z
7	657 7879	Scheibensech	Disc coulters	E9 D500 G 430
7	657 7880	Scheibensech	Disc coulters	E9 D500 Z 430
7	663 8687	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	S1 50x30x1134-260/220 H800
7	663 8752	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M--220/260
7	663 8755	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MW-260
7	663 8758	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MWV260I
7	663 8759	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	LW-260
7	663 8762	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M-V260
7	663 8764	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	L--220/260


Spannschloss/Turnbuckle	1
EuroDiamant 10	302 8746



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8915	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390
2	302 9000	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3x120x225 D30 Zn
3	302 9001	1	Gabelstück	Forkpiece	TR30x3LHx120/225 D30 Zn
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
7	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
8	302 8787	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR30x3x390-SW50


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	1
EuroDiamant 10	313 7931



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7930	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3GL 31,7/39x213 Zn

Anbauteil/Frame extension	1
EuroDiamant 10	602 8309




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4408	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
3	301 5385	6	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x55ls30xb20-10.9 BK45
4	301 4549	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
7	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
9	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
10	303 0977	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
12	305 6012	18	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
20	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
22	317 6947	4	Buchse	Bush	40/20x35,5
23	323 8071	8	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
24	323 8053	6	Schutzkappe	Cap	GPN 300 F 19 RAL5015
27	402 2572	2	Halimplatte	Plate	12x235x600 E9
28	402 2566	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
29	402 2567	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
33	402 8281	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 9 160-100
34	301 4607	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	17	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	12	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	48	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	24	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	5	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	12	Halbplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7321	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x2900 2xD25,25
30	405 7391	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-120
31	301 4408	24	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	14	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	20	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	14	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	42	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	14	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	23	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	56	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	28	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	6	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	14	Halimplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
30	405 7392	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-120
31	301 4408	28	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	10	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	14	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	10	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	30	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	10	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	17	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	74	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	20	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	4	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	4	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	10	Halmsplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7320	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x7,1x1928
30	405 7387	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 5-100
31	301 4408	20	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	12	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	17	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	12	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	36	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	48	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	24	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	5	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	5	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	12	Halmsplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7321	1	Stützrohr	Supporting tube	70x70x2900 2xD25,25
30	405 7388	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 6-100
31	301 4408	24	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	14	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	20	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	14	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	42	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	14	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	23	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	56	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	28	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	6	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	6	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	14	Halimplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
30	405 7389	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 7-100
31	301 4408	28	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3607	16	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M14x85lx61xb20-10.9 BK45
2	301 4542	23	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9 DIN960BK
3	301 4546	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214-10.9 DIN960 B
4	301 4607	16	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x90ls60-12.9 DIN931 BK45
5	301 6152	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x90-10.9 Zn DIN7991-A
6	303 0936	48	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 0974	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
8	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x35 Zn
9	303 0977	26	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
10	305 6012	64	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
13	313 8053	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x57/70 U62 Zn
14	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG40/44x20
15	317 3356	1	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/29x25 DIN 1498
16	317 3393	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60/70x50-DIN1498
17	317 6947	32	Buchse	Bush	40/20x35,5
18	317 7513	7	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
19	317 7514	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x184 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
21	402 1271	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D40/60/68x189 Zn
22	402 2566	7	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 RE
23	402 2567	7	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x266x459,5 E9 LI
24	402 2568	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K RE
25	402 2569	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	12x254x459,5 E9 2K LI
26	402 2572	16	Halimplatte	Plate	12x235x600 E9
27	405 1206	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 RE
28	405 1207	1	Lagerplatte	Bearing plate	D60 12x260x430 LI
29	405 7323	1	Stützrohr	Supporting tube	80x80x3886 2xD25,25
30	405 7390	1	Grundrahmen	Basic frame	Diamant 11 8-100
31	301 4408	32	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
32	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
33	313 8061	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8087	1	Zugrohr	Stabilizer	8-100 140x5010 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	20	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8079



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	20	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510024	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 8-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5 Zn
21	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB
22	40510030	2	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1000
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°
24	40510035	1	Abdeckung	Cover	119x58x1206


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8080



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8080	1	Zugrohr	Stabilizer	5-100 140x2000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	8	Flachrundscheibe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8080



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510021	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 5-100 OF
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
21	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
22	40510033	1	Abdeckung	Cover	119x78x520



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8081	1	Zugrohr	Stabilizer	6-100 140x3000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	12	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn

Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8081



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510022	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5
21	40510028	1	Halter	Holder	Zn 119x60x26 2xGEB
22	40510035	1	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1206
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
8	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
9	405 8082	1	Zugrohr	Stabilizer	7-100 140x4000 VD-10-OF
10	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
11	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
12	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
13	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
14	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
15	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
16	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
17	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8082



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
19	40510023	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 7-100
20	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	OF 119x33x79 4xB16,5
21	40510028	1	Halter	Holder	Zn 119x60x26 2xGEB
22	40510030	1	Abdeckung	Cover	6xM6 119x58x1000
23	40510034	1	Abdeckung	Cover	119x78x249 1x10°
24	40510035	1	Abdeckung	Cover	119x58x1206


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8083



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8083	1	Zugrohr	Stabilizer	5-100 140x1912 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	8	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30
18	303 1011	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8083



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	8	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
23	40510015	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 5-100
24	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
25	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
26	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°


Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8084



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8084	1	Zugrohr	Stabilizer	6-100 140x2912 VD-10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	12	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8084




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	12	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	12	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510016	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-100
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	1	Abdeckung	Cover	119x58x1000




LEMKEN

Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8085



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510017	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 7-100
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	2	Abdeckung	Cover	119x58x1000



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8086	1	Zugrohr	Stabilizer	8-100 7-120 140x4912 VD10
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	20	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30

Stabilisator/Stabiliser	1
EuroDiamant 10	605 8086




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	20	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510018	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 8-100 7-120 6T-120
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510030	3	Abdeckung	Cover	119x58x1000




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 DIN933 BK30
2	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
3	305 2125	2	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988
4	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
5	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
6	313 4524	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x235/259 Zn
7	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
8	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
9	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
10	405 5678	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x530 V-AD-160
11	405 8089	1	Zugrohr	Stabilizer	5x6-120 140x3737 VD-10X
12	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30
13	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
14	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
15	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	50x15x200 2xD21-162
16	301 1120	16	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30
17	301 3003	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x16-8.8 DIN933 BK30




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	303 1011	16	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
19	305 8571	8	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn
20	305 8694	16	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
21	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
22	40510020	1	Zugrohr	Stabilizer	Diamant 11 6-120 5T-120
23	40510027	1	Schlauchhalter	Hose carrier	119x33x79 4xB16,5 Zn
24	40510028	1	Halter	Holder	119x60x26 2xGEB 6xM6
25	40510029	1	Abdeckung	Cover	119x78x769 1x10°
26	40510031	1	Abdeckung	Cover	119x58x625
27	40510032	1	Abdeckung	Cover	119x58x1200



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4542	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x215ls189-10.9
2	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN960BK M20x1,5-10 DIN934 BK45oS
3	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
4	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
5	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	313 4526	1	Bolzen	Pin	FN D45x185/209 Zn
7	313 5031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x265/290-M10x1 Zn
8	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG50/55x30
9	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
10	317 7511	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x140 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
12	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
14	436 0212	1	Stabilisator	Stabiliser	160-1050 VT10
15	436 0213	1	Zugpunktverstellung	Pull point adjustment	VT10 183x241x623
16	323 6452	1	Schmiernippelverlängerung	Extension for grease nipple	300lg M10x11-M10x1A
17	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
18	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
19	301 1120	2	Flachrundschrabe	Saucer-head screw	M8x16-4.6 DIN603 BK30



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	301 4549	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x210ls184 10.9 DIN960 B
21	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
22	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
23	31310130	1	Bolzen	Pin	D50x266/290 Zn
24	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM
25	31710198	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG0 50/60x40 CM
26	37510211	1	Winkelverschraubung	Elbow union	M10x1 L=33mm
27	43610017	1	Stabilisator	Stabiliser	160-1050
28	43610018	1	Zugpunkteinstellung	Pull point adjustment	Diamant 11 OF
29	43610019	1	Niederhalter	Holding-down device	49x3x133

Zuggelenk/Draw joint	1
EuroDiamant 10	636 0213



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
2	313 5031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x265/290-M10x1 Zn
3	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
4	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
5	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi
6	323 6452	1	Schmiernippelverlängerung	Extension for grease nipple	300lg
7	436 0212	1	Stabilisator	Stabiliser	M10x11-M10x1A
8	305 2255	1	Stützscheibe	Supporting washer	160-1050 VT10
9	301 1120	2	Flachrundsraube	Saucer-head screw	S 50x62x3 DIN988 Zn
10	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8x16-4.6 DIN603 BK30
11	305 8694	2	Scheibe	Washer	M8-8 DIN934 BK30oS
12	31310130	1	Bolzen	Pin	A8,4 DIN125-St Zn
13	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	D50x266/290 Zn
14	37510211	1	Winkelverschraubung	Elbow union	EGPG1 60/70x50 CM
15	43610017	1	Stabilisator	Stabiliser	M10x1 L=33mm
16	43610019	1	Niederhalter	Holding-down device	160-1050
					49x3x133



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9
2	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
3	303 0339	1	Nutmutter	Grooved nut	BK45 M60x2 SI
4	303 0346	1	Nutmutter	Grooved nut	M85x2 MK17 Zn
5	303 0935	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
6	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
7	313 6031	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
8	309 6050	1	Spannhülse	Expansion bush	6x30-DIN1481 Zn
9	319 9095	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30217 D150/85x30,5
10	319 9219	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32020X D150/100x32
11	323 0057	1	Dichtscheibe	Seal washer	D168/149,5/85x18,5 Zn
12	323 0060	1	Dichtscheibe	Seal washer	D149,5/100x12 2xd8 Zn
13	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
14	313 1611	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x115 Zn
15	323 7970	2	Filzring	Felt ring	D150/130x6
16	329 8244	1	Druckfeder	Compression spring	2x20x55,4 Zn
17	436 0210	1	Dreipunktturm	Headstock	D100 Diamant 11
18	536 0221	1	Kreuzgelenk	Cross union	D100 AD11
19	429 2809	1	Abstellstütze	Stand	60x20x280

Dreipunktturm Traktionsverst./Headstock traction incr. devi.	1
EuroDiamant 10	636 0220




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	429 2810	1	Abstellstütze	Stand	60x20x550 AD10
21	301 4085	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x150-8.8 DIN931 BK30
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
23	31710033	1	Röhrchen	Tube	D26,9x4,5x99,3 Zn
24	305 2261	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
25	53610020	1	Kreuzgelenk	Cross union	D100/60x620/240




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	4	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	311 9300	1	Klappstift	Securing pin	10x40 Zn
12	313 3031	1	Bolzen	Pin	D30x301/325 Zn
13	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
14	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
15	313 6031	3	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
16	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
17	317 3392	4	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
18	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
19	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	329 8616	2	Klammer	Clamp	D4x70 Zn
21	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
22	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x255
23	436 0214	1	Konsole	Bracket	D60/240 Diamant 10
24	436 7440	1	Wendelenker	Turning link	D60/D60x1518 Diamant 10/11
25	436 7460	1	Lenker	Link	D60x555 V-Diamant 10
26	313 6041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x340-M60X2-M10x1 Zn
27	301 3073	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN931 BK30
28	30310013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x50 SW46 Zn
29	31710057	2	Hülse	Bushing	D11/8,5x25 Zn
30	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
31	329 9940	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
32	43610012	1	Konsole	Bracket	D60/240 AD 11
33	32910036	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 RE
34	32910037	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 LI
35	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
36	31310088	2	Bolzen	Pin	D18/10x42 M8
37	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
38	31710197	4	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5248	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M30x85-8.8 Zn
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 DIN933 BK30
3	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
4	303 0339	3	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 SI
5	305 2230	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 2247	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
7	305 2261	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
8	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8861	2	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 8873	2	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
11	313 2513	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x122/139 Zn
12	313 3513	2	Bolzen	Pin	D35x122/142 Zn
13	313 6031	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x305/340 M60X2 Zn
14	317 3367	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG35/40x25-DIN1498
15	317 3392	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG60+0,15+0,05/70x50
16	317 3408	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F.
18	329 8616	2	Klammer	Clamp	mit vers D4x70 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	375 1295	2	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
20	436 0150	2	Schwinge	Rocker arm	D25/35x255
21	436 0214	1	Konsole	Bracket	D60/240 Diamant 10
22	436 7445	1	Wendelenker	Turning link	D60/D70x937 V-AD160
23	313 6041	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D60x340-M60X2-M10x1 Zn
24	301 3073	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x45-8.8 DIN931 BK30
25	30310013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x50 SW46 Zn
26	31710057	2	Hülse	Bushing	D11/8,5x25 Zn
27	329 9939	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
28	329 9940	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x484 A2
29	43610012	1	Konsole	Bracket	D60/240 AD 11
30	32910036	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 RE
31	32910037	1	Drehfeder	Torsion spring	Di=11 d3x544 A2 LI
32	303 1011	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M8-8 DIN934 BK30oS
33	31310088	2	Bolzen	Pin	D18/10x42 M8
34	31710197	2	Einspannbuchse	Tension bush	EGPG1 60/70x50 CM


Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
EuroDiamant 10	313 7927



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7926	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	K700 D40/44,5x228 Zn

Oberlenkerbolzen mit Kette/Top link pin with chain	2
EuroDiamant 10	313 7929




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	Dm27,5x2,6x1,25
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7928	1	Oberlenkerbolzen	Top link pin	KAT3GK700 31,7/39x228 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933 BK45
3	301 3701	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-12.9 DIN933 BK45
4	301 4408	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
9	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x136/153 Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 2164	1	Staubkappe	Dust cap	rd BG.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-2 10LM16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
26	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V
29	422 9516	1	Hebel	Lever	8x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200 DKOL10 0/45 GRD
32	57511111	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x309 3xGEB
33	575 2335	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED025/-x0080-0170 D16 D16
34	575 2337	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30-80 D16/170
35	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089

Konsole zum Mitnehmerarm/Bracket	2
EuroDiamant 10	622 2671




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4543	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 DIN960 BK45oS
2	303 0965	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
3	422 9530	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	Diamant 11 140x35
4	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 DIN933 BK45
3	301 3701	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-12.9 DIN933 BK45
4	301 4408	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x100ls70xb25-10.9 BK45
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
9	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
10	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	1	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x136/153 Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
18	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Tension spring	7x35x437
20	323 8067	1	Schraubkappe	Cap	GPN800 M16x1,5



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
27	422 9514	1	Tragarm	Supporting arm	80x40x707 E2V
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V
29	422 9516	1	Hebel	Lever	8x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
32	57511111	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x309 3xGEB
33	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1367



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7905	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x980 L2 Z3 HÜ (Kat.3N)
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1368



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7925	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1120 L3 Z3 HÜ
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1369



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7907	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1142 L3 Z4
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1370



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7928	1	Schienenwelle	Drawbar	D68x1340 L1100 Z58 K700
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1371



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7908	1	Zugschiene	Cross shaft	D68X1342 L4 Z4
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Unterlenkeranschluss/Lower link connection	2
EuroDiamant 10	661 1373



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	461 7910	1	Zugschiene	Cross shaft	D68x1142 L3 Z3x91 HÜ
4	461 9893	2	Sperrstück	Stop	D68x100 2xD18


Tiefenbegrenzung/Depth limiter	2
EuroDiamant 10	661 6160



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4603	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M20x75ls45xb25-8.8 BK30
2	301 4661	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M24x100ls70xb25-10.9 BK45
3	301 7825	1	Bügelschraube	U-bolt	M20x320-D68 Zn
4	302 8980	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3x90/177 D20 Zn
5	302 8981	1	Gabelstück	Forkpiece	TR24x3LHx90/177 D20 Zn
6	302 8892	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR24x3x250
7	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
10	313 8147	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x80/68 Zn
11	329 1792	1	Flachformfeder	U-spring	40x4x230 für SW46
12	331 6584	1	Kette DIN762	Chain	13x65 7GL ST35.2H Zn
13	461 6172	1	Zugschiene	Cross shaft	350x165 2xD25 D20,25
14	461 6173	1	Halter	Holder	35x8x250 D21
15	461 6174	1	Klemmbügel	Clamp strap	40x140x50 3xD20,25


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
EuroDiamant 10	475 2837



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2494	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
EuroDiamant 10	475 2838



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2426	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
EuroDiamant 10	475 2839



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2427	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-9500 DKOL12/DKOL12 0/0°


Schlauchpaket/Hose-assembly	3
EuroDiamant 10	475 2840



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 2121	1	Staubkappe	Dust cap	D26,5 Bg.3
2	375 2166	2	Staubkappe, rot	Cap, red	D26,5
3	375 2718	3	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	475 2490	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-4600 DKOL12/DKOL12 0/0°
5	475 2428	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-10500DKOL12/DKOL12 0/0°


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2266



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5817	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x55-8.8 DIN912
2	302 9109	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M36x2,5-69/28x93 D30
3	575 9280	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9103	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D30-83 M39x1,5
6	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2298



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9092	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-65-D30
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Teleskopzylinder 2-stufig/Telescopic ram 2 pistons	3
EuroDiamant 10	575 2302



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	475 5245	1	Kolbenstange Teleskopzylinder	Piston rod-telescope ram	D78x506
2	475 5246	1	Kolbenstange Teleskopzylinder	Piston rod-telescope ram	D97/85,9x424
3	575 9225	1	Dichtungssatz	Seal set	78/97
4	575 9235	1	Dichtungssatz	Seal set	78/97


Teleskopzylinder/Telescopic ram	3
EuroDiamant 10	575 2303



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9265	1	Dichtungssatz	Seal set	90/105


Teleskopzylinder 2-stufig/Telescopic ram 2 pistons	3
EuroDiamant 10	575 2311



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9275	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2321



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9098	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	M27x2-80-D25
2	575 9179	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
3	575 9257	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80
4	301 5832	1	Zylinderschraube	Allen screw	M12x40-12.9 DIN912
5	302 9104	1	Gelenkgabel	Fork-type joint	D25-83 M39x1,5


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2342



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9262	1	Dichtungssatz	Seal set	D80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2358



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9177	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/90


Teleskopzylinder/Telescopic ram	3
EuroDiamant 10	575 2393



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	575 2054	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	250 bar 2xM16x1,5
3	575 9276	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
4	575 2056	1	Druckbegrenzungsventil	Pressure limiting valve	240 bar 60x57x30 M16x1,5
5	575 1145	1	Entlüftungsfilter	Venting filter	-
6	57510098	1	Dichtungssatz	Seal set	90/105
7	57510927	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110
8	57511017	1	Entlüftungsventil	Vent valve	Weber / Hunger
9	57511143	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/110


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	3
EuroDiamant 10	575 2395



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9275	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100
2	57510674	1	Dichtungssatz	Seal set	D90/100


Stützraddämpfung/Wheel damping	3
EuroDiamant 10	575 9918



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
2	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
3	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
4	475 2613	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-500 M18x1,5
5	575 9042	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 250-50bar G1/2 ZL
6	57510264	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
7	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
EuroDiamant 10	675 1331



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1331	6	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 4098	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G10-L/G12-L M16x1,5/M18x1.5
5	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200
6	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	DKOL10 0/45 GRD M6x25-4,6 Zn
7	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	DIN7985 1/2x215 PP
8	475 2489	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-5400 DKOL12/DKOL12 0/0°
9	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
10	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
11	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8

Hy-anl. Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	3
EuroDiamant 10	675 1332



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	325 1331	6	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
2	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
3	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
4	375 4098	1	Gerade Verschraubung	Nipple	G10-L/G12-L M16x1,5/M18x1.5
5	475 2492	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
6	301 0302	8	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
7	375 9961	8	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
8	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200 DKOL10 0/45 GRD
9	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-
10	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
11	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
12	32510055	1	Wellrohr	Corrugated tube	D36x600 schwarz
13	32510064	1	Wellrohr	Corrugated tube	DN-PA06 schwarz



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3012	1	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
9	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
10	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
12	475 2502	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-6100-DKOL12
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2298	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/040x0320-0580 D30 D30
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510136	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x262 2xGEB 1xDR
19	405 5679	1	Gelenkstück	Connecting piece	142x630 V-AD-160
20	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
23	301 4556	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x220-8.8 DIN931 BK30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2114



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934
25	305 6012	4	Scheibe	Washer	BK30oS
26	459 1155	2	Brücke	Clamp plate	21 ISO7089 Zn
					50x15x200
					2xD21-162


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2115



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2491	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-5900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2115



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2116



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2492	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-6900 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2116



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2117



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2494	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-7500 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2117



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2118



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 3367	2	Spannhülse	Expansion bush	30x24-DIN7346
2	309 6072	4	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 2553	2	Bolzen	Pin	D25x102 2xd8-80 Zn
4	375 2123	2	Staubkappe, gelb	Cap	D26,5 Bg.3
5	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
6	375 2718	2	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
7	375 4038	3	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/4 ZL ED
8	375 4311	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn
12	475 2426	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-8500 DKOL12/DKOL12 0/0°
14	575 2161	1	Rückschlagventil	Nonreturn valve	RDP 06 1/4
15	575 2321	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x245-515+-5
16	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	D25 M18x1, EW12-LM DKO24
17	375 4711	1	Stutzen	Stud	GRD M18x1,5 x-evGE-12-ED 1/4"
18	57510127	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	DKO 24 GRD 12x2x185 2xGEB140/50° 1xDR
21	375 2607	4	Griff Halbschale	Handle	-
22	325 1606	2	Kennzeichnung	Marking	P6
23	325 1613	2	Kennzeichnung	Marking	T6
24	375 2606	2	Einleger	Insert	DN6 DN8
25	313 3012	2	Bolzen	Pin	D30x92 2xd8 Zn


Vorderfurcheneinstellung/Front furrow adjustment	3
EuroDiamant 10	675 2118



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
26	575 2358	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	90/40-245-515-D30 D30


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
EuroDiamant 10	675 2451



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 7803	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/160 Zn
3	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8 DIN931 BK30
4	301 7782	3	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60 Zn
5	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 2072	2	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x1,0 DIN988 Zn
9	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
10	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
11	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
12	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
13	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
14	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
15	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst
16	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
17	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
18	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
19	375 9957	2	Deckplatte	Cover plate	HRL 7 DP ST ZNC-GR 7


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
EuroDiamant 10	675 2451



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	475 4353	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x10x1200
21	475 4339	1	Schlauchhalter	Hose carrier	D16x180 Diamant 10
22	575 2302	2	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET78/97-500
23	575 2303	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105/90x500
24	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM
25	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	M16x1,5 2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
26	575 2393	2	Teleskopzylinder	Telescopic ram	ET105(110)/90x500


Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
EuroDiamant 10	675 2452



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 7803	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/160 Zn
3	301 5449	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x45-8.8 DIN931 BK30
4	301 7782	3	Bügelschraube	U-bolt	M10x62x60 Zn
5	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
6	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 2072	2	Passscheibe	Adjusting washer	35x45x1,0 DIN988 Zn
9	305 2247	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 35x45x2,5 DIN988 Zn
10	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
11	305 6955	2	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn
12	305 8873	4	Sicherungsring	Retaining ring	35x2,5 DIN471
13	313 7785	2	Bolzen	Pin	D35x95 Zn
14	317 3421	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG35/40x22
15	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst
16	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
17	375 2176	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
18	375 2202	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M16x1,5 Zn DN6
19	375 9957	2	Deckplatte	Cover plate	HRL 7 DP ST ZNC-GR 7

Hydraulikanlage Drehwerk/HY-assembly turnover device	3
EuroDiamant 10	675 2452



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	475 4353	1	Schlauchhalter	Hose carrier	80x10x1200
21	475 4339	1	Schlauchhalter	Hose carrier	D16x180 Diamant 10
22	575 2311	2	Teleskopzylinder 2-stufig	Telescopic ram 2 pistons	ET100/90x500
23	375 4310	2	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
24	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12 0/0°
25	575 2395	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ET100/90x0500-0535 D36D35,1



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 6285	2	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
2	309 7000	4	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
3	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
4	313 3011	1	Bolzen	Pin	D30x72/102 Zn
5	375 5081	2	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
6	375 2172	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,0
7	375 2173	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2206	2	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
9	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
10	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
11	475 2654	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SC08-800 DKOL12/DKOL12 0/0°
12	575 2266	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0320-0580 D30 D30
13	305 2051	2	Passscheibe	Adjusting washer	30x42x1,0 DIN988 Zn
14	305 2242	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
15	313 7803	1	Bolzen	Pin	D30x81,7/100 Zn
16	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
17	475 2655	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-900 M18x1,5


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2455



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2837	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x7500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2455



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2456



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2838	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x8500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2456



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2457



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2839	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x9500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2457



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2458



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	6	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
4	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
5	313 2034	1	Bolzen	Pin	D20x345 Zn
6	313 3018	1	Bolzen	Pin	D30x148/185 Zn
7	313 3020	1	Bolzen	Pin	D30x190 Zn
8	313 3015	1	Bolzen	Pin	D30x150 2xD8-128 Zn
9	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
10	375 2176	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 2,5
11	375 9961	6	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
12	321 6959	2	Handgriff mit Röhrchen	Handle	D38/20
13	575 2342	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED080/80x200-0360 D30 D38
14	475 2840	1	Schlauchpaket	Hose-assembly	2x4600,1x10500 MSS
15	375 2607	6	Griff Halbschale	Handle	-
16	375 2606	3	Einleger	Insert	DN6 DN8
17	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG30/38x25
18	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn
19	325 1601	2	Kennzeichnung	Marking	P1 20x9
20	325 1603	2	Kennzeichnung	Marking	P3


Hydraulikanlage Stützrad/HY-assembly depth wheel	3
EuroDiamant 10	675 2458



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	325 1608	2	Kennzeichnung	Marking	T1 20x9
22	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
23	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
24	31310085	1	Bolzen	Pin	D30x112/134 M10x1 Zn
25	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	575 2366	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED090x200-360 D38 D30


Verlängerungskabel/Extension cable	4
EuroDiamant 10	373 4151



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
1	373 2124	1	Stecker Alu	7-polig
2	373 4130	5	Kabel	7x1,5 S/W


Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	4
EuroDiamant 10	570 2086



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9915	2	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	D60-55x300
2	321 9916	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	D60
3	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
4	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
5	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
6	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
7	373 3131	1	Rückleuchte	Rear light	BBSK95L LI
8	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4137	2	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
10	373 4140	7	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
11	390 6192	1	Aufkleber	Label	Achtung Geraet schwenkt aus

Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	4
EuroDiamant 10	570 2098




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9914	2	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
2	321 9916	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	D60
3	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
4	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
5	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
6	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
7	373 3131	1	Rückleuchte	Rear light	BBSK95L LI
8	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4137	2	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
10	373 4140	7	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
11	390 6192	1	Aufkleber	Label	Achtung Geraet schwenkt aus




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 3432	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x80-8.8 DIN931 BK30
3	301 3350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN933 BK45
4	301 6750	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 DIN933 BK30
5	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
6	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
7	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
9	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
10	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
11	305 6124	8	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
12	305 8696	8	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
13	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
14	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
15	321 9919	4	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
16	321 9921	2	Rückstrahler gelb m. Loch	Reflector, yellow	D60
17	325 1331	8	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
18	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	459 1071	2	Brücke	Clamp plate	40x12x132
20	470 1200	1	Halter	Holder	3xD14-92,5-102,5
21	470 1672	2	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
22	470 1673	2	Träger	Carrier	40x12x290
23	470 1674	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	Halm70-80
24	570 2086	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	60x70x550
25	303 0929	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BLA-1 PF/UNI
26	305 8569	2	Scheibe	Washer	33,7x1580
27	305 8580	8	Scheibe	Washer	Pflug
28	305 8694	8	Scheibe	Washer	NM5-8 Zn DIN985
					5,3 DIN125 Zn
					13/24x2,5 St-Zn
					DIN125
					A8,4 DIN125-St Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x25-8.8 DIN933 BK45
2	301 3432	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x80-8.8 DIN931 BK30
3	301 3350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 DIN933 BK45
4	301 6750	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 DIN933 BK30
5	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
6	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
7	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0933	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
9	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
10	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12-8 DIN934 BK30oS
11	305 6124	16	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
12	305 9900	8	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
13	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
14	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
15	321 9919	6	Rückstrahler selbstklebend	Self-adh. reflector	6200GK
16	321 9921	2	Rückstrahler gelb m. Loch	Reflector, yellow	D60
17	325 1331	8	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
18	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150


Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	4
EuroDiamant 10	670 1675



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	459 1071	2	Brücke	Clamp plate	40x12x132 3xD14-92,5-102,5
20	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
21	470 1672	2	Halter	Holder	40x12x290 Halm70-80
22	470 1673	2	Träger	Carrier	60x70x550
23	470 1674	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	BLA-1 PF/UNI 33,7x1580
24	570 2098	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug


seitl. Warntafel/Lateral warning board	4
EuroDiamant 10	670 1708



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2998	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M5x40-8.8 DIN931 BK30
2	303 0967	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M5-8 DIN934 BK30oS
3	305 6968	4	Scheibe	Washer	R5,5/18x2 DIN440-St Zn
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5x40
5	313 8610	2	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
6	321 9926	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R2 282x423 (B2 TP-ESC-A 06021)
7	321 9927	1	Warntafel rot/weiss	Warning board red/white	R1 423x282 (B1 TP-ESC-A 06021)
8	470 1708	1	Warntafelhalter	Holder	WTH-1


Lagerung/Bearing	5
EuroDiamant 10	549 8894



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	30110079	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x54
2	30310017	1	Kronenmutter	Castle nut	M30x2 h=18
4	305 6285	1	Scheibe	Washer	31/56x4 DIN/ISO-7089 Zn 5x45 DIN94-St Zn
5	311 7635	1	Splint	Peg	5x45 DIN94-St Zn
6	319 9015	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30207
7	319 9019	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30211.
8	323 0414	1	Schutzkappe	Cap	D110x10
9	323 1322	1	Schraubkappe	Cap	D73x40
10	323 1803	1	Nilos-Ring	Nilos ring	30211 AV
11	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte 6/205 ROC
12	449 8893	1	Nabe	Hub	
13	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
14	303 0175	1	Kronenmutter	Castle nut	M39x1,5
16	319 9118	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30208.
17	323 1313	1	Schraubkappe	Cap	(D80)
18	323 6355	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
19	323 7627	1	Dichtung zum Lager	Seal	30211
20	329 3542	1	Sicherungsklammer	Safety clamp	D4x67
21	303 0141	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN935-M30x1,5


Lagerung/Bearing	5
EuroDiamant 10	550 7084



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19
4	303 6416	6	Kugelbundmutter	Wheel nut	REB M18x1,5-10 Zn DIN 74361
5	303 0172	2	Kronenmutter	Castle nut	M35x1,5
6	303 0410	2	Nutmutter	Grooved nut	M45x1,5 DIN981
7	305 1317	2	Sicherungsblech	Locking plate	D45 MB9A
8	305 1450	2	Sicherungsblech	Locking plate	50x8x128 D35
9	311 7649	2	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
10	319 9151	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209
11	323 0211	2	Dichtscheibe	Seal washer	D35/D100x15
12	323 1802	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
13	323 6345	2	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
16	303 6420	6	Radmutter	Wheel nut	B18-10 Zn DIN74361
17	305 9935	6	Federring mit Kugelfläche	Spring ring with spher.surface	18,5 DIN74361C
18	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
19	303 6417	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5-8 h=18
20	303 0173	2	Kronenmutter	Castle nut	M36x1,5
21	305 6456	2	Scheibe mit Nasen	Washer	d45
22	329 3540	2	Sicherungsklammer	Safety clamp	-
23	317 9485	2	Buchse	Bush	D55/37x13
24	323 1844	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 JV
25	323 6355	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
26	323 7628	2	Dichtung zum Lager	Seal	30209


Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
EuroDiamant 10	550 8850



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3415	1	Schlauch	Hose	10,0/75-15.3 TR15
2	357 7026	1	Felge	Rim	9.0x15.3 6/161/205 ET-5
3	357 8858	1	Reifen	Tyre	11.5/80x15.3 10PR AW


Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
EuroDiamant 10	550 8855



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 7077	1	Reifen	Tyre	400/55-22.5 TL BKT 14PR 11.75x22.5 6/161/205 ET-0
2	357 8877	1	Felge	Rim	


Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
EuroDiamant 10	550 8857



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3432	1	Schlauch	Hose	15.0/55-17 TR15
2	357 7062	1	Felge	Rim	16.0 LBx16.1
3	357 8862	1	Reifen	Tyre	38x20.00-16.1 8PR ST

Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
EuroDiamant 10	550 8869




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 3428	1	Schlauch	Hose	500/55/60-15.5
2	357 8869	1	Felge	Rim	16.00x15.5
3	357 7070	1	Reifen	Tyre	6/161/205 ET-0 500/60-15.5 ELS




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0342	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M80x2 S
2	305 2095	1	Passscheibe	Adjusting washer	40x50x1,0 DIN988 Zn
3	305 2125	1	Passscheibe	Adjusting washer	45x55x1,0 DIN988 Zn
4	305 2250	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
5	305 2252	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 45x55x3 DIN988 Zn
6	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
7	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
8	305 8876	1	Sicherungsring	Retaining ring	45x2,5 DIN471
9	309 7000	2	Spannhülse	Expansion bush	8x50-DIN1481 Zn
15	313 3027	1	Bolzen	Pin	D30x152/270 Zn
16	313 4025	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x244/263 Zn
17	313 4529	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D45x275/299 Zn
18	317 3430	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG45/55x40-DIN1498
19	317 2015	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG45/50x25
20	319 9104	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32018X
21	319 9094	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30216.
23	323 0039	1	Dichtscheibe	Seal washer	D139,5/80x12 Zn
24	323 0040	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer with groove	D139,5/90x12 Zn
25	323 6348	3	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
27	323 7944	2	Filzring	Felt ring	D140/120x6
28	450 7392	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x180x350
29	450 5974	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 VD10
30	450 6331	1	Radarm	Wheel arm	D40x190 VD-10 X
31	450 8234	1	Tragachse	Supporting axle	D90/45x179 V10
32	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
33	317 3345	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EG25/29x25
34	303 0341	1	Nutmutter	Grooved nut	M80x2 KM16 Zn
35	45010021	1	Tragachse	Supporting axle	D90x210
36	886 3006	1	Loctite	Loctite	Nr.641 10ml
37	45010051	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 Diamant 11/12
38	450 7394	1	Schwenklager	Swivel bearing	D45x199x486
39	45010154	1	Radgabel	Wheel fork	D36x520 Diamant 11/12
40	31710271	2	Gelenklager	Articulated bearing	GE45ES 45/68x32/25
41	45010131	1	Schwenklager	Swivel bearing	257x490x198 D50/68




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4545	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x230ls204-10.9
2	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN960 B
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M20x1,5-10 DIN934
4	317 6668	1	Röhrchen	Tube	BK45oS
5	301 3470	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	NM16-8 Zn DIN985
6	301 3498	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	33,7x4,5x160
7	301 3734	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x105ls87xb15-10.9
8	301 3868	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK45
9	301 4637	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x120-8.8
10	301 5390	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN931 BK30
11	301 4197	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x45-12.9
12	301 5404	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN933 BK45
13	301 5410	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931
14	303 0960	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK30
15	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M24x85-8.8 MSB Zn
16	303 1015	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x65ls35b25-12.9
					BK45
					M20x40-8.8 DIN933
					BK30
					M16x40-8.8 DIN933
					BK30
					M16x160-8.8
					DIN931 BK30
					BM24 DIN 439-8
					NM12-8 Zn DIN985
					M16-8 DIN934
					BK30oS



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	305 2230	6	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
18	305 2150	2	Passscheibe	Adjusting washer	50x62x1,0 DIN988
19	305 2255	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 50x62x3 DIN988 Zn
20	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
21	305 8551	2	Sicherungsring	Retaining ring	Di41x3 A2
22	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 BK45oS
23	305 8877	1	Sicherungsring	Retaining ring	50x3 DIN471
24	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
25	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
26	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
27	313 1213	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x118,5/131 D5 Zn
28	313 2534	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D25/30x176/193
29	313 5035	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D50x211/236 Zn
30	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Tension bush	EGPG 32/25x20-CM
31	317 3409	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG25/32x28-DIN1498
32	317 3434	2	Einspannbuchse	Tension bush	EG50/60x40-DIN1498
33	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
34	323 6350	2	Schmiernippel	Grease nipple	H2, M 10 x 1,0, v.F. mit verst
35	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
36	331 6130	1	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
37	449 5748	1	Anschlag	Stop	52x95 Schwenkrad VT10
38	449 5749	1	Halter Schwenkrad	Holder	47x95 VT10
39	449 5757	2	Tiefeneinstellung	Depth adjustment	50x6x270
40	450 7414	1	Gegenplatte	Plate	120x12x180 VT10
41	450 7415	1	Schwenkansschlag	Pivot stop	D25x160 VT10
42	450 7416	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	Diamant 11 OF
43	550 7416	1	Radhalm	Wheel stalk	80x30 6/205 VT10
44	549 8894	1	Lagerung	Bearing	V60-6/160/205/88.5 D18
45	550 8850	1	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	11.5/80-15.3 10PR AW
46	449 5747	1	Platte	Plate	80x5x250 Zn
48	303 0114	1	Federmutter	Spring nut	D45/30x110 M16x50
49	329 8290	1	Druckfeder	Compression spring	4x33x135 VD-324
50	309 6054	2	Spannhülse	Expansion bush	6x40-DIN1481 Zn
51	31310010	1	Bolzen	Pin	D25x195 2xD6-175 Zn
52	303 1020	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN936-8 Zn
53	303 6416	6	Kugelbundmutter	Wheel nut	M18x1,5-10 Zn DIN 74361
54	323 6401	4	Schutzkappe	Cap	M6-M10


Körperhalm/Plough leg	6
EuroDiamant 10	464 4990



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4990	17	Körperhalm	Plough leg	80x35x657-R750


Körperhalm/Plough leg	6
EuroDiamant 10	464 4992



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4992	19	Körperhalm	Plough leg	80x35x807-R900

Körperhalm/Plough leg	6
EuroDiamant 10	464 4995




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4995	22	Körperhalm	Plough leg	80x40x807-R900


Körperhalm/Plough leg	6
-----------------------	---

EuroDiamant 10	464 4996
----------------	----------



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4996	37	Körperhalm	Plough leg	100x40x810-R900



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x55-10.9 LWN603 BK45
3	301 2242	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x65-10.9 LWN603 BK45
4	301 2261	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x70-10.9 LWN603 BK45
5	301 2279	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x75-10.9 LWN603 BK45
6	301 2292	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x80-10.9 LWN603 BK45
7	301 2312	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x100-10.9 LWN603 BK45
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
15	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
16	469 1896	1	Keil	Wedge	80x200-2 GRD
17	469 1899	1	Keil	Wedge	80x200 4GRD Zn
18	469 1900	1	Keil	Wedge	70x210-6 GRD
19	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
20	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114

Körperhalmschrauben/Bolts for leg	6
EuroDiamant 10	699 6000



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	469 5480	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.
22	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
23	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
24	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
25	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
26	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16
27	303 0971	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
28	30310110	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
29	30510382	1	Scheibe	Washer	Ripplock D16,5/30,0x4,0
30	30510383	1	Scheibe	Washer	Ripplock 20,5/37,0x4,0



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8682	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G

Scheibensech/Disc coultter	7
EuroDiamant 10	657 7845




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123
28	657 9348	2	Secharm kpl.	Disc arm	D500 G V-A Z40




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8682	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung	
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8682	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 RE EurOpal
10	463 8683	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x630 LI EurOpal
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123
28	657 9348	2	Secharm kpl.	Disc arm	D500 G V-A Z40




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8702	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M RE
10	463 8703	1	Maissechhalm	Disc stalk	60x25x866-M LI
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8678	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x600/430 RE ED10
10	463 8679	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x600/430 LI ED10
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123
28	657 9348	2	Secharm kpl.	Disc arm	D500 G V-A Z40




09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 DIN931 BK30
2	301 5414	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 DIN933 BK30
3	301 4578	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 DIN931 BK30
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-8 DIN934 BK30oS
5	303 0978	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-8 DIN934 BK30oS
6	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
8	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
9	463 8678	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x600/430 RE ED10
10	463 8679	1	Sechhalm	Coulter stalk	60x25x600/430 LI ED10
11	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A BK45
12	303 0193	1	Kronenmutter	Castle nut	DIN937-M24x1,5-22H
13	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
14	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
15	311 7613	1	Splint	Peg	3,2x40 DIN94-St Zn
16	319 9116	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30206.
17	323 6345	1	Schmiernippel	Grease nipple	H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte
18	323 7641	1	Dichtung	Seal	D120/65x1,6



Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung	
19	323 8032	2	Wellendichtring	Oil seal	40x55x7 BA
20	349 0042	1	Sechsscheibe	Disc	D500/100x5-Z
21	447 8882	1	Nabe	Hub	668 A
22	457 9328	1	Secharm	Swinging arm	D77x250 Z40
23	317 7513	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x160 Zn
24	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
25	305 9888	2	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
26	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
27	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8687



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x60ls35xb20-10.9
2	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45
3	463 8649	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	NM16-8 Zn DIN985
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	50x30x1134-260/220
5	305 6141	2	Scheibe	Washer	H80
					M16-8 DIN934
					BK30oS
					17/30x3
					DIN/ISO-7089


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8752



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8755



09.20


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x1,5x240ls214-10.9
3	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN960 B M16x70ls45xb20-12.9
4	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45 NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20x1,5-10 DIN934
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	BK45oS 4,5x40
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8 BK30
2	301 4606	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45
3	301 4861	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x250-8.8 Zn (300) DIN931-A
5	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20-10 DIN934 BK45oS
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
9	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5x40
12	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
13	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
14	457 7210	1	Konsole	Bracket	DE-I 260/179 E8+9
15	457 7212	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE-I 260/178 D20 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8643	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	80x30x1133-260 D20
18	301 5361	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x75ls50b20-12.9 BK45


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8758



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
21	30510175	4	Sperrkantscheibe	Washer	21/40x3 M BK45


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8759



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M12x50ls32xb115-8.8
2	301 4546	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	BK30 M20x1,5x240ls214-10.9
3	301 5363	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	DIN960 B M16x70ls45xb20-12.9
4	301 3779	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	BK45 M16x60ls35xb20-10.9
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	BK45 NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BK45oS M20x1,5-10 DIN934
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	BK45oS 4,5x40
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8762



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45
4	463 8639	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1174-260-V 4xD16,25

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
EuroDiamant 10	663 8764



09.20

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt special	M16x65-10.9 DIN931 BK45
3	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
4	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16-10 DIN934 BK45oS
5	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 M BK45