

Ersatzteilliste

Parts list

Anbaupflüge

Mounted Ploughs

VariTansanit 8 + VariTansanit 8T

Art.Nr. 175 1877


01.18

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	313 7941	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT3G 31,7x178
3	321 9121	Werkzeugsatz	Tool set	EurOpal 8/9+Opal 160
3	461 0180	Zugschiene	Cross shaft	L3 Z3 50x260x960 TA8
3	590 6024	Aufkleber	Label	Tansanit 8
3	633 7563	Drehwerk	Turnover mechanism	TA120 LPS06
3	634 3166	Zugpunkt-+ Breiteneinstellung	Adjustment centre	TA-60/660 geb.Hydr.
4	321 9261	Schnittbreitenzeiger	Pointer for working width	VariDiamant 10
4	602 2730	Halmtasche	Bracket	Tansanit 8
4	602 2731	Halmtasche	Bracket	Tansanit 8 Sech
4	602 2746	Halmtasche	Bracket	Juwel 8 V
4	602 2747	Halmtasche	Bracket	Juwel 8 V t=30 Sech
4	602 7096	Anbauteil	Frame extension	Juwel 8V-140-1000
4	602 8719	Anbauteil	Frame extension	VO 8-100
4	602 8770	Grundrahmen	Basic frame	6-105
4	605 1640	Steuerstange	Control rod	Anbauteil Tansanit 8 105
4	605 1711	Steuerstange	Control rod	Tansanit 8 6-105
5	550 7084	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
5	550 8854	Rad 6/161/205 D18	Wheel 6/161/205 D18	15.0/55-17 AS504 ET0
5	650 1251	Mechan.Verriegelung Spornrad	Locking device	D25x220 Tansanit
5	650 5713	Stützrad	Depth wheel	Tansanit 8 6-105
5	650 5714	Stützrad	Depth wheel	Tansanit 8 UE 6-105
6	55710024	Federelement	Spring unit	55710024
6	55710025	Federelement	Spring unit	55710025
6	657 8009	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	V 8 T VD
6	657 8015	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	V 8 VD
6	657 8035	Vorwerkzeughalm	Skim stalk	V 8 ND
6	657 9360	Secharm	Swinging arm	D500-G 375
6	657 9361	Secharm	Swinging arm	D500-Z 375
6	657 9362	Secharm	Swinging arm	D590-G 375
6	657 9363	Secharm	Swinging arm	D590-Z 375
6	657 9370	Secharm	Swinging arm	D500-G 250
6	657 9371	Secharm	Swinging arm	D500-Z 250
6	657 9372	Secharm	Swinging arm	D590-G 250
6	657 9373	Secharm	Swinging arm	D590-Z 250



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
6	657 9390	Secharm	Swinging arm	D500-G 371 F RE
6	657 9391	Secharm	Swinging arm	D500-G 371-F LI
6	657 9392	Secharm	Swinging arm	D500-Z 371-F RE
6	657 9393	Secharm	Swinging arm	D500-Z 371 F LI
6	657 9394	Secharm	Swinging arm	D590-G 371 F RE
6	657 9395	Secharm	Swinging arm	D590-G 371 F LI
6	657 9396	Secharm	Swinging arm	D590-Z 371 F RE
6	657 9397	Secharm	Swinging arm	D590-Z 371 F LI
6	65710023	Scheibensechkonsole	Bracket	J 8 V T v.DE
6	663 8770	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J1 50x30-220/260 H800-850
6	66310001	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JT2 50x30 H850
6	66310002	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JT3 50x30 H800
6	66310003	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	J2 50x30-220/260 H800
7	464 4999	Körperhalm	Leg	80x30x745-R850
7	464 5007	Körperhalm	Leg	80x30x745-R850 3xD20,1 1xD14,2
7	663 8740	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	K--T
7	663 8750	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	K--220/260
7	663 8752	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M--220/260
7	663 8754	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	KW-260
7	663 8755	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MW-260
7	663 8758	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	MWV260I
7	663 8759	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	LW-260
7	663 8762	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	M-V260
7	663 8764	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	L--220/260
7	66310001	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JT2 50x30 H850
7	66310002	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	JT3 50x30 H800
7	699 6000	Körperhalmsschrauben	Bolts for leg	Dural
8	373 4150	Verlängerungskabel	Extension cable	7-polig 2,5m
8	575 2198	Druckspeicher für Packerarm	Pressure accumulator	NRS-SK 210
8	575 2216	Steuerblock	Control valve	2-15486 12V Tansanit
8	575 2317	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0245-0515 D30 D30
8	575 2331	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	EZ70x200
8	575 2539	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0300-0540 D40 D40
8	575 2540	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kugelaug D32
8	575 2545	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385-650 f.Kreuzgelenk




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
8	575 2548	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kreuzgel. D32
8	575 2549	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kreuzgel. D35
8	57510113	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED 80/105-208 4xD16
8	57510612	Steuerblock	Control valve	ST 2-030402 12V
8	675 1160	Hydraulikanlage	Hydraulic assembly	Transanit T 6SG-1050
8	675 1340	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D
8	675 1341	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-D OF
8	675 1346	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K
8	675 1347	Hydraulikanlage Mitnehmerarm	HY-assembly attachment arm	PA-E1-K OF
8	675 3715	HY-Drehung	HY-turnover device	2xD80x300 LPS 06
8	675 3716	HY-Breitenverstellung	Hydraulic width adjustment	D80-245 LPS 06
8	675 3717	HY-Stützrad	HY-depth control wheel	D70x200 LPS 06
8	675 3718	HY-Verriegelung Schiene	Hydraulic locking device	D30x35
8	675 3719	HY-Rahmeneinschwenkung	HY-frame swing-in device	D100x280
8	675 3720	Hydraulikanlage Oberlenker	Hydraulic assembly top link	D90x385 KAT3
8	675 3721	HY-Stützrad	HY-depth control wheel	D70x200 LPS 06 6-105 T-Element
8	675 3722	HY-Verriegelung Stützrad	Hydraulic locking device	D25x255
8	675 3723	Hydraulikanlage Oberlenker	Hydraulic assembly top link	D90x385 D35/35
8	675 9052	Hydr.Anlage Ventilkombination	HY-assembly	Tansanit LPS 06
9	573 4385	Drucksensor	Pressure sensor	250 BAR
9	573 6128	Batteriemontagesatz	Mounting set, batterie	4m Solitronic
9	573 6172	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	3 m mit Schutzkappen
9	573 6202	Adapterkabelbaum ISOBUS	Cable form	Solitronic ISOBUS
9	573 6208	Gateway LG-1 SW	Gateway LG-1 SW	-
9	573 6422	HybridControl	HybridControl	-
9	573 6422	Jobrechner	Job computer	LEMKEN Fujitsu Controller 2
9	673 4980	Terminalhalter	Holder	LKT/LBT/LST/LEP
9	673 4981	Terminalhalter	Holder	CCI-200
9	673 4982	Terminalhalter	Holder	LKT/LBT/LST
9	673 6206	Ausrüstung	Equipment	ISOBUS Tansanit
9	673 6207	Joystickbox	Joystickbox	ISOBUS-Zusatzbedienelement A10
9	673 6210	Bedienterminal	Operation terminal	CCI-200 kpl.
9	673 6216	Kameraüberwachung	Camera monitoring	KPL
9	673 6217	Kameraüberwachung	Camera monitoring	KPL
9	673 6218	Kameraüberwachung	Camera monitoring	CCI-200
9	673 6400	Bedienterminal	Operation terminal	HYBRIDCONTROL Tansanit
9	673 6402	Sammelbox komplett	Junction box	HYBRIDCONTROL Tansanit



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
9	673 6403	Kabelsatz	Set of cables	HYBRIDCONTROL Tansanit T
9	673 6404	Kabelsatz Standard	Cable set	HYBRIDCONTROL Tansanit
9	673 6405	Option Varibreite Tansanit	Option	HYBRIDCONTROL Tansanit
9	673 6406	Sensorik	Sensory mechanism	HYBRIDCONTROL Tansanit
9	67310007	Sammelbox	Junction box	HYBRIDCONTROL Tansanit
9	67310067	Kameraüberwachung	Camera monitoring	ISOBUS CCI 2x
10	373 4150	Verlängerungskabel	Extension cable	7-polig 2,5m
10	570 2098	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	Pflug
10	670 1675	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	BLA-1 PF/AD 33,7x1580
11	622 2659	Mitnehmerarm	Attachment arm	E3V-HY
12	626 8301	Überlastsicherung	Overload safety device	Juwel 8V/VTansanit8 166


Oberlenkerbolzen kpl./Top link pin, cpl.	3
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	313 7941



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8545	1	Sicherungsring	Retaining ring	3x30-35x1,25 Zn
2	305 8560	1	Federsicherung	Securing clip	D3,6/D21-460mm-Zn
3	311 9302	1	Klappstift	Securing pin	12x60
4	313 7940	1	Bolzen	Pin	KAT3G 31,7x125/178 Zn
5	305 6955	1	Scheibe	Washer	36/60x5 DIN126 Zn


Werkzeugsatz/Tool set	3
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	321 9121



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9815	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 19/22
2	321 9820	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 24 Ring 30
3	321 9838	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 30/24 DIN895 Zn
4	321 9856	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 60 DIN894 Zn
5	321 9855	1	Schlüssel	Spanner	Gabel 50 DIN894 Zn


Zugschiene/Cross shaft	3
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	461 0180



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	461 0180	1	Zugschiene	Cross shaft	L3 Z3 50x260x960 TA8

Aufkleber/Label	3
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	590 6024




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	390 0506	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr QF
2	390 0507	2	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Quetschgefahr HF
3	390 0509	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Motor abstellen
4	390 0510	5	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Schwenkbereich QF
5	390 0520	4	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	Arbeitsbereich QF
6	390 0555	1	Aufkleber Betriebsanl. lesen	Label Warning!	ISO HF 61 x 115
7	390 4301	1	Aufkleber	Label	Tansanit 8 (50x662)




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
4	301 7260	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x16-8.8 Zn DIN933
5	303 0348	1	Nutmutter	Grooved nut	M100x2 KM20 Zn
8	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
11	319 9110	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30220.
12	319 9226	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32024X
13	323 0005	1	Deckel	Cover	213/80x3x40 3xD6 V2A
15	323 0075	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D179,5/120x12 Zn
16	323 0076	1	Dichtscheibe	Seal washer	D179,5/100x12 Zn
17	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	323 7983	2	Filzring	Felt ring	D180/160x6
20	433 7511	1	Turm	Headstock	T120 Tansanit
21	317 2035	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG60/65x35
22	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
23	533 8134	1	Wendeachse	Turning axle	TA120 LPS06
24	301 4426	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x110-12.9 DIN931-A Zn
25	303 0936	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
26	305 2228	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 20x28x1,0 DIN988 Zn
28	317 6867	4	Röhrchen	Tube	40/20,5x50
29	433 0295	1	Tragplatte	Support plate	TA8 20x260x360 D25x190
30	43310008	1	Tragplatte	Support plate	TA8 20x260x360 D30x190



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 8790	1	Spannschlossmutter	Threaded sleeve	TR36x3x250-SW60
2	302 9010	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3x120/235 D30 Zn
3	302 9011	1	Gabelstück	Forkpiece	TR36x3LHx120/235 D30 Zn
4	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
5	313 7802	2	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	302 8769	1	Spannschloss	Turnbuckle	TR36x3/580/400
7	305 2170	4	Passscheibe	Shim	60x75x1,0 DIN988
8	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
9	305 8882	2	Sicherungsring	Retaining ring	60x3 DIN471
10	313 6027	2	Bolzen m. Verdrehsicher. u. Bügel	Pin with stop	D60x315/340 Zn
11	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
12	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
13	321 7050	1	Verdrehsicherung	Locking	3x230x240 D30 U-67 Zn
14	375 1295	4	O-Ring	O-ring	80x4-80Shore Viton83
15	534 3154	1	Lenker	Link	60/660 GEB TA 8
16	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
17	313 8610	1	Bolzen	Pin	D10x85 Zn (10x210)
18	305 2242	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
19	317 2035	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG60/65x35
20	434 3154	1	Lenker	Link	60-660 T8 gebogen



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	434 3153	1	Lenker	Link	D60x310-660 T8
22	323 6401	2	Schutzkappe	Cap	gebogen M6-M10
23	32310030	7	Lamellenstopfen	Lamellar cap	GPN 320 GL 55 RAL5015

Schnittbreitenzeiger/Pointer for working width	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	321 9261




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 1038	1	Aufkleber	Label	RE Vari 30-50
2	321 1039	1	Aufkleber	Label	LI Vari 50-30
3	321 7014	2	Zeiger	Pointer	40x4x370 D20,1 2xGEB




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3424	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x75-10.9 Zn
2	301 4543	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 Zn
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x85-10.9 Zn
4	303 0349	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M10x1 D80x24 Zn
5	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
6	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12 DIN934-8 Zn
7	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
8	305 6012	16	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
10	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
11	317 7518	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x174 Zn
12	317 9376	2	Bundbuchse	Flange bushing	D65/60/45x30 M60x2 Znph AM10x1 DIN71412
13	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	10x235x580 E8
14	402 2570	2	Halmpatte	Plate	10x322,5x410 RE TA8
15	402 2674	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	LI
16	402 2675	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	M14x75-8.8 Zn
17	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14 DIN934-8
18	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	10x240x580 TA8
19	402 2593	2	Halmpatte	Plate	M20x90-12.9 Zn
20	301 4607	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3424	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x75-10.9 Zn
3	301 4543	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 Zn
4	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x85-10.9 Zn
5	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
7	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12 DIN934-8 Zn
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	305 6012	14	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
12	317 7518	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x174 Zn
13	317 9376	2	Bundbuchse	Flange bushing	D65/60/45x30
14	402 2570	2	Halimplatte	Plate	M60x2 Znph 10x235x580 E8
15	402 2674	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 RE TA8
16	402 2675	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 TA8 LI
17	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x75-8.8 Zn
18	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
19	402 2593	2	Halimplatte	Plate	10x240x580 TA8
20	301 4607	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x90-12.9 Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x75-8.8 Zn
2	301 3656	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x25-8.8 DIN933
3	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn
4	301 4543	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 Zn
5	301 4607	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x90-12.9 Zn
6	303 0349	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M10x1 D80x24 Zn
7	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
9	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
10	305 2261	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 60x75x3 DIN988 Zn
11	305 6012	16	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	305 9869	2	Spannscheibe	Tightening washer	DIN6796-17-FSt
13	313 3520	1	Bolzen	Pin	D35x204 2xM16x25 V8
14	317 2000	2	Buchse	Bush	D45/D35x21
15	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
16	317 7518	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x174 Zn
17	317 7532	1	Hülse	Bushing	D50xx6,3x140 Zn
18	317 9376	2	Bundbuchse	Flange bushing	D65/60/45x30 M60x2 Znph
19	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
20	402 2593	2	Halmsplatte	Plate	10x240x580 TA8

Halmtasche/Bracket	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	602 2746




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	402 2674	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 RE TA8
22	402 2675	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 TA8 LI
23	301 6140	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x30-10.9 Zn DIN7991-A
24	305 6183	2	Scheibe	Washer	D17x44x8 mit Fase 6x90° Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3596	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x75-8.8 Zn
2	301 3656	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x25-8.8 DIN933
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x85-10.9 Zn
4	301 4543	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x1,5x220-10.9 Zn
5	301 4607	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x90-12.9 Zn
7	303 0936	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
8	303 0974	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M14 DIN934-8
9	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
11	305 6012	14	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
12	305 9869	2	Spannscheibe	Tightening washer	DIN6796-17-FSt
13	313 3520	1	Bolzen	Pin	D35x204 2xM16x25 V8
14	317 2000	2	Buchse	Bush	D45/D35x21
15	317 6944	4	Buchse	Bush	D40/20,2x30,5 Zn
16	317 7518	1	Distanzbuchse	Distance bush	D40/20,2x174 Zn
17	317 7532	1	Hülse	Bushing	D50xx6,3x140 Zn
19	317 9376	2	Bundbuchse	Flange bushing	D65/60/45x30
20	402 2593	2	Halmsplatte	Plate	M60x2 Znph 10x240x580 TA8
21	402 2674	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 RE TA8
22	402 2675	1	Verstellwinkel	Adjusting bracket	10x322,5x410 TA8 LI



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	301 6140	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x30-10.9 Zn DIN7991-A
24	305 6183	2	Scheibe	Washer	D17x44x8 mit Fase 6x90° Zn
25	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn


Anbauteil/Frame extension	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	602 7096



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9 Zn
2	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x55-10.9 Zn
3	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
5	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	323 8053	12	Schutzkappe	Cap	GPN 300 F 19 RAL5015
7	402 2941	2	Lagerplatte	Bearing plate	D35 VO-8/9
8	402 8278	1	Anbauteil	Frame extension	EurOpal 8 140-100
9	40210072	1	Anbauteil	Frame extension	Juwel 8 140-100

Anbauteil/Frame extension	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	602 8719




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4539	2	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9 Zn
2	301 5385	6	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x55-10.9 Zn
3	303 0338	2	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5
4	303 0935	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	303 0977	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
6	305 6012	4	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	313 5565	1	Bolzen	Pin	D50/140x224
8	317 2000	2	Buchse	Bush	D35/M30x1,5 VO8
9	402 2941	2	Lagerplatte	Bearing plate	D45/D35x21
10	402 8278	1	Anbauteil	Frame extension	D35 VO-8/9
11	323 8071	8	Schutzkappe	Cap	EurOpal 8 140-100 GPN 300V19 - D20 RAL5015




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 3903	3	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x75-8.8 Zn
3	301 4133	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	DIN931-A
4	301 4539	24	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M16x200-8.8 Zn
5	301 4540	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	DIN931-A
6	301 6150	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x1,5x190ls164xb23-10.9 Zn
7	303 0338	12	Nutmutter	Grooved nut	M20x1,5x200-10.9 Zn
8	303 0375	2	Nutmutter	Grooved nut	M16x80-10.9 Zn
9	303 0988	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN7991-A
10	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M30x1,5
11	303 0977	24	Sechskantmutter	Hexagon nut	M95x2-KM19 Zn
12	305 6283	4	Scheibe	Washer	M16x35 Zn
13	305 6141	6	Scheibe	Washer	M16 DIN934-8 Zn
14	305 6012	48	Scheibe	Washer	M20x1,5 DIN934-10 Zn
15	309 6072	8	Spannhülse	Expansion bush	B28 DIN125
16	313 3002	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	17/30x3
17	313 5565	6	Bolzen	Pin	DIN/ISO-7089
18	313 8053	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	21 ISO7089 Zn
19	317 2000	12	Buchse	Bush	8x40-DIN1481 Zn
20	317 2005	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	D30x62/77 L31 Zn
					D50/140x224
					D35/M30x1,5 VO8
					D25x57/70 U62 Zn
					D45/D35x21
					EG40/44x20



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	317 2025	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG50/55x30
22	317 3337	2	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x15
23	317 3345	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	Presssitz EG25/29x25
24	317 3417	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
25	317 6801	3	Röhrchen	Tube	26,9x5x26 Zn
26	317 6861	1	Röhrchen	Tube	26,9/16,9x139 Zn
28	321 7204	1	Halter	Holder	VariOpal 8 RE t=5
30	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
31	323 8071	4	Schutzkappe	Cap	GPN 300V19 - D20 RAL5015
32	402 1270	1	Lagerrohr mit Verdrehsicherung	Bearing tube	D68/60/40x169
33	402 1283	1	Lagerrohr	Bearing tube	D60/M95/113x239,5 Zn
34	402 1666	1	Schwinge	Rocker arm	D113,5x138 VT8
35	402 1667	1	Schwinge	Rocker arm	D55/139 2xD38
36	402 1710	2	Kreuzgelenk	Cross union	VO8 80x30x197 D30 Zn
37	402 1778	2	Steuerstange	Control rod	60x15x630/568 gekr. TA8-105
38	402 1779	2	Steuerstange	Control rod	60x15x775 2xD30 2xD16 TA8
39	402 2941	6	Lagerplatte	Bearing plate	D35 VO-8/9
41	402 3001	2	Lagerplatte	Bearing plate	Tansanit 6-105
42	402 8350	1	Grundrahmen	Basic frame	6-105 VariTansanit
43	450 6372	1	Lagerplatte	Bearing plate	VTA 8 RE



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
44	450 6373	1	Lagerplatte	Bearing plate	VTA 8 LI
45	317 3348	6	Einspannbuchse	Expansion bush	EG28/32x12-DIN1498
46	305 2040	1	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
47	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
48	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 Zn
49	313 8061	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x65/58 Zn
50	321 7022	2	Zeiger	Pointer	5x30x363 1xD20,5
51	321 7208	1	Skala	Scale	4x129x235 RE
52	321 7209	1	Skala	Scale	25,35,45,55 4x129x235 LI 25,35,45,55


Steuerstange/Control rod	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	605 1640



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6144	4	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x50-10.9 Zn
2	303 1015	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
3	305 6141	4	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	317 3417	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
5	317 7205	1	Hülse	Bushing	D30/20x174-2xL30
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	402 2322	1	Steuerstange	Control rod	60x20x980 4xD16
8	402 2616	1	Lagerung	Bearing	D38x173-4xD16,1 VO8


Steuerstange/Control rod	4
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	605 1711



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 6144	20	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x50-10.9 Zn
2	303 1015	20	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
3	305 6141	20	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	317 3417	12	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
5	317 7205	5	Hülse	Bushing	D30/20x174-2xL30
6	317 7206	1	Hülse	Bushing	D30/20x174-2xL16/D28
7	323 6348	6	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
8	402 2322	5	Steuerstange	Control rod	60x20x980 4xD16
9	402 2606	1	Lagerung	Bearing	D38x139-4xD16 VO6/8
10	402 2616	3	Lagerung	Bearing	D38x173-4xD16,1 VO8
11	402 2617	2	Lagerung	Bearing	D38x173-2xD16,1 VO8


Lagerung/Bearing	5
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	550 7084



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 6421	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x52-D19
4	303 6416	6	Kugelmutter	Wheel nut	REB M18x1,5-10 Zn DIN 74361
5	303 0172	2	Kronenmutter	Castle nut	M35x1,5
6	303 0410	2	Nutmutter	Grooved nut	M45x1,5 DIN981
7	305 1317	2	Sicherungsblech	Locking plate	D45 MB9A
8	305 1450	2	Sicherungsblech	Locking plate	50x8x128 D35
9	311 7649	2	Splint	Peg	6,3x63 DIN94-St Zn
10	319 9151	2	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	30209
11	323 0211	2	Dichtscheibe	Seal washer	D35/D100x15
12	323 1802	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 AV
13	323 6345	2	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
14	450 7084	1	Nabe	Hub	6/205x500
15	450 8181	1	Achse	Axle	D50x622 ROC 62250
16	303 6420	6	Radmutter	Wheel nut	B18-10 Zn DIN74361
17	305 9935	6	Federring mit Kugelfläche	Spring ring	18,5 DIN74361C
18	301 6431	6	Radschraube	Wheel bolt	M18x1,5x49/54
19	303 6417	6	Radmutter	Wheel nut	M18x1,5-8 h=18
20	303 0173	2	Kronenmutter	Castle nut	M36x1,5
21	305 6456	2	Scheibe mit Nasen	Washer	d45
22	329 3540	2	Sicherungsklammer	Safety clamp	-
23	317 9485	2	Buchse	Bush	D55/37x13
24	323 1844	2	Nilos-Ring	Nilos ring	30209 JV


Lagerung/Bearing	5
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	550 7084



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
25	323 6355	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM8x1,25 DIN71412
26	323 7628	2	Dichtung zum Lager	Seal	30209


Rad 6/161/205 D18/Wheel 6/161/205 D18	5
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	550 8854



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	357 7046	1	Felge	Rim	13.00-17
2	357 7078	1	Reifen	Tyre	15.0/55-17 AS504 BKT

Mechan.Verriegelung Spornrad/Locking device	5
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	650 1251




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
2	309 6072	1	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
3	313 8288	1	Bolzen	Pin	D25x255 Zn
4	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 Zn DIN933
2	303 0343	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M70x2 S
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	303 0956	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM24x1,5 Zn DIN439-8
6	305 2040	1	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
8	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 Zn
9	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
11	313 2020	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
12	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x226/243 Zn
13	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x156/173 Zn
14	313 2547	1	Bolzen	Pin	D25x145/162 Zn
15	313 2815	1	Bolzen	Pin	D35/28x122/145 M24x1,5 Zn
16	313 4033	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x241 Zn
17	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
18	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	319 9216	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32014X
20	319 9217	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32015X




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	321 2601	1	Federriegel	Locking bar	D15 Hub14 Zn
22	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
23	323 0035	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D114,5/75x12 Zn
24	323 0055	1	Dichtscheibe	Seal washer	D108/132/70x15
25	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
27	323 7850	1	Filzring	Felt ring	D110/90x6
28	323 7852	1	Filzring	Felt ring	D115/95x6
29	405 5681	1	Kreuzgelenk	Cross union	D25x119,5/189
30	405 6555	1	Stabilisator	Stabilizer	6-105 TA8 110x4890
31	429 2805	1	Abstellstütze	Stand	50x12x500 VT10
32	450 5982	1	Radgabel	Wheel fork	D75/70x220 Tansanit 8
33	450 6375	1	Radschwinge	Rocker arm	Tansanit 8
34	450 6380	1	Radhalter	Wheel holder	Tansanit 8 Kat II 620
35	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
36	450 5983	1	Radgabel	Wheel fork	D75/70x120 Tansanit 8
37	450 6381	1	Radhalter	Wheel holder	Tansanit 8 Kat II 530
38	305 2242	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
39	305 2250	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn
40	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	313 3019	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x150/175 Zn
42	31310066	1	Bolzen	Pin	D30x225/246,5 Zn
43	317 3417	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
44	40510011	1	Stabilisator	Stabilizer	6-105 TA8 110x4890
45	40510013	1	Kreuzgelenk	Cross union	60x119x189 D30




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3000	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x10-8.8 Zn DIN933
2	303 0343	1	Nutmutter selbstsichernd	Grooved nut	M70x2 S
3	303 0931	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
5	303 0956	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	BM24x1,5 Zn DIN439-8
6	305 2040	1	Passscheibe	Shim	25x35x1,0 DIN988 Zn
7	305 2230	3	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
8	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 Zn
9	305 8875	1	Sicherungsring	Retaining ring	40x2,5 DIN471
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
11	313 2020	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
12	313 2527	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x226/243 Zn
13	313 2541	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x156/173 Zn
14	313 2547	1	Bolzen	Pin	D25x145/162 Zn
15	313 2815	1	Bolzen	Pin	D35/28x122/145 M24x1,5 Zn
16	313 4033	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D40x241 Zn
17	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
18	317 3345	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/29x25
19	319 9216	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32014X
20	319 9217	1	Kegelrollenlager	Tapered roller bearing	32015X



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	321 2601	1	Federriegel	Locking bar	D15 Hub14 Zn
22	321 8920	1	Werkzeugkasten	Toolbox	140x505 8xD8 110/65x480
23	323 0035	1	Dichtscheibe mit Nut	Seal washer	D114,5/75x12 Zn
24	323 0055	1	Dichtscheibe	Seal washer	D108/132/70x15
25	323 6348	4	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
26	323 6349	1	Schmiernippel	Grease nipple	CM10x1 DIN71412-90 GRD
27	323 7850	1	Filzring	Felt ring	D110/90x6
28	323 7852	1	Filzring	Felt ring	D115/95x6
29	405 5681	1	Kreuzgelenk	Cross union	D25x119,5/189
30	405 6556	1	Stabilisator	Stabilizer	6-105 TA8 T 110x5260
31	429 2805	1	Abstellstütze	Stand	50x12x500 VT10
32	450 5982	1	Radgabel	Wheel fork	D75/70x220 Tansanit 8
33	450 6375	1	Radschwinge	Rocker arm	Tansanit 8
34	450 6380	1	Radhalter	Wheel holder	Tansanit 8 Kat II 620
35	550 7084	1	Lagerung	Bearing	D35x622 6/205
36	450 5983	1	Radgabel	Wheel fork	D75/70x120 Tansanit 8
37	450 6381	1	Radhalter	Wheel holder	Tansanit 8 Kat II 530
38	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
39	305 2250	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 40x50x2,5 DIN988 Zn



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
41	313 3019	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x150/175 Zn
42	31310066	1	Bolzen	Pin	D30x225/246,5 Zn
43	317 3417	4	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
44	40510012	1	Stabilisator	Stabilizer	6-105 TA8 T 110x5260
45	40510013	1	Kreuzgelenk	Cross union	60x119x189 D30


Federelement/Spring unit	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	55710024



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6231	1	Spannhülse	Expansion bush	14x75-DIN1481
2	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x38x460
3	457 9354	1	Secharm	Swinging arm	D63,5x335 RE
4	457 9356	1	Pleuel	Connecting rod	D28/113

Federelement/Spring unit	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	55710025




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	309 6231	1	Spannhülse	Expansion bush	14x75-DIN1481
2	329 8443	1	Druckfeder	Compression spring	10,5x38x460
3	457 9355	1	Secharm	Swinging arm	D63,5x335 LI
4	457 9356	1	Pleuel	Connecting rod	D28/113




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn
2	301 4237	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	DIN931-A M20x1,5x50/M10x1 Zn
4	30110038	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x300-10.9 DIN960 Zn
5	303 0350	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M20x1,5 D80x30 Zn
6	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
7	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	305 6012	3	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	457 9147	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 207G 40 Zähne
13	457 9871	2	Sperrstück	Stop	D38x30 174GRD
14	463 8714	1	Maissechhalm	Disc stalk	RE Vari T-Element
15	463 8715	1	Maissechhalm	Disc stalk	LI Vari T-Element
16	329 1750	2	Flachfeder	U-spring	25x2,5 D41/35



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn
2	301 4237	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	DIN931-A M20x1,5x50/M10x1 Zn
4	30110038	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x300-10.9 DIN960 Zn
5	303 0350	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M20x1,5 D80x30 Zn
6	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
7	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	305 6015	4	Scheibe	Washer	21 DIN7349
10	305 6012	3	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 Z40
13	457 9870	2	Sperrstück	Stop	D38x29
14	463 8716	1	Scheibensechhalm	Disc stalk	60x25x980-MHE RE
15	463 8717	1	Scheibensechhalm	Disc stalk	60x25x980-MHE LI



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn
2	301 4237	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	DIN931-A
3	30110038	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x1,5x50/M10x1 Zn
5	303 0350	2	Nutmutter	Grooved nut	M20x1,5x300-10.9
6	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	DIN960 Zn
7	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M60x2 M20x1,5
9	305 6015	4	Scheibe	Washer	D80x30 Zn
10	305 6012	4	Scheibe	Washer	M16 DIN934-8 Zn
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	M20x1,5 DIN934-10 Zn
12	457 9146	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	21 DIN7349
13	457 9870	2	Sperrstück	Stop	21 ISO7089 Zn
14	463 8718	1	Scheibensechhalm	Disc stalk	AM10x1 DIN71412
15	463 8719	1	Scheibensechhalm	Disc stalk	D70/38 Z40
					D38x29
					60x25x690-MHE RE
					60x25x690-MHE LI


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9360



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9361



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9362



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9363



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
8	457 9326	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x456 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9370



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9371



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2


Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9372



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9373



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5414	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x60-8.8 Zn DIN933
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
6	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
8	457 9327	1	Secharm	Swinging arm	D82,5x331 40-Zähne
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN7991-A
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	NM10-8 DIN985 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	M24x1,5 DIN934-8 Zn
7	349 0029	1	Sechsscheibe	Disc	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	D500/100x5 G
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x120x100
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	M24x1,5
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	62x2 DIN472
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	30/62/30 RSR
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	D79/75/30x8 Zn
15	455 0310	1	Achse	Axle	D45/30x20,5
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	RWDR 45x70x14 75
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	NBR 106200
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	D30x95 M24x1,5 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	D120/62x56,4/100
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	6xD10,2
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	M16x65-10.9 Zn
27	317 6657	1	Buchse	Bush	M20x75-8.8 Zn
28	317 6658	1	Buchse	Bush	M16 DIN934-8 Zn
					EG22/28x20-DIN1498
					EG28/32x20
					D20/28x22
					D16/22x22

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9390



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0029	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5 G
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9391




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0042	1	Sechscheibe	Disc	D500/100x5-Z
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0051	1	Sechsscheibe	Disc	D590/100x6 GES
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettdichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9394



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0051	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GES
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9395



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0050	1	Sechsscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22

Secharm/Swinging arm	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	657 9396




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710024	1	Federelement	Spring unit	55710024
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	301 6123	6	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 Zn DIN7991-A
3	303 0933	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
4	303 0996	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M24x1,5 DIN934-8 Zn
5	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
7	349 0050	1	Sechscheibe	Disc	D590/100x6 GEZ
9	555 4512	1	Lagereinheit	Bearing unit	30x120x100 M24x1,5
10	305 8924	2	Sicherungsring	Retaining ring	62x2 DIN472
11	319 8760	1	Schräggugellager doppelreihig	Bearing	30/62/30 RSR
12	323 0418	1	Schutzkappe	Cap	D79/75/30x8 Zn
13	323 5011	1	Lauftring	Race ring	D45/30x20,5
14	323 8301	1	Kassettendichtung	Sealing	RWDR 45x70x14 75 NBR 106200
15	455 0310	1	Achse	Axle	D30x95 M24x1,5 Zn
16	455 5145	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D120/62x56,4/100 6xD10,2
17	301 3870	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
18	301 4603	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x75-8.8 Zn
22	303 1015	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
25	317 3341	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG22/28x20-DIN1498
26	317 3352	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG28/32x20
27	317 6657	1	Buchse	Bush	D20/28x22
28	317 6658	1	Buchse	Bush	D16/22x22




Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
31	457 9323	1	Platte	Plate	8x80x135 1xD20,5 1xD16,5
32	457 9324	1	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D77/20,5 40 Zähne
33	55710025	1	Federelement	Spring unit	55710025
35	305 1330	1	Verdrehsicherung	Locking	50x3x70 D30 Zn
36	305 6141	1	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
37	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3868	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x65-8.8 Zn DIN931-A
2	301 4237	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x1,5x50/M10x1 Zn
3	301 4578	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M20x270-8.8 Zn DIN931-A
4	303 0350	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M20x1,5 D80x30 Zn
5	303 0938	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM30-8 Zn DIN985
6	303 0978	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20 DIN934-8 Zn
7	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
8	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
9	305 6268	4	Scheibe	Washer	D20,5/50x8 Zn
10	305 6327	2	Scheibe	Washer	60x31x6 Zn 200HV
11	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
12	329 1750	2	Flachfeder	U-spring	25x2,5 D41/35
13	457 9147	2	Zahnkonsole	Hirth-type bracket	D70/38 207G 40 Zähne
14	457 9871	2	Sperrstück	Stop	D38x30 174GRD
15	45710013	2	Zapfen	Pivot	D38/55x157-M30 Zn
16	46310002	1	Scheibensechskonsole	Bracket	20x324x348 VT(B) 3xGEB RE
17	46310003	1	Scheibensechskonsole	Bracket	20x324x348 VT(B) 3xGEB LI


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8770



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8659	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1149-220/260


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	66310001



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8730	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x508 2xD16,5-80 6xD13 RE
5	463 8731	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x508 2xD16,5-80 6xD13 LI


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	66310002



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8732	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x438 2xD16,5-80 4xD13 RE
5	463 8733	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x446 2xD16,5-80 4xD13 LI


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	6
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	66310003



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
2	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8671	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x989/62-220/260


Körperhalm/Leg	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	464 4999



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 4999	16	Körperhalm	Leg	80x30x745-R850


Körperhalm/Leg	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	464 5007



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	464 5007	1	Körperhalm	Leg	80x30x745-R850 3xD20,1 1xD14,2


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8740



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 6658	2	Buchse	Bush	D16/22x22
2	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
3	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
4	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
5	463 8652	2	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x371 7xD15
6	463 8658	4	Halmsplatte	Plate	10x115x145 4xD16,2
7	30110553	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x85ls60xb20-12.9Zn4
8	30310069	8	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-12 Zn5
9	30510119	16	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
10	31710245	4	Buchse	Bush	D35/16,2x20,5 Zn


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8750



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
3	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x0974-220/260
4	303 1015	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-8 Zn
5	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8752



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
2	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
3	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
4	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8754




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9 Zn
3	301 5363	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x70-12.9 Zn
4	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142
17	463 8641	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	9xD14,2+1xD12,1
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	50x30x0974-220/260
20	305 8580	2	Scheibe	Washer	D14x61/103 Zn
					13/24x2,5 St-Zn DIN125



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9 Zn
3	301 5363	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x70-12.9 Zn
4	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8642	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1124-260
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn
3	301 4861	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M24x250-8.8 Zn (300) DIN931-A
5	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
7	30310110	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20 DIN934-10 Zn
8	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
9	303 0937	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
12	305 6254	1	Scheibe	Washer	D25/44x4 Zn ISO7089
13	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
14	457 7210	1	Konsole	Bracket	DE-I 260/179 E8+9
15	457 7212	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE-I 260/178 D20 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142
17	463 8643	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	9xD14,2+1xD12,1 80x30x1133-260 D20
18	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
20	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
21	30510175	4	Sperrkantscheibe	Washer	21/40x3 Zn5

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8759




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3351	1	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M12x50-8.8 Zn
2	301 4546	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x240ls214xb23-10.9 Zn
3	301 5363	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x70-12.9 Zn
4	301 3779	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x60-10.9 Zn
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
7	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
8	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
9	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5
10	305 8580	2	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
11	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
12	305 6012	2	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
14	457 7207	1	Konsole	Bracket	DE 260/179 D16,5 E8+9
15	457 7208	1	Schwenkkonsole	Swivel bracket	DE 260/178 D16,5 E8+9
16	457 7204	1	Lasche	Lashing	50x10x142 9xD14,2+1xD12,1
17	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
18	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
-------------------------------	---


VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8762
----------------------------------	----------



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
2	303 0971	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
3	30510119	8	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
4	463 8639	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50/95x30x1174-260-V 4xD16,25


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	663 8764



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3870	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x65-10.9 Zn
3	463 8651	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x1327-260/220 H900
4	303 0971	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-10 Zn
5	30510119	4	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5


Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	66310001



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8730	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x508 2xD16,5-80 6xD13 RE
5	463 8731	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x508 2xD16,5-80 6xD13 LI

Düngereinlegerhalm/Skim stalk	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	66310002



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5361	4	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
2	303 0935	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
3	305 6141	2	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
4	463 8732	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x438 2xD16,5-80 4xD13 RE
5	463 8733	1	Düngereinlegerhalm	Skim stalk	50x30x446 2xD16,5-80 4xD13 LI



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x55-10.9 Zn
2	301 2227	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x60-10.9 Zn
3	301 2242	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x65-10.9 Zn
4	301 2261	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x70-10.9 Zn
5	301 2279	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x75-10.9 Zn
6	301 2292	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x80-10.9 Zn
7	301 2312	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M16x100-10.9 Zn
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
15	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
16	469 1896	1	Keil	Wedge	80x200-2 GRD
17	469 1899	1	Keil	Wedge	80x200 4GRD Zn
18	469 1900	1	Keil	Wedge	70x210-6 GRD
19	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
20	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
21	469 5480	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.


Körperhalmschrauben/Bolts for leg	7
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	699 6000



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
23	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
24	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
25	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
26	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16


Druckspeicher für Packerarm/Pressure accumulator	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2198



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	375 4049	1	Einstellbare GE-Verschraubung	Nipple	evGE 12-LR 1/2"-ED
2	375 4480	1	T-Verschraubung	T-union	DKO
3	575 2163	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	x-T12-L M18x1,5 Zn
4	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	Typ 0,16l 210-10bar G1/2ZL DKOL12/DKOL12 M18x1,5


Steuerblock/Control valve	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2216



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 1141	1	Wege-Magnetventil-Patrone	Cartridge directional electrov	NG5 2/2
2	575 1142	7	Wege-Magnetventil-Patrone	Cartridge directional electrov	NG5 3/2
3	575 9291	1	Dichtungssatz	Seal set	Bucher 245
4	575 9292	1	Dichtungssatz	Seal set	Bucher 247
5	57510512	1	Steuerblock o. Ventile	Control valve	ST 7-031075 -Tansanit


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2317



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9231	1	Dichtungssatz	Seal set	D40/80


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2539



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 9277	1	Dichtungssatz	Seal set	40/80
2	317 3456	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 40 DO 28 breit
3	317 3458	1	Gelenklager	Articulated bearing	GE 40 HO-2RS


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2540



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	575 9294	1	Dichtungssatz	Seal set	45/90


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2545



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
2	575 9294	1	Dichtungssatz	Seal set	45/90


Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2548



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9023	1	Gelenkstück	Connecting piece	D32
2	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
3	313 2859	1	Bolzen mit Vierkantkopf	Square-steel	D28x98
4	575 2545	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385-650 f.Kreuzgelenk

Hydraulikzylinder/Hydraulic ram	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	575 2549




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	302 9022	1	Gelenkstück	Connecting piece	D35
2	311 7634	1	Splint	Peg	5x40 DIN94-St Zn
3	313 2859	1	Bolzen mit Vierkantkopf	Square-steel	D28x98
4	575 2545	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385-650 f.Kreuzgelenk




LEMKEN

Steuerblock/Control valve	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	57510612




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	575 2215	1	Hohlschraubenventil	Banjo bolt valve	HSVA-1615 M16/M12 12V
2	57510511	1	Steuerblock	Control valve	ST 2-030402 12V Tansanit



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0303	12	Linsenschraube	Oval head screw	M6x30-4,6 Zn DIN7985
2	301 7800	1	Bügelschraube	U-bolt	M16/140/185 Zn
3	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
4	305 6181	2	Scheibe	Washer	17 DIN7349
6	375 4040	3	Einschraubverschraubung	Nipple	xGE 15-LR R1/2"-B
7	375 4120	1	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G15-L M22x1,5
8	375 4484	5	T-Verschraubung	T-union	x-T15-L M22x1,5 Zn
9	375 4494	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET15-LM
10	375 4503	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW15-L-DKO24 GRD O-Ring
11	375 4553	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL15-L-DKO24 GRD
12	375 4220	2	Winkelverschraubung	Elbow union	W15-L M22x1,5
13	375 4653	1	Konus-Reduzieranschluss	Reduction joint	x-KOR15/12-L DKO24 GRD
14	375 9961	12	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
15	57510442	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x39
16	57510462	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x290
17	57510457	4	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x1015
18	475 2649	6	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN12-1080 M22x1,5
19	475 3009	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN12-500 DKOL15/DKOL15 0/0°
21	475 4405	1	Halter Hydraulikspeicher	Holder	8x335x430 3xD34
22	475 4407	6	Halter	Holder	40x3x92 Zn



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	475 2683	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN12-0600-DKO L15/L15 00/90GR
24	575 9042	3	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 250-50bar G1/2 ZL
25	301 0308	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x55-4,6 Zn DIN7985
26	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
28	375 4044	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LR 3/8"
29	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5
30	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
31	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
32	375 4709	1	Manometerverschraubung	Manometer union piece	MAVE 12-LR
33	57510281	2	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	15x2x94
34	475 2597	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-700 DKOL12/DKOL12
35	475 2598	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	2SN10-600 DKOL12/DKOL12
37	575 2217	1	Sitzventil	Seat valve	0/0° WS22GNZ5/2 12V DC M100+Galma1
38	573 4385	1	Drucksensor	Pressure sensor	250 BAR
39	57510264	3	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-120bar G1/2ZL
40	30310095	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 1340



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2678	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN06-4400 DKOL10/DKOL12
9	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
10	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
11	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 1341



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
4	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5
5	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
6	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
7	475 2646	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-5500 DKOL12/DKOL10 0/0°
8	375 5698	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16x1,5 SW22 Zn
9	325 1604	2	Kennzeichnung	Marking	P4
10	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
11	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-


Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 1346



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
6	375 5110	1	Schneidring	Cutting ring	EL12-L M18x1,5
7	375 5310	1	Überwurfmutter	Union nut	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
9	475 2679	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN06-2800
10	375 5698	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	DKOL10/12 M16x1,5 SW22 Zn

Hydraulikanlage Mitnehmerarm/HY-assembly attachment arm	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 1347



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
2	375 2163	1	Staubstecker	Plastic male probe	NW 6
3	375 2730	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG 2 NW8 M16x1,5 Schott
4	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
5	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	GRD M18x1,5
6	375 5110	2	Schneidring	Cutting ring	EL12-L M18x1,5
7	375 5310	2	Überwurfmutter	Union nut	12-L/S Zn/ZnNi WD
8	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	12L M18x1,5 Zn/ZnNi
9	475 2637	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1/2x112A PP 1SN08-3500 DKOL-10L/DKOL-12L



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0984	3	Sechskantmutter	Hexagon nut	M36x1,5-DIN936-17H-BL Zn
2	305 6279	1	Scheibe	Washer	D50/46/40,1x5
3	313 4052	2	Bolzen	Pin	D40/45x223/215 M36x1,5 Zn
4	313 4053	1	Bolzen	Pin	D45/40x213/174 M36x1,5 Zn
5	317 6967	1	Röhrchen	Tube	D51x5x48 Zn
6	317 6968	1	Röhrchen	Tube	D51x5x55 Zn
7	317 6969	1	Röhrchen	Tube	D51x5x93 Zn
8	317 6970	1	Röhrchen	Tube	D51x5x140 Zn
9	375 2173	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
10	375 2175	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,8
11	375 4008	4	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
12	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
13	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
14	475 3150	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1600 DKOL12/DKOL12 0/90°
15	475 3151	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1300 DKOL12/DKOL12 0/90°
16	475 3152	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-900 DKOL12-90 GRD


HY-Drehung/HY-turnover device	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3715



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
17	475 3153	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-720 DKOL12
18	575 2215	4	Hohlschraubenventil	Banjo bolt valve	45/90 GRD HSVA-1615
19	575 2539	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	M16/M12 12V DZ080/40x0300-0540 D40 D40

HY-Breitenverstellung/Hydraulic width adjustment	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3716



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2051	2	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
2	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
3	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 3028	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x61/69 U-61 M10x1 Zn
5	313 7802	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	375 2173	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,5
8	375 2175	2	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 1,8
9	375 4008	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
11	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
12	377 4302	2	Spiralschlauch	Spiral hose	SHR-32_6VOB (RL.15 m)
13	475 3091	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-2700 DKOL12/DKOL12
14	575 2215	2	Hohlschraubventil	Banjo bolt valve	HSVA-1615 M16/M12 12V
15	575 2317	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ080/40x0245-0515
16	575 2541	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	D30 D30 DZ 100/50-100 Eb 600 D30



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	10	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
5	313 3212	1	Bolzen	Pin	D31,7x110 2xD12-90 Zn
6	313 3218	1	Bolzen	Pin	D31,7x170 Zn
7	375 1198	2	O-Ring	O-ring	32x2,5 NBR80
8	375 4008	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
9	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
13	375 9960	10	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
14	475 3043	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-900 DKOL12/DKOL12 0/0°
15	475 3046	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1250 DKOL12/DKOL12 0/0°
16	475 9908	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x3700 3xGEB
17	575 2214	1	Hohlschraubventil	Banjo bolt valve	SVH04 12VDC
18	575 2331	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	EZ70x200
19	375 5060	1	Hochdruckhalterung	High pressure supporting ring	D22,8/16,8x4,8 Zn


HY-Verriegelung Schiene/Hydraulic locking device	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3718



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	303 0937	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM24-8 Zn DIN985
2	305 6275	2	Scheibe	Washer	D51/28,5x15
3	313 8291	2	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D40/30x240 M24 Zn
4	329 8289	2	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
5	375 2122	1	Staubkappe, schwarz	Cap, black	D26,5 Bg.3
6	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
7	375 2718	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-3 12L M18x1,5 Zn
8	375 4020	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M18x1,5 Zn
9	375 4132	1	Verbindung gerade	Connection	DKOL12/DKOL12 M18x1,5
10	375 4500	2	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
11	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
12	433 9148	2	Platte	Plate	50x20x95 2xD25,1 Zn
13	475 3155	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1900 DKOL12 0/45 GRD
14	475 3047	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1500 DKOL12/DKOL12 0/0°
15	575 2328	2	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170
16	325 1605	2	Kennzeichnung	Marking	P5
17	375 2606	1	Einleger	Insert	DN6 DN8
18	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	-

HY-Rahmeneinschwenkung/HY-frame swing-in device	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3719



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2051	2	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
2	305 2242	5	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
3	305 8867	2	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
4	313 3003	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x71/79 U-61 Zn
5	313 7802	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
6	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
7	375 4008	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
8	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
9	375 4550	2	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
10	377 4301	2	Spiralschlauch	Spiral hose	SPF50 PP schwarz
11	475 3087	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-2400 DKOL12/DKOL12 0/0°
12	475 3156	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-2200 DKOL12 0/45 GRD
14	575 2215	2	Hohlschraubventil	Banjo bolt valve	HSVA-1615 M16/M12 12V
15	575 2570	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 100/50-280 m. Wegmesssystem



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0309	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x60-4,6 Zn DIN7985
2	301 3212	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	302 9024	1	Gelenkstück	Connecting piece	D32x65/D30x25 Zn
4	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	305 2051	2	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
6	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
7	305 6110	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
10	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
11	313 7802	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
12	313 7941	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT3G 31,7x178
13	375 2171	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
14	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 4008	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4041	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M16x1,5 DKO24 GRD


Hydraulikanlage Oberlenker/Hydraulic assembly top link	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3720



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	375 4310	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
19	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5
20	375 4500	5	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
21	375 4550	3	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
22	375 4709	1	Manometerverschraubung	Manometer union piece	MAVE 12-LR
25	475 3047	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1500 DKOL12/DKOL12 0/0°
27	475 3090	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-650 DKOL12/DKOL12 0/90°
29	475 8848	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
30	575 2213	1	Sitzventil	Seat valve	SVH04M11 N-OM12G12/10
31	575 2540	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kugelaug D32
32	575 9042	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 250-50bar G1/2 ZL
33	475 4406	1	Speicherhalter	Holder	6x152,5x256 Zn Tansanit
34	575 2548	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kreuzgel. D32
35	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
36	475 3251	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-420/DKOL12/DKOL12-90 GRD

Hydraulikanlage Oberlenker/Hydraulic assembly top link	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3720




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
37	301 3498	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x120-8.8 Zn DIN931-A
38	303 1013	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12 DIN934-8 Zn
39	305 9836	2	Sperrkantscheibe	Washer	12,4/27,25x1,8
40	329 8515	1	Zugfeder	Spring	4,5x22,5x280
41	573 4385	1	Drucksensor	Pressure sensor	250 BAR
42	575 9057	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-040bar G1/2ZL
43	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	10	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	309 6208	1	Spannhülse	Expansion bush	12x50-DIN1481 Chrom 8
3	311 9330	2	Klappstift	Securing pin	6,0x40 Standart Zn
4	313 3212	1	Bolzen	Pin	D31,7x110 2xD12-90 Zn
6	313 3218	1	Bolzen	Pin	D31,7x170 Zn
7	375 1198	2	O-Ring	O-ring	32x2,5 NBR80
8	375 4008	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
9	375 4110	2	Gerade Verschraubung	Nipple	x-G12-L M18x1,5
10	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
13	375 9960	10	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
14	475 3043	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-900 DKOL12/DKOL12 0/0°
15	475 3046	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1250 DKOL12/DKOL12 0/0°
16	475 9911	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x4080 3xGEB
17	575 2214	1	Hohlschraubenventil	Banjo bolt valve	SVH04 12VDC
18	575 2331	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	EZ70x200
19	375 5060	1	Hochdruckhalterung	High pressure supporting ring	D22,8/16,8x4,8 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	305 2230	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 25x35x2,0 DIN988 Zn
2	305 6275	1	Scheibe	Washer	D51/28,5x15
3	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
4	313 8288	1	Bolzen	Pin	D25x255 Zn
5	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
6	375 2206	1	Kugelhahn	Ball valve	HBPA 0602 M18x1,5 Zn DN6
7	375 4550	1	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
8	375 5081	1	Dichtkantenring	Seal ring	18,2x25,1x5
9	433 9148	1	Platte	Plate	50x20x95 2xD25,1 Zn
11	475 3047	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1500 DKOL12/DKOL12 0/0°
12	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0309	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x60-4,6 Zn DIN7985
2	301 3212	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	302 9024	1	Gelenkstück	Connecting piece	D32x65/D30x25 Zn
4	303 0931	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
5	305 2051	2	Passscheibe	Shim	30x42x1,0 DIN988 Zn
6	305 2242	1	Stützscheibe	Supporting washer	S 30/42x2,5 DIN988 Zn
7	305 6110	2	Scheibe	Washer	11/20x2,5 DIN1441-St Zn
8	305 8694	6	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
9	305 8867	1	Sicherungsring	Retaining ring	30x2 DIN471 Zn
10	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
11	313 7802	1	Bolzen mit Kopf	Pin with collar	D30/35x63/80 Zn
12	313 7941	1	Oberlenkerbolzen kpl.	Top link pin, cpl.	KAT3G 31,7x178
13	375 2171	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	D12x1,5 BO 0,9
14	375 2199	1	Kugelhahn	Ball valve	BKH 12L-M18x1,5 Zn
15	375 4008	2	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM M12x1,5ED Zn
16	375 4039	1	Einschraubverschraubung	Nipple	GE 12-LR 1/2ZL
17	375 4041	1	Einschraubverschraubung	Nipple	evGE 12-LM M16x1,5 DKO24 GRD



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	375 4310	1	Schwenkverschraubung	Union, swivel	x-SWVE12-LM M16x1,5
19	375 4490	1	Einstellbare T-Verschraubung	Adjustable T-union	ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5
20	375 4500	5	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5
21	375 4550	3	Einstellbare L-Verschraubung	Adjustable L-union	EL12-L M18x1,5
22	375 4709	1	Manometerverschraubung	Manometer union piece	MAVE 12-LR
25	475 3047	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-1500 DKOL12/DKOL12 0/0°
27	475 3090	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-650 DKOL12/DKOL12 0/90°
29	57510347	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	12x2x40
30	575 2213	1	Sitzventil	Seat valve	SVH04M11 N-OM12G12/10
32	575 9042	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 250-50bar G1/2 ZL
33	475 4406	1	Speicherhalter	Holder	6x152,5x256 Zn Tansanit
34	575 2549	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	DZ 90/45x385 675 Kreuzgel. D35
35	317 3417	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG30/38x25
36	475 3251	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	MTH06-420/DKOL12/DKOL12-90 GRD
37	575 9057	1	Druckspeicher	Pressure accumulator	Typ 0,75l 330-040bar G1/2ZL

Hydraulikanlage Oberlenker/Hydraulic assembly top link	8
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	675 3723




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	30310095	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M33x1,5 k=8 ZnNi 720h



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5809	2	Zylinderschraube	Allen screw	M10x30-10.9 DIN912
2	301 6101	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M8x20-10.9 Zn DIN7991-A
3	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
4	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
5	305 6124	2	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
6	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
7	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
8	305 9900	2	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
9	323 0006	1	Schutzblech	Guard	3x310x350 TA120
10	375 2107	1	Staubschutzklappe rot	Dust protection flap	BG 4 D31
11	375 2164	1	Staubkappe	Dust cap	rd BG.2
12	375 2169	1	Staubstecker	Plastic male probe	BG.4
13	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-2 10LM16x1,5
14	375 2719	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	SVK-BG 4 G3/4"
15	375 2732	1	SVK-Muffe	SVK-socket	BG.4 IG 3/4"
16	375 4011	6	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM-ED M16x1,5 Zn
17	375 4013	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE12-LM-ED M14x1,5 Zn
18	375 4031	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LM-ED 18x1,5-B
19	375 4045	2	Gerade Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE15-LR 3/4"-ED



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	375 4500	1	Einstellbare W-Verschraubung	Adjustable angle union	EW12-LM DKO24
21	475 3229	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	GRD M18x1,5
22	475 3118	2	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-1500-DKOL10/DKOL12
23	475 4398	1	Halter für Steuerblock	Holder	2SN12-1300-DKOL15/DKOL15
24	575 2216	1	Steuerblock	Control valve	Tansanit
25	375 2171	1	Drosselscheibe	Restrictor washer	2-15486 12V
26	470 5092	1	Schutzhaube	Cover	Tansanit
27	470 5093	1	Schutzhaube	Cover	D12x1,5 BO 0,9
28	325 1614	2	Kennzeichnung	Marking	T120 RE
29	375 2606	1	Einleger	Insert	T120 LI
30	375 2607	2	Griff Halbschale	Handle	LS
31	375 9957	1	Deckplatte	Cover plate	DN6 DN8
32	475 4418	1	Halter	Holder	-
33	57510612	1	Steuerblock	Control valve	HRL 7 DP ST
					ZNC-GR 7
					4x110x247 Zn
					ST 2-030402 12V


Drucksensor/Pressure sensor	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	573 4385



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 4385	1	Drucksensor	Pressure sensor	250 BAR


Batteriemontagesatz/Mounting set, batterie	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	573 6128



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 1330	1	Sicherungsstreifen	Fuse	40A 41x11x0,25
2	373 1370	1	Sicherungshalter f. Si-Streifen	Fuse carrier	Solitair 10/12
3	373 2191	1	Sockelgehäuse	Base housing	10A 1xM25
4	373 2192	1	Staubschutzkappe	Dust cap	Harting 10A
5	373 2195	1	Halterahmen f. Harting Gehäuse	Holder for Harting housing	HAN 10A25
6	373 2197	1	Schraubanschl. Harting Buchse	Threaded terminal end	HAN 40 2,5-10mm ²


Verbindungsleitung 8-polig/Connection cable	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	573 6172



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	373 2148	1	Schutzkappe f. Buchse	Cap for bushing	M12x1 mit Halteband
3	373 4412	3	Wellrohr	Corrugated tube	NW7,5 PA6 schwarz geschlitz
4	573 6120	1	Verbindungsleitung 8-pol	Connection cable	3m


Adapterkabelbaum ISOBUS/Cable form	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	573 6202



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 1330	1	Sicherungsstreifen	Fuse	40A 41x11x0,25
2	373 1370	1	Sicherungshalter f.Si-Streifen	Fuse carrier	Solitair 10/12
3	373 2191	1	Sockelgehäuse	Base housing	10A 1xM25
4	373 2192	1	Staubschutzkappe	Dust cap	Harting 10A
5	373 2195	1	Halterahmen f. Harting Gehäuse	Holder for Harting housing	HAN 10A25
6	373 2197	1	Schraubanschl. Harting Buchse	Threaded terminal end	HAN 40 2,5-10mm ²
7	373 2220	1	ISOBUS-Stecker komplett	ISOBUS-plug	1x13076, 2x 13078, 2x13079
8	373 2221	1	Staubkappe	Dust cap	ISOBUS-Stecker

Gateway LG-1 SW HybridControl/Gateway LG-1 SW HybridControl	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	573 6208



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2149	1	Schutzkappe AG f. Buchse M12	Cap	- nicht mit Hochdruckreiniger
2	390 0516	1	Aufkleber Warnbildzeichen	Warning Label	



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6421	1	LFC-1 ohne CPU-Modul 5736305	Circuit board	-
2	573 6419	1	LFP-1 CPU-Modul Fujitsu	Program module	F543GS


Terminalhalter/Holder	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 4980



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1136	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x50-8.8 Zn DIN603
2	301 7280	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
3	303 1508	1	Flügelmutter	Wing nut	M8-DIN315-5 A3B
4	303 1620	2	Käfigmutter	Nut	M8-8/12,5 DIN88109 Zn
5	305 9835	1	Sperrkantscheibe	Washer	10,2/22,25x1,6 Zn
6	473 8064	1	Halter für Strangprofil	Holder	GBT 2000 30x30x2x30 Zn
7	473 8065	1	Gelenk für Halter GBT 2000	Link	30x30x2x30 Zn


Terminalhalter/Holder	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 4981



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1136	1	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x50-8.8 Zn DIN603
2	301 6044	4	Zylinderschraube	Allen screw	M5x16-12.9 Zn DIN912
3	303 1508	1	Flügelmutter	Wing nut	M8-DIN315-5 A3B
4	305 6108	4	Scheibe	Washer	5,5/10x0,8 DIN1441-St Zn
5	305 9835	1	Sperrkantscheibe	Washer	10,2/22,25x1,6 Zn
6	473 8064	1	Halter für Strangprofil	Holder	GBT 2000 30x30x2x30 Zn
7	473 8067	1	Halter	Holder	2x76x88 l=30 Zn


Terminalhalter/Holder	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 4982



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1136	3	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x50-8.8 Zn DIN603
2	303 1508	3	Flügelmutter	Wing nut	M8-DIN315-5 A3B
3	305 9834	3	Sperrkantscheibe	Washer	8,2/18x1,4Zn
4	473 8081	1	Halter	Holder	3x81,2x365 U-31 Zn


Ausrüstung/Equipment	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6206



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1125	2	Flachrundschraube	Saucer-head screw	M8x25-8.8 Zn DIN603
2	303 0932	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
3	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
4	573 6101	1	Bus-Abschlussstecker	Bus-final plug	8-polig, R120 Ohm
5	573 6202	1	Adapterkabelbaum ISOBUS	Cable form	Solitronic ISOBUS
6	573 6208	1	Gateway LG-1 SW HybridControl	Gateway LG-1 SW HybridControl	-
7	573 6404	1	Kabelbaum Spannungsversorgung	Cable form power supply	HYBRIDCONTROL Tansanit
8	67310007	1	Sammelbox	Junction box	HYBRIDCONTROL Tansanit ISOBUS
9	39010020	1	Aufkleber	Label	ISOBUS 61,5x102 2011 conform
10	39010116	1	Aufkleber	Label	ISOBUS Certified Label


Joystickbox/Joystickbox	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6207



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	57310278	1	Halter	Holder	AUX
2	573 6203	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	0,6m mit Schutzkappen
3	573 6222	1	Zusatzbedienelement	Auxiliary equipment	ISOBUS AUX A10
5	573 6204	1	Adapter	Adapter	InCabConnecotro/CCI-200
6	301 1136	1	Flachrundsraube	Saucer-head screw	M8x50-8.8 Zn
7	301 6044	2	Zylinderschraube	Allen screw	DIN603
8	303 1508	1	Flügelmutter	Wing nut	M5x16-12.9 Zn
9	305 9835	1	Sperrkantscheibe	Washer	DIN912
10	473 8064	1	Halter für Strangprofil	Holder	M8-DIN315-5 A3B
11	473 8140	1	Halter	Holder	GBT 2000
12	47310180	1	Anschlusskabel	Connecting cable	30x30x2x30 Zn
					2x78x86,4 U-30
					2xGEB90GRD Zn
					InCab AUX


Bedienterminal/Operation terminal	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6210



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	F40 0351	1	Grundausüstung	Basic equipment	-
2	F40 0581	1	Adapterkabel	Cable	SUB-D 2xM12
3	573 6101	1	Bus-Abschlussstecker	Bus-final plug	8-polig, R120 Ohm
4	573 6172	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	3 m mit Schutzkappen
5	573 6204	1	Adapter	Adapter	InCabConnecotro/CCI-200
6	573 6210	1	Bedienterminal	Operation terminal	CCI-200 Release
7	57310176	1	Bedienterminal	Operation terminal	2011.02.01
8	57310188	1	Anschlusskabel	Connecting cable	CCI-200 HW3.1
9	673 4981	1	Terminalhalter	Holder	FW5.00
10	673 4982	1	Terminalhalter	Holder	InCab
11	57310538	1	Bedienterminal	Operation terminal	CCI-200
12	47310179	1	Anschlusskabel	Connecting cable	LKT/LBT/LST


Kameraüberwachung/Camera monitoring	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6216



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	573 6123	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	10m
3	573 6216	1	TFT Flachbildmonitor 8"	TFT flat screen 8"	224x204x30mm
4	573 6217	1	Kamera 110° mit Halterung	Camera	65x70x40mm
5	573 6219	1	Spannungsvers. Kamerasystem	Power supply	2000mm



Kameraüberwachung/Camera monitoring	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6217



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	573 6123	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	10m
3	573 6216	1	TFT Flachbildmonitor 8"	TFT flat screen 8"	224x204x30mm
4	573 6217	2	Kamera 110° mit Halterung	Camera	65x70x40mm
5	573 6219	1	Spannungsvers. Kamerasystem	Power supply	2000mm
6	573 6121	2	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	5m
7	573 6218	1	Kamera Miniplexer	Camera	75x60x23mm


Kameraüberwachung/Camera monitoring	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6218



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	573 6123	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	10m
3	573 6217	1	Kamera 110° mit Halterung	Camera	65x70x40mm


Bedienterminal/Operation terminal	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6400



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6128	1	Batteriemontagesatz	Mounting set, batterie	4m Solitronic
2	573 6404	1	Kabelbaum Spannungsversorgung	Cable form power supply	HYBRIDCONTROL
3	573 6406	1	Kabelbaum zum Bedienterminal	Cable form for operation term.	Tansanit
4	573 6425	1	Joystickterminal	Joystickterminal	LJT
5	673 4980	1	Terminalhalter	Holder	HYBRIDCONTROL
					Tansanit
					LJT
					LKT/LBT/LST/LEP


Sammelbox komplett/Junction box	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6402



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3014	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x30-8.8 Zn DIN933
2	303 1009	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6 DIN934-8 Zn
3	390 8000	1	Aufkleber Schaltplan Deckel	Label	Tansanit
4	473 8103	1	Grundplatte	Basic plate	3x160x360 10xD8,5 Zn
5	573 6420	1	Gehäuse für Platine	Housing	330x120x81
6	573 6422	1	Jobrechner	Job computer	LEMKEN Fujitsu Controller 2
7	F42 0132	10	Abstandshalter	Spacer	AHS 9,5
8	301 6061	4	Zylinderschraube	Allen screw	M6x45-8.8 Zn DIN912


Kabelsatz/Set of cables	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6403



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6400	1	Kabelbaum I Ventilblock	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
2	573 6402	1	Kabelbaum II Ventil Stützrad	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
3	573 6409	1	Kabelbaum III B mit Hydromatic	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
4	573 6410	1	Kabelbaum IV Ventile Drehzyl.	Cable form II	HYBRIDCONTROL Tansanit
6	573 6413	1	Kabelbaum S1 u. S2	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
7	573 6417	1	Kabelbaum	Cable form	S1/S2/S8HYBRIDCONTROL Tansanit

Kabelsatz Standard/Cable set	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6404



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 6400	1	Kabelbaum I Ventilblock	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
2	573 6402	1	Kabelbaum II Ventil Stützrad	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
3	573 6408	1	Kabelbaum III Ventile,S3 u.S4	Cable form III	HYBRIDCONTROL Tansanit
4	573 6410	1	Kabelbaum IV Ventile Drehzyl.	Cable form II	HYBRIDCONTROL Tansanit
5	573 6412	1	Kabelbaum S1 u. S2	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
6	573 6413	1	Kabelbaum S1 u. S2	Cable form	HYBRIDCONTROL Tansanit
7	573 6417	1	Kabelbaum	Cable form	S1/S2/S8HYBRIDCONTROL Tansanit



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	573 4381	1	Winkelsensor	Angle sensor	120 GRD
2	573 6414	1	Kabelbaum Varibreite	Cable form	S5 HYBRIDCONTROL Tansanit
3	301 3011	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x14-8.8 Zn DIN933
4	305 8567	4	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
5	373 4704	1	Betätigungshebel	Operating lever	Set Vestodur
6	473 8113	1	U	U-steel	20x6x65 U-21x18 2xM6 Zn
7	473 8114	1	Doppelgelenk	Double link	EGZM-06-75
8	473 8115	1	Halter	Holder	4x93x311 Zn
9	473 8116	1	Lasche	Lashing	4x20x50 3xM6 Zn
10	573 4386	1	Winkelsensor	Angle sensor	60 GRD
11	301 6063	2	Zylinderschraube	Allen screw	M4x16-8.8 Zn DIN912
12	301 7334	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
13	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM4-8 Zn DIN985
14	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
15	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
16	301 6096	1	Flachkopfschraube	Flatheaded bolt	M6x10 8.8 Zn DIN ISO 7380
17	301 5801	2	Zylinderschraube	Allen screw	M6x10-8.8 Zn DIN912

Option Varibreite Tansanit/Option	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	673 6405




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	301 0127	1	Gewindestift	Threaded pin	M6x12DIN914--45H Zn
19	305 8571	1	Scheibe	Washer	6,4 DIN125-A Zn



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3324	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x30-8.8 Zn DIN933
2	301 3335	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x35-10.9 Zn DIN933
3	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
4	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
5	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
6	455 3170	1	Miniaturbalgkupplung	Bellow coupling, miniature	MK3
7	473 8100	1	Steuerstange	Control rod	6x60x620 2xD30,5 Zn
8	473 8101	1	Sensorhalter	Sensor holder	60x6x150 Tansanit
9	473 8102	1	Sensorhalter	Sensor holder	6x53x110 4xD12,5 Zn
10	573 4375	2	Sensor	Sensor	M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204
11	573 4384	1	Winkelsensor	Angle sensor	240 GRD
12	573 4385	1	Drucksensor	Pressure sensor	250 BAR
13	317 7668	1	Buchse	Bush	D16x2x7 Zn
14	323 0007	1	Deckel	Cover	D216x77 3xD6,5
15	323 8082	1	Lamellenstopfen	Lamellar cap	GPN 320 GL42 1 - 2
16	301 0283	2	Flachkopfschraube	Flathead bolt	M4x45-4.8 Zn DIN85
17	301 0301	2	Linsenschraube	Oval head screw	M6x20-4,6 Zn DIN7985
18	301 3004	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x20-8.8 Zn DIN933



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	301 3012	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x30-8.8 Zn DIN931-A
20	303 0928	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM4-8 Zn DIN985
21	305 8567	2	Scheibe	Washer	4,3 DIN125 Zn
22	305 8572	3	Scheibe	Washer	6,4 DIN9021 Zn
23	375 9960	2	Schellenkörper	Clamp	1/2x112A PP
24	375 9975	1	Rohrschelle	Pipe clamp	LB 212-PP
25	455 3171	1	Kunststoffkupplung	Synthetic coupling	D25,4/24x36,5
26	573 4391	1	Winkelsensor	Angle sensor	240 GRD ELOBAU.424D1724001
27	301 6088	2	Senkschraube m. Innensechskant	Countersunk bolt	M4x40-8.8 Zn DIN7991-A


Sammelbox/Junction box	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	67310007



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3014	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x30-8.8 Zn DIN933
2	303 1009	4	Sechskantmutter	Hexagon nut	M6 DIN934-8 Zn
3	390 8000	1	Aufkleber Schaltplan Deckel	Label	Tansanit
4	473 8103	1	Grundplatte	Basic plate	3x160x360 10xD8,5 Zn
5	573 6420	1	Gehäuse für Platine	Housing	330x120x81
6	573 6421	1	LFC-1 ohne CPU-Modul 5736305	Circuit board	-
7	F42 0132	10	Abstandshalter	Spacer	AHS 9,5
8	573 6306	1	Steckmodul	Module	LFP-2 CPU Fujitsu 345CAS
9	301 6061	4	Zylinderschraube	Allen screw	M6x45-8.8 Zn DIN912
10	325 1222	2	Kabelbinder	Cable clip	140x3,5 EKB 92S


Kameraüberwachung/Camera monitoring	9
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	67310067



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	373 2146	1	Schutzkappe f. Stecker	Cap for plug	M12x1 mit Halteband
2	573 6123	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	10m
4	573 6217	2	Kamera 110° mit Halterung	Camera	65x70x40mm
6	573 6121	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	5m
7	573 6218	1	Kamera Miniplexer	Camera	75x60x23mm
8	573 6203	1	Verbindungsleitung 8-polig	Connection cable	0,6m mit Schutzkappen

Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	10
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	570 2098



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	321 9914	2	Rückstrahler rot m.Pendelhalt.	Reflector, red	-
2	321 9916	2	Rückstrahler gelb	Reflector, yellow	D60
3	321 9934	1	Warntafel	Warning board	RE 423x423 DIN11030
4	321 9935	1	Warntafel	Warning board	LI 423x423 DIN11030
5	373 2121	1	Stecker	Plug	7-polig
6	373 3130	1	Rückleuchte	Rear light	BBS95R RE
7	373 3131	1	Rückleuchte	Rear light	BBSK95L LI
8	373 3801	2	Schutzhaube hinten	Rear cover	SH95
9	373 4137	2	Kabel grün	Cable, green	4x0,75
10	373 4140	7	Kabel	Cable	6x0,75 S/W
11	390 6192	1	Aufkleber	Label	Achtung Geraet schwenkt aus



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3006	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M6x25-8.8 Zn DIN933
2	301 3432	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x80-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3350	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x50-8.8 Zn DIN933
4	301 6750	8	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
5	301 7781	4	Bügelschraube	U-bolt	M10x48x76 Zn DIN3570A
6	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM6-8 Zn DIN985
7	303 0932	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM8-8 Zn DIN985
8	303 0933	9	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM10-8 DIN985 Zn
9	303 0934	4	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
10	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12 DIN934-8 Zn
11	305 6124	16	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
12	305 9900	8	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
13	311 9305	2	Rohrklappstecker	Securing pin	8x50/S9
14	315 9616	2	Blindniet	Rivet	4,8x10
15	321 9919	6	Rückstrahler gelb selbstkl.	Self-adh. reflector, yellow	6200GK
16	321 9921	2	Rückstrahler gelb m. Loch	Reflector, yellow	D60
17	325 1331	8	Kabelbinder	Cable clip	4,7x186
18	331 6130	2	Knotenkette	Knotted-link chain	D2x150
19	459 1071	2	Brücke	Clamp plate	40x12x132 3xD14-92,5-102,5

Beleuchtungsanlage/Lighting equipment	10
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	670 1675



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	470 1200	1	Halter	Holder	D70xD7-M10x25
21	470 1672	2	Halter	Holder	40x12x290 Halm70-80
22	470 1673	2	Träger	Carrier	60x70x550
23	470 1674	1	Leuchtenhalter	Lamp holder	BLA-1 PF/UNI
24	570 2098	1	Beleuchtungsanlage	Lighting equipment	33,7x1580 Pflug



01.18


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0302	10	Linsenschraube	Oval head screw	M6x25-4,6 Zn DIN7985
2	301 3314	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x25-8.8 Zn DIN933
3	301 3701	1	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x35-12.9 A=max.3 Zn DIN933
5	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM12-8 Zn DIN985
6	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16-8 Zn DIN985
8	305 6229	1	Scheibe	Washer	45x31x5 Zn DIN1441
9	305 8861	1	Sicherungsring	Retaining ring	25x2 DIN471 Zn
10	313 8715	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D16x116,75/135 Zn
11	309 6072	2	Spannhülse	Expansion bush	8x40-DIN1481 Zn
12	309 6174	2	Spannhülse	Expansion bush	10x70-DIN1481
13	311 9565	3	Klappstift	Securing pin	4,5
14	313 2020	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D20x143/165 Zn
15	313 2538	1	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D25x136/153 Zn
16	317 3408	2	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG25/32x20
17	323 6348	1	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
18	329 8289	1	Druckfeder	Compression spring	5x37x138
19	329 8595	1	Zugfeder	Spring	7x35x437
20	375 2164	1	Staubkappe	Dust cap	rd BG.2
21	375 2716	1	SVK-Stecker	Hydraulic coupling	BG-2 10LM16x1,5
22	375 3990	1	Einschraubverschraubung	Nipple	x-GE 10-LM M18x1,5
23	375 4390	1	Winkel-Schottverschraubung	Angle union	x-WSV10-L M16x1,5

Mitnehmerarm/Attachment arm	11
VariTansanit 8 + VariTansanit 8T	622 2659




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	375 5100	2	Schneidring	Cutting ring	S 10 L WD
25	375 5300	2	Überwurfmutter	Union nut	10L M16x1,5 Zn
26	375 9961	10	Schellenkörper	Clamp	1/2x215 PP
27	422 9529	1	Mitnehmerarm	Attachment arm	Juwel 7/8 80x50x1255
28	422 9515	1	Fangarm	Hook arm	80x30 E2V
29	422 9516	1	Hebel	Lever	10x93x140
30	422 9550	1	Verriegelungsbolzen	Locking pin	D30x240 Zn
31	475 2677	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2200 DKOL10 0/45 GRD
32	57511111	1	Hydraulikrohr	Hydraulic tube	10x2x309 3xGEB
35	575 2328	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED30/35 D16/170
37	475 4423	1	Halter	Holder	2,5x30x175 1xGEB90GRD Zn
38	475 2700	1	Hydraulikschlauch	Hydraulic hose	1SN08-2400 DKOL10 0/45 GRD
39	31310001	1	Bolzen	Pin	D25x140 Zn




01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3595	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M14x70-10.9 Zn
2	301 3656	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M16x25-8.8 DIN933
3	301 4370	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x85-10.9 Zn
5	301 3406	2	Sechskantschraube	Hexagon bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
6	303 0338	2	Nutmutter	Grooved nut	M30x1,5
7	303 0349	2	Nutmutter	Grooved nut	M60x2 M10x1 D80x24 Zn
8	30310033	14	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM16 DIN985-10 Zn
9	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM20-8 Zn DIN985
10	303 0941	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	NM14-8 Zn DIN985
11	303 1013	2	Sechskantmutter	Hexagon nut	M12 DIN934-8 Zn
14	305 9869	2	Spannscheibe	Tightening washer	DIN6796-17-FSt
15	305 6141	27	Scheibe	Washer	17/30x3 DIN/ISO-7089
16	305 8580	4	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
17	313 3058	2	Bolzen mit Verdrehsicherung	Pin with stop	D30x50,0 Cr/5015
18	313 3520	1	Bolzen	Pin	D35x204 2xM16x25 V8
19	313 4014	1	Bolzen	Pin	D40/32x147,5 M30x1,5 Cr
20	317 2000	2	Buchse	Bush	D45/D35x21
21	317 3030	2	Gleitlager ohne Bund	Sleeve bearing	D34/30x30
22	317 3425	1	Einspannbuchse Kunststoff	Expansion bush	EG40/44x40 GSM
23	317 3427	1	Einspannbuchse Kunststoff	Expansion bush	EG40/44x50 GSM



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	317 3429	1	Einspannbuchse Kunststoff	Expansion bush	EG40/44x16 GSM
25	31710196	2	Röhrchen	Tube	22/16x30,5
26	317 7502	6	Buchse	Bush	D35/16,2x30,5 Zn
27	317 7532	1	Hülse	Bushing	D50xx6,3x140 Zn
28	323 6348	2	Schmiernippel	Grease nipple	AM10x1 DIN71412
29	402 2420	1	Schwenktasche	Bracket	D60x176 Juwel 8 V T
31	426 0016	1	Führungsblech	Guiding plate	180x120x3 D51
32	426 0040	2	Druckstange	Pressure rod	20x86x568 Zn
33	426 0041	2	Kreuzgelenk	Cross union	D34/30x50 Zn
34	426 0042	1	Vierkantlager	Square bearing	65x65x105 D44 BK30
35	426 8201	1	Halimplatte	Plate	T-Form D40/90 t10
36	426 8202	1	Halimplatte	Plate	45mm gepresst 10x586x851
37	575 2538	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED 80/100-208 4xD16
38	317 9376	2	Bundbuchse	Flange bushing	D65/60/45x30 M60x2 Znph
39	305 2241	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 32x45x1,5 DIN988 Zn
40	301 5361	14	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M16x75-12.9 Zn
41	325 5124	1	Rohrschelle	Pipe clamp	D20-23 Zn Bohrung D17
42	301 6140	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x30-10.9 Zn DIN7991-A



01.18

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	305 6183	2	Scheibe	Washer	D17x44x8 mit Fase 6x90° Zn
44	317 3435	2	Einspannbuchse Kunststoff	Expansion bush	EG40/44x52,5 S GSM
45	305 6139	2	Scheibe	Washer	28x15x2,5 Zn DIN125
46	301 4545	1	Sechskantschraube spezial	Hexagon bolt	M20x1,5x230ls204xb23-10.9 Zn
47	303 0977	1	Sechskantmutter	Hexagon nut	M20x1,5 DIN934-10 Zn
48	305 6012	6	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
49	42610003	1	Halmsplatte	Plate	T/10 D40 GEK30
50	42610004	1	Halmsplatte	Plate	T/10 D40 GEK45
51	57510113	1	Hydraulikzylinder	Hydraulic ram	ED 80/105-208 4xD16
52	301 4606	2	Sechskantschraube spz.	Hexagon bolt	M20x80-10.9 Zn
53	30310069	14	Sechskantmutter	Hexagon nut	M16 DIN934-12 Zn5
54	30510119	27	Sperrkantscheibe	Washer	16,4/32,5x2,5 Zn5
55	31710189	2	Röhrchen	Tube	20/14,2x30,5 Zn