



---

---

## Ersatzteilliste

### Parts list

Drillmaschinen

Seed drills

## Compact-Solitair H 9/400

|                  |
|------------------|
| Art.Nr. 175 1879 |
|------------------|

09.20

---


---

### LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: [lemken@lemken.com](mailto:lemken@lemken.com), Internet: <http://www.lemken.com>



| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description     |                             | Abmessung                        |
|------|----------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1    | 302 8740 | Spannschloss                  | Turnbuckle                  | TR30x3/610/415                   |
| 1    | 612 7032 | Träger                        | Carrier                     | C.Solitaire                      |
| 1    | 612 7033 | Rahmen                        | Frame                       | C-Solitaire 400S                 |
| 1    | 612 7034 | Rahmen                        | Frame                       | m.Konsole C-Soli.400S            |
| 1    | 612 7035 | Tragrahmen                    | Supporting frame            | Compact-Solitaire 400S           |
| 1    | 612 7130 | Konsole                       | Bracket                     | 80x80                            |
| 1    | 682 3030 | Aufstieg m.Plattform seitlich | Step with platform, lateral | Compact-Solitaire                |
| 1    | 682 3040 | Plattform                     | Platform                    | Compact-Solitaire (A)            |
| 1    | 682 7016 | Grundrahmen                   | Basic frame                 | Compact-Solitaire 400S           |
| 1    | 682 7206 | Parallelogramm                | Parallelogram               | Compact-Solitaire                |
| 1    | 682 8611 | Aushubgestänge                | Lift linkage                | K Compact-Solitaire              |
| 1    | 682 8612 | Aushubgestänge                | Lift linkage                | M Compact-Solitaire              |
| 1    | 682 8613 | Aushubgestänge                | Lift linkage                | L Compact-Solitaire              |
| 1    | 682 9926 | Zubehör                       | Accessories                 | Compact-Solitaire 9              |
| 1    | R70 0821 | Leiterführung                 | Guiding                     | KPL LI                           |
| 1    | R70 0831 | Leiterführung                 | Guiding                     | KPL RE                           |
| 2    | 661 1411 | Unterlenkeranschluss          | Lower link connection       | ED68/55 L2 Z2                    |
| 2    | 661 1412 | Unterlenkeranschluss          | Lower link connection       | ED68/55 L3 Z2                    |
| 2    | 661 1413 | Unterlenkeranschluss          | Lower link connection       | ED68 L2 Z3                       |
| 2    | 661 1414 | Unterlenkeranschluss          | Lower link connection       | ED68 L3 Z3                       |
| 3    | 575 2217 | Sitzventil                    | Seat valve                  | WS22GNZ5/2 12V DC<br>M100+Galma1 |
| 3    | 575 2310 | Plunger-Zylinder              | Plunger-ram                 | 25-250-365 2xD16,25              |
| 3    | 575 2323 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | DZ063/30x0145-0415 D25 D25       |
| 3    | 575 2324 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | DZ063/30x245/515 D25 D25         |
| 3    | 575 2327 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | DZ63/30-85-415 2xD25             |
| 3    | 575 2335 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | ED025/--x0080-0170 D16 D16       |
| 3    | 575 2533 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | DZ020/12x0050-0177 D10 D10       |
| 3    | 575 2534 | Hydraulikzylinder             | Hydraulic ram               | DZ12/8x50-140                    |
| 3    | 675 8024 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 1V-0M-0T               |
| 3    | 675 8025 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 2V-0M-0T               |
| 3    | 675 8026 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 3V-0M-0T               |
| 3    | 675 8027 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 0V-1M-2T               |
| 3    | 675 8028 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 1V-1M-2T               |
| 3    | 675 8029 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 2V-1M-2T               |
| 3    | 675 8030 | Steuerblock                   | Control valve               | Solitaire 3V-1M-2T               |




| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                      |
|------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3    | 675 8031 | Steuerblock                    | Control valve                  | Solitaire 0V-1M-4T             |
| 3    | 675 8032 | Steuerblock                    | Control valve                  | Solitaire 1V-1M-4T             |
| 3    | 675 8033 | Steuerblock                    | Control valve                  | Solitaire 2V-1M-4T             |
| 3    | 675 8034 | Steuerblock                    | Control valve                  | Solitaire 3V-1M-4T             |
| 3    | 675 8219 | Hydraulikanlage Gebläse        | Hydraulic assembly fan         | "A" SVR-Compact-Solitaire      |
| 3    | 675 8220 | Hydraulikleitung               | Hydraulic Supply Pipes         | wenn STB                       |
| 3    | 675 8221 | Hydraulikleitung               | Hydraulic Supply Pipes         | kein STB                       |
| 3    | 675 8260 | Hydraulikanlage Striegel       | HY-assembly harrow             | 4-Felder STB C-Solitaire       |
| 3    | 675 8363 | Hydraulikanlage Aushub         | Hydraulic assembly lifting     | Heliodor/C-Soli.9/300-400H-DS  |
| 3    | 675 8364 | Hydraulikanlage Tiefeneinst.   | Hydraulic assemb.depth adjust. | Compact-Solitaire 9/300 H      |
| 3    | 675 8372 | Hy-anl. Aushubgestänge         | HY-assembly lift linkage       | Compact-Solitaire K+M 400      |
| 3    | 675 8373 | Hydraulikanlage Aushubgestänge | HY-assembly lift linkage       | Compact-Solitaire L 400        |
| 3    | 675 8374 | Hydr.Schardruckverstellung     | HY coulter pressure adjustment | Compact-Solitaire 400          |
| 3    | 675 8375 | Hydraulikanlage                | Hydraulic assembly             | Compact-Solitaire 400          |
| 3    | 675 8420 | Hy-Anlage Vorauflaufmarkierung | Hydraulic assembly             | DZ Solitaire 2x2               |
| 3    | 675 8426 | Hy-Anlage Vorauflaufmarkierung | Hydraulic assembly             | EZ Solitaire 4x1 STB           |
| 3    | 675 8428 | Hy-Anlage Vorauflaufmarkierung | Hydraulic assembly             | DZ 1x2 STB Compact-Solitaire   |
| 3    | 675 8439 | Teilbreitenschaltung hydr.     | Width section switch hydr.     | TBA 2x Compact-Solitaire       |
| 3    | 675 8445 | Druckschalt.Spuranreiß-Aushub  | Manometric switch              | Solitaire-S (starr) Solitronic |
| 3    | 675 8447 | Hy-Anlage Vorauflaufmarkierung | Hydraulic assembly             | EZ 1x2 STB Compact-Solitaire   |
| 3    | 675 8448 | Hydr.Anlage Spuranreißer       | Hydraulic assembly             | Compact-Solitaire 400          |
| 3    | 675 8449 | Teilbreitenschaltung hydr.     | Width section switch hydr.     | TBA 4x Compact-Solitaire       |
| 3    | 67510111 | Hy-Anlage Vorauflaufmarkierung | Hydraulic assembly             | DZ Solitaire 4x1 STB           |
| 4    | 573 4400 | Adapterkabel                   | Cable                          | M12x1 1-2 2x3/1x4-polig 0,8m   |
| 4    | 573 4401 | Adapterkabel                   | Cable                          | M12x1 1-2 2x3/1x4-polig 0,3m   |
| 4    | 573 4451 | Verlängerungskabel             | Extension cable                | M12 3P 4500mm                  |
| 4    | 573 6128 | Montagesatz Batterie           | Mounting set, batterie         | 4m Solitronic                  |
| 4    | 573 6131 | Kabelbaum Vorauflaufmarkierung | Cable form                     | Solitronic                     |
| 4    | 573 6132 | Kabelbaum                      | Cable form                     | VF-4fach Solitronic            |
| 4    | 573 6133 | Kabelbaum Striegel             | Cable form                     | Solitronic                     |




| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                   |
|------|----------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 4    | 573 6147 | Kabel Fahrgasse Compact Solit. | Cable                          | Solitronic                  |
| 4    | 573 6155 | Sammelbox komplett             | Junction box                   | Solitronic Solitaire 9      |
| 4    | 573 6164 | Kabel                          | Cable                          | GPS KPL 5m Sub-D M8 3-polig |
| 4    | 573 6165 | Verlängerung GPS Komplett 5,0m | Extension GPS                  | 5,0m M8 3-polig             |
| 4    | 573 6177 | Kabel Folgesteuer.Compact-Soli | Cable                          | Solitronic                  |
| 4    | 573 6195 | Verlängerung Modulversorgung   | Extension                      | 3800mm, 5-polig Superseal   |
| 4    | 573 6198 | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 3500mm                      |
| 4    | 573 6199 | Verlängerungskabel SuperSeal1m | Extension cable                | 1000mm, 3-polig             |
| 4    | 573 6202 | Adapterkabelbaum ISOBUS        | Cable form                     | Solitronic ISOBUS           |
| 4    | 573 6208 | Gateway LG-1 SW HybridControl  | Gateway LG-1 SW HybridControl  | -                           |
| 4    | 573 8033 | Sensor-Füllstand               | Sensor - filling level         | kpl. Solitaire Solitronic   |
| 4    | 670 2030 | Beleuchtungsanlage hinten      | Lighting equipment, rear       | Compact-Solitaire           |
| 4    | 670 2031 | Beleuchtungsanlage vorne       | Lighting equipment, front      | Compact-Solitaire 400       |
| 4    | 670 2098 | Arbeitsbeleuchtung             | Work lighting                  | Compact-Solitaire           |
| 4    | 673 1039 | Überwachung 2x1 Fahrgassen     | Monitoring 2x1 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1040 | Überwachung 2x2 Fahrgassen     | Monitoring 2x2 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1041 | Überwachung 2x3 Fahrgassen     | Monitoring 2x3 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1042 | Überwachung 2x4 Fahrgassen     | Monitoring 2x4 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1046 | Überwachung 4x2 Fahrgassen     | Monitoring 4x2 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1047 | Überwachung 4x3 Fahrgassen     | Monitoring 4x3 tramlines       | -                           |
| 4    | 673 1049 | Überwachung 2 Verteiler        | Monitoring 2 distributors      | -                           |
| 4    | 673 1050 | Überwachung 4 Verteiler        | Monitoring 4 distributors      | -                           |
| 4    | 673 1053 | Überw.2x1 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 2x1 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 1055 | Überw.2x2 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 2x2 traml.+ 2 dist. | -                           |
| 4    | 673 1056 | Überw.2x2 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 2x2 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 1058 | Überw.2x3 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 2x3 traml.+ 2 dist. | -                           |
| 4    | 673 1059 | Überw.2x3 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 2x3 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 1061 | Überw.2x4 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 2x4 traml.+ 2 dist. | -                           |
| 4    | 673 1062 | Überw.2x4 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 2x4 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 1074 | Überw.4x2 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 4x2 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 1077 | Überw.4x3 Fahrg.u.4 Verteiler  | Monitoring 4x3 traml.+ 4 dist. | -                           |
| 4    | 673 4980 | Terminalhalter                 | Holder                         | LKT/LBT/LST/LEP             |
| 4    | 673 4981 | Terminalhalter                 | Holder                         | CCI-200                     |







| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung                      |
|------|----------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 4    | 673 6100 | Bedienterminal              | Operation terminal   | Solitronic LKT1                |
| 4    | 673 6110 | Rumpfkabelbaum Basis        | Cable form basis     | Solitronic                     |
| 4    | 673 6111 | Rumpfkabelbaum Pro          | Cable form pro       | Solitronic                     |
| 4    | 673 6127 | Versorgungskabel            | Power supply cable   | Solitronic, Soli 10/12         |
| 4    | 673 6146 | Sensorkabelbaum             | Cable form           | Solitronic Comp.Solit.         |
| 4    | 673 6151 | Jobrechner                  | Job computer         | MDA Solitronic                 |
| 4    | 673 6155 | Sammelbox komplett          | Junction box         | Solitronic                     |
| 4    | 673 6200 | Rumpfkabelbaum ISOBUS       | Cable form           | Solitronic ISOBUS              |
| 4    | 673 6202 | Adapterkabelbaum ISOBUS     | Cable form           | Solitronic ISOBUS              |
| 4    | 673 6206 | Ausrüstung                  | Equipment            | ISOBUS Tansanit                |
| 4    | 673 6212 | Bedienterminal              | Operation terminal   | Solitronic Compact Solitaire   |
| 4    | 673 8061 | Elektro-Antrieb             | Electric drive       | Compact-Solitaire 9            |
| 4    | 673 9501 | Elektronische Tischwaage    | Electronic scale     | max 20kg                       |
| 4    | 67310007 | Sammelbox                   | Junction box         | HYBRIDCONTROL Tansanit         |
| 4    | 67310022 | Waage                       | Balance              | ISOBUS                         |
| 5    | 550 7091 | Laufachsstummel             | Running axle end     | 30kg                           |
| 5    | 550 7092 | Bremsachsstummel            | Breaking axle stub   | V60-6/160/205 M18x1,5          |
| 5    | 550 7093 | Bremsachsstummel            | Breaking axle stub   | V60-300x60 RE 6-205 M18x1,5    |
| 5    | 550 7101 | Laufachsstummel             | Running axle end     | V60-300x60 LI 6-205 M18x1,5    |
| 5    | 550 7102 | Bremsachsstummel            | Breaking axle stub   | (A) V60-6/160/205 M18x1,5      |
| 5    | 550 7103 | Bremsachsstummel            | Breaking axle stub   | (A)V60-300x60 RE 6-205 M18x1,5 |
| 5    | 550 7103 | Bremsachsstummel            | Breaking axle stub   | (A)V60-300x60 LI 6-205 M18x1,5 |
| 5    | 550 8892 | Rad mit Felge               | Wheel with felloe    | 420/65R20 ET0 6/161/205 RE     |
| 5    | 550 8893 | Rad mit Felge               | Wheel with felloe    | 420/65R20 ET0 6/161/205 LI     |
| 5    | 550 8894 | Rad mit Felge               | Wheel with felloe    | 405/70-20 ET0 RE 6/161/205     |
| 5    | 550 8895 | Rad mit Felge               | Wheel with felloe    | 405/70-20 ET0 LI 6/161/205     |
| 5    | 640 9157 | Deichsel                    | Drawbar              | Compact-Solitaire "A"          |
| 5    | 650 8632 | Radarm mit Anlenkung        | Wheel arm with link  | Compact-Solitaire              |
| 5    | 650 8633 | Radarm ohne Anlenkung       | Wheel arm            | Compact-Solitaire              |
| 5    | 650 8634 | Radarm für Druckluft-Bremse | Wheel arm with brake | Compact-Solitaire              |
| 5    | 650 8636 | Standbremse                 | Parking brake        | Compact-Solitaire              |
| 5    | 67010116 | Unterlegkeil                | Wheel chock          | NG53 kpl.                      |
| 6    | 357 6001 | Stützrolle                  | Pressure roller      | m.Lager D340/13x50             |
| 6    | 555 4520 | Lagerung                    | Bearing              | D52/25x20,6 6xM6               |
| 6    | 582 1020 | Nabe                        | Hub                  | DS D52/25x20,6                 |
| 6    | 582 6028 | Sechsscheibe vormontiert    | Disc                 | D350/70/34x3 AA                |




| Pos. | Art.Nr.         | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung                    |
|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 6    | <b>612 7040</b> | Planierzinkenfeld              | Leveling tine section         | 2m, Heliodor 8               |
| 6    | <b>612 7053</b> | Konsole Planierzinken          | Bracket                       | Compact-Solitaire            |
| 6    | <b>612 7104</b> | Federzinken                    | Spring tine                   | 90x13x500 RD                 |
| 6    | <b>612 7105</b> | Federzinken                    | Spring tine                   | 90x13x500 LD                 |
| 6    | <b>612 7107</b> | Federzinken                    | Spring tine                   | 90x13x500 LD Heliodor        |
| 6    | <b>612 7112</b> | Lagerung RE                    | Bearing                       | D30x106x100                  |
| 6    | <b>612 7113</b> | Lagerung LI                    | Bearing                       | D30x106x100                  |
| 6    | <b>61210024</b> | Lagerung                       | Bearing                       | Heliodor RE                  |
| 6    | <b>61210025</b> | Lagerung                       | Bearing                       | Heliodor LI                  |
| 6    | <b>657 2801</b> | Hohlscheibe                    | Concave disc                  | D620 C.Solitaire             |
| 6    | <b>657 2804</b> | Träger                         | Carrier                       | D610 RE C.Solitaire          |
| 6    | <b>657 2805</b> | Träger                         | Carrier                       | D610 LI C.Solitaire          |
| 6    | <b>657 9212</b> | Hohlscheibe                    | Concave disc                  | D465x5 Heliodor              |
| 6    | <b>682 6032</b> | Doppelscheibenschar mit Rolle  | Double disc coulter + roller  | D350/330 "B"-250             |
| 6    | <b>682 6033</b> | Doppelscheibenschar mit Rolle  | Double disc coulter + roller  | D350/330 "B"-250-UE          |
| 6    | <b>682 6034</b> | Doppelscheibenschar mit Rolle  | Double disc coulter + roller  | D350/330 "B"-800             |
| 6    | <b>682 6401</b> | Striegelzinken                 | Harrow tine                   | D10x960                      |
| 6    | <b>682 8625</b> | Lenker                         | Link                          | Compact-Solitaire 400        |
| 7    | <b>582 1248</b> | Achse zum Spuranreißer         | Axle for track marker         | D30x595 668A                 |
| 7    | <b>582 2546</b> | Verlängerung Impulsgeberrad    | Extension pulse pick-up wheel | 80x20x670 6xD16,5            |
| 7    | <b>582 2617</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker          | Spuranreißer                 |
| 7    | <b>582 2618</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker          | Spuranreißer                 |
| 7    | <b>582 2702</b> | Saatstriegel                   | Levelling harrow              | S-1,00                       |
| 7    | <b>582 2727</b> | Schwenkarm                     | Swinging arm                  | -                            |
| 7    | <b>622 6435</b> | Striegel                       | Levelling harrow              | Compact-Solitaire 400S       |
| 7    | <b>622 6437</b> | Planierschiene                 | Levelling bar                 | Compact-Solitaire 400S       |
| 7    | <b>622 6445</b> | Trapezpackerwalze              | Trapeze packer roller         | TPW-R D500-4.00-32R125 C-S/S |
| 7    | <b>622 6446</b> | Trapezpackerwalze              | Trapeze packer roller         | TPW-R D500-4.00-24R167 C-S/S |
| 7    | <b>657 9305</b> | Begrenzungsscheibe             | Outer disc                    | D500                         |
| 7    | <b>657 9306</b> | Seitenbegrenzung mit Gummifed. | Outer limit                   | D500 Heliodor 8 RE           |
| 7    | <b>657 9307</b> | Seitenbegrenzung mit Gummifed. | Outer limit                   | D500 Heliodor 8 LI           |
| 7    | <b>657 9308</b> | Halter Begrenzungs.Heliodor RE | Holder                        | 80x80                        |
| 7    | <b>657 9309</b> | Halter Begrenzungs.Heliodor LI | Holder                        | 80x80                        |
| 7    | <b>682 1300</b> | Spuranreißer                   | Track marker                  | CombiLiner 400               |



| Pos. | Art.Nr.         | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                      |
|------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7    | <b>682 1363</b> | Konsole z.Spuranreißer         | Bracket                        | Compact-Solitaire              |
| 7    | <b>682 2614</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker           | 70x70 50x18x1200               |
| 7    | <b>682 2615</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker           | 70x70 50x18x770                |
| 7    | <b>682 2616</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker           | DS-D325                        |
| 7    | <b>682 2617</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker           | lang Seiten-Rahmen             |
| 7    | <b>682 2618</b> | Vorauslaufmarkierung           | Pre-emergency marker           | kurz Seiten-Rahmen             |
| 7    | <b>682 2702</b> | Saatstriegel                   | Levelling harrow               | S-1,00                         |
| 7    | <b>682 2730</b> | Halter kurz                    | Holder, short                  | -                              |
| 7    | <b>682 2739</b> | Verlängerung Träger            | Extension carrier              | 120x8x590 4xD16,25             |
| 7    | <b>682 2740</b> | Verlängerung Striegel          | Extension leveling harrow      | STR 50x10x670                  |
| 7    | <b>682 2741</b> | Träger mit Tragrohr            | Carrier                        | STR 70x3200                    |
| 7    | <b>682 6375</b> | Abstreifer für Stützrolle      | Scraper                        | DS-Schar                       |
| 7    | <b>682 8205</b> | Scharrahmen                    | Coulter frame                  | Comp.Solitaire H 9/400 32R-125 |
| 7    | <b>682 8206</b> | Scharrahmen                    | Coulter frame                  | Comp.Solitaire H 9/400 24R-167 |
| 10   | <b>682 2514</b> | Antriebsrad                    | Drive wheel                    | D550 2xD16                     |
| 10   | <b>682 2516</b> | Impulsgeberrad                 | Pulse wheel                    | D350 Solitronic                |
| 11   | <b>582 5587</b> | Stütze                         | Support                        | Tankdeckel                     |
| 11   | <b>682 5358</b> | Saatgutbehälter                | Seed hopper                    | 3500 l                         |
| 11   | <b>682 5610</b> | Deckel                         | Cover                          | Compact-Solitaire 9            |
| 13   | <b>582 5060</b> | Rückführung                    | Recirculation                  | D71/63x175                     |
| 13   | <b>582 5062</b> | FG-Schaltung o. Schläuche      | Tramline mechanism             | 1-F D26 Buehler                |
| 13   | <b>582 5063</b> | FG-Schaltung o. Schläuche      | Tramline mechanism             | 2-F D26 Buehler                |
| 13   | <b>582 5228</b> | Flexschlauch                   | Flexible hose                  | D25x940 2xD30                  |
| 13   | <b>582 5229</b> | Flexschlauch                   | Flexible hose                  | D25x1100 1xD30                 |
| 13   | <b>582 5231</b> | Flexschlauch Rückführung       | Flexible hose recirculation    | D25x450                        |
| 13   | <b>582 5235</b> | Flexschlauch                   | Flexible hose                  | D25x460 D25x570                |
| 13   | <b>582 5236</b> | Flexschlauch                   | Flexible hose                  | D25x300 D25x570                |
| 13   | <b>582 5240</b> | Flexschlauch                   | Flexible hose                  | D25x1300 1xD30                 |
| 13   | <b>58210285</b> | Fahrgassenschaltung o.Schläuch | Tramline mechanism w.o. hoses  | 1-F D26 Hella                  |
| 13   | <b>58210286</b> | Fahrgassenschaltung o.Schläuch | Tramline mechanism w.o. hoses  | 2-F D26 Hella                  |
| 13   | <b>673 1052</b> | Überw.2x1 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 2x1 traml.+ 2 dist. | -                              |
| 13   | <b>673 1073</b> | Überw.4x2 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 4x2 traml.+ 2 dist. | -                              |
| 13   | <b>673 1076</b> | Überw.4x3 Fahrg.u.2 Verteiler  | Monitoring 4x3 traml.+ 2 dist. | -                              |




| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description      |                          | Abmessung                    |
|------|----------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 13   | 682 2506 | Halter Verteiler               | Holder for distributor   | A D77 40x10x570 2xD10,5      |
| 13   | 682 2534 | Halte für zwei Schläuche       | Holder                   | Solitaire                    |
| 13   | 682 2535 | Halte Rückführung              | Holder recirculation     | 84x66.8x195                  |
| 13   | 682 5031 | Tankentleerung                 | Emptying unit for hopper | 12B-M92x4                    |
| 13   | 682 5032 | Tankentleerung                 | Emptying unit for hopper | 7/8B-M64x4                   |
| 13   | 682 5064 | Fahrgassenschaltung            | Tramline mechanism       | 1-F Hella 120                |
| 13   | 682 5065 | Fahrgassenschaltung            | Tramline mechanism       | 2-F Hella 120                |
| 13   | 682 5068 | Verteiler                      | Distributor              | 8B                           |
| 13   | 682 5072 | Verteiler                      | Distributor              | 12B                          |
| 13   | 682 5090 | Luftverteilrohr                | Air diffusion tube       | Compact-Solitaire            |
| 13   | 682 5123 | Zuführschläuche 2-Verteiler    | Supply hoses             | D65 C-Solitaire              |
| 13   | 682 5124 | Zuführschläuche 4-Verteiler    | Supply hoses             | D65 C-Solitaire              |
| 13   | 682 5171 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x2                          |
| 13   | 682 5174 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x3 2,25-2,7m 9/400S         |
| 13   | 682 5176 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x3 1,80-1,90m 9/400S        |
| 13   | 682 5178 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x4 2,00m 9/400S             |
| 13   | 682 5182 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x4-4x2 2,0m Sol.9/400K-400S |
| 13   | 682 5187 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x4 125 1,8m Sol.9/400K      |
| 13   | 682 5188 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x2 2x3+1 1,90m 9/400S       |
| 13   | 682 5191 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x4 9/300 125mm 1,8-2,5m     |
| 13   | 682 5195 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x2 9/400S 125mm ab-2,25m    |
| 13   | 682 5236 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x3 1,80-2,50m 9/300S        |
| 13   | 682 5241 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x2 125 2,00m 9/400          |
| 13   | 682 5244 | Rückführung                    | Recirculation            | 2x4 125 1,8m Sol.9/400S      |
| 13   | 682 5253 | Rückführung-Verbindungsschl.   | Recirculation-connection | Compact-Solitaire            |
| 13   | 682 5254 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | K Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5255 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | M Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5256 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | L Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5257 | Verbindungsrohre m.Rückführung | Joint tubes with return  | K Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5258 | Verbindungsrohre m.Rückführung | Joint tubes with return  | M Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5259 | Verbindungsrohre m.Rückführung | Joint tubes with return  | L Compact-Solitaire          |
| 13   | 682 5260 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | K Compact-Solitaire 400      |
| 13   | 682 5261 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | M Compact-Solitaire 400      |
| 13   | 682 5262 | Verbindungsrohre               | Joint tubes              | L Compact-Solitaire 400      |
| 13   | 682 5263 | Rückführung-Verbindungsschl.   | Recirculation-connection | Compact-Solitaire            |



| Pos. | Art.Nr.  | Artikeltext / Description |                       | Abmessung                     |
|------|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 13   | 682 5676 | Zyklon                    | Cyclone               | D230 Compact-Solitaire        |
| 13   | 682 5685 | Gebälse                   | Fan                   | Compact-Solitaire             |
| 13   | 68210128 | Rückführung               | Recirculation         | 2x3 2,375+2,625m              |
| 13   | 68210131 | Rückführung               | Recirculation         | 2x4 1,75+2,25m Sol. 8+9/400   |
| 14   | 582 5764 | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part    | K 2-A                         |
| 14   | 582 5766 | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part    | (K) 4-A                       |
| 14   | 582 5771 | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part    | K 2-A 2-Klappen               |
| 14   | 582 5773 | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part    | K 2-A 2-Klappen               |
| 14   | 582 5778 | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part    | "K" 4-A 4-Klappen             |
| 14   | 582 5898 | Sämechanismus             | Seeding mechanism     | 2-A                           |
| 14   | 582 5899 | Sämechanismus             | Seeding mechanism     | 4-A                           |
| 14   | 682 5772 | Dosierung                 | Dosage                | "K" 2xA 2xK Compact-Solitaire |
| 14   | 682 5773 | 0                         | Seeding mechanism set | -                             |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Spannschloss/Turnbuckle  | 1        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 302 8740 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1    | 302 8785 | 1     | Spannschlossmutter        | Threaded sleeve | TR30x3x190-SW50                   |
| 2    | 302 9000 | 1     | Gabelstück                | Forkpiece       | TR30x3x120x225<br>D30 Zn          |
| 3    | 302 9001 | 1     | Gabelstück                | Forkpiece       | TR30x3LHx120/225<br>D30 Zn        |
| 4    | 303 3040 | 1     | Mutter                    | Nut             | TR 30x3 SW 46                     |
| 5    | 305 6130 | 2     | Scheibe                   | Washer          | D10/16x1                          |
| 6    | 305 8867 | 2     | Sicherungsring            | Retaining ring  | 30x2 DIN471 Zn                    |
| 7    | 313 7802 | 2     | Bolzen mit Kopf           | Pin with collar | D30/35x63/80 Zn                   |
| 8    | 323 6348 | 2     | Schmiernippel             | Grease nipple   | H 1, M 10 x 1,0, v.F.<br>mit vers |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Träger/Carrier            | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 612 7032 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 3385 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x55-8.8 DIN931 BK30 |
| 2    | 301 4287 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M20x65-8.8 DIN931 BK30 |
| 3    | 301 7794 | 4     | Bügelschraube             | U-bolt          | M16/80/127 (345) Zn    |
| 4    | 412 7032 | 1     | Träger                    | Carrier         | Compact-Solitaire      |
| 5    | 412 7056 | 2     | Konsole für Träger        | Bracket         | Compact-Solitaire      |
| 6    | 303 0934 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985       |
| 7    | 303 0935 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985       |
| 8    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM20-8 Zn DIN985       |
| 9    | 305 6161 | 8     | Scheibe                   | Washer          | 17/40x6 DIN7349 Zn     |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rahmen/Frame              | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 612 7033 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 4     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M16x65-10.9<br>DIN931 BK45 |
| 2    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985           |
| 3    | 412 7033 | 1     | Rahmen                    | Frame                | Compact-Solitaire 400      |
| 4    | 32310092 | 2     | Vierkantstopfen           | Square plug          | Q-80x80x7,1                |




|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rahmen/Frame              | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 612 7034 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 4     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M16x65-10.9<br>DIN931 BK45 |
| 2    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985           |
| 3    | 412 7034 | 1     | Rahmen                    | Frame                | Compact-Solitaire 400      |
| 4    | 32310092 | 1     | Vierkantstopfen           | Square plug          | Q-80x80x7,1                |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tragrahmen/Supporting frame | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400   | 612 7035 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | 412 7035 | 1     | Tragrahmen                | Supporting frame | Compact-Solitaire<br>400S |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Konsole/Bracket           | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 612 7130 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------------------|
| 1    | 301 4522 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt  | M20x1,5x155ls135-10.9        |
| 2    | 303 0977 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut   | DIN 960<br>M20x1,5-10 DIN934 |
| 3    | 305 6012 | 1     | Scheibe                   | Washer        | BK45oS<br>21 ISO7089 Zn      |
| 4    | 311 9567 | 1     | Klappstift                | Securing pin  | 4,5x32 Zn DIN11023           |
| 5    | 313 2020 | 1     | Bolzen mit Griff          | Pin with grip | D20x143/165 Zn               |
| 6    | 412 7130 | 1     | Konsole                   | Bracket       | 80x80                        |
| 7    | 32310092 | 1     | Vierkantstopfen           | Square plug   | Q-80x80x7,1                  |


|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Aufstieg m.Plattform seitlich/Step with platform, lateral | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400                                 | 682 3030 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | R29 7405 | 1     | Leiter                    | Ladder          | 5/ 58x450x1700 Alu        |
| 2    | R70 0821 | 1     | Leiterführung             | Guiding         | KPL LI                    |
| 3    | R70 0831 | 1     | Leiterführung             | Guiding         | KPL RE                    |
| 4    | 301 3347 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x40-8.8 DIN933<br>BK30 |
| 5    | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985          |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Plattform/Platform        | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 3040 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3324 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M12x30-8.8 DIN933 BK30   |
| 2    | 301 5418 | 3     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M8x50-8.8 DIN931 BK45    |
| 3    | 301 7334 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M12x35-8.8 DIN933 BK30   |
| 4    | 303 0932 | 11    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985          |
| 5    | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM12-8 Zn DIN985         |
| 6    | 305 8694 | 6     | Scheibe                   | Washer                 | A8,4 DIN125-St Zn        |
| 7    | 481 1612 | 1     | Rohr                      | Tube                   | D40x2x480                |
| 8    | 481 1613 | 1     | Rohr                      | Tube                   | D40x2x560                |
| 9    | 481 1614 | 1     | Rohr                      | Tube                   | D40x2x960                |
| 10   | 481 1615 | 1     | Rohr                      | Tube                   | D40x2x1030               |
| 11   | 481 5749 | 4     | T-Verbinder               | T-part                 | Nr.71 D40 Al-roh         |
| 12   | 481 5750 | 1     | Winkelverbinder           | Angle connector        | Nr.60a D40 Al-roh        |
| 13   | 481 5751 | 1     | Eck-Kopfverbinder         | Corner-head connection | Nr.63 D40 Al-roh         |
| 14   | 482 3011 | 1     | Trittrost                 | Footboard              | 660x972 8xD13            |
| 17   | 482 3028 | 1     | Fußschutz                 | Foot guard             | 110x6x480 2xD12,5        |
| 18   | 482 3029 | 1     | Fußschutz                 | Foot guard             | 110x4x960                |
| 19   | 482 3040 | 1     | Konsole                   | Bracket                | RE Compact-Solitaire "A" |
| 20   | 482 3041 | 1     | Konsole                   | Bracket                | LI Compact-Solitaire "A" |
| 21   | 481 1616 | 3     | Rohr                      | Tube                   | D40x2x940 1xD8           |
| 22   | 321 9942 | 2     | Unterlegkeil              | Wheel chock            | NG53 DIN76051            |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Plattform/Platform        | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 3040 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 23   | 301 6750 | 8     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M8x20-8.8 DIN933<br>BK30 |
| 24   | 321 9943 | 2     | Halter zum Unterlegekeil  | Carrier for wedge | NG53 122853.001          |
| 25   | 48210193 | 1     | Fußschutz                 | Foot guard        | 6x145x960                |
| 26   | 323 8075 | 2     | Stopfen                   | Plug              | GPN 320 GL40             |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3066 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x30-8.8 DIN933 BK30        |
| 2    | 301 5004 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x30-8.8 DIN933 BK30       |
| 4    | 303 0933 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn             |
| 6    | 303 1620 | 4     | Käfigmutter               | Nut                  | M8-8/12,5 DIN88109 Zn        |
| 7    | 305 6110 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 11/20x2,5 DIN1441-St Zn      |
| 8    | 305 6124 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn       |
| 9    | 482 7016 | 1     | Grundrahmen               | Basic frame          | Compact-Solitaire 9/400      |
| 10   | 482 7012 | 1     | Adapterblech              | Adapter plate        | Compact Solitaire 2x689x1571 |
| 11   | 482 7013 | 1     | Deckel                    | Cover                | C-Solitaire 1,5x525x1245     |
| 13   | 323 3124 | 2     | Dichtungsschaumband       | Sealing tape         | 6,0x30x1250                  |
| 14   | 482 7018 | 1     | Anbauteil                 | Frame extension      | Compact-Solitaire 400-S RE   |
| 15   | 482 7019 | 1     | Anbauteil                 | Frame extension      | Compact-Solitaire 400-S LI   |
| 16   | 301 3367 | 4     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x45ls27xb15 8.8 BK30      |
| 17   | 301 3779 | 12    | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M16x60ls35xb20-10.9 BK45     |
| 18   | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985             |
| 19   | 303 0935 | 12    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985             |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Grundrahmen/Basic frame  | 1        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 682 7016 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description  |                     | Abmessung                  |
|------|----------|-------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 20   | 305 6141 | 12    | Scheibe                    | Washer              | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089    |
| 21   | 321 9919 | 4     | Rückstrahler selbstklebend | Self-adh. reflector | 6200GK                     |
| 22   | F55 0252 | 4     | Vierkantstopfen            | Square plug         | m.Lamellen<br>V60x60x2,6-4 |




|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Parallelogramm/Parallelogram | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400    | 682 7206 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 2    | 301 4370 | 6     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M20x85ls55xb25-10.9               |
| 3    | 301 4332 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt         | BK45<br>M20x75-8.8 DIN931         |
| 5    | 303 0936 | 10    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | BK30<br>NM20-8 Zn DIN985          |
| 6    | 317 3352 | 8     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EG28/32x20                        |
| 7    | 317 6690 | 8     | Buchse                       | Bush                 | D20/28x24                         |
| 8    | 482 7206 | 1     | Drehrohr                     | Rotating tube        | Compact-Solitaire (A)             |
| 9    | 482 7207 | 2     | Rahmenträger                 | Frame carrier        | 20x180x1100                       |
| 10   | 482 7209 | 4     | Lenker                       | Link                 | C-Solitaire<br>14x130x542 2xD20,2 |
| 11   | 482 7210 | 2     | Lenker                       | Link                 | 80x14x545 3xD20,2                 |
| 12   | 317 6978 | 2     | Röhrchen                     | Tube                 | D30,0/21x24,5                     |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung           |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 301 2978 | 2     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M20x90-8.8/k5mm     |
| 2    | 301 5363 | 4     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | BK30                |
| 3    | 302 0130 | 1     | Spindel                      | Screw                | M16x70ls45xb20-12.9 |
| 4    | 302 7992 | 1     | Spindelmutter                | Nut for screw        | BK45                |
| 5    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | M24x153/275 SW36    |
| 6    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | Zn                  |
| 7    | 303 1019 | 1     | Sechskantmutter              | Hexagon nut          | D45x75 D24,25       |
| 8    | 305 6141 | 4     | Scheibe                      | Washer               | NM16-8 Zn DIN985    |
| 9    | 309 6163 | 1     | Spannhülse                   | Expansion bush       | NM20-8 Zn DIN985    |
| 10   | 313 8057 | 3     | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop        | M24-8 DIN934        |
| 11   | 317 3345 | 7     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | BK30oS              |
| 12   | 317 6853 | 2     | Röhrchen                     | Tube                 | 17/30x3             |
| 13   | 317 8654 | 1     | Stellring                    | Adjusting ring       | DIN/ISO-7089        |
| 14   | 321 1201 | 1     | Skala                        | Scale                | 10x36-DIN1481 Zn    |
| 15   | 321 9840 | 1     | Schlüssel                    | Spanner              | D25x63/84 M10x1     |
| 16   | 461 8488 | 2     | Verdrehsicherung             | Anti-rotation device | Zn                  |
| 17   | 482 8611 | 4     | Lenker                       | Link                 | EG25/29x25          |
| 18   | 482 8614 | 2     | Zylinderplatte               | Ram plate            | 33,7x6,3x26 Zn      |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Aushubgestänge/Lift linkage | 1        |
| Compact-Solitair H 9/400    | 682 8611 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|------|----------------------------|
| 19   | 482 8615 | 1     | Lenker                    | Link | K 60x12x650<br>1xD25,2-M24 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung           |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 301 2978 | 2     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M20x90-8.8/k5mm     |
| 2    | 301 5363 | 4     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | BK30                |
| 3    | 302 0130 | 1     | Spindel                      | Screw                | M16x70ls45xb20-12.9 |
| 4    | 302 7992 | 1     | Spindelmutter                | Nut for screw        | BK45                |
| 5    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | M24x153/275 SW36    |
| 6    | 303 0936 | 3     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | Zn                  |
| 7    | 303 1019 | 1     | Sechskantmutter              | Hexagon nut          | D45x75 D24,25       |
| 8    | 305 6141 | 4     | Scheibe                      | Washer               | NM16-8 Zn DIN985    |
| 9    | 309 6163 | 1     | Spannhülse                   | Expansion bush       | NM20-8 Zn DIN985    |
| 10   | 313 8057 | 3     | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop        | M24-8 DIN934        |
| 11   | 317 3345 | 7     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | BK30oS              |
| 12   | 317 6853 | 3     | Röhrchen                     | Tube                 | 17/30x3             |
| 13   | 317 8654 | 1     | Stellring                    | Adjusting ring       | DIN/ISO-7089        |
| 14   | 321 1201 | 1     | Skala                        | Scale                | 10x36-DIN1481 Zn    |
| 15   | 321 9840 | 1     | Schlüssel                    | Spanner              | D25x63/84 M10x1     |
| 16   | 461 8488 | 3     | Verdrehsicherung             | Anti-rotation device | Zn                  |
| 17   | 482 8612 | 4     | Lenker                       | Link                 | EG25/29x25          |
| 18   | 482 8614 | 2     | Zylinderplatte               | Ram plate            | 33,7x6,3x26 Zn      |
| 19   | 482 8616 | 1     | Lenker                       | Link                 | D38,5/24,2x20       |
|      |          |       |                              |                      | 1xD10 Zn            |
|      |          |       |                              |                      | -                   |
|      |          |       |                              |                      | Gabel 36 DIN894 Zn  |
|      |          |       |                              |                      | 60x8x125            |
|      |          |       |                              |                      | D25,5/20,25         |
|      |          |       |                              |                      | 12x130x1100         |
|      |          |       |                              |                      | 22x180x200          |
|      |          |       |                              |                      | M 80x12x950         |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Aushubgestänge/Lift linkage | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400   | 682 8612 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |              | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------|------------------------|
| 20   | 301 4350 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt | M20x80-8.8 DIN931 BK30 |


|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Aushubgestänge/Lift linkage</b> | <b>1</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b>   | <b>682 8613</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung           |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1    | 301 2978 | 2     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M20x90-8.8/k5mm     |
| 2    | 301 3779 | 4     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | BK30                |
| 3    | 302 0130 | 1     | Spindel                      | Screw                | M16x60ls35xb20-10.9 |
| 4    | 302 7992 | 1     | Spindelmutter                | Nut for screw        | BK45                |
| 5    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | M24x153/275 SW36    |
| 6    | 303 0936 | 3     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | Zn                  |
| 7    | 303 1019 | 1     | Sechskantmutter              | Hexagon nut          | D45x75 D24,25       |
| 8    | 305 6141 | 4     | Scheibe                      | Washer               | NM16-8 Zn DIN985    |
| 9    | 309 6163 | 1     | Spannhülse                   | Expansion bush       | NM20-8 Zn DIN985    |
| 10   | 313 8057 | 3     | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop        | M24-8 DIN934        |
| 11   | 317 3345 | 2     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | BK30oS              |
| 12   | 317 6853 | 3     | Röhrchen                     | Tube                 | 17/30x3             |
| 13   | 317 8654 | 1     | Stelling                     | Adjusting ring       | DIN/ISO-7089        |
| 14   | 321 1203 | 1     | Aufkleber                    | Label                | 10x36-DIN1481 Zn    |
| 15   | 321 9840 | 1     | Schlüssel                    | Spanner              | D25x63/84 M10x1     |
| 16   | 461 8488 | 3     | Verdrehsicherung             | Anti-rotation device | Zn                  |
| 17   | 482 8613 | 4     | Lenker gekr.                 | Link cranked         | EG25/29x25          |
| 19   | 482 8617 | 1     | Lenker                       | Link                 | 33,7x6,3x26 Zn      |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Aushubgestänge/Lift linkage | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400   | 682 8613 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 20   | 301 4350 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt     | M20x80-8.8 DIN931 BK30         |
| 21   | 302 0175 | 1     | Spindel                   | Screw            | M24x203/325 SW36 Zn            |
| 22   | 305 6012 | 1     | Scheibe                   | Washer           | 21 ISO7089 Zn                  |
| 25   | 305 2040 | 3     | Passscheibe               | Adjusting washer | 25x35x1,0 DIN988 Zn            |
| 26   | 305 8861 | 3     | Sicherungsring            | Retaining ring   | 25x2 DIN471 BK45oS             |
| 27   | 323 6349 | 3     | Schmiernippel             | Grease nipple    | H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Zubehör/Accessories      | 1        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 682 9926 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description        |              | Abmessung                      |
|------|----------|-------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1    | 321 9702 | 1     | 6-kt.Schraubendreher.m.Quergriff | Screwdriver  | 200 Groesse 3                  |
| 2    | 321 9703 | 1     | Steckschlüssel mit Quergriff     | Spanner      | 230 Groesse 8                  |
| 3    | 170 1151 | 1     | Spraydose                        | Paint/colour | Karosserie Schutz<br>Long Life |




|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Leiterführung/Guiding    | 1        |
| Compact-Solitair H 9/400 | R70 0821 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung        |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|------------------|
| 1    | 301 7526 | 4     | Senkschraube              | Countersunk bolt | M6x20-A2 DIN7991 |
| 2    | 305 8702 | 4     | Scheibe                   | Washer           | 6,4 DIN125-A A2  |
| 3    | 30310042 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | NM6 DIN985-A4    |
| 4    | 32310080 | 4     | Schutzkappe               | Cap              | SW10-M6 Kst sw   |
| 5    | R70 0820 | 1     | Leiterführung             | Guiding          | LI               |
| 6    | R70 0840 | 2     | Gleitschiene              | Sliding part     | 10x40x150 2xD7   |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Leiterführung/Guiding     | 1        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | R70 0831 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1    | 323 6345 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple    | H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte |
| 2    | 301 7526 | 4     | Senkschraube              | Countersunk bolt | M6x20-A2 DIN7991               |
| 3    | 305 8702 | 6     | Scheibe                   | Washer           | 6,4 DIN125-A A2                |
| 4    | 30310042 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | NM6 DIN985-A4                  |
| 5    | 32310080 | 4     | Schutzkappe               | Cap              | SW10-M6 Kst sw                 |
| 6    | R70 0830 | 1     | Leiterführung             | Guiding          | RE                             |
| 7    | R70 0840 | 2     | Gleitschiene              | Sliding part     | 10x40x150 2xD7                 |


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Unterlenkeranschluss/Lower link connection | 2        |
| Compact-Solitair H 9/400                   | 661 1411 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 3868 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x65-8.8 DIN931 BK30 |
| 2    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985       |
| 3    | 317 6961 | 2     | Buchse                    | Bush            | D69/56x65-3            |
| 4    | 461 7917 | 1     | Schienenwelle             | Drawbar         | D55x970 L2 Z2          |
| 5    | 461 9868 | 2     | Klemme                    | Clamp           | D68x40                 |
| 6    | 46110013 | 1     | Zugschiene                | Cross shaft     | D55x970 L2 Z2 HÜ       |


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Unterlenkeranschluss/Lower link connection | 2        |
| Compact-Solitair H 9/400                   | 661 1412 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 1    | 301 3868 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x65-8.8 DIN931 BK30 |
| 2    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985       |
| 3    | 317 6961 | 2     | Buchse                    | Bush            | D69/56x65-3            |
| 4    | 461 7924 | 1     | Schienenwelle             | Drawbar         | D55x1110 L3 Z2         |
| 5    | 461 9868 | 2     | Klemme                    | Clamp           | D68x40                 |
| 6    | 46110015 | 1     | Schienenwelle             | Drawbar         | D55x1110 L3 Z2 HÜ      |


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Unterlenkeranschluss/Lower link connection | 2        |
| Compact-Solitaire H 9/400                  | 661 1413 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 3868 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x65-8.8 DIN931<br>BK30    |
| 2    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985             |
| 3    | 461 7905 | 1     | Zugschiene                | Cross shaft     | D68x980 L2 Z3 HÜ<br>(Kat.3N) |
| 4    | 461 9868 | 2     | Klemme                    | Clamp           | D68x40                       |
| 5    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089      |


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Unterlenkeranschluss/Lower link connection | 2        |
| Compact-Solitair H 9/400                   | 661 1414 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3868 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x65-8.8 DIN931<br>BK30 |
| 2    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985          |
| 3    | 461 7925 | 1     | Zugschiene                | Cross shaft     | D68x1120 L3 Z3 HÜ         |
| 4    | 461 9868 | 2     | Klemme                    | Clamp           | D68x40                    |
| 5    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Sitzventil/Seat valve    | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 575 2217 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1    | 373 4701 | 1     | Magnetspule               | Magnet coil              | D3612DC27WH                   |
| 2    | 575 2218 | 1     | Sitzventil                | Seat valve               | Bucher.WS22GNZ5<br>VDC M100   |
| 3    | 575 2219 | 1     | Gewindeanschlusskörper    | Threaded connection body | Bucher NG 5<br>GALMA1 350 bar |






|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hydraulikzylinder/Hydraulic ram | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400       | 575 2323 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |          | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|
| 1    | 575 9174 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 2    | 575 9224 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 3    | 575 9266 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 4    | 57510196 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 5    | 57510760 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | 30/63     |


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hydraulikzylinder/Hydraulic ram | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 575 2324 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung      |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------|
| 1    | 302 9087 | 1     | Gelenkgabel               | Fork-type joint | M22x1,5-D25-86 |
| 2    | 575 9224 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set        | D30/63         |
| 3    | 575 9266 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set        | D30/63         |
| 4    | 57510760 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set        | 30/63          |


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hydraulikzylinder/Hydraulic ram | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 575 2327 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |          | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|
| 1    | 575 9174 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 2    | 575 9224 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 3    | 575 9266 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 4    | 57510196 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D30/63    |
| 5    | 57510760 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | 30/63     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hydraulikzylinder/Hydraulic ram | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400       | 575 2335 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |          | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|----------|-----------|
| 1    | 575 9169 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D25       |
| 2    | 575 9165 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D25       |
| 4    | 575 9166 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set | D25       |




|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Hydraulikzylinder/Hydraulic ram | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400       | 575 2534 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |            | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|------------|-----------|
| 1    | 302 9105 | 1     | Gelenkauge                | Joint      | D6,5      |
| 2    | 475 5283 | 1     | Kolbenstange              | Piston rod | D8        |
| 3    | 475 6070 | 1     | Kolben                    | Piston     | D12 M7    |
| 4    | 475 6379 | 1     | Führungsstück             | Guiding    | 80M18x1,5 |
| 5    | 575 9258 | 1     | Dichtungssatz             | Seal set   | D08/12    |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8024 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt    | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0160 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod    | M6x107 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer          | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 2     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple          | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple          | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle           | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 9    | 575 4871 | 1     | Magnetventil                   | Electrovalve    | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate   | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate       | LT-00E04.0-K                   |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring     | 9,25x1,68x1,68                 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400  | 675 8025 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt    | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0161 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod    | M6x138 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer          | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 4     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple          | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple          | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle           | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 9    | 575 4871 | 2     | Magnetventil                   | Electrovalve    | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate   | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate       | LT-00E04.0-K                   |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring     | 9,25x1,68x1,68                 |




|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8026 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt    | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0162 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod    | M6x169 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer          | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 6     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple          | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple          | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle           | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 9    | 575 4871 | 3     | Magnetventil                   | Electrovalve    | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate   | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate       | LT-00E04.0-K                   |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring     | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8027 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0150 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x178 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 4     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 2     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8028 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0158 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x209 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 6     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 3     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400  | 675 8029 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0159 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x240 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 8     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 4     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8030 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0151 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x271 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 10    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 5     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8031 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0159 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x240 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 8     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 4     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8032 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0151 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x271 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 10    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 5     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8033 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0152 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x302 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 12    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 6     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |




|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Steuerblock/Control valve | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 675 8034 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                         | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt            | M6x16-8.8 DIN933 BK30          |
| 2    | 302 0153 | 3     | Gewindestange                  | Threaded rod            | M6x333 Zn                      |
| 3    | 303 0931 | 10    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut         | NM6-8 Zn DIN985                |
| 4    | 305 8571 | 10    | Scheibe                        | Washer                  | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 5    | 375 3974 | 14    | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                  | GE 06-L 1/4"-ED                |
| 6    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                  | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 7    | 475 4388 | 2     | Winkel                         | Angle                   | 2x44,7x61 2xD6 2xL6x9 1xGEB    |
| 8    | 575 4870 | 1     | Druckminderventil              | Pressure reducing valve | LT-35H77.1-K                   |
| 9    | 575 4871 | 7     | Magnetventil                   | Electrovalve            | LT-00E03.1K Zn/HDF-ES-1LL-012C |
| 10   | 575 4872 | 1     | Eingangsplatte                 | Shutter plate           | LT-00D97.0-K                   |
| 11   | 575 4873 | 1     | Endplatte                      | End plate               | LT-00E04.0-K                   |
| 12   | 375 1126 | 2     | O-Ring                         | O-ring                  | 9,25x1,78                      |
| 13   | 375 0650 | 2     | QuadRing                       | Square ring             | 9,25x1,68x1,68                 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung        |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|------------------|
| 1    | 301 6068 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw            | M8x30-8.8 DIN912 |
| 2    | 305 9898 | 4     | Federring                      | Spring ring            | BK45             |
| 3    | 325 1350 | 2     | Spannband                      | Strap                  | 8 A DIN127 Zn    |
| 4    | 325 1506 | 2     | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | 6,3x254 VA       |
| 5    | 325 1511 | 1     | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | "6"              |
| 6    | 325 1512 | 1     | EASY-READ Zeichen              | EASY-READ sign         | "P"              |
| 7    | 375 2123 | 1     | Staubkappe, gelb               | Cap                    | "T"              |
| 8    | 375 2124 | 1     | Staubkappe, weiß               | Cap, white             | D26,5 Bg.3       |
| 10   | 375 2736 | 2     | SVK-Stecker                    | Hydraulic coupling     | D26,5 Bg.3       |
| 11   | 375 4001 | 1     | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | BG-3 15L CEL     |
| 12   | 375 4032 | 2     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | M22x1,5 SW-27    |
| 13   | 375 4136 | 1     | Verbindung gerade              | Connection             | evGE 15-LM       |
| 14   | 375 4503 | 3     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | M22x1,5 ED       |
| 15   | 375 4602 | 1     | Kreuzverschraubung             | Cross union            | x-GE15-LM        |
| 16   | 375 5120 | 2     | Schneidring                    | Cutting ring           | 22x1,5-ED        |
| 17   | 375 5154 | 1     | Verschlusskegel                | Locking cone           | DKO L15/L15      |
| 18   | 375 5320 | 1     | Überwurfmutter                 | Union nut              | EW15-L-DKO24     |
| 19   | 475 2670 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | GRD O-Ring       |
| 20   | 475 3099 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | x-K15-L          |
|      |          |       |                                |                        | S 15 L WD        |
|      |          |       |                                |                        | BUZ15L           |
|      |          |       |                                |                        | 15L M22x1,5 Zn   |
|      |          |       |                                |                        | 2SN12-3900       |
|      |          |       |                                |                        | M22x1,5          |
|      |          |       |                                |                        | 2SN12-700        |
|      |          |       |                                |                        | DKOL15/DKOL15    |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                       |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 21   | 475 3168 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose  | 2SN12-2600<br>DKOL15 0/45 GRD   |
| 22   | 475 3169 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose  | 2SN12-2700<br>DKOL15 0/45 GRD   |
| 23   | 575 2004 | 1     | Stromregelventil               | Control valve   | 3-W Bucher 2-37I                |
| 24   | 575 2101 | 1     | Rückschlagventil reduz.Staudr. | Nonreturn valve | RHD15L/Feder 0,2<br>bar/M22x1,5 |
| 25   | 575 4818 | 1     | Anschlussflansch               | Flange          | GF 35 LK-L15 0GDR               |
| 26   | 575 4821 | 1     | Anschlussflansch               | Flange          | WF 40 LK-L15<br>90GRD           |
| 27   | 575 4836 | 1     | Hydraulikmotor                 | Hydraulic motor | 8,5ccm Solitaire<br>8/9/10      |
| 28   | 575 9706 | 1     | Hydraulikrohr                  | Hydraulic tube  | 15x70                           |
| 29   | 575 9269 | 1     | Dichtungssatz                  | Seal set        | Bucher APM<br>200/2T2           |
| 30   | 57510263 | 1     | Hydraulikmotor                 | Hydraulic motor | 6,5 ccm                         |
| 31   | 57510288 | 1     | Dichtungssatz                  | Seal set        | KIT<br>GUARN.APM212 C2<br>HNBR  |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                          |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 1    | 375 4043 | 2     | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | evGE 12-LM<br>M18x1,5              |
| 2    | 375 4132 | 1     | Verbindung gerade            | Connection             | DKOL12/DKOL12<br>M18x1,5           |
| 3    | 375 4484 | 2     | T-Verschraubung              | T-union                | x-T15-L M22x1,5 Zn                 |
| 4    | 375 4500 | 4     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5       |
| 5    | 375 4550 | 1     | Einstellbare L-Verschraubung | Adjustable L-union     | EL12-L M18x1,5                     |
| 6    | 375 4653 | 2     | Konus-Reduzieranschluss      | Reduction joint        | x-KOR15/12-L<br>DKO24 GRD          |
| 7    | 475 2693 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN8-400<br>DKOL12/DKOL12<br>0/90° |
| 8    | 575 2099 | 1     | Rückschlagventil             | Nonreturn valve        | RHD12L                             |


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Hydraulikleitung/Hydraulic Supply Pipes | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400               | 675 8221 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 375 4120 | 1     | Gerade Verschraubung      | Nipple          | x-G15-L M22x1,5           |
| 2    | 375 4484 | 1     | T-Verschraubung           | T-union         | x-T15-L M22x1,5 Zn        |
| 3    | 375 4653 | 1     | Konus-Reduzieranschluss   | Reduction joint | x-KOR15/12-L<br>DKO24 GRD |
| 4    | 475 2613 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose  | 2SN10-500 M18x1,5         |

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Hydraulikanlage Striegel/HY-assembly harrow | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                   | 675 8260 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                                 |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 301 3868 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M16x65-8.8 DIN931 BK30                    |
| 2    | 301 4020 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M16x110-8.8 DIN931 BK30                   |
| 3    | 303 0935 | 8     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM16-8 Zn DIN985                          |
| 4    | 325 1330 | 20    | Kabelbinder                  | Cable clip             | 7,6x365                                   |
| 5    | 375 4020 | 4     | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn                      |
| 6    | 375 4490 | 1     | Einstellbare T-Verschraubung | Adjustable T-union     | ET12-LM DKO24                             |
| 7    | 375 4497 | 1     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | GRD M18x1,5                               |
| 8    | 375 4600 | 1     | Kreuzverschraubung           | Cross union            | EW06-L M12x1,5 Zn                         |
| 9    | 475 3019 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | K12-L M18x1,5 MTH05-3200                  |
| 10   | 475 3021 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | DKOL12/DKOL12 0/90°                       |
| 12   | 475 3028 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-1900 DKOL12/DKOL12 0/0°             |
| 13   | 475 3174 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-4900                                |
| 14   | 575 2335 | 4     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | 06L-12L 0/0 GRD ED025/-x0080-0170 D16 D16 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung                                         |
|------|----------|-------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 305 2040 | 3     | Passscheibe                 | Adjusting washer   | 25x35x1,0 DIN988 Zn                               |
| 2    | 305 8861 | 2     | Sicherungsring              | Retaining ring     | 25x2 DIN471 BK45oS                                |
| 3    | 313 2544 | 1     | Bolzen                      | Pin                | D25x53/64 U47 Zn                                  |
| 4    | 313 2545 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | D25X59/70 U57 Zn                                  |
| 5    | 323 6348 | 2     | Schmiernippel               | Grease nipple      | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers GE 12-LR 1/4 ZL ED |
| 8    | 375 4038 | 2     | Einschraubverschraubung     | Nipple             | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn                            |
| 11   | 375 4311 | 2     | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | RDP 06 1/4 DZ063/30x0145-0415                     |
| 14   | 575 2161 | 1     | Rückschlagventil            | Nonreturn valve    | D25 D25                                           |
| 15   | 575 2323 | 1     | Hydraulikzylinder           | Hydraulic ram      | 6,3x254 VA                                        |
| 16   | 325 1350 | 2     | Spannband                   | Strap              | "2"                                               |
| 17   | 325 1502 | 2     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "P"                                               |
| 18   | 325 1511 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "T"                                               |
| 19   | 325 1512 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     |                                                   |
| 20   | 375 2120 | 2     | Staubkappe, grün            | Cap                | D26,5 Bg.3                                        |
| 21   | 375 2736 | 2     | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | BG-3 15L CEL M22x1,5 SW-27                        |
| 23   | 301 1802 | 1     | Flachrundschrabe            | Saucer-head screw  | M12x30-4.6 DIN603 BK30                            |
| 25   | 301 4606 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt       | M20x80ls50-10.9 DIN931 BK45                       |
| 26   | 301 5004 | 4     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt       | M10x30-8.8 DIN933 BK30                            |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                    | Abmessung                       |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 27   | 301 7783 | 2     | Bügelschraube                  | U-bolt             | M10x56 DIN3570A<br>ZN3          |
| 28   | 303 0931 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut    | NM6-8 Zn DIN985                 |
| 29   | 303 0933 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut    | NM10-8 DIN985 Zn                |
| 30   | 303 0934 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut    | NM12-8 Zn DIN985                |
| 31   | 303 0936 | 1     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut    | NM20-8 Zn DIN985                |
| 32   | 303 1512 | 1     | Flügelmutter                   | Wing nut           | M12-DIN315-5 Zn                 |
| 33   | 305 6958 | 1     | Scheibe                        | Washer             | 18/30x3 DIN126-St<br>Zn         |
| 34   | 305 8696 | 2     | Scheibe                        | Washer             | A10,5 DIN125-St Zn              |
| 35   | 305 9970 | 1     | Fächerscheibe                  | Washer             | A12,5 DIN6798 Zn                |
| 36   | 317 3352 | 1     | Einspannbuchse mit Presssitz   | Tension bush       | EG28/32x20                      |
| 37   | 317 6657 | 1     | Buchse                         | Bush               | D20,1/28x22                     |
| 38   | 325 1330 | 12    | Kabelbinder                    | Cable clip         | 7,6x365                         |
| 39   | 375 4044 | 1     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple             | x-GE12-LR 3/8"                  |
| 40   | 375 4550 | 1     | Einstellbare L-Verschraubung   | Adjustable L-union | EL12-L M18x1,5                  |
| 41   | 375 4711 | 2     | Stutzen                        | Stud               | x-evGE-12-ED 1/4"<br>DKO 24 GRD |
| 42   | 473 8046 | 1     | Halter                         | Holder             | 25x2x75,25                      |
| 43   | 473 8107 | 1     | Sensorhalter                   | Sensor holder      | 3x62x212 U-37<br>C-Solitaire    |
| 44   | 475 2411 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose     | 2SN10-4000<br>M18x1,5           |
| 46   | 475 4361 | 1     | Schlauchhalter                 | Hose carrier       | 80x8x700 4xD12                  |
| 47   | 482 7208 | 1     | Lenker für Zylinder            | Link               | 25x155x235<br>C-Solitaire       |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                           |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 50   | 575 2220 | 1     | Sitzventil                   | Seat valve             | WS220NZ5/2 12V<br>DC M100+Galma1    |
| 51   | 301 0306 | 2     | Linsenschraube               | Oval head screw        | M6x45-4,6 Zn<br>DIN7985             |
| 52   | 375 2173 | 1     | Drosselscheibe               | Restrictor washer      | D12x1,5 BO 1,5                      |
| 55   | 375 4500 | 5     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5        |
| 56   | 475 2425 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-4200                          |
| 57   | 475 2613 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-500 M18x1,5                   |
| 58   | 475 2375 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-1300<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 59   | 475 3120 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-1850<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 60   | 301 7280 | 2     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M8x25-8.8 DIN933<br>BK30            |
| 61   | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985                     |
| 62   | 305 8694 | 2     | Scheibe                      | Washer                 | A8,4 DIN125-St Zn                   |
| 63   | 313 2569 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop          | D25x78 U-47 Zn                      |
| 64   | 317 3361 | 1     | Einspannbuchse               | Tension bush           | EG28/32x25<br>DIN1498               |
| 65   | 317 6692 | 1     | Buchse                       | Bush                   | D20/28x27                           |
| 66   | 317 7792 | 1     | Distanzbuchse                | Distance bush          | D25x12                              |
| 67   | 325 1522 | 1     | Kennzeichnung                | Marking                | P2 29X8                             |
| 68   | 325 1529 | 1     | Kennzeichnung                | Marking                | T2 29X8                             |
| 69   | 375 2175 | 1     | Drosselscheibe               | Restrictor washer      | D12x1,5 BO 1,8                      |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 70   | 375 4053 | 1     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE15-LR 3/8"-ED              |
| 71   | 375 4132 | 1     | Verbindung gerade              | Connection             | DKOL12/DKOL12<br>M18x1,5       |
| 72   | 375 4210 | 1     | Winkelverschraubung            | Elbow union            | x-W12-L M18x1,5                |
| 73   | 375 4503 | 1     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW15-L-DKO24<br>GRD O-Ring     |
| 74   | 375 4553 | 2     | Einstellbare L-Verschraubung   | Adjustable L-union     | EL15-L-DKO24 GRD               |
| 75   | 375 4653 | 1     | Konus-Reduzieranschluss        | Reduction joint        | x-KOR15/12-L<br>DKO24 GRD      |
| 76   | 473 8127 | 1     | Sensorhalter                   | Sensor holder          | 5x67x335                       |
| 77   | 473 8128 | 1     | Sensorhalter                   | Sensor holder          | 5x16x74                        |
| 78   | 475 2670 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN12-3900<br>M22x1,5          |
| 79   | 475 3212 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN10-1650<br>DKOL12 45/00 GRD |
| 80   | 475 4419 | 1     | Halter                         | Holder                 | 8x100x210                      |
| 81   | 47510084 | 1     | Schlauchhalter                 | Hose carrier           | S9 3x151,5x360 Zn              |
| 82   | 482 7213 | 1     | Lenker                         | Link                   | 25x165x235                     |
| 83   | 482 7214 | 2     | Lenker                         | Link                   | 12x45x141                      |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung                      |
|------|----------|-------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1    | 305 2040 | 3     | Passscheibe                 | Adjusting washer   | 25x35x1,0 DIN988 Zn            |
| 2    | 305 8861 | 2     | Sicherungsring              | Retaining ring     | 25x2 DIN471 BK45oS             |
| 3    | 313 2554 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | D25x109 U-57 M10x1Zn           |
| 4    | 313 2555 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | D25x109 M10x1 U-47 Zn          |
| 5    | 323 6348 | 2     | Schmiernippel               | Grease nipple      | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers |
| 8    | 375 4038 | 2     | Einschraubverschraubung     | Nipple             | GE 12-LR 1/4 ZL ED             |
| 11   | 375 4311 | 2     | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn         |
| 13   | 375 4711 | 2     | Stutzen                     | Stud               | x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD   |
| 14   | 575 2161 | 1     | Rückschlagventil            | Nonreturn valve    | RDP 06 1/4                     |
| 15   | 575 2323 | 1     | Hydraulikzylinder           | Hydraulic ram      | DZ063/30x0145-0415 D25 D25     |
| 16   | 325 1350 | 2     | Spannband                   | Strap              | 6,3x254 VA                     |
| 17   | 325 1503 | 2     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "3"                            |
| 18   | 325 1511 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "P"                            |
| 19   | 325 1512 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "T"                            |
| 20   | 375 2121 | 2     | Staubkappe                  | Dust cap           | D26,5 Bg.3                     |
| 21   | 375 2718 | 2     | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | BG-3 12L M18x1,5               |
| 22   | 475 2689 | 2     | Hydraulikschlauch           | Hydraulic hose     | 1SN08-3200-DKOL12 0/90 GRD     |
| 23   | 321 7040 | 1     | Zeiger                      | Pointer            | Compact-Solitaire              |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung            |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 24   | 321 7041 | 1     | Anzeige                   | Display           | Compakt-Solitaire    |
| 25   | 375 2174 | 1     | Drosselscheibe            | Restrictor washer | D12x1,5 BO 1,2       |
| 26   | 375 2175 | 1     | Drosselscheibe            | Restrictor washer | D12x1,5 BO 1,8       |
| 29   | 390 6178 | 1     | Aufkleber                 | Label             | Skala                |
| 30   | 321 7043 | 1     | Tiefenanzeige             | Depth indicator   | Tiefeneinstellung    |
| 31   | 321 7044 | 1     | Tiefenzeiger              | Pointer           | Compact-Solitaire 9H |
| 32   | 325 1603 | 2     | Kennzeichnung             | Marking           | Compact-Solitaire 9H |
| 33   | 325 1610 | 2     | Kennzeichnung             | Marking           | P3                   |
| 34   | 375 2606 | 2     | Einleger                  | Insert            | T3                   |
| 35   | 375 2607 | 4     | Griff Halbschale          | Handle            | DN6 DN8              |
|      |          |       |                           |                   | -                    |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung             |
|------|----------|-------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1    | 301 0280 | 2     | Flachkopfschraube           | Flatheaded bolt   | M4x40-4.8 DIN85 Zn    |
| 2    | 301 2998 | 2     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt      | M5x40-8.8 DIN931 BK30 |
| 3    | 301 0318 | 2     | Linsenschraube              | Oval head screw   | M6x100-4,6 Zn DIN7985 |
| 4    | 303 0931 | 2     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | NM6-8 Zn DIN985       |
| 5    | 305 2040 | 8     | Passscheibe                 | Adjusting washer  | 25x35x1,0 DIN988 Zn   |
| 6    | 301 7280 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933 BK30 |
| 7    | 305 8572 | 8     | Scheibe                     | Washer            | 6,4 DIN9021 Zn        |
| 8    | 305 8573 | 4     | Scheibe                     | Washer            | 6,5/13x1,25 St-Zn     |
| 9    | 305 2230 | 8     | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988 Zn |
| 10   | 373 4704 | 1     | Betätigungshebel            | Operating lever   | Set Vestodur          |
| 11   | 473 8108 | 1     | Hebel lang                  | Lever             | 30x8x495              |
| 12   | 473 8109 | 1     | Hebel kurz                  | Lever             | 30x8x300              |
| 13   | 573 4381 | 1     | Winkelsensor                | Angle sensor      | 120 GRD               |
| 14   | 305 8861 | 4     | Sicherungsring              | Retaining ring    | 25x2 DIN471 BK45oS    |
| 16   | 313 2544 | 1     | Bolzen                      | Pin               | D25x53/64 U47 Zn      |
| 17   | 313 2545 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | D25X59/70 U57 Zn      |
| 18   | 313 2554 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | D25x109 U-57 M10x1Zn  |
| 19   | 313 2555 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | D25x109 M10x1 U-47 Zn |
| 20   | 317 9467 | 2     | Buchse                      | Bush              | 14x2,5x23 Zn          |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 21   | 323 6348 | 4     | Schmiernippel                  | Grease nipple          | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers |
| 22   | 325 1330 | 20    | Kabelbinder                    | Cable clip             | 7,6x365                        |
| 23   | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 24   | 375 4044 | 3     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE12-LR 3/8"                 |
| 25   | 375 4065 | 1     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE12-SR 3/8"                 |
| 28   | 375 4490 | 1     | Einstellbare T-Verschraubung   | Adjustable T-union     | ET12-LM DKO24 GRD M18x1,5      |
| 29   | 375 4500 | 6     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24 GRD M18x1,5      |
| 30   | 375 4505 | 5     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW12-SM DKO24 GRD M20x1,5      |
| 33   | 475 3185 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN10-2800 DKOL12 0/45 GRD     |
| 34   | 303 0929 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM5-8 Zn DIN985                |
| 35   | 303 0932 | 1     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985                |
| 38   | 575 2217 | 2     | Sitzventil                     | Seat valve             | WS22GNZ5/2 12V DC M100+Galma1  |
| 39   | 575 2324 | 2     | Hydraulikzylinder              | Hydraulic ram          | DZ063/30x245/515 D25 D25       |
| 40   | 301 3038 | 3     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt           | M6x65-8.8 DIN931 BK30          |
| 41   | 302 0161 | 2     | Gewindestange                  | Threaded rod           | M6x138 Zn                      |
| 42   | 375 4024 | 4     | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | x-GE12-SM M18x1,5 Zn           |
| 43   | 375 4038 | 3     | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | GE 12-LR 1/4 ZL ED             |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung         |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 44   | 375 4711 | 1     | Stutzen                   | Stud               | x-evGE-12-ED 1/4" |
| 45   | 475 2613 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | DKO 24 GRD        |
| 46   | 475 3180 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | 2SN10-500 M18x1,5 |
| 47   | 475 3172 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | 4SP10-600 DKOS12  |
| 48   | 475 3186 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | 0/0 GRD           |
| 49   | 475 3187 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | 4SP10-2450        |
| 50   | 575 2161 | 1     | Rückschlagventil          | Nonreturn valve    | DKOS12 0/45 GRD   |
| 51   | 575 2222 | 1     | Stromteilerventil         | Flow divider valve | 4SP10-3450        |
| 52   | 475 3203 | 2     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose     | DKOS12 0/45 GRD   |
| 53   | 37510336 | 1     | Einschraubverschraubung   | Nipple             | 2SN10-2500        |
| 54   | 57511165 | 1     | Stromteilerventil         | Flow divider valve | DKOL12 0/45 GRD   |
|      |          |       |                           |                    | RDP 06 1/4        |
|      |          |       |                           |                    | MTDA 08-025       |
|      |          |       |                           |                    | M/ZnNi            |
|      |          |       |                           |                    | 2SN10-2650        |
|      |          |       |                           |                    | DKOL12 0/00 GRD   |
|      |          |       |                           |                    | x-GE12-SM M22x1,5 |
|      |          |       |                           |                    | MTDA 08-025 M     |
|      |          |       |                           |                    | ZnNi              |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                    | Abmessung                              |
|------|----------|-------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
| 2    | 301 3073 | 2     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt       | M8x45-8.8 DIN931 BK30                  |
| 3    | 325 5128 | 1     | Konsolenschelle              | Bracket clip       | TYP 142 D137-145                       |
| 4    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut    | NM6-8 Zn DIN985                        |
| 5    | 305 2040 | 8     | Passscheibe                  | Adjusting washer   | 25x35x1,0 DIN988 Zn                    |
| 6    | 301 7280 | 2     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt       | M8x25-8.8 DIN933 BK30                  |
| 7    | 305 8572 | 8     | Scheibe                      | Washer             | 6,4 DIN9021 Zn                         |
| 9    | 305 2230 | 8     | Stützscheibe                 | Supporting washer  | S 25x35x2,0 DIN988 Zn                  |
| 10   | 375 4039 | 1     | Einschraubverschraubung      | Nipple             | GE 12-LR 1/2ZL                         |
| 12   | 375 4489 | 1     | Einstellbare T-Verschraubung | Adjustable T-union | ET12-SM DKO24 GRD M20x1,5              |
| 13   | 375 4550 | 3     | Einstellbare L-Verschraubung | Adjustable L-union | EL12-L M18x1,5                         |
| 14   | 305 8861 | 4     | Sicherungsring               | Retaining ring     | 25x2 DIN471 BK45oS                     |
| 15   | 305 8694 | 2     | Scheibe                      | Washer             | A8,4 DIN125-St Zn                      |
| 16   | 313 2544 | 2     | Bolzen                       | Pin                | D25x53/64 U47 Zn                       |
| 17   | 313 2545 | 2     | Bolzen mit Verdrehsicherung  | Pin with stop      | D25x59/70 U57 Zn                       |
| 18   | 375 4653 | 1     | Konus-Reduzieranschluss      | Reduction joint    | x-KOR15/12-L DKO24 GRD                 |
| 21   | 323 6348 | 4     | Schmiernippel                | Grease nipple      | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers 7,6x365 |
| 22   | 325 1330 | 20    | Kabelbinder                  | Cable clip         | x-GE12-LM M18x1,5 Zn                   |
| 23   | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung      | Nipple             |                                        |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                          |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| 24   | 375 4044 | 6     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE12-LR 3/8"                     |
| 25   | 375 4065 | 1     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE12-SR 3/8"                     |
| 28   | 375 4490 | 1     | Einstellbare T-Verschraubung   | Adjustable T-union     | ET12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5       |
| 29   | 375 4500 | 9     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5       |
| 30   | 375 4505 | 1     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW12-SM DKO24<br>GRD M20x1,5       |
| 31   | 375 5110 | 2     | Schneidring                    | Cutting ring           | 12-L/S Zn/ZnNi WD                  |
| 32   | 375 5310 | 2     | Überwurfmutter                 | Union nut              | 12L M18x1,5<br>Zn/ZnNi             |
| 33   | 475 2596 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SC10-900<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 34   | 475 2597 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN10-700<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 35   | 475 2598 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN10-600<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 36   | 475 2613 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 2SN10-500 M18x1,5                  |
| 37   | 475 3182 | 1     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | 4SP10-2900                         |
| 38   | 575 2217 | 2     | Sitzventil                     | Seat valve             | DKOS12 0/45 GRD<br>WS22GNZ5/2 12V  |
| 39   | 575 2324 | 2     | Hydraulikzylinder              | Hydraulic ram          | DC M100+Galma1<br>DZ063/30x245/515 |
| 41   | 302 0161 | 2     | Gewindestange                  | Threaded rod           | D25 D25<br>M6x138 Zn               |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                         | Abmessung                       |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 42   | 375 4024 | 2     | Einschraubverschraubung   | Nipple                  | x-GE12-SM M18x1,5<br>Zn         |
| 43   | 375 4038 | 3     | Einschraubverschraubung   | Nipple                  | GE 12-LR 1/4 ZL ED              |
| 44   | 375 4711 | 1     | Stutzen                   | Stud                    | x-evGE-12-ED 1/4"<br>DKO 24 GRD |
| 45   | 475 3190 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose          | 4SP10-2700<br>DKOS12 0/45 GRD   |
| 46   | 475 3187 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose          | 2SN10-2500<br>DKOL12 0/45 GRD   |
| 47   | 475 3177 | 1     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose          | 2SN10-2400<br>DKOL12 0/45 GRD   |
| 48   | 475 9909 | 1     | Hydraulikrohr             | Hydraulic tube          | 12x2x198<br>2xGEB90GRD          |
| 49   | 575 2224 | 1     | Druckminderventil         | Pressure reducing valve | 20l/30bar                       |
| 50   | 575 2161 | 1     | Rückschlagventil          | Nonreturn valve         | RDP 06 1/4                      |
| 51   | 575 9043 | 1     | Druckspeicher             | Pressure accumulator    | Typ 1,40l<br>140-027bar G1/2ZL  |
| 52   | 475 3203 | 2     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose          | 2SN10-2650<br>DKOL12 0/00 GRD   |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                   | Abmessung                 |
|------|----------|-------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0280 | 2     | Flachkopfschraube           | Flatheaded bolt   | M4x40-4.8 DIN85 Zn        |
| 2    | 301 0306 | 8     | Linsenschraube              | Oval head screw   | M6x45-4,6 Zn<br>DIN7985   |
| 3    | 301 0313 | 1     | Linsenschraube              | Oval head screw   | M6x70-4.8-H Zn<br>DIN7985 |
| 4    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut   | NM6-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 2040 | 8     | Passscheibe                 | Adjusting washer  | 25x35x1,0 DIN988<br>Zn    |
| 6    | 301 7280 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933<br>BK30  |
| 7    | 305 8572 | 8     | Scheibe                     | Washer            | 6,4 DIN9021 Zn            |
| 8    | 375 9960 | 16    | Schellenkörper              | Clamp             | 1/2x112A PP               |
| 9    | 305 2230 | 8     | Stützscheibe                | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn  |
| 10   | 373 4704 | 1     | Betätigungshebel            | Operating lever   | Set Vestodur              |
| 11   | 473 8105 | 1     | Hebel lang                  | Lever             | 30x8x390                  |
| 12   | 473 8106 | 1     | Hebel kurz                  | Lever             | 30x8x174                  |
| 13   | 573 4381 | 1     | Winkelsensor                | Angle sensor      | 120 GRD                   |
| 14   | 305 8861 | 4     | Sicherungsring              | Retaining ring    | 25x2 DIN471<br>BK45oS     |
| 15   | 305 8694 | 1     | Scheibe                     | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn         |
| 16   | 313 2544 | 1     | Bolzen                      | Pin               | D25x53/64 U47 Zn          |
| 17   | 313 2545 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | D25x59/70 U57 Zn          |
| 18   | 313 2554 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop     | D25x109 U-57<br>M10x1Zn   |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                         |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 19   | 313 2555 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung    | Pin with stop          | D25x109 M10x1<br>U-47 Zn          |
| 20   | 317 9467 | 2     | Buchse                         | Bush                   | 14x2,5x23 Zn                      |
| 21   | 323 6348 | 6     | Schmiernippel                  | Grease nipple          | H 1, M 10 x 1,0, v.F.<br>mit vers |
| 23   | 375 4020 | 4     | Einschraubverschraubung        | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5<br>Zn           |
| 24   | 375 4044 | 4     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                 | x-GE12-LR 3/8"                    |
| 25   | 475 3086 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | MTH06-2000<br>DKOL12/DKOL12       |
| 26   | 475 3091 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | MTH06-2700<br>DKOL12/DKOL12       |
| 27   | 475 3189 | 2     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose         | MTH06-2000<br>DKOL12 0/45 GRD     |
| 28   | 475 4389 | 4     | Schlauchhalter                 | Hose carrier           | 40x10x120 2xD12<br>C.-Solitaire   |
| 29   | 375 4500 | 4     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5      |
| 31   | 375 4480 | 2     | T-Verschraubung                | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn                |
| 35   | 303 0932 | 1     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985                   |
| 38   | 575 2217 | 2     | Sitzventil                     | Seat valve             | WS22GNZ5/2 12V<br>DC M100+Galma1  |
| 39   | 575 2327 | 2     | Hydraulikzylinder              | Hydraulic ram          | DZ63/30-85-415<br>2xD25           |
| 53   | 301 7789 | 4     | Bügelschraube                  | U-bolt                 | M12/71x101 (284)<br>Zn            |
| 54   | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM12-8 Zn DIN985                  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                    | Abmessung                               |
|------|----------|-------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 305 2040 | 4     | Passscheibe                 | Adjusting washer   | 25x35x1,0 DIN988 Zn                     |
| 2    | 305 8861 | 4     | Sicherungsring              | Retaining ring     | 25x2 DIN471 BK45oS                      |
| 3    | 313 2544 | 2     | Bolzen                      | Pin                | D25x53/64 U47 Zn                        |
| 4    | 313 2545 | 2     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop      | D25x59/70 U57 Zn                        |
| 5    | 323 6348 | 4     | Schmiernippel               | Grease nipple      | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers          |
| 6    | 375 2174 | 2     | Drosselscheibe              | Restrictor washer  | D12x1,5 BO 1,2                          |
| 7    | 375 2175 | 2     | Drosselscheibe              | Restrictor washer  | D12x1,5 BO 1,8                          |
| 8    | 375 4038 | 2     | Einschraubverschraubung     | Nipple             | GE 12-LR 1/4 ZL ED                      |
| 11   | 375 4311 | 4     | Schwenkverschraubung        | Union, swivel      | x-SWVE12-LM M18x1,5 Zn                  |
| 13   | 375 4711 | 2     | Stutzen                     | Stud               | x-evGE-12-ED 1/4" DKO 24 GRD RDP 06 1/4 |
| 14   | 575 2161 | 1     | Rückschlagventil            | Nonreturn valve    |                                         |
| 15   | 575 2323 | 2     | Hydraulikzylinder           | Hydraulic ram      | DZ063/30x0145-0415 D25 D25 6,3x254 VA   |
| 16   | 325 1350 | 2     | Spannband                   | Strap              |                                         |
| 17   | 325 1505 | 2     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "5"                                     |
| 18   | 325 1511 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "P"                                     |
| 19   | 325 1512 | 1     | EASY-READ Zeichen           | EASY-READ sign     | "T"                                     |
| 20   | 375 2122 | 2     | Staubkappe, schwarz         | Cap, black         | D26,5 Bg.3                              |
| 21   | 375 2718 | 2     | SVK-Stecker                 | Hydraulic coupling | BG-3 12L M18x1,5                        |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                           |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 22   | 475 2490 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SC08-4600<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 26   | 301 7792 | 1     | Bügelsschraube               | U-bolt                 | M12/100/140 Zn                      |
| 27   | 375 4480 | 2     | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn                  |
| 28   | 375 4500 | 4     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5        |
| 29   | 475 2616 | 3     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-1500<br>DKOL12/DKOL12         |
| 30   | 475 3120 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 2SN10-1850<br>DKOL12/DKOL12<br>0/0° |
| 31   | 475 4400 | 1     | Halter                       | Holder                 | 80x6x272                            |
| 32   | 301 2998 | 2     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M5x40-8.8 DIN931<br>BK30            |
| 33   | 303 0934 | 2     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM12-8 Zn DIN985                    |
| 34   | 303 0967 | 2     | Sechskantmutter              | Hexagon nut            | M5-8 DIN934<br>BK30oS               |
| 35   | 325 1605 | 2     | Kennzeichnung                | Marking                | P5                                  |
| 36   | 325 1612 | 2     | Kennzeichnung                | Marking                | T5                                  |
| 37   | 375 2606 | 2     | Einleger                     | Insert                 | DN6 DN8                             |
| 38   | 375 2607 | 4     | Griff Halbschale             | Handle                 | -                                   |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                       |
|------|----------|-------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 1    | 301 0309 | 4     | Linsenschraube                 | Oval head screw           | M6x60-4,6 Zn<br>DIN7985         |
| 2    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | NM6-8 Zn DIN985                 |
| 3    | 305 6970 | 12    | Scheibe                        | Washer                    | R6,6/22x2<br>DIN440-St Zn       |
| 4    | 305 9963 | 2     | Fächerscheibe                  | Washer                    | A6,4 A2DIN6798                  |
| 5    | 325 1330 | 20    | Kabelbinder                    | Cable clip                | 7,6x365                         |
| 6    | 375 2205 | 1     | Verbindung                     | Connection                | DKOL12/IGM 16x1,5<br>0,0        |
| 7    | 375 2494 | 1     | Drosselscheibe Dreibein        | Restrictor washer, tripod |                                 |
| 8    | 375 4010 | 1     | Einschraubverschraubung        | Nipple                    | x-GE12-LM M16x1,5<br>Zn         |
| 9    | 375 4044 | 8     | Gerade Einschraubverschraubung | Nipple                    | x-GE12-LR 3/8"                  |
| 11   | 375 4210 | 1     | Winkelverschraubung            | Elbow union               | x-W12-L M18x1,5                 |
| 12   | 375 4490 | 4     | Einstellbare T-Verschraubung   | Adjustable T-union        | ET12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5    |
| 13   | 375 4497 | 8     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union    | EW06-L M12x1,5 Zn               |
| 14   | 375 4500 | 4     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union    | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5    |
| 16   | 375 4503 | 1     | Einstellbare W-Verschraubung   | Adjustable angle union    | EW15-L-DKO24<br>GRD O-Ring      |
| 17   | 375 4550 | 2     | Einstellbare L-Verschraubung   | Adjustable L-union        | EL12-L M18x1,5                  |
| 19   | 375 4553 | 2     | Einstellbare L-Verschraubung   | Adjustable L-union        | EL15-L-DKO24 GRD                |
| 20   | 375 4653 | 2     | Konus-Reduzieranschluss        | Reduction joint           | x-KOR15/12-L<br>DKO24 GRD       |
| 23   | 475 3024 | 4     | Hydraulikschlauch              | Hydraulic hose            | MTH05-1350<br>DKOL6/DKOL12 0/0° |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Hy-Anlage Voraufbau markierung/Hydraulic assembly | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                         | 675 8420 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                       | Abmessung            |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 24   | 475 3025 | 4     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose        | MTH05-2250           |
| 25   | 475 3027 | 2     | Hydraulikschlauch         | Hydraulic hose        | DKOL6/DKOL12 0/0°    |
| 27   | 573 4401 | 2     | Adapterkabel              | Cable                 | MTH05-1600           |
| 28   | 573 4478 | 2     | Kabel-Adapter             | Cable adapter         | DKOL12/DKOL12        |
| 29   | 575 2139 | 2     | 0                         | Seeding mechanism set | 0/90°                |
| 30   | 575 2533 | 4     | Hydraulikzylinder         | Hydraulic ram         | M12x1 1-2            |
|      |          |       |                           |                       | 2x3/1x4-polig 0,3m   |
|      |          |       |                           |                       | 4P/eckig             |
|      |          |       |                           |                       | Voraufbau markierung |
|      |          |       |                           |                       | -                    |
|      |          |       |                           |                       | DZ020/12x0050-0177   |
|      |          |       |                           |                       | D10 D10              |




|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Hy-Anlage Voraufbau markierung/Hydraulic assembly | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                         | 675 8426 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                      |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3868 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M16x65-8.8 DIN931 BK30         |
| 2    | 375 4020 | 4     | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn           |
| 3    | 301 4020 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M16x110-8.8 DIN931 BK30        |
| 4    | 375 4497 | 4     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn              |
| 5    | 375 4662 | 4     | Blindstopfen                 | Blind plug             | BUZ 6-L                        |
| 6    | 375 5290 | 4     | Überwurfmutter               | Union nut              | 6L M12x1,5 Zn                  |
| 7    | 475 3030 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-2600 DKOL12/DKOL12 0/90° |
| 8    | 475 3026 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-1100 DKOL12/DKOL12 0/90° |
| 9    | 475 3109 | 4     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1800/DKOL6/DKOL12        |
| 10   | 303 0935 | 8     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM16-8 Zn DIN985               |
| 12   | 575 2335 | 4     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | ED025/-x0080-0170 D16 D16      |
| 13   | 375 4110 | 1     | Gerade Verschraubung         | Nipple                 | x-G12-L M18x1,5                |
| 14   | 375 4210 | 3     | Winkelverschraubung          | Elbow union            | x-W12-L M18x1,5                |
| 15   | 475 3019 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-3200 DKOL12/DKOL12 0/90° |
| 16   | 475 3021 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-3800 DKOL12/DKOL12 0/0°  |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Hy-Anlage Voraufbau markierung/Hydraulic assembly | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                         | 675 8428 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                       |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 4    | 325 1330 | 10    | Kabelbinder                  | Cable clip             | 7,6x365                         |
| 6    | 375 4480 | 2     | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn              |
| 7    | 375 4497 | 6     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn               |
| 10   | 475 3174 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-4900<br>06L-12L 0/0 GRD   |
| 11   | 475 3024 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-1350<br>DKOL6/DKOL12 0/0° |
| 12   | 475 3025 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-2250<br>DKOL6/DKOL12 0/0° |
| 13   | 575 2533 | 2     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | DZ020/12x0050-0177<br>D10 D10   |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                      |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3007 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M6x35-8.8 DIN931<br>BK30       |
| 3    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM6-8 Zn DIN985                |
| 5    | 325 1330 | 6     | Kabelbinder                  | Cable clip             | 7,6x365                        |
| 6    | 475 3175 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1300<br>06L-06L 0/90 GRD |
| 9    | 573 6116 | 1     | Kabelbaum                    | Cable form             | TB-2fach Solitronic            |
| 10   | 575 2534 | 2     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | DZ12/8x50-140                  |
| 11   | 305 8572 | 4     | Scheibe                      | Washer                 | 6,4 DIN9021 Zn                 |
| 12   | 475 3105 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-2200/DKOL6/GRD           |
| 13   | 325 5120 | 2     | Rohrschelle                  | Pipe clamp             | 15x2x52 2xD7                   |
| 14   | 375 4497 | 2     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn              |
| 15   | 475 3193 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-2000/DKOL6/GRD           |


|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Druckschalt.Spuranreiß-Aushub/Manometric switch | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400                        | 675 8445 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                     | Abmessung             |
|------|----------|-------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| 1    | 375 4036 | 1     | Einstellbare GE-Verschraubung  | Adjustable GE-union | evGE 10-LR 1/4"       |
| 2    | 375 4548 | 1     | Einstellbare L-Verschraubung   | Adjustable L-union  | EL10-L DKO24 GRD      |
| 3    | 573 6138 | 1     | Kabel Druckschalter Spurreißer | Cable               | M16x1,5<br>Solitronic |
| 4    | 575 4601 | 1     | Druckschalter                  | Manometric switch   | IP65 20-350 bar       |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Hy-Anlage Voraufbau markierung/Hydraulic assembly | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                         | 675 8447 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                                      |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| 4    | 325 1330 | 10    | Kabelbinder                  | Cable clip             | 7,6x365                                        |
| 5    | 375 4020 | 2     | Einschraubverschraubung      | Nipple                 | x-GE12-LM M18x1,5 Zn                           |
| 6    | 375 4480 | 1     | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn                             |
| 7    | 375 4497 | 1     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn                              |
| 8    | 375 4662 | 1     | Blindstopfen                 | Blind plug             | BUZ 6-L                                        |
| 9    | 375 5290 | 1     | Überwurfmutter               | Union nut              | 6L M12x1,5 Zn                                  |
| 10   | 475 3174 | 1     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-4900                                     |
| 11   | 475 3023 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | 06L-12L 0/0 GRD<br>MTH05-1400<br>DKOL12/DKOL12 |
| 13   | 575 2335 | 2     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | 0/90°<br>ED025/--x0080-0170<br>D16 D16         |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                        | Abmessung                               |
|------|----------|-------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 301 0318 | 2     | Linsenschraube                | Oval head screw        | M6x100-4,6 Zn<br>DIN7985                |
| 2    | 301 3870 | 2     | Sechskantschraube spezial     | Hexagon bolt special   | M16x65-10.9<br>DIN931 BK45              |
| 3    | 301 3903 | 2     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt           | M16x75-8.8 DIN931<br>BK30               |
| 4    | 303 0931 | 2     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut        | NM6-8 Zn DIN985                         |
| 5    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut        | NM16-8 Zn DIN985                        |
| 6    | 375 2171 | 1     | Drosselscheibe                | Restrictor washer      | D12x1,5 BO 0,9                          |
| 7    | 375 2172 | 2     | Drosselscheibe                | Restrictor washer      | D12x1,5 BO 1,0                          |
| 8    | 375 4042 | 4     | Einstellbare GE-Verschraubung | Adjustable GE-union    | evGE 12-LR 3/8" ED                      |
| 9    | 375 4132 | 2     | Verbindung gerade             | Connection             | DKOL12/DKOL12<br>M18x1,5                |
| 10   | 375 4480 | 2     | T-Verschraubung               | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn                      |
| 11   | 375 4490 | 2     | Einstellbare T-Verschraubung  | Adjustable T-union     | ET12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5            |
| 12   | 375 4500 | 7     | Einstellbare W-Verschraubung  | Adjustable angle union | EW12-LM DKO24<br>GRD M18x1,5            |
| 13   | 375 4550 | 2     | Einstellbare L-Verschraubung  | Adjustable L-union     | EL12-L M18x1,5                          |
| 14   | 475 3184 | 2     | Hydraulikschlauch             | Hydraulic hose         | MTH05-3400<br>DKOL12 0/45 GRD<br>RHD12L |
| 16   | 575 2099 | 2     | Rückschlagventil              | Nonreturn valve        | WS22GNZ5/2 12V<br>DC M100+Galma1        |
| 17   | 575 2217 | 2     | Sitzventil                    | Seat valve             | 25-250-365<br>2xD16,25                  |
| 18   | 575 2310 | 2     | Plunger-Zylinder              | Plunger-ram            |                                         |


|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Teilbreitenschaltung hydr./Width section switch hydr. | 3        |
| Compact-Solitair H 9/400                              | 675 8449 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                        |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1    | 301 3007 | 8     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt           | M6x35-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 3    | 303 0931 | 8     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut        | NM6-8 Zn DIN985                  |
| 4    | 375 4497 | 2     | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn                |
| 5    | 475 3105 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-2200/DKOL6/DKOL6-45<br>GRD |
| 6    | 475 3175 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1300<br>06L-06L 0/90 GRD   |
| 7    | 475 3191 | 4     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1750<br>06L-06L 0/90 GRD   |
| 8    | 475 3193 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-2000/DKOL6/DKOL6-90<br>GRD |
| 10   | 573 6117 | 1     | Kabelbaum                    | Cable form             | TB-4fach Solitronic              |
| 11   | 575 2534 | 4     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | DZ12/8x50-140                    |
| 12   | 305 7660 | 1     | Scheibe                      | Washer                 | D25/2x3                          |

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| Hy-Anlage Voraufbau markierung/Hydraulic assembly | 3        |
| Compact-Solitaire H 9/400                         | 67510111 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                       |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 1    | 325 1330 | 10    | Kabelbinder                  | Cable clip             | 7,6x365                         |
| 2    | 375 4210 | 8     | Winkelverschraubung          | Elbow union            | x-W12-L M18x1,5                 |
| 3    | 375 4480 | 4     | T-Verschraubung              | T-union                | x-T12-L M18x1,5 Zn              |
| 4    | 375 4497 | 16    | Einstellbare W-Verschraubung | Adjustable angle union | EW06-L M12x1,5 Zn               |
| 5    | 475 3024 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-1350<br>DKOL6/DKOL12 0/0° |
| 6    | 475 3025 | 2     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-2250<br>DKOL6/DKOL12 0/0° |
| 7    | 475 3062 | 4     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH05-4500<br>DKOL6/DKOL12      |
| 8    | 475 3108 | 4     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1600<br>DKOL12/DKOL6      |
| 9    | 475 3109 | 4     | Hydraulikschlauch            | Hydraulic hose         | MTH06-1800/DKOL6/DKOL12         |
| 10   | 575 2533 | 4     | Hydraulikzylinder            | Hydraulic ram          | DZ020/12x0050-0177<br>D10 D10   |








|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Verlängerungskabel/Extension cable | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400          | 573 4451 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung      |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------------|----------------|
| 1    | 373 0454 | 3     | Aderendhülse              | Multicore cable end | 0,50x6 weiss   |
| 2    | 373 2152 | 1     | Stecker,axial             | Plug                | M12x1 4-polig  |
| 3    | 373 2810 | 1     | Wellrohradapter           | Adaptor             | NW10 GWPG 7    |
| 5    | 373 4410 | 4     | Wellrohr                  | Corrugated tube     | BVNV-P070 IP68 |
| 6    | 573 4454 | 1     | Kabel mit Buchse          | Cable with bush     | NW10T          |
|      |          |       |                           |                     | PCST-10B.50    |
|      |          |       |                           |                     | 3x0,5x5000 PVC |
|      |          |       |                           |                     | M12-gerade     |


|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Montagesatz Batterie/Mounting set, batterie | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400                   | 573 6128 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description       |                            | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1    | 373 1330 | 1     | Sicherungsstreifen              | Fuse                       | 40A 41x11x0,25               |
| 2    | 373 1370 | 1     | Sicherungshalter f. Si-Streifen | Fuse carrier               | Solitaire 10/12              |
| 3    | 373 2191 | 1     | Sockelgehäuse                   | Base housing               | 10A 1xM25                    |
| 4    | 373 2192 | 1     | Staubschutzkappe                | Dust cap                   | Harting 10A                  |
| 5    | 373 2195 | 1     | Halte Rahmen f. Harting Gehäuse | Holder for Harting housing | HAN 10A25                    |
| 6    | 373 2197 | 1     | Schraubanschl. Harting Buchse   | Threaded terminal end      | HAN 40 2,5-10mm <sup>2</sup> |


|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Kabelbaum Vorauflaufmarkierung/Cable form | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400                  | 573 6131 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                            | Abmessung     |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1    | 373 1913 | 1     | Gummitülle                  | Rubber bushing             | 2xd=10,0      |
| 2    | 373 2158 | 1     | Magnetventil-Stecker +Diode | Electro valve plug + diode | 3-polig 27x27 |
| 3    | 373 2308 | 0     | Federleiste                 | Multipole connector        | 8-polig, 5,08 |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Kabelbaum/Cable form     | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 573 6132 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                            | Abmessung     |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1    | 373 1913 | 1     | Gummitülle                  | Rubber bushing             | 2xd=10,0      |
| 2    | 373 2158 | 4     | Magnetventil-Stecker +Diode | Electro valve plug + diode | 3-polig 27x27 |
| 3    | 373 2308 | 1     | Federleiste                 | Multipole connector        | 8-polig, 5,08 |


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Kabelbaum Striegel/Cable form | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400      | 573 6133 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                            | Abmessung     |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1    | 373 1911 | 1     | Gummitülle                  | Rubber bushing             | d=10,8mm      |
| 2    | 373 2158 | 1     | Magnetventil-Stecker +Diode | Electro valve plug + diode | 3-polig 27x27 |
| 3    | 373 2302 | 1     | Federleiste                 | Multipole connector        | 2-polig, 5,08 |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kabel Fahrgasse Compact Solit./Cable | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400             | 573 6147 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |       | Abmessung  |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------|------------|
| 1    | 573 6147 | 1     | Kabel Fahrgasse Compact Solit. | Cable | Solitronic |



|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Sammelbox komplett/Junction box | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 573 6155 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                              | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 2    | 573 6154 | 1     | Gehäuse Platine           | Housing circuit board        | Solitronic 220 x 120 x 80 |
| 3    | 373 1311 | 1     | Flachsicherung grau       | Blade-type fuse, grey        | 1A DIN72581-T3            |
| 4    | 373 1312 | 1     | Flachsicherung hellbraun  | Blade-type fuse, light-brown | 5A DIN72581-T3            |
| 5    | 373 1317 | 1     | Flachsicherung weiß       | Blade-type fuse, white       | 25A DIN72581-T3           |
| 6    | 573 4828 | 1     | Relais                    | Relay                        | 12V 40A                   |




|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Verlängerung GPS Komplett 5,0m/Extension GPS | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400                     | 573 6165 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                                        |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 373 4412 | 5     | Wellrohr                       | Corrugated tube | NW7,5 PA6 schwarz<br>geschlitzt<br>M8 3-polig 5m |
| 2    | 573 6167 | 1     | Verlängerung GPS 5m M8 3-polig | Extension GPS   |                                                  |


|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kabel Folgesteuer.Compact-Soli/Cable | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400            | 573 6177 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |       | Abmessung |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------|-----------|
| 1    | 573 6177 | 1     | Kabel Folgesteuer.Compact-Soli | Cable | Solitrone |


|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Verlängerung Modulversorgung/Extension | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400               | 573 6195 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |           | Abmessung                    |
|------|----------|-------|------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1    | 573 6195 | 1     | Verlängerung Modulversorgung | Extension | 3800mm, 5-polig<br>Superseal |


|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Kabel Modulversorgung/Cable | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400   | 573 6198 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |       | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|-------|-----------|
| 1    | 573 6198 | 1     | Kabel Modulversorgung     | Cable | 3500mm    |


|                                                       |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Verlängerungskabel SuperSeal1m/Extension cable</b> | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b>                      | <b>573 6199</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      | Abmessung       |                 |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1    | 573 6199 | 1     | Verlängerungskabel SuperSeal1m | Extension cable | 1000mm, 3-polig |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Adapterkabelbaum ISOBUS/Cable form | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400           | 573 6202 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                     |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1    | 373 1330 | 1     | Sicherungsstreifen             | Fuse                       | 40A 41x11x0,25                |
| 2    | 373 1370 | 1     | Sicherungshalter f.Si-Streifen | Fuse carrier               | Solitair 10/12                |
| 3    | 373 2191 | 1     | Sockelgehäuse                  | Base housing               | 10A 1xM25                     |
| 4    | 373 2192 | 1     | Staubschutzkappe               | Dust cap                   | Harting 10A                   |
| 5    | 373 2195 | 1     | Halterahmen f. Harting Gehäuse | Holder for Harting housing | HAN 10A25                     |
| 6    | 373 2197 | 1     | Schraubanschl. Harting Buchse  | Threaded terminal end      | HAN 40 2,5-10mm <sup>2</sup>  |
| 7    | 373 2220 | 1     | ISOBUS-Stecker komplett        | ISOBUS-plug                | 1x13076, 2x 13078,<br>2x13079 |
| 8    | 373 2221 | 1     | Staubkappe                     | Dust cap                   | ISOBUS-Stecker                |




|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Gateway LG-1 SW HybridControl/Gateway LG-1 SW HybridControl | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400                                    | 573 6208 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                             |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 1    | 373 2149 | 1     | Schutzkappe               | Cap           | M12<br>nicht mit<br>Hochdruckreiniger |
| 2    | 390 0516 | 1     | Aufkleber Warnbildzeichen | Warning Label |                                       |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Sensor-Füllstand/Sensor - filling level | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400               | 573 8033 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                        | Abmessung                 |
|------|----------|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 1    | 301 0090 | 4     | Zylinderschraube mit Schlitz   | Allen screw            | M3x20-4.8 Zn<br>DIN7985   |
| 2    | 301 6750 | 1     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt           | M8x20-8.8 DIN933<br>BK30  |
| 3    | 303 0927 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM3-8 Zn DIN985           |
| 4    | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 8566 | 8     | Scheibe                        | Washer                 | 3,2 DIN125 Zn             |
| 6    | 473 8032 | 1     | Sensorhalter Füllstandsanzeige | Sensor holder          | 50x3x236,5 6xD4,5<br>2xD9 |
| 9    | 573 4382 | 1     | Sensor-Füllstand PNP           | Sensor - filling level | KN5107                    |
| 10   | 573 4481 | 1     | Kabel-Adapter                  | Cable adapter          | M8-M12 4-polig 650        |
| 11   | 473 8085 | 1     | Sensorhalter                   | Sensor holder          | 30x3x126 U-6,5 Zn         |
| 12   | 473 8086 | 1     | Sensorhalter Füllstandsanzeige | Sensor holder          | 2x50x140 Zn               |
| 13   | 573 4387 | 1     | Sensor-Füllstand PNP           | Sensor - filling level | KQ5006                    |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                     | Abmessung              |
|------|----------|-------|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | 301 5406 | 4     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt        | M16x50-8.8 DIN933 BK30 |
| 2    | 301 3066 | 2     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt        | M8x30-8.8 DIN933 BK30  |
| 3    | 301 7280 | 6     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt        | M8x25-8.8 DIN933 BK30  |
| 5    | 303 0932 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut     | NM8-8 Zn DIN985        |
| 6    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut     | NM16-8 Zn DIN985       |
| 7    | 305 8694 | 16    | Scheibe                        | Washer              | A8,4 DIN125-St Zn      |
| 9    | 325 1331 | 10    | Kabelbinder                    | Cable clip          | 4,7x186                |
| 12   | 570 2030 | 1     | Beleuchtungsanlage             | Lighting equipment  | C.Solitaire VO         |
| 13   | 301 1086 | 4     | Flachrundschrabe               | Saucer-head screw   | M6x16-4.6 DIN603 BK30  |
| 14   | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut     | NM6-8 Zn DIN985        |
| 15   | 321 9919 | 2     | Rückstrahler selbstklebend     | Self-adh. reflector | 6200GK                 |
| 16   | 470 1199 | 2     | Halter                         | Holder              | 3x62x101 geb.Zn        |
| 17   | 459 0940 | 2     | Halter                         | Holder              | 30x3x90                |
| 18   | 301 7784 | 8     | Bügelschraube                  | U-bolt              | 1x50-D10+7 Zn          |
| 19   | 303 0933 | 16    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut     | M10x41x70 Zn           |
| 20   | 470 1705 | 2     | Klemmplatte                    | Clamping plate      | NM10-8 DIN985 Zn       |
| 21   | 470 1706 | 2     | Leuchtenhalter                 | Lamp holder         | LH 10x123x251 Zn       |
| 22   | 470 1707 | 4     | Halter                         | Holder              | 40x40x2,6x1765 geb.    |
| 23   | 321 9914 | 2     | Rückstrahler rot m.Pendelhalt. | Reflector, red      | LH 40x6x421 Zn -       |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 2    | 301 7280 | 8     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt       | M8x25-8.8 DIN933 BK30          |
| 4    | 303 0932 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | NM8-8 Zn DIN985                |
| 10   | 470 2031 | 1     | Leuchtenhalter            | Lamp holder        | D33,7x4,5x3900 C-Solitaire 400 |
| 11   | 570 2029 | 1     | Beleuchtungsanlage        | Lighting equipment | C-Solitaire VO                 |
| 12   | 470 2036 | 2     | Leuchtenhalter            | Lamp holder        | C-Solitaire                    |
| 13   | 301 0301 | 4     | Linsenschraube            | Oval head screw    | M6x20-4,6 Zn DIN7985           |
| 16   | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | NM6-8 Zn DIN985                |
| 19   | 305 8694 | 9     | Scheibe                   | Washer             | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 20   | 321 9921 | 2     | Rückstrahler gelb m. Loch | Reflector, yellow  | D60                            |
| 22   | 470 1199 | 2     | Halter                    | Holder             | 3x62x101 geb.Zn                |
| 25   | 301 5004 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt       | M10x30-8.8 DIN933 BK30         |
| 26   | 303 0933 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | NM10-8 DIN985 Zn               |
| 27   | 32310038 | 4     | Stopfen                   | Plug               | rund D28 1-2                   |


|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Arbeitsbeleuchtung/Work lighting | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400         | 670 2098 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                              | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 7450 | 5     | Tülle                     | Grommet                      | 9,5                         |
| 2    | 325 1222 | 8     | Kabelbinder               | Cable clip                   | 140x3,5 EKB 92S             |
| 3    | 325 1330 | 4     | Kabelbinder               | Cable clip                   | 7,6x365                     |
| 4    | 325 1331 | 5     | Kabelbinder               | Cable clip                   | 4,7x186                     |
| 5    | 325 1335 | 8     | Kabelbinderklebesockel    | Adhesive base for cable ties | Ty3-G1S                     |
| 6    | 373 2304 | 1     | Federleiste               | Multipole connector          | 4-polig, 5,08               |
| 7    | 373 2306 | 1     | Federleiste               | Multipole connector          | 6-polig, 5,08               |
| 8    | 473 8046 | 1     | Halter                    | Holder                       | 25x2x75,25                  |
| 9    | 570 2096 | 1     | Arbeitsbeleuchtung        | Work lighting                | Solitrone Solitair<br>10/12 |
| 10   | 573 6134 | 1     | Kabelbaum                 | Cable form                   | Solitrone                   |
| 11   | 573 6157 | 1     | Platine Arbeitslicht      | Circuit board                | Solitair                    |
| 12   | 573 6232 | 1     | Kabeladapter Arb.Licht CS | Cable adapter                | CS                          |
| 13   | 570 2105 | 1     | Tankleuchte               | Hopper lamp                  | Saphir 7/400                |
| 14   | 570 2120 | 2     | Arbeitsscheinwerfer       | Working spot light           | -                           |

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Überwachung 2x1 Fahrgassen/Monitoring 2x1 tramlines | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400                            | 673 1039 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 4     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 2     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 9     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 2     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 2     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann SPF30-PP-BK  |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 8     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 4     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 7     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 4     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 4     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann SPF30-PP-BK  |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 12    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 6     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 5     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 6     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 6     | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann SPF30-PP-BK  |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 16    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 8     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 3     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 8     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 8     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann SPF30-PP-BK  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                        |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912                  |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985                 |
| 3    | 325 1183 | 16    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4               |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798                   |
| 5    | 373 0774 | 8     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau                     |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic              |
| 7    | 373 0775 | 3     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau                     |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau                     |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                              |
| 12   | 573 5034 | 6     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                               |
| 13   | 373 2349 | 8     | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08                  |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC                       |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                                |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80                       |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                           |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120          |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann                       |
| 22   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | SPF30-PP-BK                      |
| 23   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | RST DAE M12x1,5 Polyamid M16x1,5 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 24    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 12    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 12    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 12    | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |
| 21   | 32510006 | 1     | Spiralschlauch D30             | Spiral hose D30                | Hellermann SPF30-PP-BK  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 4     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 2     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 9     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 2     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 2     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 8     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 4     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 7     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 4     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 4     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 6     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitaire Solitronic    |
| 7    | 373 0775 | 5     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 6     | Sensor SÄrohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 6     | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse SÄrohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 12    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 6     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 5     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 6     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 6     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 16    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 8     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 3     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 8     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 8     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |





09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 16    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 8     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 3     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 8     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 8     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912          |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985         |
| 3    | 325 1183 | 20    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4       |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798           |
| 5    | 373 0774 | 10    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau             |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic      |
| 7    | 373 0775 | 1     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau             |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau             |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                      |
| 12   | 573 5034 | 10    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                       |
| 13   | 373 2349 | 10    | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08          |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC               |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                        |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80               |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                   |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120  |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5 Polyamid |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5                  |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Überw.2x4 Fahrg.u.2 Verteiler/Monitoring 2x4 traml.+ 2 dist. | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400                                     | 673 1061 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 20    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 10    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 1     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 10    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 10    | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 2     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut            | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 24    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                 | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                     | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 12    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                | Solitair Solitronic     |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt         | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing             | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 12    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                     | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 12    | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                  | 3-polig, RM5,08         |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12      | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                    | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                      | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug           | Superseal 5-polig, R120 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 24    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 12    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 12    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 12    | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 6001 | 8     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912          |
| 2    | 303 0800 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985         |
| 3    | 325 1183 | 32    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4       |
| 4    | 305 9963 | 8     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798           |
| 5    | 373 0774 | 16    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau             |
| 6    | 482 2525 | 2     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic      |
| 7    | 373 0775 | 8     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau             |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau             |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                      |
| 12   | 573 5034 | 16    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                       |
| 13   | 373 2349 | 16    | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08          |
| 14   | 390 0606 | 2     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC               |
| 15   | 573 6190 | 2     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                        |
| 16   | 573 6192 | 2     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80               |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                   |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120  |
| 19   | 573 6194 | 1     | Kabel Modulerweiterung         | Cable                          | -                        |
| 22   | F42 0129 | 2     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5 Polyamid |
| 23   | 373 0777 | 2     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5                  |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Terminalhalter/Holder     | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 673 4980 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung                 |
|------|----------|-------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 1136 | 1     | Flachrundschraube          | Saucer-head screw | M8x50-8.8 DIN603<br>BK45  |
| 2    | 301 7280 | 2     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933<br>BK30  |
| 3    | 303 1508 | 1     | Flügelmutter               | Wing nut          | M8-DIN315-5 A3B           |
| 4    | 303 1620 | 2     | Käfigmutter                | Nut               | M8-8/12,5 DIN88109<br>Zn  |
| 5    | 305 9835 | 1     | Sperrkantscheibe           | Washer            | 10,2/22,25x1,6 Z<br>BK45  |
| 6    | 473 8064 | 1     | Halter für Strangprofil    | Holder            | GBT 2000<br>30x30x2x30 Zn |
| 7    | 473 8065 | 1     | Gelenk für Halter GBT 2000 | Link              | 30x30x2x30 Zn             |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Terminalhalter/Holder     | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 673 4981 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 301 1136 | 1     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw | M8x50-8.8 DIN603 BK45    |
| 2    | 301 6044 | 4     | Zylinderschraube          | Allen screw       | M5x16-12.9 DIN912 BK45   |
| 3    | 303 1508 | 1     | Flügelmutter              | Wing nut          | M8-DIN315-5 A3B          |
| 4    | 305 6108 | 4     | Scheibe                   | Washer            | 5,5/10x0,8 DIN1441-St Zn |
| 5    | 305 9835 | 1     | Sperrkantscheibe          | Washer            | 10,2/22,25x1,6 Z BK45    |
| 6    | 473 8064 | 1     | Halter für Strangprofil   | Holder            | GBT 2000 30x30x2x30 Zn   |
| 7    | 473 8067 | 1     | Halter                    | Holder            | 2x76x88 l=30 Zn          |




|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Bedienterminal/Operation terminal | 4        |
| Compact-Solitar H 9/400           | 673 6100 |

Solitar




Compact - Solitar



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1    | 573 6101 | 1     | Bus-Abschlussstecker      | Bus-final plug     | 8-polig, R120 Ohm              |
| 2    | 57310369 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>1.16    |
| 3    | 57310370 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>1.17    |
| 4    | 57310371 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>1.18    |
| 5    | 57310372 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>1.19    |
| 6    | 57310373 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>CS 1.50 |
| 7    | 57310374 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>CS 1.51 |
| 8    | 57310375 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LKT-1 SW Solitronic<br>CS 1.52 |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Rumpfkabelbaum Basis/Cable form basis | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400             | 673 6110 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 1    | 373 2147 | 1     | Schutzkappe für Buchse    | Cap for bushing | M8x1             |
| 2    | 573 6110 | 1     | Rumpfkabelbaum            | Cable form      | Basis Solitronic |



| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description | Abmessung      |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|
| 1    | 373 2147 | 1     | Schutzkappe für Buchse    | M8x1           |
| 2    | 573 6111 | 1     | Rumpfkabelbaum            | Pro Solitronic |


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Versorgungskabel/Power supply cable | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400            | 673 6127 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                        | Abmessung          |
|------|----------|-------|-----------------------------|------------------------|--------------------|
| 1    | 573 6127 | 1     | Spannungsversorgung Stecker | Power supply plug      | 4,5m Solitronic    |
| 2    | 573 6128 | 1     | Montagesatz Batterie        | Mounting set, batterie | 4m Solitronic      |
| 3    | 573 6171 | 1     | Verbindungsleitung          | Connection cable       | M12 8p 8m Wellrohr |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sensorkabelbaum/Cable form | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400   | 673 6146 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |            | Abmessung                                                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 1    | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor     | M12x1,5x45, 3P,<br>PNP, IFS204<br>Solitronic<br>Comp.Solit. |
| 2    | 573 6146 | 1     | Sensorkabelbaum           | Cable form |                                                             |


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Jobrechner/Job computer</b> | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitar H 9/400</b> | <b>673 6151</b> |



**Solitar**




**Compact - Solitar**




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4    | 301 1125 | 2     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw | M8x25-8.8 DIN603 BK45          |
| 5    | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM8-8 Zn DIN985                |
| 6    | 305 8694 | 2     | Scheibe                   | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 7    | 57310348 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 1.16  |
| 8    | 57310349 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 1.17  |
| 9    | 57310350 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 1.18  |
| 10   | 57310351 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 1.19  |
| 11   | 57310352 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 1.20  |
| 12   | 57310353 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 13   | 57310354 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 14   | 57310355 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 15   | 57310356 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 16   | 57310357 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 17   | 57310358 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA CS SW Solitr 1. |
| 18   | 57310359 | 1     | Jobrechner                | Job computer      | Jobrechner MDA SW Solitr 3.00  |


|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| <b>Jobrechner/Job computer</b> | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitar H 9/400</b> | <b>673 6151</b> |



**Solitar**




**Compact - Solitar**



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 19   | 57310367 | 1     | Jobrechner                | Job computer | MDA mit Software-Version 3.01 |
| 20   | 57310453 | 1     | Jobrechner                | Job computer | MDA mit Software-Version 3.02 |
| 21   | 57310607 | 1     | Jobrechner                | Job computer | MDA mit Software-Version 3.03 |
| 22   | 57311043 | 1     | Jobrechner                | Job computer | MDA mit Software-Version 3.04 |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Sammelbox komplett/Junction box</b> | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b>       | <b>673 6155</b> |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung               |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube          | Allen screw     | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe             | Washer          | A6,4 A2DIN6798          |
| 4    | 373 1910 | 2     | Gummitülle                | Rubber bushing  | d=0                     |
| 5    | 573 6155 | 1     | Sammelbox komplett        | Junction box    | Solitronic Solitaire 9  |
| 6    | 373 1330 | 1     | Sicherungsstreifen        | Fuse            | 40A 41x11x0,25          |
| 7    | 301 0308 | 1     | Linsenschraube            | Oval head screw | M6x55-4,6 Zn<br>DIN7985 |
| 8    | 303 0931 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985         |
| 9    | 305 8571 | 1     | Scheibe                   | Washer          | 6,4 DIN125-A Zn         |
| 10   | 375 9975 | 2     | Rohrschelle               | Pipe clamp      | LB 212-PP               |





**LEMKEN**


|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Adapterkabelbaum ISOBUS/Cable form | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400           | 673 6202 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                     |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1    | 373 1330 | 1     | Sicherungsstreifen             | Fuse                       | 40A 41x11x0,25                |
| 2    | 373 1370 | 1     | Sicherungshalter f.Si-Streifen | Fuse carrier               | Solitair 10/12                |
| 3    | 373 2191 | 1     | Sockelgehäuse                  | Base housing               | 10A 1xM25                     |
| 4    | 373 2192 | 1     | Staubschutzkappe               | Dust cap                   | Harting 10A                   |
| 5    | 373 2195 | 1     | Halterahmen f. Harting Gehäuse | Holder for Harting housing | HAN 10A25                     |
| 6    | 373 2197 | 1     | Schraubanschl. Harting Buchse  | Threaded terminal end      | HAN 40 2,5-10mm <sup>2</sup>  |
| 7    | 373 2220 | 1     | ISOBUS-Stecker komplett        | ISOBUS-plug                | 1x13076, 2x 13078,<br>2x13079 |
| 8    | 373 2221 | 1     | Staubkappe                     | Dust cap                   | ISOBUS-Stecker                |
| 9    | 573 6101 | 1     | Bus-Abschlussstecker           | Bus-final plug             | 8-polig, R120 Ohm             |
| 10   | 573 6202 | 1     | Adapterkabelbaum ISOBUS        | Cable form                 | Solitronic ISOBUS             |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Ausrüstung/Equipment</b>      | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>673 6206</b> |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                               | Abmessung                     |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1    | 301 1125 | 2     | Flachrundschraube             | Saucer-head screw             | M8x25-8.8 DIN603 BK45         |
| 2    | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut               | NM8-8 Zn DIN985               |
| 3    | 305 8694 | 2     | Scheibe                       | Washer                        | A8,4 DIN125-St Zn             |
| 4    | 573 6101 | 1     | Bus-Abschlussstecker          | Bus-final plug                | 8-polig, R120 Ohm             |
| 5    | 573 6202 | 1     | Adapterkabelbaum ISOBUS       | Cable form                    | Solitronic ISOBUS             |
| 6    | 573 6208 | 1     | Gateway LG-1 SW HybridControl | Gateway LG-1 SW HybridControl | -                             |
| 7    | 573 6404 | 1     | Kabelbaum Spannungsversorgung | Cable form power supply       | HYBRIDCONTROL Tansanit        |
| 8    | 67310007 | 1     | Sammelbox                     | Junction box                  | HYBRIDCONTROL Tansanit ISOBUS |
| 9    | 39010020 | 1     | Aufkleber                     | Label                         | ISOBUS 61,5x102 2011 conform  |
| 10   | 39010116 | 1     | Aufkleber                     | Label                         | ISOBUS Certified Label        |

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Bedienterminal/Operation terminal | 4        |
| Compact-Solitaire H 9/400         | 673 6212 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                        |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 3    | 673 4981 | 1     | Terminalhalter            | Holder             | CCI-200                          |
| 4    | 573 6101 | 1     | Bus-Abschlussstecker      | Bus-final plug     | 8-polig, R120 Ohm                |
| 5    | 57310379 | 1     | Terminal                  | Terminal           | LGT-570 SW<br>Solitronic CS 1.53 |
| 6    | 57310380 | 1     | Terminal                  | Terminal           | LGT-570 SW<br>Solitronic CS 1.54 |
| 7    | 57310381 | 1     | Terminal                  | Terminal           | LGT-570 SW<br>Solitronic CS 1.55 |
| 8    | 57310246 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LVT-50 SW<br>Solitronic 3.00     |
| 9    | 57310368 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LVT-50 SW<br>Solitronic 3.01     |
| 10   | 57310456 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LVT-50 SW<br>Solitronic 3.02     |
| 11   | 57310609 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LVT-50 SW<br>Solitronic 3.03     |
| 12   | 57311045 | 1     | Bedienterminal            | Operation terminal | LVT-50 SW<br>Solitronic 3.04     |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 0115 | 4     | Gewindestift              | Threaded pin      | M6x10 Zn DIN915        |
| 2    | 301 1106 | 3     | Flachrundschaube          | Saucer-head screw | M6x40-8.8 DIN603 BK45  |
| 3    | 301 3006 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M6x25-8.8 DIN933 BK45  |
| 4    | 301 3007 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M6x35-8.8 DIN931 BK30  |
| 5    | 301 3014 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M6x30-8.8 DIN933 BK45  |
| 6    | 301 3253 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M10x60-8.8 DIN931 BK30 |
| 7    | 301 5401 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M6x70-8.8 DIN931 BK 45 |
| 8    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM6-8 Zn DIN985        |
| 9    | 303 1009 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut       | M6-8 DIN934 BK45oS     |
| 10   | 303 1012 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut       | M10-8 DIN934 BK30oS    |
| 11   | 303 1022 | 1     | Sechskantmutter-Flach     | Nut               | M10 DIN936-8 Zn        |
| 12   | 305 8571 | 3     | Scheibe                   | Washer            | 6,4 DIN125-A Zn        |
| 13   | 305 8572 | 3     | Scheibe                   | Washer            | 6,4 DIN9021 Zn         |
| 14   | 305 8696 | 1     | Scheibe                   | Washer            | A10,5 DIN125-St Zn     |
| 15   | 311 7602 | 1     | Splint                    | Peg               | 2,5x20 DIN94-St Zn     |
| 16   | 311 9330 | 1     | Klappstift                | Securing pin      | 6,0x40 Standart Zn     |
| 17   | 317 7645 | 1     | Rolle                     | Roll              | D26/10,5x25            |
| 18   | 329 9939 | 1     | Drehfeder                 | Torsion spring    | Di=11 d3x484 A2        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                            | Abmessung                       |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 20   | 455 2633 | 1     | Kettenrad                   | Sprocket                   | Z20/D20x32 2xM6<br>Zn           |
| 21   | 455 2634 | 1     | Kettenrad Rührwelle         | Sprocket of agitator shaft | Z14 D16H7<br>m.MS-Buchse 1xD7   |
| 22   | 455 2640 | 1     | Kettenrad Motor             | Sprocket of motor          | 08B-1 Z15 d=20 Zn               |
| 23   | 470 5224 | 1     | Kettenschutz                | Chain guard                | 2x155x417                       |
| 24   | 482 5856 | 1     | Kettenspanner               | Chain adjuster             | 3x25x102 D10,5 Zn               |
| 25   | 482 5866 | 1     | Verstärkungsblech           | Strengthening plate        | E-Motor 2x112x160<br>3x7x7      |
| 28   | 573 4859 | 1     | Motor-Stirradgetr. m.Sensor | Motor                      | 12V-DC 250W<br>3000U i=1:35     |
| 29   | 331 9035 | 1     | Federverschluss             | Spring couple              | E-08 B DIN8187                  |
| 30   | 331 9070 | 1     | Rollenkette                 | Roller chain               | 08 B-1x73B DIN8187<br>73-Rollen |



|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Sammelbox/Junction box</b>    | <b>4</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>67310007</b> |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                       | Abmessung                   |
|------|----------|-------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3014 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt          | M6x30-8.8 DIN933<br>BK45    |
| 2    | 303 1009 | 4     | Sechskantmutter              | Hexagon nut           | M6-8 DIN934<br>BK45oS       |
| 3    | 390 8000 | 1     | Aufkleber Schaltplan Deckel  | Label                 | Tansanit                    |
| 4    | 473 8103 | 1     | Grundplatte                  | Basic plate           | 3x160x360 10xD8,5<br>Zn     |
| 5    | 573 6420 | 1     | Gehäuse Platine              | Housing circuit board | 330x120x81                  |
| 6    | 573 6421 | 1     | LFC-1 ohne CPU-Modul 5736305 | Circuit board         | -                           |
| 7    | F42 0132 | 10    | Abstandshalter               | Spacer                | AHS 9,5                     |
| 8    | 573 6306 | 1     | Steckmodul                   | Plug-in module        | LFP-2 CPU Fujitsu<br>345CAS |
| 9    | 301 6061 | 4     | Zylinderschraube             | Allen screw           | M6x45-8.8 DIN912<br>BK30    |
| 10   | 325 1222 | 2     | Kabelbinder                  | Cable clip            | 140x3,5 EKB 92S             |




|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Waage/Balance            | 4        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 67310022 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1    | 32110013 | 1     | Koffer - Aluminium        | Box              | 450x330x100+50                |
| 2    | 373 5001 | 1     | Batterie E-Block          | Battery E-block  | 9V                            |
| 3    | 57310058 | 1     | Waage                     | Balance          | 260x310x125 30kg<br>HW 945-30 |
| 4    | 57310059 | 1     | Kabeladapter Waage        | Cable adapter    | 7-P ISO 1724, 5m,<br>2p       |
| 5    | 57310405 | 1     | Anschlusskabel            | Connecting cable | 230V -                        |


|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Laufachsstummel/Running axle end | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400         | 550 7091 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung         |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1    | 301 6436 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x54        |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5           |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5           |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18                |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.            |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.            |
| 7    | 323 1311 | 1     | Schraubkappe              | Cap                    | M82x2             |
| 8    | 323 6355 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple          | AM8x1,25 DIN71412 |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E           |
| 10   | 323 7626 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | D55/100           |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bremsachsstummel/Breaking axle stub</b> | <b>5</b>        |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>            | <b>550 7092</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung         |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1    | 301 6437 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x67        |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5           |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5           |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18                |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.            |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.            |
| 7    | 323 1311 | 1     | Schraubkappe              | Cap                    | M82x2             |
| 8    | 323 6355 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple          | AM8x1,25 DIN71412 |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E           |
| 10   | 477 1136 | 1     | Bremshebel                | Brake lever            | 100-150           |
| 11   | 323 7626 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | D55/100           |


|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bremsachsstummel/Breaking axle stub</b> | <b>5</b>        |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>            | <b>550 7093</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung         |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1    | 301 6437 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x67        |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5           |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5           |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18                |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.            |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.            |
| 7    | 323 1311 | 1     | Schraubkappe              | Cap                    | M82x2             |
| 8    | 323 6355 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple          | AM8x1,25 DIN71412 |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E           |
| 10   | 477 1136 | 1     | Bremshebel                | Brake lever            | 100-150           |
| 11   | 323 7626 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | D55/100           |


|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Laufachsstummel/Running axle end | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400         | 550 7101 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung         |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-------------------|
| 1    | 301 6436 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x54        |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5           |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5           |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18                |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.            |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.            |
| 7    | 323 1311 | 1     | Schraubkappe              | Cap                    | M82x2             |
| 8    | 323 6355 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple          | AM8x1,25 DIN71412 |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E           |
| 10   | 32310110 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | -                 |


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bremsachsstummel/Breaking axle stub | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400            | 550 7102 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung  |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1    | 301 6437 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x67 |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5    |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5    |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18         |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.     |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.     |
| 8    | 32310014 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | -          |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E    |
| 10   | 477 1136 | 1     | Bremshebel                | Brake lever            | 100-150    |


|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Bremsachsstummel/Breaking axle stub | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400            | 550 7103 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung  |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|------------|
| 1    | 301 6437 | 6     | Radschraube               | Wheel bolt             | M18x1,5x67 |
| 2    | 303 0178 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | m39x1,5    |
| 3    | 303 6429 | 6     | Radmutter                 | Wheel nut              | M18x1,5    |
| 4    | 305 9937 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 18         |
| 5    | 319 9019 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30211.     |
| 6    | 319 9118 | 1     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30208.     |
| 8    | 32310014 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | -          |
| 9    | 329 3545 | 1     | Sicherungsklammer         | Safety clamp           | 914C39E    |
| 10   | 477 1136 | 1     | Bremshebel                | Brake lever            | 100-150    |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Rad mit Felge/Wheel with felloe | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 550 8892 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung                                             |
|------|----------|-------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 357 7032 | 1     | Felge                     | Rim  | 11.0x20 6/161/205<br>ET-0<br>420/65R20 XM108<br>125A8 |
| 2    | 357 7079 | 1     | Reifen                    | Tyre |                                                       |




|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Rad mit Felge/Wheel with felloe | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 550 8893 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung                                             |
|------|----------|-------|---------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 357 7032 | 1     | Felge                     | Rim  | 11.0x20 6/161/205<br>ET-0<br>420/65R20 XM108<br>125A8 |
| 2    | 357 7079 | 1     | Reifen                    | Tyre |                                                       |


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Rad mit Felge/Wheel with felloe | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 550 8894 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|------|-----------------------------------|
| 1    | 357 7033 | 1     | Felge                     | Rim  | 14x20 6/161/205                   |
| 2    | 357 7080 | 1     | Reifen                    | Tyre | ET-0<br>405/70-20 AS-504<br>147A8 |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Rad mit Felge/Wheel with felloe | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 550 8895 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung                                            |
|------|----------|-------|---------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 1    | 357 7033 | 1     | Felge                     | Rim  | 14x20 6/161/205<br>ET-0<br>405/70-20 AS-504<br>147A8 |
| 2    | 357 7080 | 1     | Reifen                    | Tyre |                                                      |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung                      |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3884 | 2     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M16x70-8.8 DIN931 BK30         |
| 2    | 301 4883 | 2     | Sechskantschraube spezial   | Hexagon bolt special | M30x90ls43xb37-8.8Zn3          |
| 3    | 301 4890 | 1     | Sechskantschraube spezial   | Hexagon bolt special | M30x120ls71xb32-8.8 BK30       |
| 4    | 301 4901 | 2     | Sechskantschraube spezial   | Hexagon bolt special | M30x230ls178xb35-8.8 BK30      |
| 5    | 301 4692 | 2     | Sechskantschraube spezial   | Hexagon bolt special | M24x85ls50xb30-8.8 BK30        |
| 6    | 303 0935 | 1     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985               |
| 7    | 303 0937 | 2     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut      | NM24-8 Zn DIN985               |
| 8    | 303 0938 | 5     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut      | NM30-8 Zn DIN985               |
| 9    | 305 2125 | 1     | Passscheibe                 | Adjusting washer     | 45x55x1,0 DIN988               |
| 10   | 305 2252 | 1     | Stützscheibe                | Supporting washer    | S 45x55x3 DIN988 Zn            |
| 11   | 305 6252 | 4     | Scheibe                     | Washer               | 25 ISO7349 Zn                  |
| 12   | 305 8551 | 1     | Sicherungsring              | Retaining ring       | Di41x3 A2                      |
| 13   | 305 8876 | 1     | Sicherungsring              | Retaining ring       | 45x2,5 DIN471                  |
| 14   | 311 9565 | 1     | Klappstift                  | Securing pin         | 4,5x40                         |
| 15   | 313 4524 | 1     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop        | D45x235/259 Zn                 |
| 16   | 313 8152 | 1     | Bolzen                      | Pin                  | D16x51,7/112 V Zn              |
| 17   | 317 3430 | 2     | Einspannbuchse              | Tension bush         | EG45/55x40-DIN1498             |
| 18   | 323 6348 | 1     | Schmiernippel               | Grease nipple        | H 1, M 10 x 1,0, v.F. mit vers |
| 19   | 323 6349 | 2     | Schmiernippel               | Grease nipple        | H 3, m 10 x 1,0, v.F., 11/4 mi |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Deichsel/Drawbar          | 5        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 640 9157 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| 20   | 331 6125 | 1     | Knotenkette               | Knotted-link chain | K22 Zn                    |
| 21   | 429 2813 | 1     | Abstellstütze             | Stand              | 70x22x600 C-Solitaire     |
| 22   | 440 8584 | 1     | Schiententräger           | Bar carrier        | 100x100x580 D69           |
| 23   | 440 8588 | 1     | Brücke                    | Clamp plate        | 140x25x270 D40/30<br>KG45 |
| 24   | 440 9154 | 1     | Konsole z.Deichsel        | Bracket            | Compact-Solitaire         |
| 25   | 440 9157 | 1     | Deichsel                  | Drawbar            | Compact-Solitaire "A"     |
| 26   | 440 9156 | 1     | Strebe                    | Strut              | Compact-Solitaire         |
| 27   | 305 6327 | 4     | Scheibe                   | Washer             | 60x31x6 Zn 200HV          |

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Radarm mit Anlenkung/Wheel arm with link | 5        |
| Compact-Solitaire H 9/400                | 650 8632 |



| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1    | 301 4467 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M20x125ls85xb27-8.8<br>BK30  |
| 2    | 301 4492 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M20x145ls105xb27-8.8<br>BK30 |
| 3    | 301 4692 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M24x85ls50xb30-8.8<br>BK30   |
| 4    | 303 0936 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM20-8 Zn DIN985             |
| 5    | 303 0937 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM24-8 Zn DIN985             |
| 6    | 305 6012 | 8     | Scheibe                   | Washer               | 21 ISO7089 Zn                |
| 7    | 305 6252 | 2     | Scheibe                   | Washer               | 25 ISO7349 Zn                |
| 8    | 450 8632 | 1     | Radarm mit Anlenkung      | Wheel arm with link  | Compact-Solitaire            |


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Radarm ohne Anlenkung/Wheel arm | 5        |
| Compact-Solitair H 9/400        | 650 8633 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1    | 301 4467 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M20x125ls85xb27-8.8<br>BK30  |
| 2    | 301 4492 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M20x145ls105xb27-8.8<br>BK30 |
| 3    | 301 4692 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M24x85ls50xb30-8.8<br>BK30   |
| 4    | 303 0936 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM20-8 Zn DIN985             |
| 5    | 303 0937 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM24-8 Zn DIN985             |
| 6    | 305 6012 | 8     | Scheibe                   | Washer               | 21 ISO7089 Zn                |
| 8    | 450 8633 | 1     | Radarm                    | Wheel arm            | Compact-Solitair 400         |
| 10   | 305 6252 | 2     | Scheibe                   | Washer               | 25 ISO7349 Zn                |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Radarm für Druckluft-Bremse/Wheel arm with brake | 5        |
| Compact-Solitaire H 9/400                        | 650 8634 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                           | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 6073 | 2     | Zylinderschraube          | Allen screw               | M20x125ls98xb27-8.8BK45  |
| 2    | 301 4492 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special      | M20x145ls105xb27-8.8BK30 |
| 3    | 301 4692 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special      | M24x85ls50xb30-8.8BK30   |
| 4    | 303 0936 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut           | NM20-8 Zn DIN985         |
| 5    | 303 0937 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut           | NM24-8 Zn DIN985         |
| 6    | 305 6012 | 8     | Scheibe                   | Washer                    | 21 ISO7089 Zn            |
| 7    | 305 6252 | 1     | Scheibe                   | Washer                    | 25 ISO7349 Zn            |
| 8    | 450 8634 | 1     | Radarm Druckluftbremse    | Wheel arm compr.air brake | Compact-Solitaire        |
| 9    | 301 4646 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special      | M24x95ls60xb30-8.8BK30   |
| 10   | 305 6254 | 1     | Scheibe                   | Washer                    | D25/44x4 Zn ISO7089      |




|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Standbremse/Parking brake</b> | <b>5</b>        |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>  | <b>650 8636</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3380 | 7     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x50-8.8 DIN931 BK30        |
| 2    | 301 5424 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M10x45-8.8 DIN931 BK30        |
| 3    | 301 7800 | 2     | Bügelschraube             | U-bolt          | M16/140/185 Zn                |
| 4    | 303 0933 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM10-8 DIN985 Zn              |
| 5    | 303 0934 | 7     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985              |
| 6    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985              |
| 7    | 305 6137 | 12    | Scheibe                   | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn         |
| 8    | 305 6141 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 17/30x3 DIN/ISO-7089          |
| 9    | 305 8551 | 2     | Sicherungsring            | Retaining ring  | Di41x3 A2                     |
| 10   | 315 8006 | 2     | Niet                      | Rivet           | 12x55 BO Zn                   |
| 11   | 317 9750 | 6     | Seilrolle                 | Rope pulley     | D80/10x22                     |
| 12   | 331 2015 | 1     | Drahtseil                 | Wire rope       | D8x4190 S102 Zn               |
| 13   | 331 8380 | 2     | Schäkel                   | Shackle         | D13                           |
| 14   | 450 8511 | 1     | Halter                    | Holder          | 60x20x300 C-Solitair          |
| 15   | 450 8512 | 1     | Halter                    | Holder          | 60x20x419 C-Solitair          |
| 16   | 450 8513 | 2     | Halter                    | Holder          | 50x15x130 C-Solitair          |
| 17   | 450 8518 | 3     | Halter                    | Holder          | 140x70                        |
| 18   | 550 8513 | 1     | Standbremse               | Parking brake   | TR 25x5                       |
| 19   | 331 8406 | 2     | Schäkel                   | Shackle         | 132x120x12 B 0,6 DIN 82101 Zn |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Unterlegkeil/Wheel chock  | 5        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 67010116 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1    | 301 7280 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933<br>BK30 |
| 2    | 303 0932 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM8-8 Zn DIN985          |
| 3    | 321 9942 | 1     | Unterlegkeil              | Wheel chock       | NG53 DIN76051            |
| 4    | 321 9943 | 1     | Halter zum Unterlegekeil  | Carrier for wedge | NG53 122853.001          |
| 5    | 305 8694 | 8     | Scheibe                   | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn        |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Stützrolle/Pressure roller | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400   | 357 6001 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung        |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|------------------|
| 1    | 319 8563 | 1     | Rillenkugellager            | Grooved ball bearing | D40/13x18,3      |
| 2    | 357 6002 | 1     | Radscheibe                  | Wheel centre         | D300/40/m42x2x50 |
| 3    | 357 6003 | 1     | Reifen                      | Tyre                 | D340/280x50      |
| 4    | 317 7663 | 1     | Hülse                       | Bushing              | D12,0/13,0x17,5  |
| 5    | 319 8702 | 1     | Schräggugellager zweireihig | Bearing              | D40/13x18,3      |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Lagerung/Bearing          | 6        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 555 4520 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                 | Abmessung               |
|------|----------|-------|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 317 7667 | 1     | Lagerzapfen                 | Pivot           | D33/25/12,25x31,5<br>Zn |
| 2    | 319 1132 | 1     | Lagergehäuse                | Bearing housing | D80/52x31,5 6xM6<br>Zn  |
| 3    | 319 8708 | 1     | Schrägkugellager zweireihig | Bearing         | D52/25x20,6             |
| 4    | 323 1862 | 2     | Nilos-Ring                  | Nilos ring      | 25x52 LSTO              |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Nabe/Hub                  | 6        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 582 1020 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3015 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M6x10-10.9 DIN933 BK45     |
| 2    | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x55-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 3386 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12LHx55-8.8 DIN931 BK30   |
| 4    | 301 3401 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12LHx65-8.8 DIN931 BK30   |
| 5    | 301 7341 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x65-8.8 DIN931 BK30     |
| 6    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 7    | 303 0944 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12LH-8 Zn DIN985         |
| 8    | 305 6137 | 3     | Scheibe                   | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn      |
| 9    | 305 8582 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 13/32x1,25 St-Zn           |
| 10   | 319 1133 | 1     | Schutzkappe               | Cap             | D67,12/12,25x11 t=3 Zn     |
| 11   | 555 4520 | 1     | Lagerung                  | Bearing         | D52/25x20,6 6xM6           |
| 12   | 877 1617 | 1     | Fetttube                  | --              | Tribol GR 1350-2-5 PD -20g |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung                           |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 1    | 315 8008 | 6     | Niet                        | Rivet                | 6x12 DIN660-St-Zn                   |
| 2    | 319 8563 | 1     | Rillenkugellager            | Grooved ball bearing | D40/13x18,3                         |
| 3    | 319 1125 | 1     | Lagergehäuse                | Bearing housing      | D40/85/32x19 3mm Zn                 |
| 4    | 319 1126 | 1     | Lagergehäuse                | Bearing housing      | D40/85/34,5x14 t=3                  |
| 5    | 349 0010 | 1     | Sechscheibe                 | Disc                 | 6xD6,25 Zn<br>D350/70/35x3 16,5 GRD |
| 6    | 319 8702 | 1     | Schräggugellager zweireihig | Bearing              | D40/13x18,3                         |
| 7    | 582 1020 | 1     | Nabe                        | Hub                  | DS D52/25x20,6                      |
| 8    | 301 3015 | 6     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M6x10-10.9 DIN933 BK45              |
| 9    | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12x55-8.8 DIN931 BK30              |
| 10   | 301 3386 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12LHx55-8.8 DIN931 BK30            |
| 11   | 301 3401 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12LHx65-8.8 DIN931 BK30            |
| 12   | 301 7341 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12x65-8.8 DIN931 BK30              |
| 13   | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                    |
| 14   | 303 0944 | 1     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut      | NM12LH-8 Zn DIN985                  |
| 15   | 305 6137 | 3     | Scheibe                     | Washer               | 13/25x3 DIN1441-St-Zn               |
| 16   | 305 8582 | 2     | Scheibe                     | Washer               | 13/32x1,25 St-Zn                    |
| 17   | 319 1133 | 1     | Schutzkappe                 | Cap                  | D67,12/12,25x11 t=3 Zn              |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 18   | 555 4520 | 1     | Lagerung                  | Bearing         | D52/25x20,6 6xM6              |
| 19   | 301 3003 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M6x16-8.8 DIN933<br>BK30      |
| 20   | 303 0931 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985               |
| 21   | 877 1617 | 1     | Fetttube                  | --              | Tribol GR 1350-2-5<br>PD -20g |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Planierzinkenfeld/Leveling tine section | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400                | 612 7040 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                           | Abmessung                    |
|------|----------|-------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1    | 301 3470 | 8     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special      | M12x105ls87xb15-10.9<br>BK45 |
| 2    | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut           | NM12-8 Zn DIN985             |
| 3    | 305 6135 | 8     | Scheibe                      | Washer                    | 13x28x2,5 DIN 134            |
| 4    | 353 4686 | 8     | Klemme                       | Clamp                     | 70x70-80x10                  |
| 5    | 353 8740 | 8     | Planierzinken m.Schar        | Levelling tine with share | 80x10                        |
| 6    | 317 3407 | 3     | Einspannbuchse               | Tension bush              | EG24/32x20-DIN1498           |
| 7    | 337 5487 | 1     | Schar                        | Share                     | 150x8x256                    |
| 8    | 353 8741 | 1     | Planierzinken                | Levelling tine            | 80x10                        |
| 9    | 412 7040 | 1     | Rahmen                       | Frame                     | 70x70x1967                   |
| 10   | 317 3408 | 1     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush              | EGPG 32/25x20-CM             |
| 11   | 301 1806 | 2     | Flachrundschrabe             | Saucer-head screw         | M12x30-10.9<br>DIN603 BK45   |
| 12   | 317 3352 | 3     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush              | EG28/32x20                   |
| 13   | 35310024 | 8     | Planierzinken                | Levelling tine            | 80x10                        |




|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Konsole Planierzinken/Bracket | 6        |
| Compact-Solitaire H 9/400     | 612 7053 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3870 | 6     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M16x65-10.9<br>DIN931 BK45 |
| 2    | 301 5390 | 3     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M20x65ls35b25-12.9<br>BK45 |
| 3    | 301 7794 | 2     | Bügelschraube                | U-bolt               | M16/80/127 (345) Zn        |
| 4    | 303 0935 | 10    | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985           |
| 5    | 303 0936 | 3     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | NM20-8 Zn DIN985           |
| 6    | 317 3408 | 1     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EGPG 32/25x20-CM           |
| 10   | 412 7055 | 6     | Platte                       | Plate                | 10x310x525<br>C-Solitaire  |
| 11   | 412 7053 | 1     | Konsole                      | Bracket              | Compact-Solitaire          |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Federzinken/Spring tine  | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 612 7104 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 1    | 301 4020 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt   | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30 |
| 2    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer         | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089    |
| 3    | 353 8734 | 1     | Federzinken               | Spring tine    | 90x13x536<br>RD2XD16,2 19° |
| 4    | 459 8603 | 1     | Gewindeplatte             | Threaded plate | 60x15x90 2xM16-60<br>Zn    |
| 5    | 35310046 | 1     | Federzinken               | Spring tine    | 90x13x536RD2XD16,2<br>19°  |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Federzinken/Spring tine  | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 612 7105 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|----------------------------|
| 1    | 301 4020 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt   | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30 |
| 2    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer         | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089    |
| 3    | 353 8735 | 1     | Federzinken               | Spring tine    | 90x13x536LD2XD16,2<br>19°  |
| 4    | 459 8603 | 1     | Gewindeplatte             | Threaded plate | 60x15x90 2xM16-60<br>Zn    |
| 5    | 35310047 | 1     | Federzinken               | Spring tine    | 90x13x536LD2XD16,2<br>19°  |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Federzinken/Spring tine  | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 612 7107 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 4039 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x120-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 2    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089           |
| 3    | 353 8737 | 1     | Federzinken               | Spring tine     | 90x13x536                         |
| 4    | 459 8603 | 1     | Gewindeplatte             | Threaded plate  | 60x15x90 2xM16-60<br>Zn           |
| 5    | 459 3506 | 2     | Brücke                    | Clamp plate     | 70x15x90<br>2xD16,2-60            |
| 6    | 301 4119 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x1,5x152ls130-10.9DIN960<br>BK |
| 7    | 303 6390 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | M16x1,5-10 ZnDIN<br>985           |
| 8    | 301 4057 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x130-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 9    | 45910029 | 1     | Platte                    | Plate           | 8x100x110 8xD16,5                 |
| 10   | 45910046 | 2     | Platte                    | Plate           | 10x100x110                        |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lagerung RE/Bearing      | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 612 7112 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                          |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1    | 303 0996 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M24x1,5-8 DIN934                   |
| 2    | 305 2230 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | BK30oS<br>S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn |
| 3    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 62x2 DIN472                        |
| 4    | 319 8760 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing           | 30/62/30 RSR                       |
| 5    | 323 0418 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D79/75/30x8 Zn                     |
| 6    | 323 5011 | 1     | Lauftring                     | Race ring         | D45/30x20,5                        |
| 7    | 323 8301 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing           | RWDR 45x70x14 75<br>NBR 106200     |
| 8    | 455 0310 | 1     | Achse                         | Axle              | D30x95 M24x1,5 Zn                  |
| 9    | 455 5145 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing   | D122/62x56/100 Zn                  |
| 10   | 555 4512 | 1     | Lagereinheit                  | Bearing unit      | 30x120x100<br>M24x1,5              |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Lagerung LI/Bearing       | 6        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 612 7113 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                                 |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 303 0997 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M24x1,5-8 LH                              |
| 2    | 305 2230 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | DIN934 BK30oS<br>S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn |
| 3    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 62x2 DIN472                               |
| 4    | 319 8760 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing           | 30/62/30 RSR                              |
| 5    | 323 0418 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D79/75/30x8 Zn                            |
| 6    | 323 5011 | 1     | Lauftring                     | Race ring         | D45/30x20,5                               |
| 7    | 323 8301 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing           | RWDR 45x70x14 75<br>NBR 106200            |
| 8    | 455 0311 | 1     | Achse                         | Axle              | D30x95 M24x1,5-LH<br>Zn                   |
| 9    | 455 5145 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing   | D122/62x56/100 Zn                         |
| 10   | 555 4513 | 1     | Lagereinheit                  | Bearing unit      | 30x120x100<br>M24x1,5 LH                  |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lagerung/Bearing         | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 61210024 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                          |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 1    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 62x2 DIN472                        |
| 2    | 319 8760 | 1     | Schrägkugellager doppelreihig | Bearing           | 30/62/30 RSR                       |
| 3    | 32310058 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D62,5x6,5                          |
| 4    | 32310061 | 1     | Förderscheibe                 | Conveyor disc     | D74x40,2x8 LI Zn                   |
| 5    | 32310064 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D75/30,1x8 Zn                      |
| 6    | 32310066 | 1     | Lauftring                     | Race ring         | D40/30x22,5                        |
| 7    | 32310068 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing           | RWDR T3<br>40x65x13/14,5 75<br>NBR |
| 8    | 45510035 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing   | D122/62x56/100<br>6xD10,2 Zn       |
| 9    | 45510036 | 1     | Achse                         | Axle              | D30x97 M24x1,5 Zn                  |
| 10   | 303 0996 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M24x1,5-8 DIN934<br>BK30oS         |
| 11   | 305 2230 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn           |
| 12   | 55510012 | 1     | Nabe                          | Hub               | 30x122x100<br>M24x1,5              |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lagerung/Bearing         | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 61210025 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                                 |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| 1    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 62x2 DIN472                               |
| 2    | 319 8760 | 1     | Schrägkugellager doppelreihig | Bearing           | 30/62/30 RSR                              |
| 3    | 32310058 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D62,5x6,5                                 |
| 4    | 32310060 | 1     | Förderscheibe                 | Conveyor disc     | D74x40,2x8 RE Zn                          |
| 5    | 32310064 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D75/30,1x8 Zn                             |
| 6    | 32310066 | 1     | Lauftring                     | Race ring         | D40/30x22,5                               |
| 7    | 32310068 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing           | RWDR T3<br>40x65x13/14,5 75<br>NBR        |
| 8    | 45510035 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing   | D122/62x56/100<br>6xD10,2 Zn              |
| 9    | 45510037 | 1     | Achse                         | Axle              | D30x97 M24x1,5LH<br>Zn                    |
| 10   | 303 0997 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M24x1,5-8 LH                              |
| 11   | 305 2230 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | DIN934 BK30oS<br>S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn |
| 12   | 55510013 | 1     | Nabe                          | Hub               | 30x122x100<br>M24x1,5 LH                  |




|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hohlscheibe/Concave disc | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 657 2801 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 1806 | 5     | Flachrundschraube             | Saucer-head screw    | M12x30-10.9<br>DIN603 BK45        |
| 2    | 303 0934 | 5     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 3    | 303 0994 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut          | M30x1,5 DIN439-05<br>Zn           |
| 4    | 305 1327 | 1     | Verdrehsicherung              | Anti-rotation device | 50x5x86 SW30 D36<br>2xGEB90GRD Zn |
| 5    | 305 2242 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer    | S 30/42x2,5 DIN988<br>Zn          |
| 6    | 305 8938 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring       | 72x2,5 DIN472                     |
| 7    | 319 8750 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing              | 35/72 2RS                         |
| 8    | 323 0417 | 1     | Schutzkappe                   | Cap                  | D84,7/80,7/35<br>11,5x2 Zn        |
| 9    | 323 5006 | 1     | Lauftring                     | Race ring            | D45/35x19,5                       |
| 10   | 323 8301 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing              | RWDR 45x70x14 75<br>NBR 106200    |
| 11   | 455 0302 | 1     | Achse                         | Axle                 | D45/35x113                        |
| 12   | 455 5140 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing      | M30x1,5 Zn<br>D185/160x58,5       |
| 13   | 349 0467 | 1     | Hohlscheibe                   | Concave disc         | 5xD12,1 Zn<br>GEZ D620x6          |
| 14   | 457 2801 | 1     | Gabel                         | Fork                 | Compact-Solitair                  |
| 15   | 555 4502 | 1     | Nabe komplett                 | Hub complete         | DB=                               |
| 16   | 32310057 | 1     | Schutzkappe                   | Cap                  | D72,5x7                           |
| 17   | 32310063 | 1     | Förderscheibe                 | Conveyor disc        | D83,8/45,2x8 LI Zn                |
| 18   | 32310065 | 1     | Schutzkappe                   | Cap                  | D84,8/35,1x11,5 Zn                |
| 19   | 32310067 | 1     | Lauftring                     | Race ring            | D45/35x23 V                       |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hohlscheibe/Concave disc | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 657 2801 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |      | Abmessung             |
|------|----------|-------|---------------------------|------|-----------------------|
| 20   | 45510038 | 1     | Achse                     | Axle | D35x115 M30x1,5<br>Zn |
| 21   | 55510014 | 1     | Nabe                      | Hub  | 35x185x160<br>M30x1,5 |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Träger/Carrier           | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 657 2804 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung               |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3347 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x40-8.8 DIN933 BK30  |
| 2    | 301 3462 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x100-8.8 DIN931 BK30 |
| 3    | 301 7334 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x35-8.8 DIN933 BK30  |
| 4    | 301 7341 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x65-8.8 DIN931 BK30  |
| 5    | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985        |
| 6    | 457 2802 | 1     | Achse mit Gabel           | Axle with fork  | D35                     |
| 7    | 457 2803 | 1     | Konsole                   | Bracket         | 80x10x240 C-Solitair    |
| 8    | 457 2804 | 1     | Verstellung               | Adjuster        | RE                      |


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Träger/Carrier           | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 657 2805 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung               |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1    | 301 3347 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x40-8.8 DIN933 BK30  |
| 2    | 301 3462 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x100-8.8 DIN931 BK30 |
| 3    | 301 7334 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x35-8.8 DIN933 BK30  |
| 4    | 301 7341 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x65-8.8 DIN931 BK30  |
| 5    | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985        |
| 6    | 457 2802 | 1     | Achse mit Gabel           | Axle with fork  | D35                     |
| 7    | 457 2803 | 1     | Konsole                   | Bracket         | 80x10x240 C-Solitair    |
| 8    | 457 2805 | 1     | Verstellung               | Adjuster        | LI                      |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Hohlscheibe/Concave disc | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400 | 657 9212 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 5004 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M10x30-8.8 DIN933<br>BK30 |
| 2    | 303 0933 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM10-8 DIN985 Zn          |
| 3    | 349 0471 | 1     | Hohlscheibe gezackt       | Concave disc    | D465x5 LK100<br>6xD10,5   |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3380 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x50-8.8 DIN931 BK30    |
| 2    | 301 3381 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A  |
| 3    | 301 3425 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x80ls62xb15-10.9 BK45  |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9 BK45 |
| 5    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x45-8.8 DIN931 BK30    |
| 6    | 301 6750 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x20-8.8 DIN933 BK30     |
| 7    | 301 7280 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x25-8.8 DIN933 BK30     |
| 8    | 301 7334 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x35-8.8 DIN933 BK30    |
| 9    | 303 0932 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM8-8 Zn DIN985           |
| 10   | 303 0934 | 5     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985          |
| 11   | 303 0944 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12LH-8 Zn DIN985        |
| 12   | 305 6137 | 3     | Scheibe                   | Washer               | 13/25x3 DIN1441-St Zn     |
| 13   | 305 6167 | 1     | Scheibe                   | Washer               | 13/35x5 Zn DIN 6340       |
| 15   | 305 8578 | 2     | Scheibe                   | Washer               | D13/40x0,5 A2             |
| 16   | 305 8582 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 13/32x1,25 St-Zn          |
| 17   | 305 8694 | 2     | Scheibe                   | Washer               | A8,4 DIN125-St Zn         |
| 18   | 311 7628 | 1     | Splint                    | Peg                  | 5x25 DIN94-St Zn          |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                         |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 19   | 311 8611 | 1     | Federstecker                   | Spring pin                 | D2,0x83,5 Zn                      |
| 20   | 311 9567 | 1     | Klappstift                     | Securing pin               | 4,5x32 Zn DIN11023                |
| 21   | 317 3299 | 4     | Buchse                         | Bush                       | D20/16,05x10                      |
| 22   | 317 3301 | 1     | Einspannbuchse                 | Tension bush               | EG12/16x8-DIN1498                 |
| 23   | 317 5263 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush               | D16/12,2x45,3                     |
| 24   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush               | D16/12,2x71,5                     |
| 25   | 319 1127 | 2     | Schutzkappe                    | Cap                        | D52/45/12,5x11,5<br>t=2 Zn        |
| 26   | 323 1325 | 1     | Schraubkappe                   | Cap                        | M42x2 SW24                        |
| 27   | 323 6345 | 2     | Schmiernippel                  | Grease nipple              | H 1, M 6 x 1,0, mit<br>verstärkte |
| 29   | 349 2026 | 1     | Abstreifer                     | Scraper                    | 3x98/76x125,5<br>1x40-2xD9        |
| 30   | 349 2031 | 1     | Kunststoffabstr. m. Hartmetall | Scraper                    | 105x3x115 H                       |
| 31   | 357 6001 | 1     | Stützrolle                     | Pressure roller            | m.Lager D340/13x50                |
| 32   | 375 1190 | 4     | O-Ring                         | O-ring                     | 25x3-80Shore<br>Viton83           |
| 33   | 582 1125 | 1     | Kette + Zugfeder 180°          | Adjusting wire with spring | Solit. 3,2x20x150<br>180° 5Glie   |
| 34   | 482 1130 | 1     | Abstützblech                   | Supporting plate           | 20x2x70 1x40-D8,5<br>Zn           |
| 35   | 482 6002 | 1     | Särohr                         | Seed pipe                  | D30x250x225-R181                  |
| 36   | 482 6011 | 1     | Abdeckblech                    | Cover plate                | Solitair                          |
| 37   | 482 6022 | 1     | Lenker                         | Link                       | 20x6x250,5 2xZ12<br>Zn            |
| 38   | 482 6105 | 1     | Radhalm gekröpft               | Wheel stalk                | 40x8x475                          |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung                  |
|------|----------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 39   | 582 6021 | 1     | Schwinge                   | Rocker arm        | (B)-250                    |
| 40   | 582 6028 | 2     | Sechscheibe vormontiert    | Disc              | D350/70/34x3 AA            |
| 41   | 582 6032 | 1     | Scheibenträger mit Buchsen | 0                 | B 45/10x475                |
| 42   | 886 3005 | 0     | Loctite                    | Loctite           | Nr.641 50ml                |
| 45   | 301 3347 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12x40-8.8 DIN933 BK30     |
| 46   | 301 3345 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12LHx40-8.8 DIN933 BK30   |
| 47   | 305 2330 | 4     | Stützscheibe               | Supporting washer | S 12x18x1,2 DIN988 Zn      |
| 48   | 317 7663 | 2     | Hülse                      | Bushing           | D12,0/13,0x17,5            |
| 49   | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12x55-8.8 DIN931 BK30     |
| 50   | 301 3386 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12LHx55-8.8 DIN931 BK30   |
| 51   | 319 1133 | 2     | Schutzkappe                | Cap               | D67,12/12,25x11 t=3 Zn     |
| 52   | 349 0010 | 1     | Sechscheibe                | Disc              | D350/70/35x3 16,5 GRD      |
| 53   | 877 1617 | 1     | Fetttube                   | --                | Tribol GR 1350-2-5 PD -20g |
| 54   | 582 1020 | 1     | Nabe                       | Hub               | DS D52/25x20,6             |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3380 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x50-8.8 DIN931 BK30    |
| 2    | 301 3381 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A  |
| 3    | 301 3425 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x80ls62xb15-10.9 BK45  |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9 BK45 |
| 5    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x45-8.8 DIN931 BK30    |
| 6    | 301 6750 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x20-8.8 DIN933 BK30     |
| 7    | 301 7280 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x25-8.8 DIN933 BK30     |
| 8    | 301 7334 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x35-8.8 DIN933 BK30    |
| 9    | 303 0932 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM8-8 Zn DIN985           |
| 10   | 303 0934 | 5     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985          |
| 11   | 303 0944 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12LH-8 Zn DIN985        |
| 12   | 305 6137 | 3     | Scheibe                   | Washer               | 13/25x3 DIN1441-St Zn     |
| 13   | 305 6167 | 1     | Scheibe                   | Washer               | 13/35x5 Zn DIN 6340       |
| 15   | 305 8578 | 2     | Scheibe                   | Washer               | D13/40x0,5 A2             |
| 16   | 305 8582 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 13/32x1,25 St-Zn          |
| 17   | 305 8694 | 2     | Scheibe                   | Washer               | A8,4 DIN125-St Zn         |
| 18   | 311 7628 | 1     | Splint                    | Peg                  | 5x25 DIN94-St Zn          |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                         |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 19   | 311 8611 | 1     | Federstecker                   | Spring pin                 | D2,0x83,5 Zn                      |
| 20   | 311 9567 | 1     | Klappstift                     | Securing pin               | 4,5x32 Zn DIN11023                |
| 21   | 317 3299 | 4     | Buchse                         | Bush                       | D20/16,05x10                      |
| 22   | 317 3301 | 1     | Einspannbuchse                 | Tension bush               | EG12/16x8-DIN1498                 |
| 23   | 317 5263 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush               | D16/12,2x45,3                     |
| 24   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush               | D16/12,2x71,5                     |
| 25   | 319 1127 | 2     | Schutzkappe                    | Cap                        | D52/45/12,5x11,5<br>t=2 Zn        |
| 26   | 323 1325 | 1     | Schraubkappe                   | Cap                        | M42x2 SW24                        |
| 27   | 323 6345 | 2     | Schmiernippel                  | Grease nipple              | H 1, M 6 x 1,0, mit<br>verstärkte |
| 29   | 349 2026 | 1     | Abstreifer                     | Scraper                    | 3x98/76x125,5<br>1x40-2xD9        |
| 30   | 349 2031 | 1     | Kunststoffabstr. m. Hartmetall | Scraper                    | 105x3x115 H                       |
| 31   | 357 6001 | 1     | Stützrolle                     | Pressure roller            | m.Lager D340/13x50                |
| 32   | 375 1190 | 4     | O-Ring                         | O-ring                     | 25x3-80Shore<br>Viton83           |
| 33   | 582 1125 | 1     | Kette + Zugfeder 180°          | Adjusting wire with spring | Solit. 3,2x20x150<br>180° 5Glie   |
| 34   | 482 1130 | 1     | Abstützblech                   | Supporting plate           | 20x2x70 1x40-D8,5<br>Zn           |
| 35   | 482 6002 | 1     | Särohr                         | Seed pipe                  | D30x250x225-R181                  |
| 36   | 482 6011 | 1     | Abdeckblech                    | Cover plate                | Solitair                          |
| 37   | 482 6025 | 1     | Lenker mit Druckfeder          | Link                       | 2xZ12-250,5                       |
| 38   | 482 6105 | 1     | Radhalm gekröpft               | Wheel stalk                | 40x8x475                          |
| 40   | 582 6028 | 2     | Sechscheibe vormontiert        | Disc                       | D350/70/34x3 AA                   |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung                  |
|------|----------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 41   | 582 6032 | 1     | Scheibenträger mit Buchsen | 0                 | B 45/10x475                |
| 42   | 886 3005 | 0     | Loctite                    | Loctite           | Nr.641 50ml                |
| 45   | 301 3347 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12x40-8.8 DIN933 BK30     |
| 46   | 301 3345 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12LHx40-8.8 DIN933 BK30   |
| 47   | 305 2330 | 4     | Stützscheibe               | Supporting washer | S 12x18x1,2 DIN988 Zn      |
| 48   | 317 7663 | 2     | Hülse                      | Bushing           | D12,0/13,0x17,5            |
| 49   | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12x55-8.8 DIN931 BK30     |
| 50   | 301 3386 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12LHx55-8.8 DIN931 BK30   |
| 51   | 319 1133 | 2     | Schutzkappe                | Cap               | D67,12/12,25x11 t=3 Zn     |
| 52   | 349 0010 | 1     | Sechscheibe                | Disc              | D350/70/35x3 16,5 GRD      |
| 53   | 877 1617 | 1     | Fetttube                   | --                | Tribol GR 1350-2-5 PD -20g |
| 54   | 582 1020 | 1     | Nabe                       | Hub               | DS D52/25x20,6             |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3380 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x50-8.8 DIN931 BK30    |
| 2    | 301 3381 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A  |
| 3    | 301 3425 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x80ls62xb15-10.9 BK45  |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9 BK45 |
| 5    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x45-8.8 DIN931 BK30    |
| 6    | 301 6750 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x20-8.8 DIN933 BK30     |
| 7    | 301 7280 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M8x25-8.8 DIN933 BK30     |
| 8    | 301 7334 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x35-8.8 DIN933 BK30    |
| 9    | 303 0932 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM8-8 Zn DIN985           |
| 10   | 303 0934 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985          |
| 11   | 303 0944 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12LH-8 Zn DIN985        |
| 12   | 305 6137 | 3     | Scheibe                   | Washer               | 13/25x3 DIN1441-St Zn     |
| 13   | 305 6167 | 1     | Scheibe                   | Washer               | 13/35x5 Zn DIN 6340       |
| 15   | 305 8578 | 2     | Scheibe                   | Washer               | D13/40x0,5 A2             |
| 16   | 305 8582 | 3     | Scheibe                   | Washer               | 13/32x1,25 St-Zn          |
| 17   | 305 8694 | 4     | Scheibe                   | Washer               | A8,4 DIN125-St Zn         |
| 18   | 311 7628 | 1     | Splint                    | Peg                  | 5x25 DIN94-St Zn          |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                 | Abmessung                         |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 20   | 311 9567 | 1     | Klappstift                     | Securing pin    | 4,5x32 Zn DIN11023                |
| 21   | 317 3299 | 4     | Buchse                         | Bush            | D20/16,05x10                      |
| 22   | 317 3301 | 1     | Einspannbuchse                 | Tension bush    | EG12/16x8-DIN1498                 |
| 23   | 317 5263 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush    | D16/12,2x45,3                     |
| 24   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse                    | Bearing bush    | D16/12,2x71,5                     |
| 25   | 319 1127 | 2     | Schutzkappe                    | Cap             | D52/45/12,5x11,5<br>t=2 Zn        |
| 26   | 323 1325 | 1     | Schraubkappe                   | Cap             | M42x2 SW24                        |
| 27   | 323 6345 | 2     | Schmiernippel                  | Grease nipple   | H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte    |
| 28   | 329 8514 | 1     | Zugfeder                       | Tension spring  | d=4,5/Dm=20,5/Lo=214/180          |
| 29   | 349 2026 | 1     | Abstreifer                     | Scraper         | GRD<br>3x98/76x125,5<br>1x40-2xD9 |
| 30   | 349 2031 | 1     | Kunststoffabstr. m. Hartmetall | Scraper         | 105x3x115 H                       |
| 31   | 357 6001 | 1     | Stützrolle                     | Pressure roller | m.Lager D340/13x50                |
| 32   | 301 3347 | 1     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt    | M12x40-8.8 DIN933 BK30            |
| 33   | 301 3345 | 1     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt    | M12LHx40-8.8 DIN933 BK30          |
| 34   | 375 1190 | 4     | O-Ring                         | O-ring          | 25x3-80Shore Viton83              |
| 35   | 482 6002 | 1     | Särohr                         | Seed pipe       | D30x250x225-R181                  |
| 36   | 482 6011 | 1     | Abdeckblech                    | Cover plate     | Solitaire                         |
| 37   | 482 6024 | 1     | Lenker                         | Link            | 30x10x830,5 2xZ12 Zn              |
| 38   | 482 6105 | 1     | Radhalm gekröpft               | Wheel stalk     | 40x8x475                          |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description  |                   | Abmessung                  |
|------|----------|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 39   | 582 6019 | 1     | Schwinge mit Buchsen       | Rocker arm        | "B"-800                    |
| 40   | 582 6028 | 2     | Sechscheibe vormontiert    | Disc              | D350/70/34x3 AA            |
| 41   | 582 6032 | 1     | Scheibenträger mit Buchsen | 0                 | B 45/10x475                |
| 42   | 331 6431 | 1     | Kette                      | Chain             | 4x32 DIN763 7GL            |
| 43   | 331 8405 | 1     | Schäkel                    | Shackle           | A 0,16 DIN 82101 Zn        |
| 44   | 481 6920 | 1     | Griff                      | Handle            | 20x3x190 Zn                |
| 45   | 886 3005 | 0     | Loctite                    | Loctite           | Nr.641 50ml                |
| 47   | 305 2330 | 4     | Stützscheibe               | Supporting washer | S 12x18x1,2 DIN988 Zn      |
| 48   | 317 7663 | 2     | Hülse                      | Bushing           | D12,0/13,0x17,5            |
| 49   | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12x55-8.8 DIN931 BK30     |
| 50   | 301 3386 | 1     | Sechskantschraube          | Hexagon bolt      | M12LHx55-8.8 DIN931 BK30   |
| 51   | 319 1133 | 2     | Schutzkappe                | Cap               | D67,12/12,25x11 t=3 Zn     |
| 52   | 349 0010 | 1     | Sechscheibe                | Disc              | D350/70/35x3 16,5 GRD      |
| 53   | 877 1617 | 1     | Fetttube                   | --                | Tribol GR 1350-2-5 PD -20g |
| 54   | 582 1020 | 1     | Nabe                       | Hub               | DS D52/25x20,6             |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Striegelzinken/Harrow tine | 6        |
| Compact-Solitair H 9/400   | 682 6401 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1    | 301 1710 | 1     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw | M10x40-8.8 DIN603<br>BK30     |
| 2    | 303 0933 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM10-8 DIN985 Zn              |
| 3    | 353 7054 | 1     | Striegelzinken            | Harrow tine       | D10x1700 U-20x140             |
| 4    | 459 4534 | 1     | Klemmplatte               | Clamping plate    | 60x6x74 U-42x15<br>1xD10,5 Zn |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| <b>Lenker/Link</b>              | <b>6</b>        |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b> | <b>682 8625</b> |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                     |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3779 | 4     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M16x60ls35xb20-10.9           |
| 2    | 301 4287 | 4     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt         | BK45<br>M20x65-8.8 DIN931     |
| 3    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | BK30<br>NM16-8 Zn DIN985      |
| 4    | 303 0936 | 4     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut      | NM20-8 Zn DIN985              |
| 5    | 305 2051 | 4     | Passscheibe                  | Adjusting washer     | 30x42x1,0 DIN988              |
| 6    | 305 6141 | 4     | Scheibe                      | Washer               | Zn<br>17/30x3<br>DIN/ISO-7089 |
| 7    | 317 3345 | 2     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EG25/29x25                    |
| 8    | 482 8620 | 2     | Lenker                       | Link                 | 70x8x260 2xD20,2              |
| 9    | 482 8625 | 1     | Lenker                       | Link                 | 260x70x2978                   |
| 10   | 482 8623 | 2     | Zylinderplatte               | Ram plate            | 22x137,5x165 D29<br>2xD16,2   |




|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Achse zum Spuranreißer/Axle for track marker</b> | <b>7</b>        |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b>                    | <b>582 1248</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 5004 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M10x30-8.8 DIN933 BK30         |
| 2    | 303 0933 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM10-8 DIN985 Zn               |
| 3    | 323 0410 | 1     | Schutzkappe               | Cap                    | D81/77/40x18x2 Zn              |
| 4    | 349 0460 | 1     | Hohlscheibe               | Concave disc           | D380/100                       |
| 5    | 482 1248 | 1     | Achse                     | Axle                   | D30x595                        |
| 6    | 303 0193 | 1     | Kronenmutter              | Castle nut             | DIN937-M24x1,5-22H             |
| 7    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring            | Retaining ring         | 62x2 DIN472                    |
| 8    | 311 7613 | 1     | Splint                    | Peg                    | 3,2x40 DIN94-St Zn             |
| 9    | 319 9116 | 2     | Kegelrollenlager          | Tapered roller bearing | 30206.                         |
| 10   | 323 6345 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple          | H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte |
| 11   | 323 7641 | 1     | Dichtung                  | Seal                   | D120/65x1,6                    |
| 12   | 323 8032 | 2     | Wellendichtring           | Oil seal               | 40x55x7 BA                     |
| 13   | 447 8882 | 1     | Nabe                      | Hub                    | 668 A                          |


|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Verlängerung Impulsgeberrad/Extension pulse pick-up wheel | 7        |
| Compact-Solitair H 9/400                                  | 582 2546 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                       |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
| 1    | 301 5406 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt | M16x50-8.8 DIN933<br>BK30       |
| 2    | 303 1015 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut  | M16-8 DIN934<br>BK30oS          |
| 3    | 482 2546 | 1     | Verlängerung              | Extension    | 80x20x670 6xD16,5<br>Sol.12 STR |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Vorauslaufmarkierung/Pre-emergency marker | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                 | 582 2617 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung                     |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1    | 301 3347 | 1     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12x40-8.8 DIN933 BK30        |
| 2    | 305 8578 | 1     | Scheibe                     | Washer               | D13/40x0,5 A2                 |
| 3    | 315 8008 | 6     | Niet                        | Rivet                | 6x12 DIN660-St-Zn             |
| 4    | 319 1126 | 1     | Lagergehäuse                | Bearing housing      | D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 Zn |
| 5    | 319 8563 | 1     | Rillenkugellager            | Grooved ball bearing | D40/13x18,3                   |
| 6    | 349 0009 | 1     | Hohlscheibe                 | Concave disc         | D325/70/35x3                  |
| 7    | 482 2617 | 1     | Scheibenträger              | Disc carrier         | D30x300-M12 50/65GRD          |
| 8    | 582 2603 | 1     | Hohlscheibe vormontiert     | Hollow disc          | D325/70/34x3                  |
| 9    | 319 1127 | 1     | Schutzkappe                 | Cap                  | D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn       |
| 10   | 319 8702 | 1     | Schräggugellager zweireihig | Bearing              | D40/13x18,3                   |
| 12   | 305 2330 | 2     | Stützscheibe                | Supporting washer    | S 12x18x1,2 DIN988 Zn         |
| 13   | 305 8734 | 1     | Scheibe                     | Washer               | 12/38x1,5                     |
| 14   | 317 7663 | 1     | Hülse                       | Bushing              | D12,0/13,0x17,5               |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |              | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------|----------------------------|
| 1    | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt | M12x55-8.8 DIN931 BK30     |
| 2    | 305 6137 | 1     | Scheibe                   | Washer       | 13/25x3 DIN1441-St Zn      |
| 3    | 319 1133 | 1     | Schutzkappe               | Cap          | D67,12/12,25x11 t=3 Zn     |
| 4    | 482 2617 | 1     | Scheibenträger            | Disc carrier | D30x300-M12 50/65GRD       |
| 6    | 877 1617 | 1     | Fetttube                  | --           | Tribol GR 1350-2-5 PD -20g |
| 7    | 886 3005 | 1     | Loctite                   | Loctite      | Nr.641 50ml                |
| 8    | 301 3015 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt | M6x10-10.9 DIN933 BK45     |
| 9    | 349 0009 | 1     | Hohlscheibe               | Concave disc | D325/70/35x3               |
| 10   | 555 4520 | 1     | Lagerung                  | Bearing      | D52/25x20,6 6xM6           |
| 11   | 482 2621 | 1     | Scheibenträger            | Disc carrier | D30x300-M12 65GRD          |
| 12   | 301 3324 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt | M12x30-8.8 DIN933 BK30     |

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Saatstriegel/Levelling harrow | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400     | 582 2702 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 1    | 301 1714 | 8     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw | M10x50-8.8 DIN603 BK45 |
| 2    | 303 0933 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM10-8 DIN985 Zn       |
| 3    | 353 7056 | 4     | Striegelzinken            | Harrow tine       | H-D9/4x75              |
| 4    | 353 7057 | 4     | Striegelzinken            | Harrow tine       | V-D9/4x75              |
| 5    | 459 4529 | 8     | Klemmplatte               | Clamping plate    | 35x4x75 GEP Zn         |
| 6    | 482 2702 | 1     | Striegelrahmen            | Harrow frame      | 150x154x800            |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                               |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 301 3266 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x80-8.8 DIN931 BK30                  |
| 2    | 301 5424 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x45-8.8 DIN931 BK30                  |
| 3    | 301 5452 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931 BK30                  |
| 4    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn                        |
| 5    | 303 0934 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                        |
| 6    | 305 6976 | 2     | Scheibe                   | Washer               | R11/34x3 DIN440-St Zn                   |
| 7    | 311 8606 | 1     | Federstecker              | Spring pin           | 6,3 Zn DIN11024                         |
| 8    | 317 3299 | 4     | Buchse                    | Bush                 | D20/16,05x10                            |
| 9    | 317 5264 | 2     | Lagerbuchse               | Bearing bush         | D16/12,2x71,5                           |
| 10   | 323 6345 | 2     | Schmiernippel             | Grease nipple        | H 1, M 6 x 1,0, mit verstärkte          |
| 11   | 323 6401 | 2     | Schutzkappe               | Cap                  | M6-M10                                  |
| 12   | 329 8245 | 1     | Druckfeder                | Compression spring   | 7x57x343,5                              |
| 13   | 482 2725 | 1     | Führung                   | Guiding              | 31,8x2,3x465                            |
| 14   | 582 2728 | 1     | Schwenkarm mit Buchsen    | Swinging arm         | 50x18x567                               |
| 15   | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | 2xD30x70,8<br>M12x105ls87xb15-10.9 BK45 |
| 16   | 482 2733 | 1     | Führungsstange            | Guiding              | 30x15x487,5                             |
| 17   | 301 3314 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x25-8.8 DIN933 BK45                  |
| 18   | 482 2735 | 2     | Führungsscheibe           | Square washer        | 4x50x60                                 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Schwenkarm/Swinging arm   | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 582 2727 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 20   | 323 6347 | 2     | Schmiernippel             | Grease nipple | H2,M6 x 1,0, 9/4-kt.,<br>mit vers |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1    | 301 3212 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x25-8.8 DIN933 BK30   |
| 2    | 301 3254 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x65-8.8 DIN931 BK30   |
| 3    | 301 3380 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x50-8.8 DIN931 BK30   |
| 4    | 301 3384 | 8     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x55ls37xb17-10.9 BK45 |
| 6    | 301 3398 | 4     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x65-8.8 Zn            |
| 7    | 302 0130 | 1     | Spindel                   | Screw                | M24x153/275 SW36 Zn      |
| 8    | 302 7993 | 1     | Lager für Spindel         | Bearing              | D45x75 D24,25 2xM10 Zn   |
| 9    | 303 0933 | 40    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn         |
| 10   | 303 0934 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985         |
| 11   | 303 1013 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut          | M12-8 DIN934 BK30oS      |
| 12   | 305 8551 | 1     | Sicherungsring            | Retaining ring       | Di41x3 A2                |
| 13   | 305 8577 | 3     | Scheibe                   | Washer               | 10,5/30x2,5 St-Zn        |
| 14   | 305 8580 | 10    | Scheibe                   | Washer               | 13/24x2,5 St-Zn DIN125   |
| 15   | 305 8696 | 1     | Scheibe                   | Washer               | A10,5 DIN125-St Zn       |
| 16   | 309 6163 | 1     | Spannhülse                | Expansion bush       | 10x36-DIN1481 Zn         |
| 17   | 311 9567 | 4     | Klappstift                | Securing pin         | 4,5x32 Zn DIN11023       |
| 18   | 313 7807 | 2     | Bolzen                    | Pin                  | D12x59/117,5 V Zn        |
| 19   | 313 7880 | 1     | Oberlenkerbolzen kpl.     | Top link pin, cpl.   | KAT2 D25,4x140           |
| 20   | 313 8610 | 1     | Bolzen                    | Pin                  | D10x85 Zn (10x210)       |






09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                            | Abmessung                           |
|------|----------|-------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 21   | 317 3304 | 6     | Buchse                        | Bush                       | D12/16x18                           |
| 22   | 317 3335 | 4     | Einspannbuchse                | Tension bush               | EG16/22x16-DIN1498                  |
| 23   | 317 6640 | 1     | Röhrchen                      | Tube                       | D16/10,5x42 Zn                      |
| 24   | 317 8654 | 1     | Stellring                     | Adjusting ring             | D38,5/24,2x20<br>1xD10 Zn           |
| 25   | 321 1201 | 1     | Skala                         | Scale                      | -                                   |
| 26   | 321 6974 | 2     | Blech                         | Plate                      | 4x69,5x122,5 3xD11<br>Zn            |
| 27   | 422 6434 | 4     | Verstellplatte                | Adjuster plate             | 10x116x370                          |
| 28   | 422 6438 | 2     | Platte                        | Plate                      | 16x95x241 3xD22<br>3xD12            |
| 29   | 482 8618 | 1     | Lenker Striegel               | Link levelling harrow      | 60x330 2xD25,75<br>M24              |
| 30   | 522 6435 | 1     | Striegel                      | Levelling harrow           | Compact-Solitaire<br>400S<br>Saphir |
| 31   | 582 1128 | 2     | Kette inkl. Zugfeder + Lasche | Adjusting wire with spring | M10x80x110 Zn                       |
| 32   | 301 7785 | 20    | Bügel schraube                | U-bolt                     | STD/12mm                            |
| 34   | 353 8801 | 20    | Striegelzinken                | Harrow tine                | Compact-Solitaire<br>400S           |
| 35   | 422 6435 | 1     | Tragrohr                      | Carrier tube               | 80x6x120 1x90-D11                   |
| 36   | 459 4560 | 20    | Klemmplatte                   | Clamping plate             |                                     |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Planierschiene/Levelling bar | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400    | 622 6437 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 1    | 301 3212 | 8     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt  | M10x25-8.8 DIN933 BK30 |
| 2    | 422 6437 | 1     | Planierschiene            | Levelling bar | -                      |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                   |
|------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 4020 | 4     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30  |
| 2    | 301 3324 | 16    | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30   |
| 3    | 301 7334 | 66    | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x35-8.8 DIN933<br>BK30   |
| 4    | 301 7760 | 31    | Bügelschraube               | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn             |
| 5    | 303 0932 | 62    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM8-8 Zn DIN985             |
| 6    | 303 0934 | 37    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM12-8 Zn DIN985            |
| 7    | 303 0935 | 6     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM16-8 Zn DIN985            |
| 8    | 305 6012 | 33    | Scheibe                     | Washer                | 21 ISO7089 Zn               |
| 9    | 305 6167 | 33    | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5 Zn DIN<br>6340      |
| 10   | 301 3406 | 4     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x70-8.8 DIN931<br>BK30   |
| 11   | 317 7699 | 33    | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2 Zn           |
| 12   | 319 9372 | 4     | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9<br>4xM12 |
| 13   | 349 2005 | 31    | Hartmetallabstreifer        | Scraper, hard metal   | 60x5x94                     |
| 14   | 422 2927 | 2     | Tragplatte                  | Support plate         | TPW C.Solitair              |
| 15   | 422 2931 | 2     | Tragplatte                  | Support plate         | TPW C.Solitair Plus         |
| 16   | 422 6445 | 1     | Tragrahmen                  | Supporting frame      | TPW-R<br>D500-4.00-32R125   |
| 17   | 423 2230 | 2     | Trapezpackerwalze           | Trapeze packer roller | TPW-R<br>D500-2.00-16R125   |
| 18   | 423 5906 | 33    | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x312                    |
| 19   | 323 0411 | 4     | Schutzkappe                 | Cap                   | D80/d35 t=2x5,5 Zn          |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Trapezpackerwalze/Trapeze packer roller | 7        |
| Compact-Solitair H 9/400                | 622 6445 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20   | 329 6124 | 4     | Tellerfeder                  | Cup spring           | 40x14,3x2 DIN2093          |
| 21   | 375 1277 | 4     | O-Ring                       | O-ring               | 79x2                       |
| 22   | 317 3345 | 4     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EG25/29x25                 |
| 23   | 317 3408 | 4     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EGPG 32/25x20-CM           |
| 24   | 301 5388 | 2     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M16x45ls20xb20-8.8<br>BK30 |
| 25   | 301 7789 | 2     | Bügelsschraube               | U-bolt               | M12/71x101 (284)<br>Zn     |
| 26   | 305 6161 | 2     | Scheibe                      | Washer               | 17/40x6 DIN7349 Zn         |
| 27   | 422 2928 | 2     | Lagerplatte                  | Bearing plate        | TPW 400 C-Solitair         |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                   |
|------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 4020 | 4     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30  |
| 2    | 301 3324 | 16    | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30   |
| 3    | 301 7334 | 50    | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x35-8.8 DIN933<br>BK30   |
| 4    | 301 7760 | 23    | Bügelschraube               | U-bolt                | M8/17/26/8.8 Zn             |
| 5    | 303 0932 | 46    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM8-8 Zn DIN985             |
| 6    | 303 0934 | 29    | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM12-8 Zn DIN985            |
| 7    | 303 0935 | 6     | Sicherungsmutter            | Selflocking nut       | NM16-8 Zn DIN985            |
| 8    | 305 6012 | 25    | Scheibe                     | Washer                | 21 ISO7089 Zn               |
| 9    | 305 6167 | 25    | Scheibe                     | Washer                | 13/35x5 Zn DIN<br>6340      |
| 10   | 301 3406 | 4     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt          | M12x70-8.8 DIN931<br>BK30   |
| 11   | 317 7699 | 25    | Exzenter                    | Eccentric             | SW24/20-M12/E2 Zn           |
| 12   | 319 9372 | 4     | Flanschlager-Gehäuseeinheit | Bearing cpl.          | RCJ 35 35x118x39,9<br>4xM12 |
| 13   | 349 2004 | 23    | Hartmetallabstreifer        | Scraper, hard metal   | 90x5x94                     |
| 14   | 422 2927 | 2     | Tragplatte                  | Support plate         | TPW C.Solitair              |
| 15   | 422 2931 | 2     | Tragplatte                  | Support plate         | TPW C.Solitair Plus         |
| 16   | 422 6446 | 1     | Tragrahmen                  | Supporting frame      | TPW-R<br>D500-4.00-24R167   |
| 17   | 423 2243 | 2     | Trapezpackerwalze           | Trapeze packer roller | TPW-R<br>D500-2.00-12R167   |
| 18   | 423 5906 | 25    | Abstreiferhalter            | Carrier for scraper   | 40x8x312                    |
| 19   | 323 0411 | 4     | Schutzkappe                 | Cap                   | D80/d35 t=2x5,5 Zn          |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                      | Abmessung                  |
|------|----------|-------|------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 20   | 329 6124 | 4     | Tellerfeder                  | Cup spring           | 40x14,3x2 DIN2093          |
| 21   | 375 1277 | 4     | O-Ring                       | O-ring               | 79x2                       |
| 22   | 317 3345 | 4     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EG25/29x25                 |
| 23   | 317 3408 | 4     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush         | EGPG 32/25x20-CM           |
| 24   | 301 3920 | 2     | Sechskantschraube spezial    | Hexagon bolt special | M16x80ls55xb20-8.8<br>BK30 |
| 25   | 301 7789 | 2     | Bügelsschraube               | U-bolt               | M12/71x101 (284)<br>Zn     |
| 27   | 422 2928 | 2     | Lagerplatte                  | Bearing plate        | TPW 400 C-Solitair         |
| 28   | 305 6447 | 2     | Scheibe                      | Washer               | D60/16,25x42               |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                      |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 5004 | 6     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M10x30-8.8 DIN933<br>BK30      |
| 2    | 303 0933 | 6     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut   | NM10-8 DIN985 Zn               |
| 3    | 303 0996 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M24x1,5-8 DIN934<br>BK30oS     |
| 4    | 305 2230 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn       |
| 5    | 323 8301 | 1     | Kassettendichtung             | Sealing           | RWDR 45x70x14 75<br>NBR 106200 |
| 6    | 455 0310 | 1     | Achse                         | Axle              | D30x95 M24x1,5 Zn              |
| 7    | 555 4512 | 1     | Lagereinheit                  | Bearing unit      | 30x120x100<br>M24x1,5          |
| 8    | 886 3005 | 0     | Loctite                       | Loctite           | Nr.641 50ml                    |
| 9    | 305 8924 | 2     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 62x2 DIN472                    |
| 10   | 319 8760 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing           | 30/62/30 RSR                   |
| 11   | 323 0418 | 1     | Schutzkappe                   | Cap               | D79/75/30x8 Zn                 |
| 12   | 323 5011 | 1     | Lauftring                     | Race ring         | D45/30x20,5                    |
| 13   | 349 0027 | 1     | Sechscheibe                   | Disc              | D495/100x4                     |
| 14   | 457 9305 | 1     | Secharm                       | Swinging arm      | D35x590 Zn                     |
| 15   | 455 5145 | 1     | Lagergehäuse                  | Bearing housing   | D122/62x56/100 Zn              |
| 16   | 323 7641 | 1     | Dichtung                      | Seal              | D120/65x1,6                    |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                   |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 5449 | 4     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M12x45-8.8 DIN931 BK30      |
| 2    | 301 3324 | 6     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M12x30-8.8 DIN933 BK30      |
| 5    | 301 4387 | 2     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M20x90-8.8 DIN931 BK30      |
| 6    | 303 0934 | 10    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut   | NM12-8 Zn DIN985            |
| 8    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut   | NM20-8 Zn DIN985            |
| 9    | 349 0028 | 1     | Sechsscheibe                  | Disc              | D500/130x5                  |
| 10   | 457 9306 | 1     | Konsole                       | Bracket           | 80x20x550<br>80er-Rohr RE   |
| 11   | 459 9009 | 1     | Klemme                        | Clamp             | 45x35x120<br>2xD20, 1-85 Zn |
| 12   | 459 9013 | 1     | Klemmplatte                   | Clamping plate    | 35/80 Opal 90               |
| 13   | 303 0994 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M30x1,5 DIN439-05 Zn        |
| 15   | 305 2242 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | S 30/42x2,5 DIN988 Zn       |
| 16   | 305 8938 | 1     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 72x2,5 DIN472               |
| 17   | 319 8750 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing           | 35/72 2RS                   |
| 18   | 323 1329 | 1     | Schraubkappe                  | Cap               | M75x1,5-LH Zn               |
| 19   | 323 8301 | 1     | Kassetendichtung              | Sealing           | RWDR 45x70x14 75 NBR 106200 |
| 20   | 455 0300 | 1     | Welle                         | Shaft             | D160x88 M30x1,5 6xD12,1 Zn  |
| 21   | 557 9303 | 1     | Secharm mit Lagerung kompl.   | Disc arm cpl.     | D35x520<br>D130/6xD12       |




|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Seitenbegrenzung mit Gummifed./Outer limit | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                  | 657 9306 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |             | Abmessung        |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------|------------------|
| 22   | 331 4981 | 4     | Gummiband                 | Rubber tape | 80x12x120        |
| 23   | 459 9347 | 1     | Winkelplatte              | Angle plate | 12x100x259 4xD14 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description     |                   | Abmessung                   |
|------|----------|-------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 5449 | 4     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M12x45-8.8 DIN931 BK30      |
| 2    | 301 3324 | 6     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M12x30-8.8 DIN933 BK30      |
| 5    | 301 4387 | 2     | Sechskantschraube             | Hexagon bolt      | M20x90-8.8 DIN931 BK30      |
| 6    | 303 0934 | 10    | Sicherungsmutter              | Selflocking nut   | NM12-8 Zn DIN985            |
| 8    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter              | Selflocking nut   | NM20-8 Zn DIN985            |
| 9    | 349 0028 | 1     | Sechsscheibe                  | Disc              | D500/130x5                  |
| 10   | 457 9307 | 1     | Konsole                       | Bracket           | 80x20x550<br>80er-Rohr LI   |
| 11   | 459 9009 | 1     | Klemme                        | Clamp             | 45x35x120<br>2xD20, 1-85 Zn |
| 12   | 459 9013 | 1     | Klemmplatte                   | Clamping plate    | 35/80 Opal 90               |
| 13   | 303 0994 | 1     | Sechskantmutter               | Hexagon nut       | M30x1,5 DIN439-05 Zn        |
| 15   | 305 2242 | 1     | Stützscheibe                  | Supporting washer | S 30/42x2,5 DIN988 Zn       |
| 16   | 305 8938 | 1     | Sicherungsring                | Retaining ring    | 72x2,5 DIN472               |
| 17   | 319 8750 | 1     | Schräggugellager doppelreihig | Bearing           | 35/72 2RS                   |
| 18   | 323 1329 | 1     | Schraubkappe                  | Cap               | M75x1,5-LH Zn               |
| 19   | 323 8301 | 1     | Kassetendichtung              | Sealing           | RWDR 45x70x14 75 NBR 106200 |
| 20   | 455 0300 | 1     | Welle                         | Shaft             | D160x88 M30x1,5 6xD12,1 Zn  |
| 21   | 557 9303 | 1     | Secharm mit Lagerung kompl.   | Disc arm cpl.     | D35x520<br>D130/6xD12       |


|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Seitenbegrenzung mit Gummifed./Outer limit | 7        |
| Compact-Solitair H 9/400                   | 657 9307 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |             | Abmessung |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------|-----------|
| 22   | 331 4981 | 4     | Gummiband                 | Rubber tape | 80x12x120 |


|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Halter Begrenzungs.Heliodor RE/Holder | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400             | 657 9308 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 5449 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30     |
| 5    | 301 4387 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M20x90-8.8 DIN931 BK30     |
| 6    | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 8    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM20-8 Zn DIN985           |
| 10   | 457 9306 | 1     | Konsole                   | Bracket         | 80x20x550<br>80er-Rohr RE  |
| 11   | 459 9009 | 1     | Klemme                    | Clamp           | 45x35x120<br>2xD20,1-85 Zn |
| 12   | 459 9013 | 1     | Klemmplatte               | Clamping plate  | 35/80 Opal 90              |
| 22   | 331 4981 | 4     | Gummiband                 | Rubber tape     | 80x12x120                  |
| 23   | 459 9347 | 1     | Winkelplatte              | Angle plate     | 12x100x259 4xD14           |
| 24   | 305 6012 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 21 ISO7089 Zn              |
| 25   | 305 6137 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn      |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Halter Begrenzungs.Heliodor LI/Holder | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400             | 657 9309 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                    |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1    | 301 5449 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30       |
| 5    | 301 4387 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M20x90-8.8 DIN931 BK30       |
| 6    | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985             |
| 8    | 303 0936 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM20-8 Zn DIN985             |
| 10   | 457 9307 | 1     | Konsole                   | Bracket         | 80x20x550<br>80er-Rohr LI    |
| 11   | 459 9009 | 1     | Klemme                    | Clamp           | 45x35x120<br>2x D20, 1-85 Zn |
| 12   | 459 9013 | 1     | Klemmplatte               | Clamping plate  | 35/80 Opal 90                |
| 22   | 331 4981 | 4     | Gummiband                 | Rubber tape     | 80x12x120                    |
| 23   | 459 9347 | 1     | Winkelplatte              | Angle plate     | 12x100x259 4xD14             |
| 24   | 305 6012 | 2     | Scheibe                   | Washer          | 21 ISO7089 Zn                |
| 25   | 305 6137 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn        |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                          | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 3250 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special     | M10x55ls39xb13-10.9               |
| 2    | 301 3662 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt             | BK45<br>M16x1,5x25-10.9-Zn        |
| 3    | 301 3779 | 2     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special     | DIN961-A<br>M16x60ls35xb20-10.9   |
| 4    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | BK45<br>NM10-8 DIN985 Zn          |
| 5    | 303 0935 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut          | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 6    | 303 1012 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut              | M10-8 DIN934<br>BK30oS            |
| 7    | 305 2040 | 2     | Passscheibe               | Adjusting washer         | 25x35x1,0 DIN988<br>Zn            |
| 8    | 305 2230 | 2     | Stützscheibe              | Supporting washer        | S 25x35x2,0 DIN988<br>Zn          |
| 9    | 305 6110 | 6     | Scheibe                   | Washer                   | 11/20x2,5<br>DIN1441-St Zn        |
| 10   | 305 8861 | 2     | Sicherungsring            | Retaining ring           | 25x2 DIN471<br>BK45oS             |
| 12   | 317 3413 | 4     | Einspannbuchse            | Tension bush             | EG25/32x20 DIN<br>1498            |
| 13   | 323 6349 | 2     | Schmiernippel             | Grease nipple            | H 3, m 10 x 1,0, v.F.,<br>11/4 mi |
| 14   | 329 5010 | 2     | Parabelpuffer             | Parabolic buffer         | D60x75-M10x28                     |
| 15   | 482 1250 | 1     | Klemme                    | Clamp                    | D30-50x15 100lg.                  |
| 16   | 482 1298 | 2     | Konsole Spuranreißer      | Bracket for track marker | Rubin 9/400 KA LI                 |
| 18   | 482 1273 | 2     | Schwenkausleger           | Pivot linkage with arm   | Zirkon 250 - 450                  |
| 19   | 482 1284 | 2     | Flach                     | Flat steel               | 50x18x1460                        |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                       | Abmessung                  |
|------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 20   | 582 1248 | 2     | Achse zum Spuranreißer      | Axle for track marker | D30x595 668A               |
| 21   | 301 3920 | 4     | Sechskantschraube spezial   | Hexagon bolt special  | M16x80ls55xb20-8.8<br>BK30 |
| 22   | 301 7794 | 4     | Bügelschraube               | U-bolt                | M16/80/127 (345) Zn        |
| 23   | 305 6160 | 8     | Scheibe                     | Washer                | 18/30x8 DIN7989 Zn         |
| 24   | 311 9565 | 2     | Klappstift                  | Securing pin          | 4,5x40                     |
| 25   | 313 8137 | 2     | Bolzen mit Griff            | Pin with grip         | D12x103,5/118 Zn           |
| 26   | 313 2535 | 2     | Bolzen mit Verdrehsicherung | Pin with stop         | D25/55x176/193 Zn          |
| 27   | 305 6141 | 4     | Scheibe                     | Washer                | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089    |
| 29   | 309 6068 | 1     | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x30-DIN1481 Zn            |
| 30   | 309 6072 | 1     | Spannhülse                  | Expansion bush        | 8x40-DIN1481 Zn            |

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Konsole z.Spuranreißer/Bracket | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400      | 682 1363 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung           |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1    | 301 7794 | 2     | Bügelschraube             | U-bolt          | M16/80/127 (345) Zn |
| 2    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985    |
| 3    | 305 6160 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 18/30x8 DIN7989 Zn  |
| 4    | 482 1363 | 1     | Konsole z.Spuranreißer    | Bracket         | Compact-Solitaire   |
| 5    | 323 7481 | 1     | Vierkantstopfen           | Square plug     | 4KT-70 2-4          |




|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Vorauslaufmarkierung/Pre-emergency marker | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                 | 682 2614 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0853 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt             | BM16x110-8.8<br>D2=16H9 Zn DIN444 |
| 2    | 301 3266 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x80-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 3    | 301 3324 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9<br>BK45      |
| 5    | 301 4020 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 6    | 301 5424 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x45-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 7    | 301 5452 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 8    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn                  |
| 9    | 303 0934 | 7     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 10   | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 11   | 305 6976 | 2     | Scheibe                   | Washer               | R11/34x3 DIN440-St<br>Zn          |
| 12   | 311 8606 | 1     | Federstecker              | Spring pin           | 6,3 Zn DIN11024                   |
| 13   | 317 3299 | 2     | Buchse                    | Bush                 | D20/16,05x10                      |
| 14   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse               | Bearing bush         | D16/12,2x71,5                     |
| 15   | 323 6347 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple        | H2,M6 x 1,0, 9/4-kt.,<br>mit vers |
| 16   | 329 8237 | 1     | Druckfeder                | Compression spring   | 7x48x226 Zn                       |
| 17   | 582 2614 | 1     | Schwenkarm                | Swinging arm         | 50x18x1200                        |
| 18   | 482 2726 | 1     | Führung                   | Guiding              | 31,8x2,3x330                      |


|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Vorauslaufmarkierung/Pre-emergency marker | 7        |
| Compact-Solitair H 9/400                  | 682 2614 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19   | 482 2730 | 1     | Halter                    | Holder               | D36                       |
| 20   | 582 2617 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer              |
| 21   | 301 3314 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x25-8.8 DIN933<br>BK45 |
| 23   | 301 7789 | 2     | Bügelschraube             | U-bolt               | M12/71x101 (284)<br>Zn    |
| 24   | 305 8580 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 13/24x2,5 St-Zn<br>DIN125 |
| 25   | 482 2732 | 1     | Halter                    | Holder               | 72 D30x15 Solitair        |
| 26   | 482 2734 | 1     | Führungsstange            | Guiding              | 15x30x330 Zn              |
| 29   | 582 2618 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer              |


|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Vorauslaufmarkierung/Pre-emergency marker | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                 | 682 2615 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0853 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt             | BM16x110-8.8<br>D2=16H9 Zn DIN444 |
| 2    | 301 3266 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x80-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 3    | 301 3324 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9<br>BK45      |
| 5    | 301 4020 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 6    | 301 5424 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x45-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 7    | 301 5452 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 8    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn                  |
| 9    | 303 0934 | 7     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 10   | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 11   | 305 6976 | 2     | Scheibe                   | Washer               | R11/34x3 DIN440-St<br>Zn          |
| 12   | 311 8606 | 1     | Federstecker              | Spring pin           | 6,3 Zn DIN11024                   |
| 13   | 317 3299 | 2     | Buchse                    | Bush                 | D20/16,05x10                      |
| 14   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse               | Bearing bush         | D16/12,2x71,5                     |
| 15   | 323 6347 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple        | H2,M6 x 1,0, 9/4-kt.,<br>mit vers |
| 16   | 329 8237 | 1     | Druckfeder                | Compression spring   | 7x48x226 Zn                       |
| 17   | 582 2615 | 1     | Schwenkarm                | Swinging arm         | 50x18x770                         |
| 18   | 482 2726 | 1     | Führung                   | Guiding              | 31,8x2,3x330                      |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Vorauslaufmarkierung/Pre-emergency marker | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                 | 682 2615 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                     |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 19   | 482 2730 | 1     | Halter                    | Holder               | D36                           |
| 20   | 582 2617 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                  |
| 21   | 301 3314 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x25-8.8 DIN933             |
| 23   | 301 7789 | 2     | Bügelschraube             | U-bolt               | BK45<br>M12/71x101 (284)      |
| 24   | 305 8580 | 4     | Scheibe                   | Washer               | Zn<br>13/24x2,5 St-Zn         |
| 25   | 482 2732 | 1     | Halter                    | Holder               | DIN125<br>72 D30x15 Solitaire |
| 26   | 482 2734 | 1     | Führungsstange            | Guiding              | 15x30x330 Zn                  |
| 29   | 582 2618 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                            | Abmessung                |
|------|----------|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1    | 301 1704 | 2     | Flachrundschraube              | Saucer-head screw          | M10x25-4.6 DIN603 BK30   |
| 3    | 301 3347 | 2     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt               | M12x40-8.8 DIN933 BK30   |
| 4    | 301 3380 | 2     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt               | M12x50-8.8 DIN931 BK30   |
| 5    | 301 3432 | 2     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt               | M12x80-8.8 DIN931 BK30   |
| 6    | 301 5424 | 2     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt               | M10x45-8.8 DIN931 BK30   |
| 7    | 301 5449 | 6     | Sechskantschraube              | Hexagon bolt               | M12x45-8.8 DIN931 BK30   |
| 8    | 303 0933 | 6     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut            | NM10-8 DIN985 Zn         |
| 9    | 303 0934 | 12    | Sicherungsmutter               | Selflocking nut            | NM12-8 Zn DIN985         |
| 10   | 305 8578 | 1     | Scheibe                        | Washer                     | D13/40x0,5 A2            |
| 11   | 305 6137 | 14    | Scheibe                        | Washer                     | 13/25x3 DIN1441-St Zn    |
| 12   | 305 6167 | 10    | Scheibe                        | Washer                     | 13/35x5 Zn DIN 6340      |
| 13   | 317 7647 | 2     | Buchse                         | Bush                       | D12,5/19,5x24,5          |
| 14   | 319 1127 | 2     | Schutzkappe                    | Cap                        | D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn  |
| 15   | 329 6142 | 2     | Tellerfeder                    | Cup spring                 | 31,5/16,3x1,75 DIN2093-A |
| 16   | 482 2603 | 2     | Halm Vorauslaufmarkierung geb. | Stalk pre-emergence marker | 40x8x506 geb.50 GRD      |
| 17   | 482 2605 | 2     | Hebel                          | Lever                      | hydr.DW                  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description   |                      | Abmessung                        |
|------|----------|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------|
| 18   | 482 2612 | 2     | Zylinderhalter              | Carrier for ram      | 5x71x81,5 2xD12,5<br>1xD10,3 Zn  |
| 19   | 482 2618 | 2     | Verstärkung                 | Strengthening        | 40x5x319<br>1xD12-1xD10          |
| 20   | 582 2603 | 2     | Hohlscheibe vormontiert     | Hollow disc          | D325/70/34x3                     |
| 21   | 349 0009 | 1     | Hohlscheibe                 | Concave disc         | D325/70/35x3                     |
| 22   | 319 1126 | 1     | Lagergehäuse                | Bearing housing      | D40/85/34,5x14 t=3<br>6xD6,25 Zn |
| 23   | 315 8008 | 6     | Niet                        | Rivet                | 6x12 DIN660-St-Zn                |
| 24   | 319 8563 | 1     | Rillenkugellager            | Grooved ball bearing | D40/13x18,3                      |
| 25   | 319 8702 | 1     | Schräggugellager zweireihig | Bearing              | D40/13x18,3                      |
| 26   | 305 8705 | 1     | Scheibe                     | Washer               | 13/24x1 A2                       |
| 27   | 886 3005 | 1     | Loctite                     | Loctite              | Nr.641 50ml                      |
| 29   | 317 7663 | 1     | Hülse                       | Bushing              | D12,0/13,0x17,5                  |
| 30   | 305 2330 | 2     | Stützscheibe                | Supporting washer    | S 12x18x1,2 DIN988<br>Zn         |
| 31   | 305 8734 | 3     | Scheibe                     | Washer               | 12/38x1,5                        |
| 32   | 301 5452 | 2     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931<br>BK30        |
| 33   | 301 3015 | 6     | Sechskantschraube           | Hexagon bolt         | M6x10-10.9 DIN933<br>BK45        |
| 34   | 555 4520 | 1     | Lagerung                    | Bearing              | D52/25x20,6 6xM6                 |
| 35   | 582 2604 | 2     | Hohlscheibe vormontiert     | Hollow disc          | D325                             |
| 36   | 877 1617 | 1     | Fetttube                    | --                   | Tribol GR 1350-2-5<br>PD -20g    |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description | Abmessung                        |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------------------|
| 37   | 319 1133 | 2     | Schutzkappe               | Cap<br>D67,12/12,25x11 t=3<br>Zn |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0860 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt             | BM16x150-8.8<br>D2=16,1 Zn DIN444 |
| 2    | 301 3266 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x80-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 3    | 301 3324 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9<br>BK45      |
| 5    | 301 5406 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x50-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 6    | 301 4085 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x150-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 7    | 301 5424 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x45-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 8    | 301 5452 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 9    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn                  |
| 10   | 303 0934 | 7     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 11   | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 12   | 305 6976 | 2     | Scheibe                   | Washer               | R11/34x3 DIN440-St<br>Zn          |
| 13   | 311 8606 | 1     | Federstecker              | Spring pin           | 6,3 Zn DIN11024                   |
| 14   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse               | Bearing bush         | D16/12,2x71,5                     |
| 15   | 329 8237 | 1     | Druckfeder                | Compression spring   | 7x48x226 Zn                       |
| 16   | 482 2547 | 1     | Halter                    | Holder               | VOM Solitaire<br>12/1000          |
| 17   | 582 2614 | 1     | Schwenkarm                | Swinging arm         | 50x18x1200                        |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 18   | 482 2726 | 1     | Führung                   | Guiding              | 31,8x2,3x330                   |
| 19   | 482 2737 | 1     | Halter                    | Holder               | 50x20x653 D36-V                |
| 20   | 582 2617 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                   |
| 21   | 301 3314 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x25-8.8 DIN933 BK45         |
| 22   | 301 7334 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x35-8.8 DIN933 BK30         |
| 23   | 305 8580 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 13/24x2,5 St-Zn DIN125         |
| 24   | 482 2734 | 1     | Führungsstange            | Guiding              | 15x30x330 Zn                   |
| 25   | 482 2738 | 1     | Verlängerung              | Extension            | 50x20x646-40x10x600            |
| 26   | 317 3299 | 2     | Buchse                    | Bush                 | D20/16,05x10                   |
| 27   | 482 2732 | 1     | Halter                    | Holder               | 72 D30x15 Solitaire            |
| 28   | 323 6347 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple        | H2,M6 x 1,0, 9/4-kt., mit vers |
| 29   | 582 2618 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                   |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0860 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt             | BM16x150-8.8<br>D2=16,1 Zn DIN444 |
| 2    | 301 3266 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x80-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 3    | 301 3324 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 4    | 301 3470 | 1     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M12x105ls87xb15-10.9<br>BK45      |
| 5    | 301 5406 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x50-8.8 DIN933<br>BK30         |
| 6    | 301 4085 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x150-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 7    | 301 5424 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M10x45-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 8    | 301 5452 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x60-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 9    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM10-8 DIN985 Zn                  |
| 10   | 303 0934 | 7     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 11   | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 12   | 305 6976 | 2     | Scheibe                   | Washer               | R11/34x3 DIN440-St<br>Zn          |
| 13   | 311 8606 | 1     | Federstecker              | Spring pin           | 6,3 Zn DIN11024                   |
| 14   | 317 5264 | 1     | Lagerbuchse               | Bearing bush         | D16/12,2x71,5                     |
| 15   | 329 8237 | 1     | Druckfeder                | Compression spring   | 7x48x226 Zn                       |
| 16   | 482 2547 | 1     | Halter                    | Holder               | VOM Solitair<br>12/1000           |
| 17   | 582 2615 | 1     | Schwenkarm                | Swinging arm         | 50x18x770                         |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|
| 18   | 482 2726 | 1     | Führung                   | Guiding              | 31,8x2,3x330                   |
| 19   | 482 2737 | 1     | Halter                    | Holder               | 50x20x653 D36-V                |
| 20   | 582 2617 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                   |
| 21   | 301 3314 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x25-8.8 DIN933 BK45         |
| 22   | 301 7334 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M12x35-8.8 DIN933 BK30         |
| 23   | 305 8580 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 13/24x2,5 St-Zn DIN125         |
| 24   | 482 2734 | 1     | Führungsstange            | Guiding              | 15x30x330 Zn                   |
| 25   | 482 2738 | 1     | Verlängerung              | Extension            | 50x20x646-40x10x600            |
| 26   | 317 3299 | 2     | Buchse                    | Bush                 | D20/16,05x10                   |
| 27   | 482 2732 | 1     | Halter                    | Holder               | 72 D30x15 Solitaire            |
| 28   | 323 6347 | 1     | Schmiernippel             | Grease nipple        | H2,M6 x 1,0, 9/4-kt., mit vers |
| 29   | 582 2618 | 1     | Vorauslaufmarkierung      | Pre-emergency marker | Spuranreißer                   |


|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Saatstriegel/Levelling harrow | 7        |
| Compact-Solitair H 9/400      | 682 2702 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                  | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| 1    | 301 3459 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt     | M12x95-8.8 DIN931<br>BK30 |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut  | NM12-8 Zn DIN985          |
| 3    | 305 8551 | 2     | Sicherungsring            | Retaining ring   | Di41x3 A2                 |
| 4    | 313 8610 | 2     | Bolzen                    | Pin              | D10x85 Zn (10x210)        |
| 5    | 582 2702 | 1     | Saatstriegel              | Levelling harrow | S-1,00                    |
| 6    | 582 2727 | 1     | Schwenkarm                | Swinging arm     | -                         |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Halter kurz/Holder, short | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 2730 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0853 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt        | BM16x110-8.8<br>D2=16H9 Zn DIN444 |
| 2    | 301 4020 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 3    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 4    | 482 2730 | 1     | Halter                    | Holder          | D36                               |
| 5    | 301 7789 | 2     | Bügelschraube             | U-bolt          | M12/71x101 (284)<br>Zn            |
| 6    | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 7    | 305 8580 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn<br>DIN125         |
| 8    | 482 2732 | 1     | Halter                    | Holder          | 72 D30x15 Solitaire               |




| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1    | 301 5408 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M16x55-8.8 DIN931<br>BK30 |
| 2    | 303 0935 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM16-8 Zn DIN985          |
| 3    | 482 2739 | 2     | Verlängerung Träger       | Extension carrier | STR 120x8x610<br>6xD16,25 |

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Verlängerung Striegel/Extension leveling harrow | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400                       | 682 2740 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1    | 301 3837 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x60-8.8 DIN931<br>BK30 |
| 2    | 303 0935 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM16-8 Zn DIN985          |
| 3    | 482 2740 | 2     | Verlängerung              | Extension       | STR 50x12x670<br>4xD16,3  |
| 4    | 301 3868 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M16x65-8.8 DIN931<br>BK30 |
| 5    | 459 1077 | 1     | Brücke                    | Clamp plate     | 40x20x140<br>1x106-D17    |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                         |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 0853 | 1     | Augenschraube             | Eye bolt             | BM16x110-8.8<br>D2=16H9 Zn DIN444 |
| 2    | 301 4020 | 3     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x110-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 3    | 301 5388 | 4     | Sechskantschraube spezial | Hexagon bolt special | M16x45ls20xb20-8.8<br>BK30        |
| 4    | 303 0935 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985                  |
| 5    | 305 6141 | 1     | Scheibe                   | Washer               | 17/30x3<br>DIN/ISO-7089           |
| 6    | 317 7703 | 4     | Exzentermutter            | Eccentric nut        | SW30/24,8-M16/E2,0<br>Zn          |
| 7    | 323 7481 | 2     | Vierkantstopfen           | Square plug          | 4KT-70 2-4                        |
| 8    | 481 4169 | 1     | Tragrohr                  | Carrier tube         | 70x70x4x3200<br>Saphir 7/400      |
| 9    | 48211120 | 1     | Halter                    | Holder               | Halter Spornrad<br>Solitair 12    |
| 10   | 482 2724 | 2     | Träger                    | Carrier              | 120x8 U-70x70                     |
| 11   | 301 4039 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x120-8.8<br>DIN931 BK30        |
| 12   | 301 7789 | 4     | Bügelschraube             | U-bolt               | M12/71x101 (284)<br>Zn            |
| 13   | 303 0934 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 14   | 305 8580 | 8     | Scheibe                   | Washer               | 13/24x2,5 St-Zn<br>DIN125         |
| 15   | 48210092 | 2     | Träger                    | Carrier              | 160x8x463 4x12.5                  |
| 16   | 482 2537 | 1     | Halter                    | Holder               | Halter Spornrad<br>Solitair 12    |




|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Abstreifer für Stützrolle/Scraper</b> | <b>7</b>        |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>          | <b>682 6375</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                     | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 1    | 301 3385 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt        | M12x55-8.8 DIN931 BK30 |
| 2    | 301 9891 | 1     | Gewindebolzen             | Threaded pin        | M6x80 8.8 Zn           |
| 3    | 303 0931 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut     | NM6-8 Zn DIN985        |
| 4    | 303 1009 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut         | M6-8 DIN934 BK45oS     |
| 5    | 305 8580 | 1     | Scheibe                   | Washer              | 13/24x2,5 St-Zn DIN125 |
| 6    | 349 2064 | 1     | Abstreiferhalter          | Carrier for scraper | 4x35x226,2 GEK         |
| 7    | 305 8573 | 2     | Scheibe                   | Washer              | 6,5/13x1,25 St-Zn      |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Scharrahmen/Coulter frame | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 8205 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                 | Abmessung                         |
|------|----------|-------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931<br>BK30         |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985                  |
| 3    | 305 6137 | 2     | Scheibe                      | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St<br>Zn          |
| 4    | 317 3301 | 32    | Einspannbuchse               | Tension bush    | EG12/16x8-DIN1498                 |
| 5    | 317 3352 | 2     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush    | EG28/32x20                        |
| 6    | 475 9717 | 1     | Hydraulikrohr                | Hydraulic tube  | 18x2,5x45                         |
| 7    | 482 8205 | 1     | Scharrahmen                  | Coulter frame   | Comp.Solitaire H<br>9/400 32R-125 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Scharrahmen/Coulter frame | 7        |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 8206 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                 | Abmessung                      |
|------|----------|-------|------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube            | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931 BK30         |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter             | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985               |
| 3    | 305 6137 | 2     | Scheibe                      | Washer          | 13/25x3 DIN1441-St Zn          |
| 4    | 317 3301 | 24    | Einspannbuchse               | Tension bush    | EG12/16x8-DIN1498              |
| 5    | 317 3352 | 2     | Einspannbuchse mit Presssitz | Tension bush    | EG28/32x20                     |
| 6    | 475 9717 | 1     | Hydraulikrohr                | Hydraulic tube  | 18x2,5x45                      |
| 7    | 482 8206 | 1     | Scharrahmen                  | Coulter frame   | Comp.Solitaire H 9/400 24R-167 |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Antriebsrad/Drive wheel</b>   | <b>10</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 2514</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M6x16-8.8 DIN933 BK30       |
| 4    | 301 3997 | 3     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x100-8.8 DIN931 BK30     |
| 6    | 303 0935 | 5     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985            |
| 7    | 303 1020 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut          | M16 DIN936-8 Zn             |
| 8    | 305 6187 | 4     | Scheibe                   | Washer               | D20,5/40x2,5 Zn             |
| 9    | 311 9330 | 1     | Klappstift                | Securing pin         | 6,0x40 Standart Zn          |
| 10   | 305 8571 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn             |
| 11   | 313 8713 | 1     | Bolzen mit Griff          | Pin with grip        | D16x80,75/100 Zn            |
| 12   | 317 7649 | 1     | Distanzrohr               | Distance tube        | D30x4,5x83±0,2              |
| 13   | 319 8584 | 2     | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing | 6204-2RS1                   |
| 14   | 470 5223 | 1     | Schutzblech               | Guard                | 2x230x328                   |
| 16   | 473 8038 | 1     | Impulsgeber               | Pulse pick-up        | D75x8-Z12/M20 Zn            |
| 17   | 473 8047 | 1     | Sensorhalter, gebogen     | Sensor holder        | 44,1x2x139,1                |
| 18   | 482 2514 | 1     | Konsole Spornrad          | Bracket cast wheel   | Solitaire 2xD16,5           |
| 19   | 482 2517 | 1     | Radarm                    | Wheel arm            | 40x80x1065                  |
| 20   | 482 2519 | 1     | Antriebsrad               | Drive wheel          | D550x8-M20x160              |
| 22   | 573 4366 | 1     | Sensor                    | Sensor               | INS-M12x1x45 IF5997         |
| 23   | 301 3658 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x45-8.8 DIN933 BK30      |
| 24   | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor               | M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Impulsgeberrad/Pulse wheel | 10       |
| Compact-Solitair H 9/400   | 682 2516 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2    | 301 3003 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M6x16-8.8 DIN933 BK30       |
| 4    | 301 3997 | 3     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x100-8.8 DIN931 BK30     |
| 5    | 301 4520 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M20x170-8.8 DIN931 BK30     |
| 6    | 303 0935 | 5     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM16-8 Zn DIN985            |
| 7    | 303 1020 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut          | M16 DIN936-8 Zn             |
| 8    | 305 6187 | 4     | Scheibe                   | Washer               | D20,5/40x2,5 Zn             |
| 9    | 311 9330 | 1     | Klappstift                | Securing pin         | 6,0x40 Standart Zn          |
| 10   | 305 8571 | 4     | Scheibe                   | Washer               | 6,4 DIN125-A Zn             |
| 11   | 313 8713 | 1     | Bolzen mit Griff          | Pin with grip        | D16x80,75/100 Zn            |
| 12   | 317 7649 | 1     | Distanzrohr               | Distance tube        | D30x4,5x83±0,2              |
| 13   | 319 8584 | 2     | Rillenkugellager          | Grooved ball bearing | 6204-2RS1                   |
| 14   | 470 5223 | 1     | Schutzblech               | Guard                | 2x230x328                   |
| 16   | 473 8038 | 1     | Impulsgeber               | Pulse pick-up        | D75x8-Z12/M20 Zn            |
| 17   | 473 8047 | 1     | Sensorhalter, gebogen     | Sensor holder        | 44,1x2x139,1                |
| 18   | 482 2514 | 1     | Konsole Spornrad          | Bracket cast wheel   | Solitair 2xD16,5            |
| 19   | 482 2517 | 1     | Radarm                    | Wheel arm            | 40x80x1065                  |
| 23   | 301 3658 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M16x45-8.8 DIN933 BK30      |
| 24   | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor               | M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 |
| 25   | 323 1325 | 1     | Schraubkappe              | Cap                  | M42x2 SW24                  |
| 26   | 317 9479 | 1     | Buchse                    | Bush                 | D40/20x15                   |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Impulsgeberrad/Pulse wheel | 10       |
| Compact-Solitaire H 9/400  | 682 2516 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung        |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------|
| 27   | 305 6010 | 5     | Scheibe                   | Washer          | D20,5/28x3 Zn    |
| 28   | 357 6002 | 1     | Radscheibe                | Wheel centre    | D300/40/m42x2x50 |
| 29   | 357 6003 | 1     | Reifen                    | Tyre            | D340/280x50      |
| 30   | 357 6005 | 1     | Stützrolle m. Buchse      | Pressure roller | D340/13x50       |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| 1    | 301 7260 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x16-8.8 DIN933 BK30    |
| 2    | 301 3070 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x40-8.8 DIN931 BK45    |
| 3    | 301 7280 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x25-8.8 DIN933 BK30    |
| 4    | 303 0932 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM8-8 Zn DIN985          |
| 5    | 303 1011 | 3     | Sechskantmutter           | Hexagon nut     | M8-8 DIN934 BK30oS       |
| 6    | 305 6974 | 4     | Scheibe                   | Washer          | R9/28x3 DIN440-St Zn     |
| 7    | 317 7650 | 3     | Distanzrohr               | Distance tube   | D14/9x7                  |
| 8    | 317 9475 | 1     | Buchse                    | Bush            | 14x2,5x10 Zn             |
| 9    | 317 9476 | 1     | Buchse                    | Bush            | 14x2,5x15 Zn             |
| 10   | 482 5586 | 1     | Stütze oben               | Support         | 6x72x264 4xD8,4          |
| 11   | 482 5587 | 1     | Stütze unten              | Support         | 6x30x360 2xD15 3xD8,5 Zn |
| 13   | 301 7285 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x45-8.8 DIN933 BK45    |
| 14   | 329 8548 | 1     | Zugfeder                  | Tension spring  | 2,5x15,5x103 Zn          |
| 15   | 301 3068 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x35-8.8 DIN933 BK45    |
| 16   | 305 8694 | 2     | Scheibe                   | Washer          | A8,4 DIN125-St Zn        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                      |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 1086 | 10    | Flachrundschrabe          | Saucer-head screw | M6x16-4.6 DIN603 BK30          |
| 3    | 301 3004 | 34    | Sechskantschrabe          | Hexagon bolt      | M6x20-8.8 DIN933 BK30          |
| 5    | 301 3068 | 2     | Sechskantschrabe          | Hexagon bolt      | M8x35-8.8 DIN933 BK45          |
| 7    | 301 5004 | 8     | Sechskantschrabe          | Hexagon bolt      | M10x30-8.8 DIN933 BK30         |
| 8    | 315 9604 | 6     | Blindniet                 | Rivet             | 3,2x7,9                        |
| 9    | 301 7280 | 4     | Sechskantschrabe          | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933 BK30          |
| 10   | 303 0931 | 44    | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM6-8 Zn DIN985                |
| 11   | 303 0932 | 6     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM8-8 Zn DIN985                |
| 12   | 303 0933 | 8     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM10-8 DIN985 Zn               |
| 13   | 305 6132 | 8     | Scheibe                   | Washer            | D11/25x2,5 Zn                  |
| 14   | 305 6976 | 8     | Scheibe                   | Washer            | R11/34x3 DIN440-St Zn          |
| 15   | 305 8571 | 78    | Scheibe                   | Washer            | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 16   | 305 8694 | 6     | Scheibe                   | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn              |
| 17   | 317 9467 | 2     | Buchse                    | Bush              | 14x2,5x23 Zn                   |
| 18   | 331 6005 | 2     | Haltegummi                | Securing rubber   | Gummi schwarz                  |
| 19   | 482 5356 | 1     | Scharnierblech            | Hinge plate       | 4x120x120 RE Compact-Solitaire |
| 20   | 482 5357 | 1     | Scharnierblech            | Hinge plate       | 4x120x120 LI Compact-Solitaire |
| 21   | 482 5330 | 1     | Halte für Stütze "K" Zn   | Holder            | 20x6x150 2xD8,5-60 1100I-2300I |




|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Saatgutbehälter/Seed hopper | 11       |
| Compact-Solitair H 9/400    | 682 5358 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                 |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| 22   | 482 5355 | 1     | Winkelleiste              | Angle plate     | 1,5x2760                  |
| 23   | 482 5502 | 1     | Gitter Saatkasten         | Grid hopper     | 30x6x1020<br>1100I-2300I  |
| 24   | 482 5540 | 1     | Tanksieb                  | Hopper grate    | 9x760x1140                |
| 25   | 582 5358 | 1     | Saatgutbehälter           | Seed hopper     | 3500 I                    |
| 26   | 301 3324 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x30-8.8 DIN933<br>BK30 |
| 27   | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985          |
| 28   | 305 6167 | 4     | Scheibe                   | Washer          | 13/35x5 Zn DIN<br>6340    |
| 29   | 482 5504 | 1     | Trittstufe                | Step            | C-Solitair                |
| 31   | 321 6935 | 1     | Griff                     | Handle          | 150/170x28x52             |
| 32   | 301 5418 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x50-8.8 DIN931<br>BK45  |
| 33   | 317 7589 | 4     | Buchse                    | Bush            | D14x2,5x17 Zn             |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Deckel/Cover              | 11       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 5610 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|------------------------|
| 3    | 301 3006 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M6x25-8.8 DIN933 BK45  |
| 4    | 301 7280 | 9     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt      | M8x25-8.8 DIN933 BK30  |
| 5    | 303 0932 | 9     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM8-8 Zn DIN985        |
| 6    | 305 8572 | 4     | Scheibe                   | Washer            | 6,4 DIN9021 Zn         |
| 7    | 305 6124 | 1     | Scheibe                   | Washer            | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn |
| 8    | 305 8694 | 21    | Scheibe                   | Washer            | A8,4 DIN125-St Zn      |
| 9    | 311 9567 | 2     | Klappstift                | Securing pin      | 4,5x32 Zn DIN11023     |
| 10   | 315 9606 | 2     | Blindniet                 | Rivet             | 3,2x12,5 A2/A2         |
| 11   | 317 7650 | 1     | Distanzrohr               | Distance tube     | D14/9x7                |
| 12   | 321 6935 | 2     | Griff                     | Handle            | 150/170x28x52          |
| 13   | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut   | NM6-8 Zn DIN985        |
| 14   | 331 6003 | 1     | Einhakbeschlag            | Holder            | Stahl Zn chromatiert   |
| 15   | 482 5588 | 2     | Griffleiste               | Plate with handle | 4x20x180 2xD8-149      |
| 16   | 482 5598 | 1     | Versteifungsrahmen        | Frame stiffener   | Compact-Solitaire      |
| 17   | 482 5594 | 1     | Haken                     | Hook              | 40x6x130 1xD14,5 45GRD |
| 18   | 582 5610 | 1     | Behälterdeckel            | Cover             | Compact-Solitaire 9    |
| 19   | 582 5587 | 1     | Stütze                    | Support           | Tankdeckel             |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 582 5060 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                         | Abmessung           |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1    | 325 1330 | 2     | Kabelbinder               | Cable clip              | 7,6x365             |
| 2    | 482 5059 | 2     | Gitter                    | Grid                    | 27x34               |
| 3    | 482 5060 | 1     | Rückführung               | Recirculation           | D71/63x175          |
| 4    | 482 5076 | 1     | Düse Rückführung          | Nozzle of Recirculation | D51/50-D48/44/40x47 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                             | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 0050 | 2     | Blechschraube                  | Self-tapping screw          | B3,5x13 DIN7981 Zn             |
| 7    | 482 5054 | 1     | Gehäusehälfte I-D26 110-45°    | Housing unit                | I-D26 110-45 GRD               |
| 8    | 482 5055 | 1     | Gehäusehälfte II-D26 110-45°   | Housing unit                | II-D26 110-45 GRD              |
| 9    | 482 5056 | 1     | Rückführklappe                 | Return lid                  | (B) D6x63/25,9                 |
| 10   | 573 4836 | 1     | Stellmotor m. Kabel u. Stecker | Motor                       | Buehler                        |
| 11   | 301 0072 | 1     | Linsenschraube                 | Oval head screw             | M3x8-4.8 Form-H Zn<br>DIN7985  |
| 12   | 301 0070 | 2     | Linsenschraube                 | Oval head screw             | M6x16-8.8 Zn<br>DIN7985        |
| 13   | 303 0800 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut             | NM6 A2-70 DIN985               |
| 14   | 305 8571 | 4     | Scheibe                        | Washer                      | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 15   | 482 2523 | 1     | Grundplatte 2-Bühler Motoren   | Basic plate 2 Bühler motors | 2x54,5x117 Zn                  |
| 16   | 482 5047 | 1     | Hebel I                        | Lever I                     | 6,2x14                         |
| 17   | 482 5048 | 1     | Hebel II                       | Lever II                    | 6,2x37                         |
| 18   | 482 5049 | 1     | Pleuel                         | Connecting rod              | D2,8x101/83                    |
| 19   | 573 4838 | 1     | Stellmotor m. integr. Stecker  | Motor                       | Buehler                        |
| 20   | 573 4833 | 1     | Stellmotor mit Stecker         | Motor                       | Buehler                        |
| 21   | 301 0030 | 6     | Schraube für Thermoplaste      | Bolt                        | STS-plus KN6038<br>4x18 T20    |
| 22   | 390 0516 | 1     | Aufkleber Warnbildzeichen      | Warning Label               | nicht mit<br>Hochdruckreiniger |
| 24   | 58210073 | 1     | Hebel I                        | Lever I                     | 6,2x14                         |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                             | Abmessung                      |
|------|----------|-------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1    | 301 0050 | 4     | Blechschaube                   | Self-tapping screw          | B3,5x13 DIN7981 Zn             |
| 7    | 482 5054 | 2     | Gehäusehälfte I-D26 110-45°    | Housing unit                | I-D26 110-45 GRD               |
| 8    | 482 5055 | 2     | Gehäusehälfte II-D26 110-45°   | Housing unit                | II-D26 110-45 GRD              |
| 9    | 482 5056 | 2     | Rückführklappe                 | Return lid                  | (B) D6x63/25,9                 |
| 10   | 573 4836 | 1     | Stellmotor m. Kabel u. Stecker | Motor                       | Buehler                        |
| 11   | 301 0072 | 1     | Linsenschraube                 | Oval head screw             | M3x8-4.8 Form-H Zn<br>DIN7985  |
| 12   | 301 0070 | 2     | Linsenschraube                 | Oval head screw             | M6x16-8.8 Zn<br>DIN7985        |
| 13   | 303 0800 | 2     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut             | NM6 A2-70 DIN985               |
| 14   | 305 8571 | 4     | Scheibe                        | Washer                      | 6,4 DIN125-A Zn                |
| 15   | 482 2523 | 1     | Grundplatte 2-Bühler Motoren   | Basic plate 2 Bühler motors | 2x54,5x117 Zn                  |
| 16   | 482 5047 | 1     | Hebel I                        | Lever I                     | 6,2x14                         |
| 17   | 482 5048 | 1     | Hebel II                       | Lever II                    | 6,2x37                         |
| 18   | 482 5049 | 1     | Pleuel                         | Connecting rod              | D2,8x101/83                    |
| 19   | 573 4838 | 1     | Stellmotor m. integr. Stecker  | Motor                       | Buehler                        |
| 20   | 573 4833 | 1     | Stellmotor mit Stecker         | Motor                       | Buehler                        |
| 21   | 301 0030 | 10    | Schraube für Thermoplaste      | Bolt                        | STS-plus KN6038<br>4x18 T20    |
| 22   | 390 0516 | 1     | Aufkleber Warnbildzeichen      | Warning Label               | nicht mit<br>Hochdruckreiniger |
| 24   | 58210073 | 1     | Hebel I                        | Lever I                     | 6,2x14                         |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description | Abmessung       |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|
| 1    | 377 4028 | 1     | Schlauch 2-Muffe          | Flexible hose   |
| 2    | 325 1183 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp      |
|      |          |       |                           | 25x940 D30/30   |
|      |          |       |                           | SGT 25-40/9 SKZ |
|      |          |       |                           | W4              |


|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Flexschlauch/Flexible hose | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400   | 582 5229 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                              | Abmessung             |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1    | 325 1173 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                   | GTO RSF 32,5x34,2     |
| 2    | 325 1178 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                   | GTO RSF 29,5x31       |
| 3    | 325 1182 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                   | SGT 20-32/9 SKZ<br>W4 |
| 4    | 325 1183 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                   | SGT 25-40/9 SKZ<br>W4 |
| 5    | 325 1191 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                   | 29/31                 |
| 6    | 377 4020 | 1     | Flexschlauch mit 2 Muffen | Flexible hose with 2 sleeves | D25x1100/2M PVC       |
| 7    | 377 4029 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose                | D25x1100 25/30        |
| 8    | 377 4032 | 1     | Schlauch 1-Muffe          | Flexible hose                | 25x1120 D25/30        |

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Flexschlauch Rückführung/Flexible hose recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400                            | 582 5231 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                             | Abmessung          |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1    | 325 1178 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                  | GTO RSF 29,5x31    |
| 2    | 325 1182 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                  | SGT 20-32/9 SKZ W4 |
| 3    | 325 1191 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp                  | 29/31              |
| 4    | 377 4024 | 1     | Flexschlauch mit 1 Muffe  | Flexible hose with 1 sleeve | D25x450/1M PVC     |
| 5    | 377 4031 | 1     | Flexschlauch Rückführung  | Flexible hose recirculation | D25x450            |




|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Flexschlauch/Flexible hose | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400  | 582 5235 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 3     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 325 1186 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | 40-43              |
| 3    | 377 4037 | 1     | Schlauch 2-Muffe          | Flexible hose | 25x570 D30/37      |
| 4    | 377 4038 | 1     | Schlauch 1-Muffe          | Flexible hose | 25x460 D25/37      |
| 5    | 325 1151 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | SGT 32-50/9SKZ W4  |


|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Flexschlauch/Flexible hose</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>   | <b>582 5236</b> |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung          |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 3     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 325 1186 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | 40-43              |
| 3    | 377 4036 | 1     | Schlauch 2-Muffe          | Flexible hose | 25x300 D30/37      |
| 4    | 377 4037 | 1     | Schlauch 2-Muffe          | Flexible hose | 25x570 D30/37      |
| 5    | 325 1151 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | SGT 32-50/9SKZ W4  |

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Flexschlauch/Flexible hose | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400   | 582 5240 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                               |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| 1    | 325 1183 | 1     | Schlauchklemme            | Hose clamp    | SGT 25-40/9 SKZ<br>W4<br>25x1320 D25/30 |
| 2    | 377 4040 | 1     | Schlauch 1-Muffe          | Flexible hose |                                         |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                     |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 1    | 301 0030 | 4     | Schraube für Thermoplaste    | Bolt                   | STS-plus KN6038<br>4x18 T20   |
| 2    | 301 0050 | 2     | Blechschaube                 | Self-tapping screw     | B3,5x13 DIN7981 Zn            |
| 3    | 301 0072 | 1     | Linsenschraube               | Oval head screw        | M3x8-4.8 Form-H Zn<br>DIN7985 |
| 4    | 482 5048 | 1     | Hebel II                     | Lever II               | 6,2x37                        |
| 5    | 482 5049 | 1     | Pleuel                       | Connecting rod         | D2,8x101/83                   |
| 6    | 482 5054 | 1     | Gehäusehälfte I-D26 110-45°  | Housing unit           | I-D26 110-45 GRD              |
| 7    | 482 5055 | 1     | Gehäusehälfte II-D26 110-45° | Housing unit           | II-D26 110-45 GRD             |
| 8    | 482 5056 | 1     | Rückführklappe               | Return lid             | (B) D6x63/25,9                |
| 9    | 48210985 | 1     | Hebel                        | Lever                  | 14x27,5x56                    |
| 10   | 48211032 | 1     | Sicherungsdraht              | Securing wire          | D2,0x375x68                   |
| 11   | 48211035 | 1     | Grundplatte                  | Basic plate            | 117x130x153,3                 |
| 12   | 57310519 | 1     | Motor                        | Motor                  | GSA 01 Kostal MLK             |
| 13   | 57310715 | 1     | Kabelsatz mit Halter         | Cable set with carrier | LD2L FG                       |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description    |                        | Abmessung                   |
|------|----------|-------|------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 0030 | 8     | Schraube für Thermoplaste    | Bolt                   | STS-plus KN6038<br>4x18 T20 |
| 2    | 301 0050 | 4     | Blechschraube                | Self-tapping screw     | B3,5x13 DIN7981 Zn          |
| 4    | 482 5048 | 1     | Hebel II                     | Lever II               | 6,2x37                      |
| 5    | 482 5049 | 1     | Pleuel                       | Connecting rod         | D2,8x101/83                 |
| 6    | 482 5054 | 2     | Gehäusehälfte I-D26 110-45°  | Housing unit           | I-D26 110-45 GRD            |
| 7    | 482 5055 | 2     | Gehäusehälfte II-D26 110-45° | Housing unit           | II-D26 110-45 GRD           |
| 8    | 482 5056 | 2     | Rückführklappe               | Return lid             | (B) D6x63/25,9              |
| 9    | 48210985 | 1     | Hebel                        | Lever                  | 14x27,5x56                  |
| 10   | 48211032 | 1     | Sicherungsdraht              | Securing wire          | D2,0x375x68                 |
| 11   | 48211035 | 1     | Grundplatte                  | Basic plate            | 117x130x153,3               |
| 12   | 57310519 | 1     | Motor                        | Motor                  | GSA 01 Kostal MLK           |
| 13   | 57310715 | 1     | Kabelsatz mit Halter         | Cable set with carrier | LD2L FG                     |

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Überw.2x1 Fahrg.u.2 Verteiler/Monitoring 2x1 traml.+ 2 dist. | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400                                     | 673 1052 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 12    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 4     | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 7     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 4     | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 4     | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung               |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 1    | 301 6001 | 4     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912         |
| 2    | 303 0800 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985        |
| 3    | 325 1183 | 20    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ W4      |
| 4    | 305 9963 | 4     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798          |
| 5    | 373 0774 | 10    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau            |
| 6    | 482 2525 | 1     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic     |
| 7    | 373 0775 | 2     | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau            |
| 8    | 373 0776 | 12    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau            |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                     |
| 12   | 573 5034 | 10    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                      |
| 13   | 373 2349 | 10    | Reihenklemme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08         |
| 14   | 390 0606 | 1     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC              |
| 15   | 573 6190 | 1     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                       |
| 16   | 573 6192 | 1     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80              |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                  |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig, R120 |
| 19   | F42 0129 | 1     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5         |
| 20   | 373 0777 | 1     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | Polyamid M16x1,5        |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 6001 | 8     | Zylinderschraube               | Allen screw                    | M6x35-A2 DIN912             |
| 2    | 303 0800 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut                | NM6 A2-70 DIN985            |
| 3    | 325 1183 | 28    | Schlauchklemme                 | Hose clamp                     | SGT 25-40/9 SKZ<br>W4       |
| 4    | 305 9963 | 8     | Fächerscheibe                  | Washer                         | A6,4 A2DIN6798              |
| 5    | 373 0774 | 14    | Kabelverschraubung             | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5 grau                |
| 6    | 482 2525 | 2     | Grundplatte mit Schelle        | Basic plate                    | Solitair Solitronic         |
| 7    | 373 0775 | 10    | Verschlusschraube              | Screw plug                     | M16x1,5 grau                |
| 8    | 373 0776 | 24    | Dichtring f.Verschlusschraube  | Seal ring for bolt             | M16x1,5 grau                |
| 11   | 373 1910 | 1     | Gummitülle                     | Rubber bushing                 | d=0                         |
| 12   | 573 5034 | 14    | Sensor Särohrüberwachung       | Sensor                         | 5m                          |
| 13   | 373 2349 | 14    | Reihenklamme Quick 3pol.RM5,08 | Row clamp                      | 3-polig, RM5,08             |
| 14   | 390 0606 | 2     | Aufkleber Gehäuse Särohrüberw. | Label housing seed pipe monit. | SOLITRONIC                  |
| 15   | 573 6190 | 2     | Eingangsmodul FQ12             | Front-end module FQ12          | -                           |
| 16   | 573 6192 | 2     | Gehäuse                        | Housing                        | 220x120x80                  |
| 17   | 573 6193 | 1     | Kabel Modulversorgung          | Cable                          | 2200mm                      |
| 18   | 573 6197 | 1     | Abschlussstecker               | Terminating plug               | Superseal 5-polig,<br>R120  |
| 19   | 573 6194 | 1     | Kabel Modulerweiterung         | Cable                          | -                           |
| 22   | F42 0129 | 2     | Druckausgleichselement         | Pressure compensation element  | RST DAE M12x1,5<br>Polyamid |
| 23   | 373 0777 | 2     | Kabelverschraubung Reduzierung | Screw-type conduit fitting     | M16x1,5                     |




|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Halter Verteiler/Holder for distributor | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400               | 682 2506 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 3347 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M12x40-8.8 DIN933 BK30 |
| 2    | 301 7308 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M10x35-8.8 DIN933 BK30 |
| 3    | 303 0933 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM10-8 DIN985 Zn       |
| 4    | 325 5130 | 1     | Rohrschelle 1/2-Stück     | Clamp                  | DIN3567-A D77          |
| 5    | 482 2506 | 1     | Halter für Verteiler      | Holder for distributor | A D77-2xD10            |
| 6    | 303 0934 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM12-8 Zn DIN985       |


|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Halter für zwei Schläuche/Holder | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400         | 682 2534 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3519 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x130-8.8<br>DIN931 BK30 |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 3    | 482 2534 | 1     | Schlauchhalter            | Hose carrier    | 100x261,8x266,7            |


|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Halter Rückführung/Holder recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b>               | <b>682 2535</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3065 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x30-8.8 DIN933            |
| 2    | 301 3066 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x30-8.8 DIN933<br>BK30    |
| 3    | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM8-8 Zn DIN985             |
| 4    | 325 1166 | 2     | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 5    | 459 0923 | 1     | Brücke                    | Clamp plate     | 20x6x90 1x70-D8,5           |
| 6    | 482 2535 | 1     | Halter                    | Holder          | 20x6x152-D65                |


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tankentleerung/Emptying unit for hopper | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400               | 682 5031 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                                                |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 325 1166 | 1     | Schlauchschelle           | Hose clip         | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A)<br>D65x2000<br>M92x4-D63x160 |
| 2    | 377 4092 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose     |                                                          |
| 3    | 482 5031 | 1     | Verteilerstutzen          | Distribution stud |                                                          |


|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Tankentleerung/Emptying unit for hopper | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400               | 682 5032 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                   | Abmessung                                                |
|------|----------|-------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | 325 1166 | 1     | Schlauchschelle           | Hose clip         | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A)<br>D65x2000<br>M64x4-D64x150 |
| 2    | 377 4092 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose     |                                                          |
| 3    | 482 5032 | 1     | Verteilerstutzen          | Distribution stud |                                                          |


|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fahrgassenschaltung/Tramline mechanism | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400               | 682 5064 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung          |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 2     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                    | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 377 4027 | 1     | Schlauch                       | Hose                          | 25x450 D25/30      |
| 3    | 377 4045 | 1     | Schlauch                       | Hose                          | 25x120 D25/30      |
| 4    | 582 5062 | 1     | FG-Schaltung o. Schläuche      | Tramline mechanism            | 1-F D26 Buehler    |
| 5    | 58210285 | 1     | Fahrgassenschaltung o.Schläuch | Tramline mechanism w.o. hoses | 1-F D26 Hella      |


|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Fahrgassenschaltung/Tramline mechanism | 13       |
| Compact-Solitar H 9/400                | 682 5065 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                               | Abmessung          |
|------|----------|-------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 1    | 325 1183 | 4     | Schlauchklemme                 | Hose clamp                    | SGT 25-40/9 SKZ W4 |
| 2    | 377 4027 | 2     | Schlauch                       | Hose                          | 25x450 D25/30      |
| 3    | 377 4045 | 2     | Schlauch                       | Hose                          | 25x120 D25/30      |
| 4    | 582 5063 | 1     | FG-Schaltung o. Schläuche      | Tramline mechanism            | 2-F D26 Buehler    |
| 5    | 58210286 | 1     | Fahrgassenschaltung o.Schläuch | Tramline mechanism w.o. hoses | 2-F D26 Hella      |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Verteiler/Distributor</b>     | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 5068</b> |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 7456 | 1     | Kegelstopfen              | Conical plug           | D20,3/22,6/25x14            |
| 2    | 325 1166 | 1     | Schlauchschelle           | Hose clip              | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 325 5000 | 8     | Rohrbogen                 | Tube turn              | 21/25 90GRD PA6G            |
| 4    | 482 5012 | 1     | Verteilerspitz            | Distributor point      | D72/M64x4x68,5              |
| 5    | 482 5023 | 1     | Verteiler mit Bögen       | Distributor            | 8 B D65                     |
| 6    | 482 5062 | 1     | Rohrbogen mit Nocken      | Tube turn              | I-A D65                     |
| 7    | 886 3022 | 1     | Zweikomponenten-Kleber    | Two-component adhesive | HYYSOL 9464 50ml            |
| 8    | 325 5140 | 8     | Schlauchsicherung         | Hose clamp             | d3,2x111 U30x40             |
| 9    | 482 4991 | 1     | Verteiler                 | Distributor            | 8-A D134/110x68             |
| 10   | 482 4996 | 1     | Wirbelrohr                | Corrugated tube        | M90x4/D78x156               |
| 11   | 309 1385 | 2     | Zylinderstift             | Cylindrical pin        | 6M6x20 DIN7 A2              |




|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Verteiler/Distributor</b>     | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 5072</b> |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 7456 | 1     | Kegelstopfen              | Conical plug           | D20,3/22,6/25x14            |
| 2    | 325 1166 | 1     | Schlauchschelle           | Hose clip              | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 325 5000 | 12    | Rohrbogen                 | Tube turn              | 21/25 90GRD PA6G            |
| 4    | 482 5011 | 1     | Verteilerspitze           | Distributor point      | D100/M92x4x81,5             |
| 5    | 482 5022 | 1     | Verteiler mit Bögen       | Distributor            | 12 B D65                    |
| 6    | 482 5062 | 1     | Rohrbogen mit Nocken      | Tube turn              | I-A D65                     |
| 7    | 886 3022 | 1     | Zweikomponenten-Kleber    | Two-component adhesive | HYYSOL 9464 50ml            |
| 8    | 325 5140 | 12    | Schlauchsicherung         | Hose clamp             | d3,2x111 U30x40             |
| 9    | 482 4994 | 1     | Verteiler                 | Distributor            | 12-A D160/130x82            |
| 10   | 482 4996 | 1     | Wirbelrohr                | Corrugated tube        | M90x4/D78x156               |
| 11   | 309 1385 | 2     | Zylinderstift             | Cylindrical pin        | 6M6x20 DIN7 A2              |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Luftverteilrohr/Air diffusion tube | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400          | 682 5090 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3314 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt       | M12x25-8.8 DIN933<br>BK45   |
| 2    | 303 0934 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | NM12-8 Zn DIN985            |
| 3    | 323 8076 | 1     | Schutzkappe               | Cap                | GPN 250/168,3               |
| 4    | 323 8074 | 3     | Schutzkappe               | Cap                | GPN 250/63,5                |
| 5    | 325 1190 | 3     | Schlauchklemme            | Hose clamp         | 160-180 V2A                 |
| 6    | 325 1166 | 6     | Schlauchschelle           | Hose clip          | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 7    | 482 5090 | 1     | Luftverteilrohr           | Air diffusion tube | Compact-Solitaire           |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 10    | Schlauchschelle           | Hose clip     | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4080 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1000                    |
| 3    | 377 4096 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1270                    |
| 4    | 377 4098 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1750                    |
| 5    | 482 5088 | 2     | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn     | I-A D65                     |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 20    | Schlauchschelle           | Hose clip     | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4140 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x900                     |
| 3    | 377 4096 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1270                    |
| 4    | 377 4113 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1700                    |
| 5    | 482 5088 | 4     | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn     | I-A D65                     |
| 6    | 377 4087 | 3     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1480                    |
| 7    | 377 4102 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose | D65x1350                    |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>  | <b>682 5171</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 7     | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x1270                |
| 3    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |
| 4    | 482 5063 | 1     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 5    | 582 5060 | 2     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 5174 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 1     | Stopfen                   | Plug            | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 22    | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose   | D65x450                     |
| 4    | 377 4150 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x760                 |
| 5    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x1270                |
| 6    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | 63x3,6x610                  |
| 7    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x50                  |
| 8    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve          | D73/63x50                   |
| 9    | 573 4431 | 2     | Verlängerungskabel        | Extension cable | M12 3P 1100mm               |
| 10   | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation   | D71/63x175                  |
| 11   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder          | Solitaire                   |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 5176</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 2     | Stopfen                   | Plug                 | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 24    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x450                     |
| 4    | 377 4155 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | 63x3,6x390                  |
| 5    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x1270                |
| 6    | 377 4166 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | 63x3,6x460                  |
| 7    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 8    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 9    | 573 4431 | 2     | Verlängerungskabel        | Extension cable      | M12 3P 1100mm               |
| 10   | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 11   | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400  | 682 5178 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 16    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x1270                |
| 3    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 4    | 482 5063 | 1     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 5    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 6    | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |




|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 5182</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 17    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 3    | 377 4076 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x500                     |
| 4    | 377 4153 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x910                 |
| 5    | 377 4155 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x390                  |
| 6    | 377 4156 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x160                  |
| 7    | 377 4160 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |
| 8    | 482 5063 | 2     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 9    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 10   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>682 5187</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 4     | Stopfen                   | Plug                 | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 24    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x450                     |
| 4    | 377 4076 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x500                     |
| 5    | 377 4155 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | 63x3,6x390                  |
| 6    | 377 4156 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | 63x3,6x160                  |
| 7    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 8    | 482 5063 | 2     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 10   | 582 5060 | 6     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 11   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder               | Solitaire                   |
| 12   | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |
| 13   | 573 4431 | 1     | Verlängerungskabel        | Extension cable      | M12 3P 1100mm               |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 5188 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 3     | Stopfen                   | Plug           | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 24    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 4    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x1270                |
| 5    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x610                  |
| 6    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |
| 7    | 377 4167 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x510                 |
| 8    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 9    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 10   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400  | 682 5191 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 16    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x1270                |
| 3    | 377 4160 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 4    | 482 5063 | 2     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 5    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 6    | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 5195 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 18    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 3    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x610                  |
| 4    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |
| 5    | 377 4169 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x2450                |
| 6    | 482 5063 | 1     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 8    | 582 5060 | 2     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 9    | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |


|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>  | <b>682 5236</b> |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 325 1166 | 16    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 2    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x1270                |
| 3    | 377 4160 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 4    | 482 5063 | 2     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 5    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 6    | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |
| 7    | 323 8073 | 2     | Stopfen                   | Plug                 | GPN 320 GL34                |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Rückführung/Recirculation | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400 | 682 5241 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 4     | Stopfen                   | Plug           | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 24    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 5    | 377 4167 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x510                 |
| 6    | 377 4158 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x1270                |
| 7    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x610                  |
| 8    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |
| 9    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 10   | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 11   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 4     | Stopfen                   | Plug                 | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 28    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x450                     |
| 4    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | 63x3,6x610                  |
| 5    | 377 4167 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x510                 |
| 6    | 377 4178 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x350                 |
| 7    | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x50                  |
| 8    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve               | D73/63x50                   |
| 10   | 582 5060 | 6     | Rückführung               | Recirculation        | D71/63x175                  |
| 11   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder               | Solitair                    |
| 12   | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |






09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3003 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M6x16-8.8 DIN933<br>BK30    |
| 2    | 303 0931 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM6-8 Zn DIN985             |
| 3    | 325 1166 | 10    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 4    | 375 2223 | 1     | Rohrdurchführung          | Pipe duct            | D60/70 UC-2827              |
| 5    | 377 4074 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x360                     |
| 6    | 377 4081 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x1000                    |
| 7    | 377 4102 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x1350                    |
| 8    | 377 4140 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x900                     |
| 9    | 377 4163 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube       | D63x3,6x1140                |
| 10   | 482 2536 | 1     | Halter                    | Holder               | 15x2x140 1xD6,5             |
| 11   | 482 5088 | 1     | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn            | I-A D65                     |
| 12   | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre/Joint tubes | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400     | 682 5254 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931<br>BK30   |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985            |
| 3    | 305 8580 | 1     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn<br>DIN125   |
| 4    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn                |
| 5    | 325 1166 | 8     | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 6    | 377 4151 | 4     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x950                 |
| 7    | 482 2541 | 2     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                         |


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre/Joint tubes | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400    | 682 5255 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3406 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x70-8.8 DIN931 BK30     |
| 2    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30     |
| 4    | 303 0934 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 8580 | 3     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn DIN125     |
| 6    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn               |
| 7    | 325 1166 | 8     | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)   |
| 8    | 377 4151 | 4     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x950                |
| 9    | 482 2541 | 4     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                        |
| 10   | 482 8624 | 1     | Halter                    | Holder          | 30x8x228 Compact-Solitaire |


|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre/Joint tubes | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400    | 682 5256 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3406 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x70-8.8 DIN931 BK30     |
| 2    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30     |
| 4    | 303 0934 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 8580 | 3     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn DIN125     |
| 6    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn               |
| 7    | 325 1166 | 8     | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)   |
| 8    | 377 4158 | 4     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x1270               |
| 9    | 482 2541 | 4     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                        |
| 10   | 482 8624 | 1     | Halter                    | Holder          | 30x8x228 Compact-Solitaire |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre m.Rückführung/Joint tubes with return | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400                               | 682 5257 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1    | 325 1166 | 4     | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A)<br>D63x3,6x760 |
| 2    | 377 4150 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube |                                            |




|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Verbindungsrohre m.Rückführung/Joint tubes with return | 13              |
| <b>Compact-Solitair H 9/400</b>                        | <b>682 5259</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| 1    | 325 1166 | 4     | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7          |
| 2    | 377 4158 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | W4 (V2A)<br>D63x3,6x1270 |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre/Joint tubes | 13       |
| Compact-Solitair H 9/400     | 682 5260 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931<br>BK30   |
| 2    | 303 0934 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985            |
| 3    | 305 8580 | 1     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn<br>DIN125   |
| 4    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn                |
| 5    | 325 1166 | 12    | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 6    | 377 4150 | 6     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x760                 |
| 7    | 482 2541 | 2     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                         |




|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Verbindungsrohre/Joint tubes | 13       |
| Compact-Solitaire H 9/400    | 682 5261 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3406 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x70-8.8 DIN931 BK30     |
| 2    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30     |
| 4    | 303 0934 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 8580 | 3     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn DIN125     |
| 6    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn               |
| 7    | 325 1166 | 12    | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)   |
| 8    | 377 4151 | 6     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x950                |
| 9    | 482 2541 | 4     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                        |
| 10   | 482 8624 | 1     | Halter                    | Holder          | 30x8x228 Compact-Solitaire |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1    | 301 3406 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x70-8.8 DIN931 BK30     |
| 2    | 301 3457 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x90-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5449 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M12x45-8.8 DIN931 BK30     |
| 4    | 303 0934 | 3     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM12-8 Zn DIN985           |
| 5    | 305 8580 | 3     | Scheibe                   | Washer          | 13/24x2,5 St-Zn DIN125     |
| 6    | 317 6801 | 1     | Röhrchen                  | Tube            | 26,9x5x26 Zn               |
| 7    | 325 1166 | 12    | Schlauchschelle           | Hose clip       | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)   |
| 8    | 377 4158 | 6     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube  | D63x3,6x1270               |
| 9    | 482 2541 | 4     | Halter für Schlauch       | Holder          | 4-S                        |
| 10   | 482 8624 | 1     | Halter                    | Holder          | 30x8x228 Compact-Solitaire |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                      | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1    | 301 3003 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt         | M6x16-8.8 DIN933<br>BK30    |
| 2    | 303 0931 | 1     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut      | NM6-8 Zn DIN985             |
| 3    | 325 1166 | 10    | Schlauchschelle           | Hose clip            | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 4    | 375 2223 | 1     | Rohrdurchführung          | Pipe duct            | D60/70 UC-2827              |
| 5    | 377 4074 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x360                     |
| 6    | 377 4081 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x1000                    |
| 7    | 377 4093 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x1150                    |
| 8    | 377 4140 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose        | D65x900                     |
| 10   | 482 2536 | 1     | Halter                    | Holder               | 15x2x140 1xD6,5             |
| 11   | 482 5088 | 1     | Rohrbogen ohne Nocken     | Tube turn            | I-A D65                     |
| 12   | 682 2535 | 2     | Halter Rückführung        | Holder recirculation | 84x66.8x195                 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|------------------------|
| 1    | 301 0051 | 2     | Blechschraube             | Self-tapping screw | B3,5x9,5 DIN7981 Zn    |
| 2    | 301 0301 | 3     | Linsenschraube            | Oval head screw    | M6x20-4,6 Zn DIN7985   |
| 3    | 301 5009 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt       | M10x40-8.8 DIN933 BK30 |
| 4    | 303 0802 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut    | NM10 A2-70 DIN985      |
| 6    | 305 6112 | 4     | Scheibe                   | Washer             | 11/20x2,5 DIN1441 A2   |
| 7    | 305 8571 | 3     | Scheibe                   | Washer             | 6,4 DIN125-A Zn        |
| 8    | 323 6515 | 1     | Abdeckung                 | Cover              | 30x3x44 1xD3           |
| 9    | 325 1188 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp         | 130-150                |
| 10   | 325 1182 | 3     | Schlauchklemme            | Hose clamp         | SGT 20-32/9 SKZ W4     |
| 19   | 377 4126 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose      | D140x950               |
| 20   | 459 4535 | 1     | Klemmplatte               | Clamping plate     | 60x6x242 4xD10,5       |
| 21   | 482 5706 | 1     | Saugstutzen               | Air intake         | t=1,5 229x235          |
| 23   | 317 9472 | 1     | Bundbuchse                | Flange bushing     | 12/18/22x20            |
| 24   | 377 3993 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose      | LW22                   |
| 25   | 482 5674 | 1     | Schelle                   | Clamp              | für Zyklon             |
| 26   | 582 5673 | 1     | Zyklon mit Deckel         | Cyclone with cover | D230/132,2x295         |
| 27   | 323 6516 | 1     | Abdeckung                 | Cover              | 30x3x41 1xD3 1xD15     |
| 28   | 301 7535 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt       | M10x25-A2 DIN933       |
| 29   | 323 6517 | 0     | Dichtungsband Blockprofil | Seal stripe        | Meterware 9x4mm braun  |




**LEMKEN**



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1    | 301 5423 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M10x40-8.8 DIN931 BK30      |
| 2    | 303 0932 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM8-8 Zn DIN985             |
| 3    | 303 0933 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM10-8 DIN985 Zn            |
| 5    | 325 1190 | 2     | Schlauchklemme            | Hose clamp      | 160-180 V2A                 |
| 7    | 473 8043 | 1     | Sensorhalter              | Sensor holder   | 25x3x127 90GRD              |
| 8    | 473 8044 | 1     | Impulsgeber               | Pulse pick-up   | 3x32/10x105 90GRD           |
| 11   | 582 5680 | 1     | Gebläse                   | Fan             | Typ GST-520 D650            |
| 12   | 377 4115 | 1     | Flexschlauch              | Flexible hose   | D170mm, PU7 schwarz         |
| 14   | 301 3073 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x45-8.8 DIN931 BK30       |
| 15   | 301 6750 | 16    | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M8x20-8.8 DIN933 BK30       |
| 16   | 305 6132 | 8     | Scheibe                   | Washer          | D11/25x2,5 Zn               |
| 17   | 305 9690 | 1     | Federscheibe              | Spring washer   | B8 DIN137 Zn                |
| 19   | 482 5680 | 1     | Gebläsegehäuse            | Fan housing     | -                           |
| 20   | 482 5681 | 1     | Gebläsedeckel             | Fan cover       | D558x3                      |
| 22   | 482 5708 | 1     | Laufgrad                  | Blower wheel    | Nr.:220105110               |
| 23   | 482 5709 | 1     | Grundplatte               | Basic plate     | Solitaire 9                 |
| 28   | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor          | M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 |
| 29   | 301 3003 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M6x16-8.8 DIN933 BK30       |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rückführung/Recirculation</b> | <b>13</b>       |
| <b>Compact-Solitaire H 9/400</b> | <b>68210128</b> |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 2     | Stopfen                   | Plug           | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 20    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 5    | 377 4179 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x2250                |
| 6    | 377 4159 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | 63x3,6x610                  |
| 8    | 482 5063 | 1     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 9    | 582 5060 | 4     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 10   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |
| 11   | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1    | 323 8073 | 1     | Stopfen                   | Plug           | GPN 320 GL34                |
| 2    | 325 1166 | 28    | Schlauchschelle           | Hose clip      | SGT 60/80-12 C7<br>W4 (V2A) |
| 3    | 377 4072 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose  | D65x450                     |
| 6    | 377 4170 | 2     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x250                 |
| 7    | 377 4167 | 4     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x510                 |
| 8    | 482 5063 | 3     | Muffe                     | Sleeve         | D73/63x50                   |
| 9    | 582 5060 | 6     | Rückführung               | Recirculation  | D71/63x175                  |
| 10   | 682 2534 | 2     | Halter für zwei Schläuche | Holder         | Solitaire                   |
| 11   | 377 4160 | 1     | Kunststoffrohr            | Synthetic tube | D63x3,6x50                  |




|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dosierung Oberteil/Dosage, upper part | 14       |
| Compact-Solitair H 9/400              | 582 5764 |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                            | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3006 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt               | M6x25-8.8 DIN933 BK45      |
| 2    | 301 3254 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt               | M10x65-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5854 | 4     | Zylinderschraube          | Allen screw                | M3x4-8.8 Zn DIN912         |
| 4    | 303 1009 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                | M6-8 DIN934 BK45oS         |
| 5    | 303 1012 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                | M10-8 DIN934 BK30oS        |
| 6    | 303 1022 | 1     | Sechskantmutter-Flach     | Nut                        | M10 DIN936-8 Zn            |
| 7    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer                     | 17/30x3 DIN/ISO-7089       |
| 8    | 305 8696 | 2     | Scheibe                   | Washer                     | A10,5 DIN125-St Zn         |
| 9    | 311 7602 | 1     | Splint                    | Peg                        | 2,5x20 DIN94-St Zn         |
| 10   | 311 7615 | 2     | Splint                    | Peg                        | 4x32 DIN94-St Zn           |
| 11   | 315 9608 | 16    | Blindniet                 | Rivet                      | A 4,0x7,0 St/St            |
| 12   | 317 7641 | 2     | Bundbuchse                | Flange bushing             | D30/21,8x14,5 M3           |
| 13   | 317 7642 | 2     | Buchse                    | Bush                       | 16,3/22x16 Bund-D28x3      |
| 14   | 317 7645 | 1     | Rolle                     | Roll                       | D26/10,5x25                |
| 15   | 329 9939 | 1     | Drehfeder                 | Torsion spring             | Di=11 d3x484 A2            |
| 16   | 455 2634 | 1     | Kettenrad Rührwelle       | Sprocket of agitator shaft | Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7 |
| 17   | 482 5764 | 1     | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part         | K 2-A                      |
| 18   | 482 5833 | 1     | Rührwelle                 | Agitator shaft             | 16x298 A-2 LI Zn           |
| 19   | 482 5856 | 1     | Kettenspanner             | Chain adjuster             | 3x25x102 D10,5 Zn          |


|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dosierung Oberteil/Dosage, upper part | 14       |
| Compact-Solitaire H 9/400             | 582 5764 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                 | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 20   | 482 5857 | 4     | Plexi-Halter              | Holder          | 1,5x32,7x315 4xD4,5    |
| 21   | 482 5858 | 2     | Schauglas                 | Viewing glass   | 3,0x80x315             |
| 22   | 311 7634 | 2     | Splint                    | Peg             | 5x40 DIN94-St Zn       |
| 23   | 317 7643 | 2     | Stellring                 | Adjusting ring  | D27,5/d17x12 1xM6 Zn   |
| 24   | 482 5832 | 1     | Verbindungsrohr           | Joint tube      | 21,3x2,3x362 MI 2xD6,2 |
| 25   | 482 5831 | 1     | Rührwelle                 | Agitator shaft  | A-2 RE 16x273 Zn       |
| 26   | 301 3012 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt    | M6x30-8.8 DIN931 BK30  |
| 27   | 303 0931 | 5     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut | NM6-8 Zn DIN985        |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Dosierung Oberteil/Dosage, upper part | 14       |
| Compact-Solitair H 9/400              | 582 5766 |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                            | Abmessung                  |
|------|----------|-------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 3006 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt               | M6x25-8.8 DIN933 BK45      |
| 2    | 301 3254 | 1     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt               | M10x65-8.8 DIN931 BK30     |
| 3    | 301 5854 | 2     | Zylinderschraube          | Allen screw                | M3x4-8.8 Zn DIN912         |
| 4    | 303 1009 | 2     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                | M6-8 DIN934 BK45oS         |
| 5    | 303 1012 | 1     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                | M10-8 DIN934 BK30oS        |
| 6    | 303 1022 | 1     | Sechskantmutter-Flach     | Nut                        | M10 DIN936-8 Zn            |
| 7    | 305 6141 | 2     | Scheibe                   | Washer                     | 17/30x3 DIN/ISO-7089       |
| 8    | 305 8696 | 2     | Scheibe                   | Washer                     | A10,5 DIN125-St Zn         |
| 9    | 311 7602 | 1     | Splint                    | Peg                        | 2,5x20 DIN94-St Zn         |
| 10   | 311 7615 | 2     | Splint                    | Peg                        | 4x32 DIN94-St Zn           |
| 11   | 315 9608 | 16    | Blindniet                 | Rivet                      | A 4,0x7,0 St/St            |
| 12   | 317 7641 | 2     | Bundbuchse                | Flange bushing             | D30/21,8x14,5 M3           |
| 13   | 317 7642 | 2     | Buchse                    | Bush                       | 16,3/22x16 Bund-D28x3      |
| 14   | 317 7645 | 1     | Rolle                     | Roll                       | D26/10,5x25                |
| 15   | 329 9939 | 1     | Drehfeder                 | Torsion spring             | Di=11 d3x484 A2            |
| 16   | 455 2634 | 1     | Kettenrad Rührwelle       | Sprocket of agitator shaft | Z14 D16H7 m.MS-Buchse 1xD7 |
| 17   | 482 5766 | 1     | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part         | K 4-A                      |
| 18   | 482 5830 | 1     | Rührwelle                 | Agitator shaft             | 16x897 Zn                  |
| 19   | 482 5856 | 1     | Kettenspanner             | Chain adjuster             | 3x25x102 D10,5 Zn          |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung           |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|---------------------|
| 20   | 482 5857 | 4     | Plexi-Halter              | Holder        | 1,5x32,7x315 4xD4,5 |
| 21   | 482 5858 | 2     | Schauglas                 | Viewing glass | 3,0x80x315          |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Dosierung Unterteil/Dosage, lower part | 14       |
| Compact-Solitaire H 9/400              | 582 5771 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                    | Abmessung            |
|------|----------|-------|---------------------------|--------------------|----------------------|
| 1    | 311 7602 | 4     | Splint                    | Peg                | 2,5x20 DIN94-St Zn   |
| 2    | 313 0802 | 2     | Bolzen                    | Pin                | 8x60 2xD3 Zn         |
| 3    | 323 6510 | 4     | Kappe                     | Cap                | D8x9,4               |
| 4    | 329 8553 | 4     | Zugfeder                  | Tension spring     | Dm13,5x1,5x65,5 A2   |
| 5    | 482 5771 | 1     | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part | K 2-A 2-Klappen      |
| 6    | 482 5840 | 2     | Bodenklappe               | Bottom flap        | Solitaire 10 2 Ausl. |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                              | Abmessung                               |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 301 0127 | 4     | Gewindestift              | Threaded pin                 | M6x12DIN914--45H Zn                     |
| 2    | 301 3004 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt                 | M6x20-8.8 DIN933 BK30                   |
| 3    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut              | NM6-8 Zn DIN985                         |
| 4    | 321 2524 | 2     | Kantenschutz              | Edge protection              | 1x380                                   |
| 5    | 325 1166 | 4     | Schlauchschelle           | Hose clip                    | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)                |
| 6    | 325 1336 | 1     | Kabelbinderklebesockel    | Adhesive base for cable ties | Ty8-G1S-N66-NA (Heix-Artikelnr D65x280) |
| 7    | 377 4142 | 2     | Flexschlauch              | Flexible hose                | D57,4/28x66                             |
| 9    | 482 5841 | 2     | Düse für Sägehäuse        | Nozzle for seed housing      | D57,4/37x114                            |
| 10   | 482 5842 | 2     | Blende für Sägehäuse      | Restrictor                   | A10,5 DIN125-St Zn                      |
| 11   | 482 5850 | 1     | Abdrehmulde               | Calibration trough           | 1,5x835x298,7x93                        |
| 12   | 482 5884 | 1     | Winkel                    | Angle                        | 2x40x225 W-24 RE Zn                     |
| 13   | 482 5885 | 1     | Winkel                    | Angle                        | 2x40x225 W-24 LI Zn                     |
| 14   | 582 5771 | 1     | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part           | K 2-A 2-Klappen                         |
| 15   | 301 7308 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt                 | M10x35-8.8 DIN933 BK30                  |
| 16   | 303 1012 | 4     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                  | M10-8 DIN934 BK30oS                     |
| 17   | 305 8696 | 4     | Scheibe                   | Washer                       | A10,5 DIN125-St Zn                      |
| 20   | 305 8572 | 4     | Scheibe                   | Washer                       | 6,4 DIN9021 Zn                          |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                              | Abmessung                               |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1    | 301 0127 | 8     | Gewindestift              | Threaded pin                 | M6x12DIN914--45H Zn                     |
| 2    | 301 3004 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt                 | M6x20-8.8 DIN933 BK30                   |
| 3    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut              | NM6-8 Zn DIN985                         |
| 4    | 321 2524 | 2     | Kantenschutz              | Edge protection              | 1x380                                   |
| 5    | 325 1166 | 8     | Schlauchschelle           | Hose clip                    | SGT 60/80-12 C7 W4 (V2A)                |
| 6    | 325 1336 | 1     | Kabelbinderklebesockel    | Adhesive base for cable ties | Ty8-G1S-N66-NA (Heix-Artikelnr D65x280) |
| 7    | 377 4142 | 4     | Flexschlauch              | Flexible hose                | D57,4/28x66                             |
| 9    | 482 5841 | 4     | Düse für Sägehäuse        | Nozzle for seed housing      | D57,4/37x114                            |
| 10   | 482 5842 | 4     | Blende für Sägehäuse      | Restrictor                   | 1,5x835x298,7x93                        |
| 11   | 482 5850 | 1     | Abdrehmulde               | Calibration trough           | 2x40x225 W-24 RE Zn                     |
| 12   | 482 5884 | 1     | Winkel                    | Angle                        | 2x40x225 W-24 LI Zn                     |
| 13   | 482 5885 | 1     | Winkel                    | Angle                        | (K) 4-A 4-Klappen                       |
| 14   | 582 5772 | 1     | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part           | M10x35-8.8 DIN933 BK30                  |
| 15   | 301 7308 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt                 | M10-8 DIN934 BK30oS                     |
| 16   | 303 1012 | 4     | Sechskantmutter           | Hexagon nut                  | A10,5 DIN125-St Zn                      |
| 17   | 305 8696 | 4     | Scheibe                   | Washer                       | 6,4 DIN9021 Zn                          |
| 20   | 305 8572 | 4     | Scheibe                   | Washer                       |                                         |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                  |
|------|----------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 0133 | 2     | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x25-DIN915 A2-70         |
| 2    | 301 0134 | 10    | Sechskantschraube spz.m.Zapfen | Hexagon bolt              | M6x22,5-A2                 |
| 3    | 303 0931 | 4     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | NM6-8 Zn DIN985            |
| 5    | 305 6008 | 1     | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x1 A2              |
| 6    | 305 6010 | 3     | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x3 Zn              |
| 7    | 305 6378 | 4     | Scheibe                        | Washer                    | D65/20,1x0,5 VA            |
| 8    | 305 6379 | 10    | Scheibe                        | Washer                    | D65/20,1x1 VA              |
| 9    | 305 8572 | 16    | Scheibe                        | Washer                    | 6,4 DIN9021 Zn             |
| 11   | 311 7615 | 2     | Splint                         | Peg                       | 4x32 DIN94-St Zn           |
| 12   | 319 8584 | 2     | Rillenkugellager               | Grooved ball bearing      | 6204-2RS1                  |
| 13   | 482 5865 | 2     | Verriegelungsblech             | Locking plate             | 2,5x55,2x180 VA            |
| 14   | 482 5894 | 2     | Särad-fein                     | Seed wheel - fine         | D65x10<br>2x12-Nocken M6   |
| 15   | 482 5895 | 4     | Särad                          | Seed wheel                | D65x12,5 8-Nocken          |
| 16   | 482 5896 | 6     | Särad                          | Seed wheel                | D65x29,5 8-Nocken          |
| 18   | 482 5904 | 1     | Bodenklappenachse              | Bottom flap axle          | 20x865 V-Nut               |
| 19   | 482 5926 | 1     | Säwelle mit Nut                | Seeding shaft with groove | D20/SW17x880<br>Nut-5,1 A2 |
| 21   | 581 8526 | 8     | Bodenklappe                    | Bottom flap               | 32,5x85                    |
| 22   | 329 3441 | 6     | Wellenfeder                    | Sinous spring             | 21x29x7,6                  |
| 23   | 301 0115 | 1     | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x10 Zn DIN915            |
| 24   | 473 8090 | 1     | Impulsgeber                    | Pulse pick-up             | D50/20,2-Z6 1xM6 Zn        |





09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description | Abmessung                               |
|------|----------|-------|---------------------------|-----------------------------------------|
| 25   | 473 8094 | 1     | Sensorhalter              | Sensor holder<br>20x2x105 D6,5x10<br>Zn |



09.20


| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description      |                           | Abmessung                  |
|------|----------|-------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1    | 301 0133 | 4     | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x25-DIN915 A2-70         |
| 2    | 301 0134 | 20    | Sechskantschraube spz.m.Zapfen | Hexagon bolt              | M6x22,5-A2                 |
| 4    | 303 0931 | 8     | Sicherungsmutter               | Selflocking nut           | NM6-8 Zn DIN985            |
| 5    | 305 6008 | 1     | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x1 A2              |
| 6    | 305 6010 | 3     | Scheibe                        | Washer                    | D20,5/28x3 Zn              |
| 7    | 305 6378 | 8     | Scheibe                        | Washer                    | D65/20,1x0,5 VA            |
| 8    | 305 6379 | 20    | Scheibe                        | Washer                    | D65/20,1x1 VA              |
| 9    | 305 8571 | 8     | Scheibe                        | Washer                    | 6,4 DIN125-A Zn            |
| 11   | 311 7615 | 2     | Splint                         | Peg                       | 4x32 DIN94-St Zn           |
| 12   | 319 8584 | 2     | Rillenkugellager               | Grooved ball bearing      | 6204-2RS1                  |
| 13   | 482 5865 | 4     | Verriegelungsblech             | Locking plate             | 2,5x55,2x180 VA            |
| 14   | 482 5894 | 4     | Särad-fein                     | Seed wheel - fine         | D65x10<br>2x12-Nocken M6   |
| 15   | 482 5895 | 8     | Särad                          | Seed wheel                | D65x12,5 8-Nocken          |
| 16   | 482 5896 | 12    | Särad                          | Seed wheel                | D65x29,5 8-Nocken          |
| 18   | 482 5904 | 1     | Bodenklappenachse              | Bottom flap axle          | 20x865 V-Nut               |
| 19   | 482 5926 | 1     | Säwelle mit Nut                | Seeding shaft with groove | D20/SW17x880<br>Nut-5,1 A2 |
| 21   | 581 8526 | 16    | Bodenklappe                    | Bottom flap               | 32,5x85                    |
| 22   | 329 3441 | 12    | Wellenfeder                    | Sinous spring             | 21x29x7,6                  |
| 23   | 301 0115 | 1     | Gewindestift                   | Threaded pin              | M6x10 Zn DIN915            |
| 24   | 473 8090 | 1     | Impulsgeber                    | Pulse pick-up             | D50/20,2-Z6 1xM6 Zn        |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Sämechanismus/Seeding mechanism | 14       |
| Compact-Solitair H 9/400        | 582 5899 |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |               | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 25   | 473 8094 | 1     | Sensorhalter              | Sensor holder | 20x2x105 D6,5x10<br>Zn |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 1123 | 2     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw      | M8x20-4.6 DIN603 BK30  |
| 3    | 301 3006 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M6x25-8.8 DIN933 BK45  |
| 4    | 301 5856 | 8     | Zylinderschraube          | Allen screw            | M4x8-8.8 DIN912 BK30   |
| 5    | 301 9914 | 2     | Schraube mit Sterngriff   | Bolt                   | M6-D32                 |
| 6    | 303 0932 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985        |
| 7    | 305 6124 | 2     | Scheibe                   | Washer                 | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn |
| 8    | 305 9896 | 6     | Federring                 | Spring ring            | 6 DIN127 Zn            |
| 9    | 305 9898 | 2     | Federring                 | Spring ring            | 8 A DIN127 Zn          |
| 10   | 309 6050 | 1     | Spannhülse                | Expansion bush         | 6x30-DIN1481 Zn        |
| 11   | 323 8059 | 4     | Schutzkappe               | Cap                    | GPN300 F091            |
| 12   | 373 4082 | 1     | Gummitülle                | Rubber bushing         | 29mm                   |
| 13   | 482 5849 | 2     | Deckblech                 | Cover plate            | 2x25x72 1x9x9 Zn       |
| 14   | 482 5872 | 1     | Arretierung               | Fixing device          | "K" RE 3x75x206        |
| 15   | 482 5874 | 2     | Lochblechdeckel           | Perforated plate cover | K 1x95x125 4xD5        |
| 16   | 482 5875 | 2     | Lochblechklappe           | Perforated plate, flap | "K" 1x85x196           |
| 17   | 482 5903 | 1     | Bodenklappenhebel         | Soil flap lever        | 20x6x350 D20           |
| 18   | 482 5921 | 2     | Schieber mit Lasche       | Slide                  | 2x130x133 VA           |
| 19   | 482 5922 | 2     | Platte                    | Plate                  | (K) 12x123,5x146 Zn    |
| 22   | 582 5764 | 1     | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part     | K 2-A                  |
| 23   | 582 5773 | 1     | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part     | K 2-A 2-Klappen        |
| 24   | 582 5898 | 1     | Sämechanismus             | Seeding mechanism      | 2-A                    |




09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 25   | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor                 | M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 |
| 26   | 573 8033 | 1     | Sensor-Füllstand          | Sensor - filling level | kpl. Solitair Solitronic    |
| 27   | 482 5881 | 1     | Blech                     | Plate                  | 3x60x162 2xD7 3xD4          |
| 28   | 482 5882 | 1     | Führungsschiene           | Slide guiding          | 3x62x762 RE Zn              |
| 29   | 482 5883 | 1     | Führungsschiene           | Slide guiding          | 3x62x762 LI Zn              |
| 30   | 482 5886 | 1     | Halter                    | Holder                 | 4x110x165 2xGEB RE          |
| 31   | 482 5887 | 1     | Halter                    | Holder                 | 4x110x165 2xGEB LI          |
| 32   | 301 3003 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M6x16-8.8 DIN933 BK30       |
| 33   | 301 3067 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M8x35-8.8 DIN931 BK30       |
| 34   | 301 3212 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M10x25-8.8 DIN933 BK30      |
| 35   | 303 0931 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM6-8 Zn DIN985             |
| 36   | 303 0933 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM10-8 DIN985 Zn            |
| 37   | 303 1011 | 4     | Sechskantmutter           | Hexagon nut            | M8-8 DIN934 BK30oS          |
| 38   | 305 6132 | 4     | Scheibe                   | Washer                 | D11/25x2,5 Zn               |
| 39   | 305 8572 | 6     | Scheibe                   | Washer                 | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 40   | 305 8694 | 4     | Scheibe                   | Washer                 | A8,4 DIN125-St Zn           |
| 41   | 315 9604 | 5     | Blindniet                 | Rivet                  | 3,2x7,9                     |
| 42   | 331 6003 | 1     | Einhakbeschlag            | Holder                 | Stahl Zn chromatiert        |
| 43   | 331 6005 | 1     | Haltegummi                | Securing rubber        | Gummi schwarz               |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung              |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 301 1123 | 4     | Flachrundschraube         | Saucer-head screw      | M8x20-4.6 DIN603 BK30  |
| 3    | 301 3006 | 6     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M6x25-8.8 DIN933 BK45  |
| 4    | 301 5856 | 16    | Zylinderschraube          | Allen screw            | M4x8-8.8 DIN912 BK30   |
| 5    | 301 9914 | 4     | Schraube mit Sterngriff   | Bolt                   | M6-D32                 |
| 6    | 303 0932 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM8-8 Zn DIN985        |
| 7    | 305 6124 | 4     | Scheibe                   | Washer                 | 8,4/25x2 DIN9021-St Zn |
| 8    | 305 8703 | 6     | Scheibe                   | Washer                 | 6,4 DIN9021 A2         |
| 9    | 305 9898 | 4     | Federring                 | Spring ring            | 8 A DIN127 Zn          |
| 10   | 309 6050 | 1     | Spannhülse                | Expansion bush         | 6x30-DIN1481 Zn        |
| 11   | 323 8059 | 8     | Schutzkappe               | Cap                    | GPN300 F091            |
| 12   | 373 4082 | 1     | Gummitülle                | Rubber bushing         | 29mm                   |
| 13   | 482 5849 | 4     | Deckblech                 | Cover plate            | 2x25x72 1x9x9 Zn       |
| 14   | 482 5872 | 1     | Arretierung               | Fixing device          | "K" RE 3x75x206        |
| 15   | 482 5874 | 4     | Lochblechdeckel           | Perforated plate cover | K 1x95x125 4xD5        |
| 16   | 482 5875 | 4     | Lochblechklappe           | Perforated plate, flap | "K" 1x85x196           |
| 17   | 482 5903 | 1     | Bodenklappenhebel         | Soil flap lever        | 20x6x350 D20           |
| 18   | 482 5921 | 4     | Schieber mit Lasche       | Slide                  | 2x130x133 VA           |
| 19   | 482 5922 | 2     | Platte                    | Plate                  | (K) 12x123,5x146 Zn    |
| 22   | 582 5766 | 1     | Dosierung Oberteil        | Dosage, upper part     | (K) 4-A                |
| 23   | 582 5778 | 1     | Dosierung Unterteil       | Dosage, lower part     | "K" 4-A 4-Klappen      |
| 24   | 582 5899 | 1     | Sämechanismus             | Seeding mechanism      | 4-A                    |



09.20

| Pos. | Art.Nr.  | Stck. | Artikeltext / Description |                        | Abmessung                   |
|------|----------|-------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 25   | 573 4375 | 1     | Sensor                    | Sensor                 | M12x1,5x45, 3P, PNP, IFS204 |
| 26   | 573 8033 | 1     | Sensor-Füllstand          | Sensor - filling level | kpl. Solitaire Solitronic   |
| 27   | 482 5881 | 1     | Blech                     | Plate                  | 3x60x162 2xD7 3xD4          |
| 28   | 482 5882 | 1     | Führungsschiene           | Slide guiding          | 3x62x762 RE Zn              |
| 29   | 482 5883 | 1     | Führungsschiene           | Slide guiding          | 3x62x762 LI Zn              |
| 30   | 482 5886 | 1     | Halter                    | Holder                 | 4x110x165 2xGEB RE          |
| 31   | 482 5887 | 1     | Halter                    | Holder                 | 4x110x165 2xGEB LI          |
| 32   | 301 3003 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M6x16-8.8 DIN933 BK30       |
| 33   | 301 3067 | 2     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M8x35-8.8 DIN931 BK30       |
| 34   | 301 3212 | 4     | Sechskantschraube         | Hexagon bolt           | M10x25-8.8 DIN933 BK30      |
| 35   | 303 0931 | 2     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM6-8 Zn DIN985             |
| 36   | 303 0933 | 4     | Sicherungsmutter          | Selflocking nut        | NM10-8 DIN985 Zn            |
| 37   | 303 1011 | 4     | Sechskantmutter           | Hexagon nut            | M8-8 DIN934 BK30oS          |
| 38   | 305 6132 | 4     | Scheibe                   | Washer                 | D11/25x2,5 Zn               |
| 39   | 305 8572 | 6     | Scheibe                   | Washer                 | 6,4 DIN9021 Zn              |
| 40   | 305 8694 | 4     | Scheibe                   | Washer                 | A8,4 DIN125-St Zn           |
| 41   | 315 9604 | 5     | Blindniet                 | Rivet                  | 3,2x7,9                     |
| 42   | 331 6003 | 1     | Einhakbeschlag            | Holder                 | Stahl Zn chromatiert        |
| 43   | 331 6005 | 1     | Haltegummi                | Securing rubber        | Gummi schwarz               |