



Ersatzteilliste

Parts list

Verschleißteile

Wearing parts

Verschleißteile

Art.Nr. 175 XXXX


06.12

LEMKEN GmbH & Co. KG


Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postfach 11 60, D-46515 Alpen

Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220


eMail: lemken@lemken.com, Internet: <http://www.lemken.com>



Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	699 0550	Streichblechgröße	Type of mouldboard	W 30
1	699 0555	Streichblechgröße	Type of mouldboard	F 35
1	699 0560	Streichblechgröße	Type of mouldboard	M 50
1	699 0561	Streichblechgröße	Type of mouldboard	M 55
1	699 0562	Streichblechgröße	Type of mouldboard	P 50
1	699 0563	Streichblechgröße	Type of mouldboard	P 55
1	699 0565	Streichblechgröße	Type of mouldboard	D 30
1	699 0566	Streichblechgröße	Type of mouldboard	D50
1	699 0570	Streichblechgröße	Type of mouldboard	C 30
1	699 0571	Streichblechgröße	Type of mouldboard	C 32
1	699 0572	Streichblechgröße	Type of mouldboard	C 40
1	699 0575	Streichblechgröße	Type of mouldboard	US 35
1	699 0576	Streichblechgröße	Type of mouldboard	US 40
1	699 0580	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BS 20
1	699 0581	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BS 40
1	699 0582	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BS 42
1	699 0585	Streichblechgröße	Type of mouldboard	K 30
1	699 0590	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B25HB
1	699 0591	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B 25
1	699 0592	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B 35
1	699 0595	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B 20
1	699 0596	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B 30
1	699 0597	Streichblechgröße	Type of mouldboard	B 40
1	699 0601	Streichblechkante	Shin	TS46
1	699 0602	Koerperform	Body form	CS 40
1	699 0603	Koerperform	Body form	W 52
1	699 0901	Körperhalmschrauben	Bolts for leg	Dural
1	699 6000	Körperhalmschrauben	Bolts for leg	Dural
2	699 0532	Streichblechgröße	Type of mouldboard	WS 11 B
2	699 0541	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BU 2 B
2	699 0542	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BU 1 B
2	699 0543	Streichblechgröße	Type of mouldboard	BU 10 B
2	699 0545	Streichblechgröße	Type of mouldboard	NBU 2 B
2	699 0546	Streichblechgröße	Type of mouldboard	NBU 1 B
3	657 4612	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	657 4613	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
3	699 5150	Koerper	Bodies	DM_CS40
3	699 5151	Koerper	Bodies	DM_CS50
3	699 5152	Koerper	Bodies	DM_W40
3	699 5153	Koerper	Bodies	DM_W52
3	699 5154	Koerper	Bodies	DM_CS40_KU
3	699 5155	Koerper	Bodies	DM_CS40_KU/ST
3	699 5156	Koerper	Bodies	DMS_CS40
3	699 5157	Koerper	Bodies	DMS_CS50
4	699 5510	Düngereinleger	Skimmer	D35-40
4	699 5511	Düngereinleger	Skimmer	D40-45
4	699 5520	Düngereinleger	Skimmer	FL50x30-10
4	699 5521	Düngereinleger	Skimmer	FL50x30-14
4	699 5522	Düngereinleger Wurfwinkelverst	Skimmer	FL50x30
5	699 0548	Streichblechgröße	Type of mouldboard	R 50 B
6	699 0806	Verschleißteile	Wearing parts	E1-E4
7	699 0807	Verschleißteile	Wearing parts	AS1, AS2, BFM
8	657 4602	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
8	657 4603	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
8	657 4606	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-70 RE
8	657 4607	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-70 LI
8	699 0809	Verschleißteile	Wearing parts	UD + UDS
10	699 0800	Verschleißteile	Wearing parts	Variopack
12	699 0805	Verschleißteile	Wearing parts	Zirkon 6,7,9,10
13	699 0801	Verschleißteile	Wearing parts	System-Koralle
14	699 0810	Verschleißteile	Wearing parts	Kompaktor
14	699 0823	Verschleißteile	Wearing parts	System - Kompaktor




Pos.	Art.Nr.	Artikeltext / Description		Abmessung
16	699 0817	Verschleißteile	Wearing parts	Quarz
17	699 0802	Verschleißteile	Wearing parts	Achat
18	699 0804	Verschleißteile	Wearing parts	Topas
19	699 0808	Verschleißteile	Wearing parts	Smaragd
20	699 0701	Arbeitswerkzeuge	Tools	Thorit 9
20	699 0822	Verschleißteile	Wearing parts	Thorit/Achat 9
23	682 6030	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	RE D350/330
23	682 6031	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	LI D350/330
23	682 6032	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 "B"-250
23	682 6033	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 "B"-250-UE
23	682 6034	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	D350/330 "B"-800
23	682 6036	Doppelscheibenschar mit Rolle	Double disc coulter + roller	Saphir 7
23	682 6039	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 LI
23	682 6040	Einscheibenschar, kurz	Single disc coulter, short	D325 RE
23	682 6041	Einscheibenschar, lang	Single disc coulter, long	D325 LI
23	682 6042	Stiefelschar, kurz	Suffolk coulter	Saphir 7
23	682 6043	Stiefelschar, lang	Suffolk coulter	Saphir 7
23	682 6375	Abstreifer für Stützrolle	Scraper	-
23	699 0814	Verschleißteile	Wearing parts	EuroDrill
23	699 0815	Verschleißteile	Wearing parts	DKA

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0550



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
14	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
15	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
16	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
17	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
18	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
20	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
21	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
22	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
23	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
24	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
25	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
26	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
27	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
28	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
29	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
30	344 1230	1	Streichblechblatt	Mouldboard	W30B RE
31	344 1231	1	Streichblechblatt	Mouldboard	W30B LI
32	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
33	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
34	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
35	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	467 1006	1	Körperrumpf	Frog	CK12 RE-V
39	467 1007	1	Körperrumpf	Frog	CK12 LI-V
40	469 5436	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 RE W30


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0550



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	469 5437	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 LI W30
42	567 0314	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 10/03 GRD
43	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
44	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
45	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
46	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11
47	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
48	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
51	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
52	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
53	567 0175	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 11/23GRD
56	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
57	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
58	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
59	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
60	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
61	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0555



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	A=max.3mm Zn M16x45-8.8 Zn
4	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
5	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
7	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
8	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN608 Zn DIN985-NM16-8 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
11	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
12	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
13	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
14	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
15	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
16	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
17	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
18	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
20	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
21	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
22	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
23	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
24	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
25	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
26	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
27	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
28	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
29	344 1434	1	Streichblechblatt	Mouldboard	F35B RE
30	344 1435	1	Streichblechblatt	Mouldboard	F35B LI
31	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
32	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
33	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
34	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
35	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
36	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
37	467 1006	1	Körperrumpf	Frog	CK12 RE-V
38	467 1007	1	Körperrumpf	Frog	CK12 LI-V
39	469 5410	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 RE
40	469 5411	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 LI


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0555



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	567 0160	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 0/17 GRD
42	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
43	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
44	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
45	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
46	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
47	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
48	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
49	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
50	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
51	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
52	567 0293	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 11/20 GRD
53	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
54	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11
55	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
56	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0555



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
58	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
59	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
60	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0560



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
9	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
10	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
11	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
12	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
13	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
14	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
15	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
16	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
17	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
18	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
19	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0560



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
21	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
22	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
23	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
24	344 1350	1	Streichblechblatt	Mouldboard	M50B RE
25	344 1351	1	Streichblechblatt	Mouldboard	M50B LI
26	345 1020	1	Streichblechkante	Shin	M2K RE
27	345 1021	1	Streichblechkante	Shin	M2K LI
28	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
29	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
30	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
31	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
32	467 1020	1	Körperrumpf	Frog	MK12 RE
33	467 1021	1	Körperrumpf	Frog	MK12 LI
34	469 5430	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 RE
35	469 5431	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 LI
36	567 0226	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 20/0 GRD
37	567 0292	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 55/67 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0561



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
9	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
10	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
11	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
12	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
13	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
14	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
15	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
16	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
17	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
18	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
19	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0561



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
21	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
22	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
23	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
24	344 1354	1	Streichblechblatt	Mouldboard	M55B RE
25	344 1355	1	Streichblechblatt	Mouldboard	M55B LI
26	345 1020	1	Streichblechkante	Shin	M2K RE
27	345 1021	1	Streichblechkante	Shin	M2K LI
28	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
29	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
30	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
31	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
32	467 1020	1	Körperrumpf	Frog	MK12 RE
33	467 1021	1	Körperrumpf	Frog	MK12 LI
34	469 5430	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 RE
35	469 5431	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 LI
36	567 0226	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 20/0 GRD
37	567 0292	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 55/67 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0562



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
9	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
10	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
11	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
12	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
13	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
14	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
15	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
16	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
17	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
18	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
19	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0562



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
21	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
22	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
23	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
24	344 1352	1	Streichblechblatt	Mouldboard	P50B RE
25	344 1353	1	Streichblechblatt	Mouldboard	P50B LI
26	345 1022	1	Streichblechkante	Shin	P2K RE
27	345 1023	1	Streichblechkante	Shin	P2K LI
28	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
29	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
30	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
31	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
32	459 1012	1	Brücke	Clamp plate	40x8x145 1x96-D11
33	467 1030	1	Körperrumpf	Frog	MK13 RE
34	467 1031	1	Körperrumpf	Frog	MK13 LI
35	469 5430	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 RE
36	469 5431	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 LI
37	567 0226	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 20/0 GRD
38	567 0292	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 55/67 GRD
39	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0562



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0563



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
8	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
9	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
10	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
11	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
12	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
13	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
14	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
15	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
16	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
17	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
18	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
19	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0563



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
21	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
22	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
23	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
24	344 1356	1	Streichblechblatt	Mouldboard	P55B RE
25	344 1357	1	Streichblechblatt	Mouldboard	P55B LI
26	345 1022	1	Streichblechkante	Shin	P2K RE
27	345 1023	1	Streichblechkante	Shin	P2K LI
28	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
29	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
30	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
31	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
32	459 1012	1	Brücke	Clamp plate	40x8x145 1x96-D11
33	467 1030	1	Körperrumpf	Frog	MK13 RE
34	467 1031	1	Körperrumpf	Frog	MK13 LI
35	469 5430	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 RE
36	469 5431	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	46x8x555 LI
37	567 0221	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 10/11 GRD
38	567 0152	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 46/57 GRD
39	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0563



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0565



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5776	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x50-8.8-MU DIN608 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
11	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
13	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
14	335 2000	1	Scharblatt	Wing	SB30 RE 300x145x10
15	335 2001	1	Scharblatt	Wing	SB30 LI 300x145x10
16	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
17	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
19	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
20	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
21	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
22	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
23	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
24	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
25	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
26	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
27	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
28	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
29	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
30	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
31	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
32	344 1630	1	Streichblechblatt	Mouldboard	D30B RE
33	344 1631	1	Streichblechblatt	Mouldboard	D30B LI
34	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
35	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
36	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
37	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
38	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
39	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0565



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
41	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
42	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
43	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
44	469 5440	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 RE D30
45	469 5441	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 LI D30
46	567 0180	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 16/10 GRD
47	567 0303	1	Streichblechstütze	Stay	M20x580-680 3/43 GRD
48	567 0350	1	Streichblechstütze	Stay	M20x420-520 3/32 GRD
49	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
50	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
51	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE
52	335 2021	1	Scharblatt	Wing	428x145x10 SB43 LI 428x145x10
53	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE
54	335 2121	1	Scharblatt	Wing	428x150x11 SB43D LI
55	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	428x150x11 SB43P RE
56	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	428x150x11 SB43P LI
57	333 5020	1	Steinschar	Share	428x150x11 S41A RE
					534x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0565



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
58	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
59	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
60	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
61	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
62	567 0280	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 02/42 GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0566



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
13	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
14	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
15	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
16	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
17	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
19	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
20	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
23	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
24	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
25	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
26	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
27	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
28	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
29	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
30	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
31	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
32	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
33	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
34	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
35	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0566



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
36	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
37	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
38	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
39	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
40	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
41	344 1650	1	Streichblechblatt	Mouldboard	D50B RE
42	344 1651	1	Streichblechblatt	Mouldboard	D50B LI
43	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
44	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
45	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
46	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
47	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
48	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
49	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
50	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
51	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
52	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
53	469 5450	1	Verstärkung	Strengthening	50x8x530 RE C40/D50
54	469 5451	1	Verstärkung	Strengthening	50x8x530 LI C40/D50
55	567 0150	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 9/14 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0566



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
56	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
57	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
58	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
59	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0570



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	A=max.3mm Zn M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
10	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
11	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
12	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
13	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
14	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
15	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
16	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
17	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0570



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
19	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
20	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
21	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
22	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
23	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
24	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
25	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
26	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
27	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
28	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
29	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
30	344 1130	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C30B RE
31	344 1131	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C30B LI
32	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
33	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
34	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
35	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	467 1006	1	Körperrumpf	Frog	CK12 RE-V
39	467 1007	1	Körperrumpf	Frog	CK12 LI-V


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0570



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	469 5424	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	410x45 RE CK12
41	469 5425	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	410x45 LI CK12
42	567 0314	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 10/03 GRD
43	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
44	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
45	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
46	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
47	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
48	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
49	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
50	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
51	335 2110	1	Scharblatt	Wing	SB36D RE 363x150x11
52	335 2111	1	Scharblatt	Wing	SB36D LI 363x150x11
53	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
54	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
56	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
57	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0571



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	A=max.3mm Zn M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
10	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
11	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
12	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
13	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
14	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
15	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
16	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
17	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0571



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
19	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
20	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
21	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
22	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
23	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
24	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
25	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
26	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
27	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
28	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
29	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
30	344 1132	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C32B RE
31	344 1133	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C32B LI
32	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
33	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
34	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
35	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	467 1006	1	Körperrumpf	Frog	CK12 RE-V
39	467 1007	1	Körperrumpf	Frog	CK12 LI-V


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0571



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	469 5434	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 RE C32
41	469 5435	1	Verstärkung	Strengthening	40x12x545 LI C32
42	567 0314	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 10/03 GRD
43	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
44	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
45	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
46	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
47	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
48	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
49	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
50	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
51	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
52	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
53	567 0200	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 18/23 GRD
54	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
55	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0572



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
10	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
11	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
12	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
13	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
14	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
15	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
16	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
17	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0572



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
19	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
20	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
21	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
22	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
23	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
24	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
25	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
26	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
27	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
28	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
29	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
30	344 1140	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C40B RE
31	344 1141	1	Streichblechblatt	Mouldboard	C40B LI
32	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
33	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
34	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
35	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	467 1006	1	Körperrumpf	Frog	CK12 RE-V
39	467 1007	1	Körperrumpf	Frog	CK12 LI-V


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0572



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	469 5424	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	410x45 RE CK12
41	469 5425	1	Verstärkung gebogen	Strengthening	410x45 LI CK12
42	567 0291	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 17/47 GRD
43	567 0314	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 10/03 GRD
44	567 0320	1	Streichblechstütze	Stay	M20x450-550 12/22 GRD
45	340 1950	1	Anlage	Landside	A36V 120x12x360
46	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
47	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
48	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
49	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
50	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
51	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
52	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
53	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
54	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
55	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
56	567 0156	1	Streichblechstütze	Stay	M24x340-440 14/6 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0572



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
57	469 5450	1	Verstärkung	Strengthening	50x8x530 RE
58	469 5451	1	Verstärkung	Strengthening	C40/D50
59	333 5030	1	Steinschar	Share	50x8x530 LI
60	333 5031	1	Steinschar	Share	C40/D50
61	567 0205	1	Streichblechstütze	Stay	S45A RE
62	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	654x150x11
63	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	S45A LI 654x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0575



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 3837	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x60-8.8 Zn DIN931-A
5	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
6	301 5722	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
7	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
8	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0575



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	428x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	SB45D RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	449x150x11
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	SB45D LI
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	449x150x11
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	B2S RE 10x98x240
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	B2S LI 10x98x240
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	B2SP RE
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	B2SP LI
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	S2W RE
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	100x13x375
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	S2W LI 100x13x375
36	341 1500	1	Anlage	Landside	SCR11 RE 130x114
37	341 1504	1	Anlage	Landside	SCR11 LI 130x114
38	341 1506	1	Anlage	Landside	SC18 256x175x8
					AK10 RE
					120x10x207
					AK10 LI 120x10x207
					A36 120x12x360
					A42 120x12x420
					A42S 120x12x420


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0575



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
39	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
40	344 4110	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 US30/35/40 RE 620mm
41	344 4111	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 US30/35/40 LI 620mm
42	344 4120	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 US35/40 RE 730mm
43	344 4121	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 US35/40 LI 730mm
44	344 4130	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 US35/40 RE 870mm
45	344 4131	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 US35/40 LI 870mm
46	344 4134	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 US35 RE 772mm
47	344 4135	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 US35 LI 772mm
48	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
49	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
50	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
51	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
52	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
53	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
54	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
55	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
56	469 5610	1	Verstrebung	Support	US RE
57	469 5611	1	Verstrebung	Support	US LI
58	567 0168	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 39/5 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0576



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	DIN933
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 3837	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x60-8.8 Zn
6	301 5722	1	Senkschraube	Countersunk bolt	DIN931-A
7	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
8	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
11	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M12x33-12.9-MU-10 Zn
12	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M12x50-8.8-MU
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN608 Zn
14	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	DIN985-NM10-8 Zn
15	305 6132	1	Scheibe	Washer	DIN985-NM12-8 Zn
16	335 2034	1	Scharblatt	Wing	DIN985-NM16-8 Zn
17	335 2035	1	Scharblatt	Wing	M10 DIN934-8 Zn
18	335 2134	1	Scharblatt	Wing	D11/25x2,5 Zn
					SB56 RE
					558x145x10
					SB56 LI 558x145x10
					SB56D RE
					558x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0576




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
20	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
21	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
22	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
23	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
24	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
25	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
26	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
27	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
28	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
29	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
30	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
31	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
32	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
33	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
34	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
35	341 1506	1	Anlage	Landside	A42S 120x12x420
36	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
37	344 4110	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 US30/35/40 RE 620mm
38	344 4111	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 US30/35/40 LI 620mm



LEMKEN


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0576



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
60	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
61	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
62	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
63	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
64	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
65	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
66	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
67	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
68	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
69	469 5630	1	Verstrebung	Support	US35+40 RE BK13
70	469 5631	1	Verstrebung	Support	US35+40 LI BK13
71	567 0345	1	Streichblechstütze	Stay	M20x550-650 7/15 GRD
73	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
74	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0580



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 3837	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x60-8.8 Zn DIN931-A
5	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
6	301 5722	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
7	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
8	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	428x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	SB45D RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	449x150x11
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	SB45D LI
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	449x150x11
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	B2S RE 10x98x240
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	B2S LI 10x98x240
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	B2SP RE
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	B2SP LI
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	S2W RE
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	100x13x375
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	S2W LI 100x13x375
36	341 1500	1	Anlage	Landside	SCR11 RE 130x114
37	341 1504	1	Anlage	Landside	SCR11 LI 130x114
38	341 1508	1	Anlage	Landside	SC18 256x175x8


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0580



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
39	344 4010	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS RE 544mm
40	344 4011	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS LI 544mm
41	344 4024	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS20 RE 587mm
42	344 4025	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS20 LI 587mm
43	344 4034	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS20 RE 740mm
44	344 4035	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS20 LI 740mm
45	344 4044	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS20 RE 825mm
46	344 4045	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS20 LI 825mm
47	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
48	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
49	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
50	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
51	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
52	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
53	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
54	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
55	469 5604	1	Verstrebung	Support	BS20 RE
56	469 5605	1	Verstrebung	Support	BS20 LI
57	567 0304	1	Streichblechstütze	Stay	M20x550-650 3/10 GRD
58	567 0305	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 26/5 GRD
59	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0580



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
60	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI
61	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	428x150x11
62	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE
63	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	449x150x11
64	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI
65	333 5020	1	Steinschar	Share	449x150x11
66	333 5021	1	Steinschar	Share	SB56P RE
67	341 1460	1	Anlage	Share	558x150x11
68	344 4012	1	Streichblechstreifen	Share	SB56P LI
69	344 4013	1	Streichblechstreifen	Share	558x150x11
70	467 1010	1	Körperrumpf	Share	534x150x11
71	467 1011	1	Körperrumpf	Share	S41A RE
72	469 5624	1	Verstrebung	Share	S41A LI 534x150x11
73	469 5625	1	Verstrebung	Share	534x150x11
74	567 0211	1	Streichblechstütze	Share	S41A LI 534x150x11
76	345 1006	1	Streichblechkante	Share	534x150x11
77	345 1007	1	Streichblechkante	Share	S41A LI 534x150x11



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 3837	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x60-8.8 Zn DIN931-A
5	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
6	301 5722	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
7	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
8	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0581



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
36	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
37	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
38	341 1506	1	Anlage	Landside	A42S 120x12x420

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0581



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
39	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
40	344 4010	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS RE 544mm
41	344 4011	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS LI 544mm
42	344 4020	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS40/42 RE 677mm
43	344 4021	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS40/42 LI 677mm
44	344 4030	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS40/42 RE 950mm
45	344 4031	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS40/42 LI 950mm
46	344 4040	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS40 RE 985mm
47	344 4041	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS40 LI 985mm
48	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
49	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
50	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
51	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
52	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
53	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
54	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
55	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
56	469 5600	1	Verstrebung	Support	BS40 RE
57	469 5601	1	Verstrebung	Support	BS40 LI
58	567 0300	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 7/16 GRD
59	567 0301	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 43/1 GRD



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
60	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
61	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
62	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
63	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
64	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
65	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
66	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
67	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
68	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
69	344 4012	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS/W RE 120x561
70	344 4013	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS/W LI 120x561
71	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
72	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
73	469 5620	1	Verstrebung	Support	BS40+42 RE BK13
74	469 5621	1	Verstrebung	Support	BS40+42 LI BK13
75	567 0185	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 39/6 GRD
76	567 0328	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 2/17 GRD
77	301 0852	1	Schraube mit Lasche	Bolt with lashing	M16x40 D13 10.9 Zn

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0581




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
78	345 1006	1	Streichblechkante	Shin	B2K3 RE
79	345 1007	1	Streichblechkante	Shin	B2K3 LI
80	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
81	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 3838	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x60-8.8 DIN931-A
5	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
6	301 5722	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
7	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
8	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
12	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0970	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8
15	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
16	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
17	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
18	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
20	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
21	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
22	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
23	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
24	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
25	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
26	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
27	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
28	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
29	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
30	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
31	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
32	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
33	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
34	341 1506	1	Anlage	Landside	A42S 120x12x420
35	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
36	344 4010	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS RE 544mm
37	344 4011	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS LI 544mm
38	344 4020	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS40/42 RE 677mm
39	344 4021	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 BS40/42 LI 677mm

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0582



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	344 4030	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS40/42 RE 950mm
41	344 4031	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 BS40/42 LI 950mm
42	344 4042	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS42 RE 985x120
43	344 4043	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 BS42 LI 985x120
44	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
45	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
46	349 2890	1	Anlagesech	Sword coultter	AS2 RE 6x238x240
47	349 2891	1	Anlagesech	Sword coultter	AS2 LI 6x238x240
48	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
49	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
50	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
51	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
52	469 5600	1	Verstrebung	Support	BS40 RE
53	469 5601	1	Verstrebung	Support	BS40 LI
54	567 0300	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 7/16 GRD
55	567 0301	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 43/1 GRD
56	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
57	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
58	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
60	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
61	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
62	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
63	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
64	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
65	344 4012	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS/W RE 120x561
66	344 4013	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 BS/W LI 120x561
67	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
68	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
69	469 5620	1	Verstrebung	Support	BS40+42 RE BK13
70	469 5621	1	Verstrebung	Support	BS40+42 LI BK13
71	567 0185	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 39/6 GRD
72	567 0328	1	Streichblechstütze	Stay	M20x650-750 2/17 GRD
73	305 6133	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5
74	469 3400	1	Lasche	Lashing	30x8x75 1xGEB6GRD Zn
75	345 1006	1	Streichblechkante	Shin	B2K3 RE
76	345 1007	1	Streichblechkante	Shin	B2K3 LI


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0582



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
77	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
78	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11
79	301 0852	1	Schraube mit Lasche	Bolt with lashing	M16x40 D13 10.9 Zn
80	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16
81	469 5480	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0585



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	A=max.3mm Zn M16x45-8.8 Zn
4	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
5	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
7	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
8	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN608 Zn DIN985-NM16-8 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
11	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
12	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
13	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
14	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
15	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
16	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
17	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
18	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
20	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
21	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
22	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
23	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
24	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
25	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
26	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
27	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
28	344 1530	1	Streichblechblatt	Mouldboard	K30B RE
29	344 1531	1	Streichblechblatt	Mouldboard	K30B LI
30	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
31	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
32	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
33	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
34	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
35	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
36	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
37	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
38	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
39	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0585




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
40	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
41	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
42	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
43	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
44	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
45	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
46	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
47	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
48	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
49	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
50	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
51	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
13	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
14	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
36	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
37	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
39	344 1026	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B25HB RE
40	344 1027	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B25HB LI
41	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
42	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
43	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
44	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
45	347 6000	1	Streichblechstütze	Tail piece	ST4 RE 80x285
46	347 6001	1	Streichblechstütze	Tail piece	ST4 LI 80x285
47	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
48	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
49	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
50	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
51	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
52	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
53	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
54	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
55	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
56	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
57	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
58	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0590



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
60	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
61	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
62	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
63	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
64	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
65	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
66	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
67	567 0183	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 8/29 GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0591




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	DIN933
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x45-8.8 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
9	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	DIN985-NM16-8 Zn
13	335 2010	1	Scharblatt	Wing	25x11x5 SB36 RE
14	335 2011	1	Scharblatt	Wing	363x145x10 SB36 LI 363x145x10
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
36	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
37	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
39	344 1024	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B25B RE
40	344 1025	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B25B LI
41	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
42	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
43	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
44	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
45	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
46	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
47	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
48	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
49	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
50	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
51	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
52	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
53	469 5410	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 RE
54	469 5411	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 LI
55	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
56	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
57	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
58	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11




LEMKEN




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	DIN933
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x45-8.8 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
9	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	DIN985-NM16-8 Zn
13	335 2020	1	Scharblatt	Wing	25x11x5 SB43 RE
14	335 2021	1	Scharblatt	Wing	428x145x10 SB43 LI 428x145x10
15	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE
16	335 2031	1	Scharblatt	Wing	449x145x10 SB45 LI 449x145x10
17	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE
					428x150x11



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
19	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
20	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
21	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
22	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
23	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
24	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
25	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
26	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
27	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
28	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
29	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
30	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
31	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
32	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
33	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
34	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
35	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
36	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
37	344 1034	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B35B RE



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	344 1035	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B35B LI
39	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
40	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
41	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
42	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
43	347 6000	1	Streichblechstütze	Tail piece	ST4 RE 80x285
44	347 6001	1	Streichblechstütze	Tail piece	ST4 LI 80x285
45	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
46	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
47	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
48	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
50	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
51	469 5410	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 RE
52	469 5411	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 LI
53	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
54	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
55	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
56	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
57	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
58	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0592



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
60	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
61	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
62	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
63	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
64	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
65	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
66	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
67	567 0183	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 8/29 GRD
68	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
69	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0595



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	A=max.3mm Zn M16x45-8.8 Zn
4	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
5	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
7	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
8	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
9	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
11	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
12	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
13	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
14	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
15	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
16	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
17	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
19	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
20	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
21	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
22	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
23	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
24	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
25	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
26	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
27	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
28	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
30	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
31	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
32	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
33	344 1020	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B20B RE
34	344 1021	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B20B LI
35	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
36	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
37	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
38	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
39	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
40	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0595



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
42	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
43	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
44	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
45	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
48	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
49	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
50	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
51	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
52	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
53	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
54	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
55	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
56	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
57	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
58	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
59	567 0183	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 8/29 GRD


Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0596



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
13	335 2010	1	Scharblatt	Wing	SB36 RE 363x145x10
14	335 2011	1	Scharblatt	Wing	SB36 LI 363x145x10
15	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
16	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
17	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0596




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
19	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
20	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
21	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
22	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
23	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
24	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
25	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
26	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
27	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
28	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
29	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
30	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
31	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
32	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
33	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
34	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
35	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
36	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
37	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
39	344 1030	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B30B RE
40	344 1031	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B30B LI
41	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
42	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
43	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
44	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
45	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
46	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
47	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
48	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
49	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
50	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
51	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
52	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
53	469 5410	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 RE
54	469 5411	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 LI
55	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
56	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
57	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
58	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
60	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
61	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
62	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
63	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
64	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
65	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
66	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
67	467 1010	1	Körperrumpf	Frog	BK13 RE
68	467 1011	1	Körperrumpf	Frog	BK13 LI
69	567 0183	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 8/29 GRD
70	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
71	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 7334	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
2	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
3	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
4	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
5	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
10	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
13	335 2020	1	Scharblatt	Wing	SB43 RE 428x145x10
14	335 2021	1	Scharblatt	Wing	SB43 LI 428x145x10
15	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
16	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
17	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
19	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
20	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
21	336 4040	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA RE
22	336 4041	1	Steinscharspitze gepanzert	Point	B2SPA LI
23	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
24	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
25	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
26	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
27	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
28	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
29	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
30	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
31	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
32	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
33	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
34	341 1500	1	Anlage	Landside	A36 120x12x360
35	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
36	341 1508	1	Anlage	Landside	A36H 180x12x360
37	344 1040	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B40B RE



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
38	344 1041	1	Streichblechblatt	Mouldboard	B40B LI
39	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
40	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
41	345 1000	1	Streichblechkante	Shin	B2K RE
42	345 1001	1	Streichblechkante	Shin	B2K LI
43	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
44	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
45	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
46	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
47	467 1000	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE
48	467 1001	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI
49	467 1002	1	Körperrumpf	Frog	BK12 RE-V
50	467 1003	1	Körperrumpf	Frog	BK12 LI-V
51	469 5410	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 RE
52	469 5411	1	Verstärkung gepresst	Strengthening	40x10x482 LI
53	567 0172	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 0/17 GRD
54	345 1010	1	Streichblechkante	Shin	B2KH RE
55	345 1011	1	Streichblechkante	Shin	B2KH LI
56	335 2220	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P RE 428x150x11
57	335 2221	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB43P LI 428x150x11
58	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11

Streichblechgröße/Type of mouldboard	1
Verschleißteile	699 0597




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
59	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
60	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
61	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
62	333 5020	1	Steinschar	Share	S41A RE 534x150x11
63	333 5021	1	Steinschar	Share	S41A LI 534x150x11
68	333 5030	1	Steinschar	Share	S45A RE 654x150x11
69	333 5031	1	Steinschar	Share	S45A LI 654x150x11




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9
2	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x50-12.9
3	301 3840	1	Sechskantschraube	Bolt	A=max.3mm Zn M16x1,5x50ls23xb22-10.9
5	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	Zn M10x33-12.9-MU-10
6	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	Zn M12x33-12.9-MU-10
7	303 0990	1	Sechskantmutter	Nut	Zn M16x1,5 DIN934-10
8	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
9	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
10	336 4050	1	Scharspitze	Point	B2S RE 10x98x240
11	336 4051	1	Scharspitze	Point	B2S LI 10x98x240
12	336 4150	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP RE
13	336 4151	1	Scharspitze gepanzert	Point	B2SP LI
14	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
15	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
16	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
17	344 4216	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 TS46 RE 601mm
18	344 4226	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 TS46 RE 792mm
19	344 4236	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 TS46 RE 988mm




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	344 4246	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 TS46 RE 993mm
21	345 1050	1	Streichblechkante	Shin	TK2 RE
22	345 1051	1	Streichblechkante	Shin	TK2 LI
23	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
24	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
25	467 2040	1	Körperrumpf	Frog	TK16 RE
26	467 2041	1	Körperrumpf	Frog	TK16 LI
27	469 5640	1	Verstrebung	Support	TS46 RE
28	567 0400	1	Streichblechstütze	Stay	M24x470-570
29	567 0401	1	Streichblechstütze	Stay	M24x550-650
30	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
31	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
32	344 4217	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 TS46 LI 601mm
33	344 4227	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 TS46 LI 792mm
34	344 4237	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 TS46 LI 988mm
35	344 4247	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 TS46 LI 993mm
36	469 5641	1	Verstrebung	Support	TS46 LI
37	341 1520	1	Anlage	Landside	A63 260x14x635
38	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 0852	1	Schraube mit Lasche	Bolt with lashing	M16x40 D13 10.9 Zn
2	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
3	301 5721	8	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
7	301 5794	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
8	303 0933	8	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6137	2	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
12	335 2034	1	Scharblatt	Wing	SB56 RE 558x145x10
13	335 2035	1	Scharblatt	Wing	SB56 LI 558x145x10
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
18	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
19	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248
20	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
21	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
22	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
23	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
24	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
25	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
26	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
27	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
28	344 4018	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 CS40 RE 606 lg
29	344 4019	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 CS40 LI 606 lg
30	344 4028	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 CS40 RE 720 lg
31	344 4029	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 CS40 LI 720 lg
32	344 4038	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 CS40 RE 830 lg
33	344 4039	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 CS40 LI 830 lg
34	344 4048	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 CS40 RE 878 lg
35	344 4049	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 CS40 LI 878 lg
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	469 5632	1	Verstrebung	Support	CS40 RE CK14
39	469 5633	1	Verstrebung	Support	CS40 LI CK14
40	469 8370	1	Streichblechstütze	Stay	D22x190 RE



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	469 8371	1	Streichblechstütze	Stay	D22x190 LI
42	567 0219	1	Streichblechstütze	Stay	M20x450-550 19/7 GRD
43	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
44	301 3774	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
46	467 1016	1	Körperrumpf	Frog	CK14 RE
47	467 1017	1	Körperrumpf	Frog	CK14 LI
48	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
49	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
50	301 2211	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x55-10.9 Zn
51	301 2227	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x60-10.9 Zn
52	301 2242	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x65-10.9 Zn
53	301 2261	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x70-10.9 Zn
54	301 2279	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x75-10.9 Zn
55	301 2292	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
56	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
57	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
58	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
60	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
61	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn

Koerperform/Body form	1
Verschleißteile	699 0602




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
62	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
63	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
64	305 7703	3	Scheibe Graupappe	Washer	D35/16x5




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
2	301 3333	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 DIN933
3	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
7	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	335 2030	1	Scharblatt	Wing	SB45 RE 449x145x10
13	335 2031	1	Scharblatt	Wing	SB45 LI 449x145x10
14	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
15	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
16	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
17	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11
18	336 4054	1	Scharspitze	Point	C2S RE 10x97x248
19	336 4055	1	Scharspitze	Point	C2S LI 10x97x248



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	336 4154	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP RE
21	336 4155	1	Scharspitze gepanzert	Point	C2SP LI
22	340 1490	1	Anlageschoner	Landside protector	SC18 256x175x8
23	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
24	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
25	341 1450	1	Anlage	Landside	A48 120x12x480
26	341 1460	1	Anlage	Landside	A42H 180x12x420
27	341 1504	1	Anlage	Landside	A42 120x12x420
28	344 1240	1	Streichblechblatt	Mouldboard	W52B RE
29	344 1241	1	Streichblechblatt	Mouldboard	W52B LI
30	347 6000	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 RE 80x285
31	347 6001	1	Streichschiene	Tail piece	ST4 LI 80x285
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
38	469 5452	1	Verstärkung	Strengthening	50x8x530 W52 RE
39	469 5453	1	Verstärkung	Strengthening	50x8x530 W52 LI
40	567 0406	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 17/10 GRD
42	567 0407	1	Streichblechstütze	Stay	M20x450-550 25/60 GRD
43	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
44	301 3774	2	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
46	467 1014	1	Körperrumpf	Frog	CK13 RE
47	467 1015	1	Körperrumpf	Frog	CK13 LI
48	345 1004	1	Streichblechkante	Shin	C2K RE
49	345 1005	1	Streichblechkante	Shin	C2K LI
50	301 2211	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x55-10.9 Zn
51	301 2227	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x60-10.9 Zn
52	301 2242	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x65-10.9 Zn
53	301 2261	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x70-10.9 Zn
54	301 2279	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x75-10.9 Zn
55	301 2292	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
56	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
57	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
58	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
60	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
61	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
62	305 6134	2	Scheibe	Washer	25x11x5
64	305 7703	3	Scheibe Graupappe	Washer	D35/16x5


Körperhalmschrauben/Bolts for leg	1
Verschleißteile	699 0901



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x55-10.9 Zn
2	301 2227	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x60-10.9 Zn
3	301 2242	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x65-10.9 Zn
4	301 2261	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x70-10.9 Zn
5	301 2279	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x75-10.9 Zn
6	301 2292	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
7	301 2312	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn


Körperhalmschrauben/Bolts for leg	1
Verschleißteile	699 6000



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2211	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x55-10.9 Zn
2	301 2227	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x60-10.9 Zn
3	301 2242	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x65-10.9 Zn
4	301 2261	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x70-10.9 Zn
5	301 2279	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x75-10.9 Zn
6	301 2292	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
7	301 2312	1	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
8	301 5740	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x80-10.9 Zn
9	301 5741	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x105-10.9 Zn
10	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
11	301 5750	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x80x8,5-12.9 Zn
12	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
13	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
14	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
15	301 5739	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M16x65-10.9 Zn
16	469 1896	1	Keil	Wedge	80x200-2 GRD
17	469 1899	1	Keil	Wedge	80x200 4GRD Zn
18	469 1900	1	Keil	Wedge	70x210-6 GRD
19	340 1480	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 RE 130x114
20	340 1481	1	Rumpfschoner	Frog-protector	SCR11 LI 130x114
21	469 5480	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.


Körperhalmschrauben/Bolts for leg	1
Verschleißteile	699 6000



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
23	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
24	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
25	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
26	469 5478	1	Verstärkung	Strengthening	40x10x320 TK16

Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0532



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1154	1	Keil	Wedge	RE 50x12x158
2	203 1163	1	Keil	Wedge	LI 50x12x163
3	301 3701	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x35-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3719	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x40-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
7	301 5776	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x50-8.8-MU DIN608 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5800	1	Exzeterschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
10	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
11	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
12	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
14	333 3820	1	Schar	Share	WS1 RE
15	333 3821	1	Schar	Share	WS1 LI
16	333 3822	1	Schar	Share	WS1F RE
17	333 3823	1	Schar	Share	WS1F LI
18	334 4468	1	Winkelschar	Share with support	WS1 RE
19	334 4469	1	Winkelschar	Share with support	WS1 LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	335 3742	1	Scharblatt	Wing	WS1E RE
21	335 3743	1	Scharblatt	Wing	WS1E LI
22	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
23	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
24	336 3980	1	Scharspitze	Point	WS2S RE
25	336 3981	1	Scharspitze	Point	WS2S LI
26	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
27	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
28	340 1860	1	Anlage	Landside	WS2V RE
29	340 1861	1	Anlage	Landside	WS2V LI
30	340 1870	1	Anlage	Landside	WS2M RE
31	340 1871	1	Anlage	Landside	WS2M LI
32	341 1870	1	Anlage	Landside	WS2A RE
33	341 1871	1	Anlage	Landside	WS2A LI
34	341 9312	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 RE
35	341 9313	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 LI
36	344 0778	1	Streichblechblatt	Mouldboard	WS11B RE
37	344 0779	1	Streichblechblatt	Mouldboard	WS11B LI
38	345 0498	1	Streichblechkante	Shin	WS2K RE
39	345 0499	1	Streichblechkante	Shin	WS2K LI
40	347 4830	1	Streichschiene schwer	Tail piece, straight	ST2 RE
41	347 4831	1	Streichschiene schwer	Tail piece, straight	ST2 LI
42	347 5288	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0532



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	347 5289	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
44	349 2900	1	Anlagesech	Sword coultter	AS1 RE
45	349 2901	1	Anlagesech	Sword coultter	AS1 LI
46	467 0278	1	Körperrumpf	Frog	WS2 RE
47	467 0279	1	Körperrumpf	Frog	WS2 LI
48	469 5490	1	Verstärkung	Strengthening	WS RE 40x12x480
49	469 5491	1	Verstärkung	Strengthening	3xD13 WS LI 40x12x480
50	469 9608	1	Halter	Holder	3xD13 WS RE
51	469 9609	1	Halter	Holder	WS LI
52	567 0206	1	Streichblechstütze	Stay	M20x400-500 60/17
53	567 0214	1	Streichblechstütze	Stay	GRD M20x450-550 10/50
					GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0541




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1156	1	Keil	Wedge	RE 50x15x165
2	203 1161	1	Keil	Wedge	LI 50x15x165
3	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5711	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x1,5x40x5-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	301 5800	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
13	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
14	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
15	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
16	333 3810	1	Schar	Share	M22S RE
17	333 3811	1	Schar	Share	M22S LI
18	333 3840	1	Schar	Share	NB2 RE
19	333 3841	1	Schar	Share	NB2 LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	333 3940	1	Schar	Share	M22A RE
21	333 3941	1	Schar	Share	M22A LI
22	333 4052	1	Schar mit Spitze	Share	M22W RE + S1W
23	333 4053	1	Schar mit Spitze	Share	M22W LI + S1W
24	334 4440	1	Winkelschar	Share with support	M22S RE
25	334 4441	1	Winkelschar	Share with support	M22S LI
26	334 4444	1	Winkelschar	Share with support	M22A RE
27	334 4445	1	Winkelschar	Share with support	M22A LI
28	334 4502	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W RE + S1W
29	334 4503	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W LI + S1W
30	335 1956	1	Scharblatt	Wing	WG10B RE
31	335 1957	1	Scharblatt	Wing	WG10B LI
32	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
33	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
34	336 3986	1	Scharspitze	Point	WG2S RE
35	336 3987	1	Scharspitze	Point	WG2S LI
36	336 5534	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W RE
37	336 5535	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W LI
38	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE
39	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	100x13x375 S2W LI 100x13x375
40	340 1550	1	Anlageschoner	Landside protector	SC12 250x120x10
41	340 1561	1	Anlage	Landside	A1V
42	340 1570	1	Anlage	Landside	A1VL




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	341 1826	1	Anlage	Landside	A1
44	341 9312	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 RE
45	341 9313	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 LI
46	344 0710	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU2B RE
47	344 0711	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU2B LI
48	345 0524	1	Streichblechkante	Shin	BU2K RE
49	345 0525	1	Streichblechkante	Shin	BU2K LI
50	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
51	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
52	347 5288	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE
53	347 5289	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
54	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
55	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
56	467 0284	1	Körperrumpf	Frog	BU2E RE
57	467 0285	1	Körperrumpf	Frog	BU2E LI
58	467 0298	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE-V
59	467 0299	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI-V
60	467 0300	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E RE
61	467 0301	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E LI
62	467 0302	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE
63	467 0303	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI
64	567 0202	1	Streichblechstütze	Stay	M20x370-470 18/23 GRD




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1156	1	Keil	Wedge	RE 50x15x165
2	203 1161	1	Keil	Wedge	LI 50x15x165
3	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5711	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x1,5x40x5-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	301 5800	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
13	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
14	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
15	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
16	333 3810	1	Schar	Share	M22S RE
17	333 3811	1	Schar	Share	M22S LI
18	333 3812	1	Schar	Share	M24S RE
19	333 3813	1	Schar	Share	M24S LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	333 3838	1	Schar	Share	NB1 RE
21	333 3839	1	Schar	Share	NB1 LI
22	333 3840	1	Schar	Share	NB2 RE
23	333 3841	1	Schar	Share	NB2 LI
24	333 3940	1	Schar	Share	M22A RE
25	333 3941	1	Schar	Share	M22A LI
26	333 3942	1	Schar	Share	M24A RE
27	333 3943	1	Schar	Share	M24A LI
28	333 4052	1	Schar mit Spitze	Share	M22W RE + S1W
29	333 4053	1	Schar mit Spitze	Share	M22W LI + S1W
30	333 4058	1	Schar mit Spitze	Share	M24W RE + S1W
31	333 4059	1	Schar mit Spitze	Share	M24W LI + S1W
32	334 4440	1	Winkelschar	Share with support	M22S RE
33	334 4441	1	Winkelschar	Share with support	M22S LI
34	334 4442	1	Winkelschar	Share with support	M24S RE
35	334 4443	1	Winkelschar	Share with support	M24S LI
36	334 4444	1	Winkelschar	Share with support	M22A RE
37	334 4445	1	Winkelschar	Share with support	M22A LI
38	334 4446	1	Winkelschar	Share with support	M24A RE
39	334 4447	1	Winkelschar	Share with support	M24A LI
40	334 4502	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W RE + S1W
41	334 4503	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W LI + S1W
42	334 4508	1	Winkelschar	Share with support	M24W RE + S1W



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	334 4509	1	Winkelschar	Share with support	M24W LI + S1W
44	335 1956	1	Scharblatt	Wing	WG10B RE
45	335 1957	1	Scharblatt	Wing	WG10B LI
46	335 1958	1	Scharblatt	Wing	WG100B RE
47	335 1959	1	Scharblatt	Wing	WG100B LI
48	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
49	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
50	336 3986	1	Scharspitze	Point	WG2S RE
51	336 3987	1	Scharspitze	Point	WG2S LI
52	336 5534	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W RE
53	336 5535	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W LI
54	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE
55	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	100x13x375
56	340 1550	1	Anlageschoner	Landside protector	S2W LI 100x13x375
57	340 1561	1	Anlage	Landside	SC12 250x120x10
58	340 1570	1	Anlage	Landside	A1V
59	341 1826	1	Anlage	Landside	A1VL
60	341 9312	1	Schleifstück	Heel	A1
61	341 9313	1	Schleifstück	Heel	A1
62	344 0712	1	Streichblechblatt	Mouldboard	4-N-3155 RE
63	344 0713	1	Streichblechblatt	Mouldboard	4-N-3155 LI
64	344 0742	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU1B RE
65	344 0743	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU1B LI
					BU1BD RE
					BU1BD LI



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
66	345 0524	1	Streichblechkante	Shin	BU2K RE
67	345 0525	1	Streichblechkante	Shin	BU2K LI
68	345 0550	1	Streichblechkante	Shin	BU2KD RE
69	345 0551	1	Streichblechkante	Shin	BU2KD LI
70	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
71	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
72	347 5288	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE
73	347 5289	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
74	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
75	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
76	467 0284	1	Körperrumpf	Frog	BU2E RE
77	467 0285	1	Körperrumpf	Frog	BU2E LI
78	467 0298	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE-V
79	467 0299	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI-V
80	467 0300	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E RE
81	467 0301	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E LI
82	467 0302	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE
83	467 0303	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI
84	567 0220	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 7/17 GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0543



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1156	1	Keil	Wedge	RE 50x15x165
2	203 1161	1	Keil	Wedge	LI 50x15x165
3	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5711	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x1,5x40x5-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	301 5800	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
13	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
14	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
15	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
16	333 3812	1	Schar	Share	M24S RE
17	333 3813	1	Schar	Share	M24S LI
18	333 3834	1	Schar	Share	M26S RE
19	333 3835	1	Schar	Share	M26S LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung	
20	333 3942	1	Schar	Share	M24A RE
21	333 3943	1	Schar	Share	M24A LI
22	333 4058	1	Schar mit Spitze	Share	M24W RE + S1W
23	333 4059	1	Schar mit Spitze	Share	M24W LI + S1W
24	334 4442	1	Winkelschar	Share with support	M24S RE
25	334 4443	1	Winkelschar	Share with support	M24S LI
26	334 4446	1	Winkelschar	Share with support	M24A RE
27	334 4447	1	Winkelschar	Share with support	M24A LI
28	334 4508	1	Winkelschar	Share with support	M24W RE + S1W
29	334 4509	1	Winkelschar	Share with support	M24W LI + S1W
30	334 4532	1	Winkelschar	Share with support	M26S RE
31	334 4533	1	Winkelschar	Share with support	M26S LI
32	335 1958	1	Scharblatt	Wing	WG100B RE
33	335 1959	1	Scharblatt	Wing	WG100B LI
34	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
35	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
36	336 3986	1	Scharspitze	Point	WG2S RE
37	336 3987	1	Scharspitze	Point	WG2S LI
38	336 5534	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W RE
39	336 5535	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W LI
40	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE
41	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	100x13x375
42	340 1550	1	Anlageschoner	Landside protector	S2W LI 100x13x375
					SC12 250x120x10


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0543



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	340 1561	1	Anlage	Landside	A1V
44	340 1570	1	Anlage	Landside	A1VL
45	341 1826	1	Anlage	Landside	A1
46	341 9312	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 RE
47	341 9313	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 LI
48	344 0736	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU10B RE
49	344 0737	1	Streichblechblatt	Mouldboard	BU10B LI
50	345 0534	1	Streichblechkante	Shin	BU10K RE
51	345 0535	1	Streichblechkante	Shin	BU10K LI
52	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
53	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
54	347 5288	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE
55	347 5289	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
56	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
57	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
58	467 0284	1	Körperrumpf	Frog	BU2E RE
59	467 0285	1	Körperrumpf	Frog	BU2E LI
60	467 0298	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE-V
61	467 0299	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI-V
62	467 0300	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E RE
63	467 0301	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E LI
64	467 0302	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE
65	467 0303	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0543



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
66	567 0220	1	Streichblechstütze	Stay	M24x450-550 7/17 GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0545



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1156	1	Keil	Wedge	RE 50x15x165
2	203 1161	1	Keil	Wedge	LI 50x15x165
3	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5711	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x1,5x40x5-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	301 5800	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
13	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
14	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
15	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
16	333 3810	1	Schar	Share	M22S RE
17	333 3811	1	Schar	Share	M22S LI
18	333 3840	1	Schar	Share	NB2 RE
19	333 3841	1	Schar	Share	NB2 LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	333 3940	1	Schar	Share	M22A RE
21	333 3941	1	Schar	Share	M22A LI
22	333 4052	1	Schar mit Spitze	Share	M22W RE + S1W
23	333 4053	1	Schar mit Spitze	Share	M22W LI + S1W
24	334 4440	1	Winkelschar	Share with support	M22S RE
25	334 4441	1	Winkelschar	Share with support	M22S LI
26	334 4444	1	Winkelschar	Share with support	M22A RE
27	334 4445	1	Winkelschar	Share with support	M22A LI
28	334 4502	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W RE + S1W
29	334 4503	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W LI + S1W
30	335 1956	1	Scharblatt	Wing	WG10B RE
31	335 1957	1	Scharblatt	Wing	WG10B LI
32	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
33	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
34	336 3986	1	Scharspitze	Point	WG2S RE
35	336 3987	1	Scharspitze	Point	WG2S LI
36	336 5534	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W RE
37	336 5535	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W LI
38	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE
39	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	100x13x375 S2W LI 100x13x375
40	340 1550	1	Anlageschoner	Landside protector	SC12 250x120x10
41	340 1561	1	Anlage	Landside	A1V
42	340 1570	1	Anlage	Landside	A1VL


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0545



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	341 1826	1	Anlage	Landside	A1
44	341 9312	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 RE
45	341 9313	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 LI
46	344 0716	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU2B RE
47	344 0717	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU2B LI
48	345 0524	1	Streichblechkante	Shin	BU2K RE
49	345 0525	1	Streichblechkante	Shin	BU2K LI
50	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
51	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
52	347 5288	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE
53	347 5289	1	Streichschiene gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
54	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
55	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
56	467 0284	1	Körperrumpf	Frog	BU2E RE
57	467 0285	1	Körperrumpf	Frog	BU2E LI
58	467 0298	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE-V
59	467 0299	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI-V
60	467 0300	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E RE
61	467 0301	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E LI
62	467 0302	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE
63	467 0303	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI
64	567 0200	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 18/23 GRD

Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0546



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1156	1	Keil	Wedge	RE 50x15x165
2	203 1161	1	Keil	Wedge	LI 50x15x165
3	301 3734	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x45-12.9 A=max.3 DIN933 Zn
4	301 3774	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x50-12.9 A=max.3mm Zn
5	301 5711	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x1,5x40x5-8.8-MU Zn DIN608
6	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
7	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
8	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
9	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
10	301 5800	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M16x35-8.8
11	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
12	303 1015	1	Sechskantmutter	Nut	M16 DIN934-8 Zn
13	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
14	305 6135	1	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
15	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
16	333 3810	1	Schar	Share	M22S RE
17	333 3811	1	Schar	Share	M22S LI
18	333 3812	1	Schar	Share	M24S RE
19	333 3813	1	Schar	Share	M24S LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	333 3838	1	Schar	Share	NB1 RE
21	333 3839	1	Schar	Share	NB1 LI
22	333 3840	1	Schar	Share	NB2 RE
23	333 3841	1	Schar	Share	NB2 LI
24	333 3940	1	Schar	Share	M22A RE
25	333 3941	1	Schar	Share	M22A LI
26	333 3942	1	Schar	Share	M24A RE
27	333 3943	1	Schar	Share	M24A LI
28	333 4052	1	Schar mit Spitze	Share	M22W RE + S1W
29	333 4053	1	Schar mit Spitze	Share	M22W LI + S1W
30	333 4058	1	Schar mit Spitze	Share	M24W RE + S1W
31	333 4059	1	Schar mit Spitze	Share	M24W LI + S1W
32	334 4440	1	Winkelschar	Share with support	M22S RE
33	334 4441	1	Winkelschar	Share with support	M22S LI
34	334 4442	1	Winkelschar	Share with support	M24S RE
35	334 4443	1	Winkelschar	Share with support	M24S LI
36	334 4444	1	Winkelschar	Share with support	M22A RE
37	334 4445	1	Winkelschar	Share with support	M22A LI
38	334 4446	1	Winkelschar	Share with support	M24A RE
39	334 4447	1	Winkelschar	Share with support	M24A LI
40	334 4502	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W RE + S1W
41	334 4503	1	Winkelschar mit Spitze	Share with support	M22W LI + S1W
42	334 4508	1	Winkelschar	Share with support	M24W RE + S1W


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0546



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	334 4509	1	Winkelschar	Share with support	M24W LI + S1W
44	335 1956	1	Scharblatt	Wing	WG10B RE
45	335 1957	1	Scharblatt	Wing	WG10B LI
46	335 1958	1	Scharblatt	Wing	WG100B RE
47	335 1959	1	Scharblatt	Wing	WG100B LI
48	336 3674	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	RE
49	336 3675	1	Scharspitze zum Anschweißen	Point, weld-on	LI
50	336 3986	1	Scharspitze	Point	WG2S RE
51	336 3987	1	Scharspitze	Point	WG2S LI
52	336 5534	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W RE
53	336 5535	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S1W LI
54	336 5540	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W RE 100x13x375
55	336 5541	1	Aufschraubspitze	Reversible point	S2W LI 100x13x375
56	340 1550	1	Anlageschoner	Landside protector	SC12 250x120x10
57	340 1561	1	Anlage	Landside	A1V
58	340 1570	1	Anlage	Landside	A1VL
59	341 1826	1	Anlage	Landside	A1
60	341 9312	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 RE
61	341 9313	1	Schleifstück	Heel	4-N-3155 LI
62	344 0718	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU1B RE
63	344 0719	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU1B LI
64	344 0740	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU1BD RE
65	344 0741	1	Streichblechblatt	Mouldboard	NBU1BD LI


Streichblechgröße/Type of mouldboard	2
Verschleißteile	699 0546



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
66	345 0524	1	Streichblechkante	Shin	BU2K RE
67	345 0525	1	Streichblechkante	Shin	BU2K LI
68	345 0550	1	Streichblechkante	Shin	BU2KD RE
69	345 0551	1	Streichblechkante	Shin	BU2KD LI
70	345 0900	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU RE ZAS
71	345 0901	1	Aufschweißkante	Weld-on shin	B+BU LI ZAS
72	347 5288	1	Streichblech gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 RE
73	347 5289	1	Streichblech gekröpft	Tail piece, cranked	ST3 LI
74	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
75	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
76	467 0284	1	Körperrumpf	Frog	BU2E RE
77	467 0285	1	Körperrumpf	Frog	BU2E LI
78	467 0298	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE-V
79	467 0299	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI-V
80	467 0300	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E RE
81	467 0301	1	Körperrumpf mit Verstärkung	Frog	BU2E LI
82	467 0302	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E RE
83	467 0303	1	Körperrumpf mit Keil	Frog with wedge	BU2E LI
84	567 0200	1	Streichblechstütze	Stay	M20x340-440 18/23 GRD


Untergrunddorn/Subsoiler	3
Verschleißteile	657 4612



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
7	301 6147	2	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6156	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 Zn
38	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
39	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
40	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
41	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
42	351 3222	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	DMUDH-1 RE
45	321 2603	1	Federriegel	Locking bar	D15 H=14 L=43/85 Zn
68	457 4508	1	Halter für U-Dorn	Holder	DMUDH-1 RE
69	303 0965	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn

Untergrunddorn/Subsoiler	3
Verschleißteile	657 4613




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
7	301 6147	2	Senkschraube spz.	Countersunk bolt	M16x60-10.9 4KT Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6156	2	Scheibe	Washer	D30/17x6 Zn
38	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
39	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
40	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
41	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
42	351 3223	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	DMUDH-1 LI
45	321 2603	1	Federriegel	Locking bar	D15 H=14 L=43/85 Zn
69	303 0965	1	Sechskantmutter	Nut	M20x1,5 DIN936-17H Zn
70	457 4509	1	Halter für U-Dorn	Holder	DMUDH-1 LI



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 4418	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMCS40 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 4419	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMCS40 LI
30	344 4428	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS40 RE
31	344 4429	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS40 LI
32	344 4438	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS40 RE
33	344 4439	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS40 LI
34	344 4448	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMCS40 RE
35	344 4449	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMCS40 LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI




LEMKEN




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 4420	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMCS50 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 4421	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMCS50 LI
30	344 4430	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS50 RE
31	344 4431	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS50 LI
32	344 4440	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS50 RE
33	344 4441	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS50 LI
34	344 4448	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMCS40 RE
35	344 4449	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMCS40 LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	1x97-4Kt17 M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 2100	1	Streichblechblatt	Mouldboard	DMW40 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 2101	1	Streichblechblatt	Mouldboard	DMW40 LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1046	1	Körperrumpf	Frog	DMW RE
47	467 1047	1	Körperrumpf	Frog	DMW LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138 1x97-4Kt17




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
93	335 2130	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE 449x150x11
94	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D LI 449x150x11
95	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P RE 449x150x11
96	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45P LI 449x150x11




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 2104	1	Streichblechblatt	Mouldboard	DMW52 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 2105	1	Streichblechblatt	Mouldboard	DMW52 LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coultter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coultter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1046	1	Körperrumpf	Frog	DMW RE
47	467 1047	1	Körperrumpf	Frog	DMW LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138 1x97-4Kt17




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10
86	333 5032	1	Steinschar	Share	DIN608 Zn
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A RE
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	670x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	S42A LI 670x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	SB43D RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	428x150x11
92	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	SB43D LI
93	335 2130	1	Scharblatt	Wing	428x150x11
94	335 2131	1	Scharblatt	Wing	SB45D RE
95	335 2230	1	Scharblatt gepanzert	Wing	449x150x11
96	335 2231	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB45D LI
					449x150x11
					SB45P RE
					449x150x11
					SB45P LI
					449x150x11




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 0422	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	1 DMCS40 KU RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 0423	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	1 DMCS40 KU LI
30	344 0432	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	2 DMCS40 KU RE
31	344 0433	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	2 DMCS40 KU LI
32	344 0442	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	3 DMCS40 KU RE
33	344 0443	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	3 DMCS40 KU LI
34	344 0452	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	4 DMCS40 KU RE
35	344 0453	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	4 DMCS40 KU LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138 1x97-4Kt17
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	344 0422	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	1 DMCS40 KU RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	344 0423	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	1 DMCS40 KU LI
30	344 4428	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS40 RE
31	344 4429	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMCS40 LI
32	344 4438	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS40 RE
33	344 4439	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMCS40 LI
34	344 0452	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	4 DMCS40 KU RE
35	344 0453	1	Streichblech-Streifen	Mouldboard slat	4 DMCS40 KU LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	345 1030	1	Streichblechkante	Shin	DMCK RE
49	345 1031	1	Streichblechkante	Shin	DMCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschaube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138 1x97-4Kt17
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	34410010	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMSCS40 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	34410011	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMSCS40 LI
30	34410012	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMSCS40 RE
31	34410013	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMSCS40 LI
32	34410014	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMSCS40 RE
33	34410015	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMSCS40 LI
34	34410008	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMSCS RE
35	34410009	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMSCS LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	34510002	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK RE
49	34510003	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	1x97-4Kt17 M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3212	1	Sechskantschraube	Bolt	M10x25-8.8 Zn DIN933
3	301 6142	1	Senkschraube ohne Mutter	Countersunk bolt	M16x40-10.9 4KT Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
6	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
10	303 0935	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
11	305 6161	2	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
14	335 2134	1	Scharblatt	Wing	SB56D RE 558x150x11
15	335 2135	1	Scharblatt	Wing	SB56D LI 558x150x11
16	335 2234	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P RE 558x150x11
17	335 2235	1	Scharblatt gepanzert	Wing	SB56P LI 558x150x11
18	335 2138	1	Scharblatt	Wing	SB58D RE
19	335 2139	1	Scharblatt	Wing	SB58D LI
20	336 4156	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P RE
21	336 4157	1	Scharspitze gepanzert	Point	SC2P LI
23	340 1903	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK12W 12x103x170
27	341 1525	1	Anlage	Landside	DMV1
28	34410002	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMSCS50 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
29	34410003	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	1 DMSCS50 LI
30	34410004	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	2 DMSCS50 RE
31	34410007	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMSCS50 LI
32	34410006	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	3 DMSCS50 RE
34	34410008	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMSCS RE
35	34410009	1	Streichblechstreifen	Mouldboard stripe	4 DMSCS LI
36	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
37	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
46	467 1040	1	Körperrumpf	Frog	DMCS RE
47	467 1041	1	Körperrumpf	Frog	DMCS LI
48	34510002	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK RE
49	34510003	1	Streichblechkante	Shin	DMSCK LI
54	301 5780	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 R Zn
55	301 5781	1	Exzentrerschraube	Eccentric bolt	M20x75-12.9 L Zn
59	301 5747	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x70x8,5-12.9 Zn
64	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
65	311 9568	1	Klappstift	Securing pin	5mmx32
67	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
76	657 4612	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 RE
77	657 4613	1	Untergrunddorn	Subsoiler	DMUD-1 LI
78	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
79	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI
80	457 5218	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
81	457 5219	1	Halter-EH	Holder	DM1 E4 LI
82	301 2292	2	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
83	305 6132	2	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
84	459 1194	1	Brücke	Clamp plate	60x15x138 1x97-4Kt17
85	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
86	333 5032	1	Steinschar	Share	S42A RE 670x150x11
87	333 5033	1	Steinschar	Share	S42A LI 670x150x11
88	335 2120	1	Scharblatt	Wing	SB43D RE 428x150x11
89	335 2121	1	Scharblatt	Wing	SB43D LI 428x150x11
90	347 0862	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU RE
91	347 0863	1	Einlegehand	Trashboard	E4KU LI
92	301 5769	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3666	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A Zn
2	301 5771	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU DIN608 Zn
3	305 6135	4	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
5	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
6	336 3712	1	Schar	Share	S150 RE
7	336 3713	1	Schar	Share	S150 LI
8	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
9	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
10	336 3724	1	Schar	Share	S360
11	347 0564	1	Streichblech	Mouldboard	M1 RE
12	347 0565	1	Streichblech	Mouldboard	M1 LI
13	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
14	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
15	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
16	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
17	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
18	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
19	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
21	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
22	457 0820	1	Körperrumpf	Frog	D35-40 RE
23	457 0821	1	Körperrumpf	Frog	D35-40 LI



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3666	2	Sechskantschraube spezial	Bolt	M16x1,5x35-10.9 DIN961-A Zn
2	301 5771	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU DIN608 Zn
3	305 6135	2	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
4	336 3710	1	Schar	Share	S270 RE
5	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
6	336 3712	1	Schar	Share	S150 RE
7	336 3713	1	Schar	Share	S150 LI
8	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
9	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
10	336 3724	1	Schar	Share	S360
11	347 0564	1	Streichblech	Mouldboard	M1 RE
12	347 0565	1	Streichblech	Mouldboard	M1 LI
13	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
15	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
16	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
17	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
18	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
20	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
21	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
22	457 0830	1	Körperrumpf	Frog	D40-45 RE
23	457 0831	1	Körperrumpf	Frog	D40-45 LI
24	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE

Düngereinleger/Skimmer	4
Verschleißteile	699 5511




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
25	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
26	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
27	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3406	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x70-8.8 Zn DIN931-A
2	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
3	301 5722	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5771	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU DIN608 Zn
6	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU DIN608 Zn
8	305 5903	4	Scheibe vierkant	Washer	13,5 DIN436 Zn
9	305 6132	5	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
11	305 6135	2	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
12	305 7703	2	Scheibe Graupappe	Washer	D35/16x5
13	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
15	336 3710	1	Schar	Share	S270 RE
16	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
17	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
18	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
19	336 3724	1	Schar	Share	S360
20	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
21	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
22	347 0604	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU RE




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
25	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
26	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
27	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
28	347 0652	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU RE
29	347 0653	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU LI
30	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
31	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
32	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
33	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE
34	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
35	457 0840	1	Körperrumpf	Frog	50x30-10 RE
36	457 0841	1	Körperrumpf	Frog	50x30-10 LI
37	469 3402	1	Winkel	Angle	30x8x89




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3422	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x75-8.8 DIN931-A Zn
2	301 5721	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33x4-12.9 Zn
4	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5771	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU DIN608 Zn
6	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU DIN608 Zn
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	305 5903	4	Scheibe vierkant	Washer	13,5 DIN436 Zn
9	305 6132	5	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
10	305 6134	1	Scheibe	Washer	25x11x5
11	305 6135	2	Scheibe DIN 134	Washer	13x28x2,5
12	305 7703	2	Scheibe Graupappe	Washer	D35/16x5
13	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
14	313 8158	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D14x61/103 Zn
15	336 3710	1	Schar	Share	S270 RE
16	336 3711	1	Schar	Share	S270 LI
17	336 3720	1	Schar	Share	S190 RE
18	336 3721	1	Schar	Share	S190 LI
20	347 0600	1	Streichblech	Mouldboard	M2 RE
21	347 0601	1	Streichblech	Mouldboard	M2 LI
22	347 0604	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU RE
23	347 0605	1	Streichblech	Mouldboard	M2KU LI



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
25	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
26	347 0650	1	Streichblech	Mouldboard	D1 RE
27	347 0651	1	Streichblech	Mouldboard	D1 LI
28	347 0652	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU RE
29	347 0653	1	Streichblech	Mouldboard	D1KU LI
30	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
31	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
32	347 3650	1	Streichschiene	Tail piece	STD1 60x6x230
33	347 3652	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 RE
34	347 3653	1	Streichschiene	Tail piece	STD2 LI
36	457 0843	1	Körperrumpf	Frog	50x30-14 LI
37	469 3402	1	Winkel	Angle	30x8x89



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5767	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
2	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
3	305 7703	2	Scheibe Graupappe	Washer	D35/16x5
4	311 9565	2	Klappstift	Securing pin	4,5mm
5	313 8153	2	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x74,5/105 Zn
6	336 3722	1	Schar	Share	S245 RE
7	336 3723	1	Schar	Share	S245 LI
8	336 3726	1	Schar	Share	S370 RE
9	336 3727	1	Schar	Share	S370 LI
10	336 3728	1	Schar	Share	S205 RE
11	336 3729	1	Schar	Share	S205 LI
12	347 0620	1	Streichblech	Mouldboard	M3 RE
13	347 0621	1	Streichblech	Mouldboard	M3 LI
14	347 0654	1	Streichblech	Mouldboard	D0 RE
15	347 0655	1	Streichblech	Mouldboard	D0 LI
16	347 0660	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 RE
17	347 0661	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 LI
18	347 0662	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU RE
19	347 0663	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU LI
20	457 0846	1	Körperrumpf	Frog	DE 50x30 RE
21	457 0847	1	Körperrumpf	Frog	DE 50x30 LI
22	457 0850	1	Keil	Wedge	17x70x85 9GRD
23	301 3656	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M16x25-8.8


Düngereinleger Wurfwinkelverst/Skimmer	4
Verschleißteile	699 5522



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	303 0958	1	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
25	31310003	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	D12x95,5/135 Zn
26	45710004	1	Körperrumpf	Frog	DE RE 50x30 1xM16
27	45710006	1	Riegel	Locking bar	DE 10x78x95
28	45710005	1	Körperrumpf	Frog	DE LI 50x30 1xM16
29	301 5722	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45x4-12.9 Zn
30	34710002	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU RE
31	34710003	1	Streichblech	Mouldboard	MS1 KU LI
32	45710007	1	Unterlage	Base	6x33x147 2xD12-87 Zn
33	301 5773	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-8.8-MU DIN608 Zn


Streichblechgröße/Type of mouldboard	5
Verschleißteile	699 0548



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 4369	2	Sechskantschraube	Bolt	M20x85-8.8 DIN931-A
2	301 5767	2	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
3	301 5785	4	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
4	303 0936	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6132	4	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
6	333 4090	1	Schar	Share	RB1
7	340 1900	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 RE 120x10x207
8	340 1901	1	Anlagekeil	Landside wedge	AK10 LI 120x10x207
9	340 1920	1	Anlage	Landside	A29
10	344 2050	1	Streichblechblatt	Mouldboard	R50B
11	345 2000	2	Streichblechkante	Shin	R3K
12	464 1750	1	Koerperhalm	Leg	90x40x740 H850
13	467 2010	1	Körperrumpf	Frog	RK12 S
14	467 2000	1	Körperrumpf	Frog	RK12


Verschleißteile/Wearing parts	6
Verschleißteile	699 0806



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2292	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x80-10.9 Zn
2	301 3839	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x60-8.8 DIN933
3	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
4	303 0958	1	Sechskantmutter	Nut	BM16 DIN936-8
5	305 6132	1	Scheibe	Washer	D11/25x2,5 Zn
6	347 0826	1	Einlegehand	Trashboard	E1 RE
7	347 0827	1	Einlegehand	Trashboard	E1 LI
8	347 0834	1	Einlegehand	Trashboard	E2 RE
9	347 0835	1	Einlegehand	Trashboard	E2 LI
10	347 0860	1	Einlegehand	Trashboard	E4 RE
11	347 0861	1	Einlegehand	Trashboard	E4 LI
12	457 5200	1	Halter zur Einlegehand	Holder for trashboard	E3+4 RE
13	457 5201	1	Halter zur Einlegehand	Holder for trashboard	E3+4 LI
14	457 5204	1	Halter mit Abstützung	Holder with support	E3+4 RE
15	457 5205	1	Halter mit Abstützung	Holder with support	E3+4 LI
16	457 9196	1	Halter mit Abstützung	Holder with support	E4 RE MK12
17	457 9197	1	Halter mit Abstützung	Holder with support	E4 LI MK12
18	657 5540	1	Einlegehand	Trashboard	RE E4
19	657 5541	1	Einlegehand	Trashboard	LI E4
20	657 5550	1	Einlegehand mit Abstützung	Trashboard	RE E4
21	657 5551	1	Einlegehand mit Abstützung	Trashboard	LI E4
22	657 5560	1	Einlegehand mit Abstützung	Trashboard	RE E4-MK12
23	657 5561	1	Einlegehand mit Abstützung	Trashboard	LI E4-MK12

Verschleißteile/Wearing parts	6
Verschleißteile	699 0806



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	301 6017	1	Zylinderschraube	Allen screw	M16x55-8.8 DIN912 Zn



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	203 1870	1	Sechblatt zum AS1	Coulter blade	RE 100x8x2x275
2	203 1871	1	Sechblatt zum AS1	Coulter blade	LI 100x8x2x275
3	301 3348	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 DIN933
4	301 5767	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5794	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x45-12.9-MU-10 DIN608 Zn
6	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	349 2860	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM-RE
9	349 2861	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM-LI
10	349 2890	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x238x240
11	349 2891	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x238x240
12	349 2900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
13	349 2901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
14	457 2960	1	Halter zum Breitfurchenmesser	Holder for BFM	HBFM 2 RE
15	457 2961	1	Halter zum Breitfurchenmesser	Holder for BFM	HBFM 2 LI
16	657 2960	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM2 RE
17	657 2961	1	Breitfurchenmesser	Knife for wide furrows	BFM2 LI
18	657 5672	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 RE
19	657 5673	1	Anlagesech	Sword coulter	AS1 LI
20	667 1900	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 RE 6x220x240
21	667 1901	1	Anlagesech	Sword coulter	AS2 LI 6x220x240


Untergrunddorn/Subsoiler	8
Verschleißteile	657 4602



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2312	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
2	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
10	457 4602	1	Konsole	Bracket	UD6-80 RE
11	557 3202	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	UD6 RE
12	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
14	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
15	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
16	351 3220	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD RE


Untergrunddorn/Subsoiler	8
Verschleißteile	657 4603



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2312	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
2	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
10	457 4603	1	Konsole	Bracket	UD6-80 LI
11	557 3203	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	UD6 LI
12	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
14	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
15	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
16	351 3221	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD LI


Untergrunddorn/Subsoiler	8
Verschleißteile	657 4606



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2312	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
2	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
10	457 4606	1	Konsole	Bracket	UD6-70 RE
11	557 3202	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	UD6 RE
12	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
14	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
15	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
16	351 3220	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD RE

Untergrunddorn/Subsoiler	8
Verschleißteile	657 4607




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 2312	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M16x100-10.9 Zn
2	301 5753	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M20x100x8,5-12.9 Zn
3	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
4	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
5	305 6012	1	Scheibe	Washer	21 ISO7089 Zn
6	305 6161	1	Scheibe	Washer	17/40x6 DIN7349 Zn
7	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
8	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	313 8152	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
10	457 4607	1	Konsole	Bracket	UD6-70 LI
11	557 3203	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	UD6 LI
12	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
14	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
15	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
16	351 3221	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD LI



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 8385	1	Dorn	Tine	zum Anschweißen
2	301 3779	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x60-10.9 Zn
3	301 3824	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x55-8.8 DIN931-A
4	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
5	303 0978	1	Sechskantmutter	Nut	M20 DIN934-8 Zn
6	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
7	305 9888	1	Federring	Spring ring	20 DIN127-A
8	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
9	351 3030	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	RE
10	351 3031	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	LI
11	351 3040	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	RE-A
12	351 3041	1	Halm mit Untergrunddorn	Stalk with subsoiler	LI-A
13	351 3200	1	Halm für Untergrunddorn	Stalk	60x20x415-A
14	351 3201	1	Dorn	Tine	D30x360-M20
15	351 3202	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 RE
16	351 3203	1	Halmschutz	Stalk guard	D30/26x48 LI
17	351 3220	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD RE
18	351 3221	1	Halm zum U-Dorn	Stalk for subsoiler	UD6 45 GRD LI
19	351 3300	1	Untergrundschar	Share	UGS3 RE
20	351 3301	1	Untergrundschar	Share	UGS3 LI
21	457 4510	1	Halter für U-Dorn	Holder	UDH 2S-RE
22	457 4511	1	Halter für U-Dorn	Holder	UDH 2S-LI
23	457 4600	1	Halter zum U-Dorn	Carrier	RE-A 15mm



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	457 4601	1	Halter zum U-Dorn	Carrier	LI-A 15mm
25	457 4602	1	Konsole	Bracket	UD6-80 RE
26	457 4603	1	Konsole	Bracket	UD6-80 LI
27	457 4606	1	Konsole	Bracket	UD6-70 RE
28	457 4607	1	Konsole	Bracket	UD6-70 LI
29	557 3200	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	RE-A
30	557 3201	1	Halm mit U-Dorn	Stalk with point	LI-A
31	657 4602	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 RE
32	657 4603	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-80 LI
33	657 4606	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-70 RE
34	657 4607	1	Untergrunddorn	Subsoiler	UD6-70 LI
35	657 4650	1	Untergrundschar	Share	UGS3 RE
36	657 4651	1	Untergrundschar	Share	UGS3 LI


Verschleißteile/Wearing parts	10
Verschleißteile	699 0800



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	317 9370	1	Kunststofflager	Synthetic bearing	D65/33x40
2	331 5025	1	Gummiband kpl.	Rubber tape	30x10x930
3	331 5030	1	Gummiband kpl.	Rubber tape	30x10x1050
4	331 5035	1	Gummiband kpl.	Rubber tape	30x10x1500
5	331 5040	1	Gummiband kpl.	Rubber tape	30x10x1850
6	423 0881	1	Krümwalze	Crumbler roller	LSK 7500/270 LI
7	423 0897	1	Krümwalze	Crumbler roller	LSK 1000/270 LI
8	423 0899	1	Krümwalze	Crumbler roller	LSK 1250/270 LI
9	423 0919	1	Krümwalze	Crumbler roller	LSK 1500/270 LI
10	423 9020	1	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100
11	423 9021	1	Crosskillring	Crosskill ring	D440/50x100/12-N
12	423 9022	1	Crosskillring	Crosskill ring	D440x100/12E
13	423 9030	1	Nockenring	Nockenring	D550x154
14	423 9031	1	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
15	423 9032	1	Nockenring	Nockenring	D450x155
16	423 9087	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 45GRD GGG
17	423 9088	1	Packerring	Packer wheel	700x200 LKR320 45GRD GGG
18	423 9089	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 30GRD GGG
19	423 9090	1	Packerring	Packer wheel	700x200 LKR320 30GRD GGG
20	423 9091	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 45GRD


Verschleißteile/Wearing parts	10
Verschleißteile	699 0800




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	423 9092	1	Packerring	Packer wheel	700x200 LKR320 45GRD
22	423 9093	1	Packerring	Packer wheel	700x125 LKR320 30GRD
23	423 9094	1	Packerring	Packer wheel	700x200 LKR320 30GRD
24	423 9106	1	Packerring	Packer wheel	900x77,5 LKR 410/30 GRD
25	423 9107	1	Packerring	Packer wheel	900x250 LKR 410/30 GRD
26	423 9108	1	Packerring	Packer wheel	900x88 LKR 410/45 GRD
27	423 9109	1	Packerring	Packer wheel	900x250 LKR 410/45 GRD
28	423 9110	1	Packerring	Packer wheel	900x250 LKR410 45 GRD
29	331 5034	1	Gummiband kpl.	Rubber tape	30x10x1480
30	353 8801	1	Striegelzinken	Harrow tine	STD/12mm
31	421 1520	1	Abstreifer	Scraper	70x12x270


Zirkon 7




Zirkon 8



Zirkon 6 +9




Zirkon 10



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3840	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x50ls23xb22-10.9 Zn
2	301 4235	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x1,5x55-10.9 Zn
3	311 9802	1	Flachklappstecker	Linch pin	36x137
4	337 7012	1	Messerzinken	Blade tine	MZ30B RE
5	337 7013	1	Messerzinken	Blade tine	MZ30B LI
6	337 7014	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB RE
7	337 7015	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ30PB LI
8	337 7022	1	Messerzinken	Blade tine	MZ28B RE
9	337 7023	1	Messerzinken	Blade tine	MZ28B LI
10	337 7024	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB RE
11	337 7025	1	Messerzinken aufgepanzert	Blade tine, hardfaced	MZ28PB LI
12	337 7032	1	Messerzinken Allround	Blade tine	SG30 RE
13	337 7033	1	Messerzinken Allround	Blade tine	SG30 LI
14	337 7034	1	Messerzinken	Blade tine	S30P RE
15	337 7035	1	Messerzinken	Blade tine	S30P LI
16	337 7036	1	Messerzinken	Blade tine	G30P RE
17	337 7037	1	Messerzinken	Blade tine	G30P LI
18	337 7042	1	Messerzinken	Blade tine	SW34 RE
19	337 7043	1	Messerzinken	Blade tine	SW34 LI
20	337 7044	1	Messerzinken	Blade tine	SW34P RE
21	337 7045	1	Messerzinken	Blade tine	SW34P LI
22	337 7048	1	Messerzinken	Blade tine	SZ34 RE
23	337 7049	1	Messerzinken	Blade tine	SZ34 LI

Verschleißteile/Wearing parts	12
Verschleißteile	699 0805




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	459 8601	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM16x1,5
25	459 8602	1	Gewindeplatte	Threaded plate	102/32/16 2xM20x1,5
26	337 7050	1	Messerzinken	Blade tine	SZ34P RE
27	337 7051	1	Messerzinken	Blade tine	SZ34P LI
28	301 3847	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x1,5x37ls17xb15-10.9 Zn
29	337 7058	1	Messerzinken	Blade tine	SZ32 RE
30	337 7059	1	Messerzinken	Blade tine	SZ32 LI
31	337 7060	1	Messerzinken	Blade tine	SZ32P RE
32	337 7061	1	Messerzinken	Blade tine	SZ32P LI
33	459 8604	1	Gewindeplatte	Threaded plate	12x32x105 2xM16x1,5 Zn



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	218 1147	1	Rohr	Tube	D 76, 1/64, 5x35
2	245 1198	1	Lagerbock	Bearing block	80x10x130-D76x35
3	301 9673	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x35-8.8 Zn
4	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8 Zn
5	317 9125	1	Lager	Bearing	LSK+LFK Zn
6	317 9370	1	Kunststofflager	Synthetic bearing	D65/33x40
7	337 5475	1	Schar	Share	P58/6 28x5x170
8	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
9	353 4656	1	Klemme	Clamp	40x10-25x8 P58/3
10	353 4657	1	Klemme	Clamp	40x10-27x10 P56/13
11	353 4664	1	Klemme	Clamp	50x15-32x18 P51/11
12	353 4666	1	Klemme	Clamp	50x15-30x10 P20
13	353 4680	1	Klemme mit Schraube	Clamp	50x15-32x10
14	353 4996	1	Garezinken umgekehrte Form	Small spring tine	25x8-P59/5
15	353 5000	1	Garezinken	Small spring tine	25x8-P58/5
16	353 5002	1	Garezinken	Small spring tine	27x10-P56/5
17	353 5005	1	Garezinken mit Schar	Small spring tine	25x8-P58/1
18	353 8619	1	Verstärkungsfeder	Spring	32x8-P51/16
19	353 8621	1	Federzinken ohne Schar	Spring tine	32x10 P50/5
20	353 8721	1	Federzinken mit Schar	Spring tine	32x10 P50/1
21	353 8725	1	Federzinken-Marathon mit Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/1
22	355 7881	1	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	16x180-MU
23	355 7883	1	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	20x200-MU



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	355 7884	1	Ackerzinken konisch, gerade	Harrow tine	20x220-MU
25	355 8298	1	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	16x180-MU
26	355 8301	1	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	20x200-MU
27	355 8302	1	Ackerzinken gebogen	Harrow tine	20x220-MU
28	423 0892	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1000/240 RE
29	423 0893	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1000/240 LI
30	423 0894	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1250/240 RE
31	423 0895	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1250/240 LI
32	423 0896	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1000/270 RE
33	423 0897	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1000/270 LI
34	423 0898	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1250/270 RE
35	423 0899	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1250/270 LI
36	423 0902	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1000/300 RE
37	423 0903	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1000/300 LI
38	423 0904	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1250/300 RE
39	423 0905	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LFK 1250/300 LI
40	423 0906	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1000/330 RE
41	423 0907	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1000/330 LI
42	423 0908	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1250/330 RE
43	423 0909	1	Krümelwalze	Crumbler roller	LSK 1250/330 LI


Verschleißteile/Wearing parts	14
Verschleißteile	699 0810



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
2	301 6124	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x35-10.9 DIN7991-A Zn
3	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
5	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
6	319 9352	1	Flanschlager	Bearing	RCJT 35-C AH01 GGG
7	319 9367	1	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x134x44,5 GGG
8	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
9	337 4357	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G28 5x280
10	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
13	422 2820	1	Schiene	Bar	100x8x1470
14	422 2822	1	Schiene	Bar	100x8x1970
15	422 2825	1	Schiene	Bar	120x10x1470
16	422 2826	1	Schiene	Bar	120x10x1970
17	423 0850	1	Krümewalze	Crumbler roller	LFK 1500/270
18	423 0851	1	Krümewalze	Crumbler roller	LFK 2000/270
19	423 0852	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 1500/330
20	423 0853	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK 2000/330
21	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396
22	423 0952	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1936-1896
23	423 9010	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12

Verschleißteile/Wearing parts	14
Verschleißteile	699 0810




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
25	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE
27	353 5516	1	Gammazinken mit Schar u.Klemme	Gamma tine with point+holder	32x12 G13 D22




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3199	1	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x20-8.8 Zn
2	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
3	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8 Zn
4	305 1309	1	Sicherungsblech	Locking plate	17x1,5x50 1xD11 Zn
5	305 8577	1	Scheibe	Washer	10,5/30x2,5 St-Zn
6	319 9371	1	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJT 25x400x43 GGG
7	319 9372	1	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9 4xM12
9	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
10	337 4357	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G28 5x280
11	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
12	353 4669	1	Klemme	Clamp	50x15-30x12 P22 Ga.
13	353 5511	1	Gammazinken mit Schar	Gamma tine with point	32x12 G13
14	375 1246	1	O-Ring	O-ring	58x3
15	422 2820	1	Schiene	Bar	100x8x1470
16	422 2822	1	Schiene	Bar	100x8x1970
17	422 2825	1	Schiene	Bar	120x10x1470
18	422 2826	1	Schiene	Bar	120x10x1970
19	423 0848	1	Krümwalze	Crumbler roller	LFK D270x1500 "B"
20	423 0849	1	Krümwalze	Crumbler roller	LFK D270x2000 "B"
21	423 0856	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK D330x1500 "B"
22	423 0857	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	LRK D330x2000 "B"




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
23	423 0925	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1500
24	423 0951	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1436-1396
25	423 0952	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x1936-1896
26	423 9010	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12
27	423 9011	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-LI
28	423 9012	1	Crosskillring	Crosskill ring	D400x100/12E-RE
29	423 9031	1	Nockenring	Nockenring	D450x155/E
30	423 9032	1	Nockenring	Nockenring	D450x155
31	423 9042	1	Trapezring	Trapezring	D500x52 3xD17
32	375 1277	1	O-Ring	O-ring	79x2
33	423 0926	1	Rohrstabwalze	Tube bar roller	D400x2000 "B"




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3884	1	Sechskantschraube	Bolt	M16x70-8.8 DIN931-A Zn
2	301 4601	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M20x70-10.9 Zn
3	301 5388	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M16x45-8.8 Zn
4	301 5769	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x45-12.9-MU-10 Zn
5	301 6130	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x40-10.9 DIN7991-A Zn
6	301 9675	1	Planetschraube mit Mutter	Bolt	M10x40-8.8 Zn
7	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
8	303 0935	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM16-8 Zn
9	303 0936	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM20-8 Zn
10	311 9565	1	Klappstift	Securing pin	4,5mm
11	313 8140	1	Bolzen mit Griff	Pin with grip	GB D16x50,8/70 Zn
12	319 9365	1	Flanschlager-Gehäuseeinheit	Bearing cpl.	RCJ 35 35x118x39,9
13	323 0002	1	Deckel	Cover	115x3x115 1xD11 A2
14	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 0GRD
15	337 4356	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	G25 5x250
16	337 5476	1	Schar	Share	S4-40x6x195
17	337 5480	1	Schar	Share	K4 8x40x160
18	353 5516	1	Gammazinken mit Schar u.Klemme	Gamma tine with point+holder	32x12 G13 D22
20	353 8625	1	Federzinken-Marathon oh. Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/5
21	353 8725	1	Federzinken-Marathon mit Schar	Spring tine	30x10-D20 P20/1




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
22	422 2691	1	Schiene	Bar	120x12x1320
23	422 2693	1	Halter	Holder	40x16x579
24	422 2694	1	Lenker	Link	40x10x226
25	422 2695	1	Verstellplatte	Adjuster plate	10x116x244 9xD12,5
26	422 2854	1	Winkel	Angle	8x128,5x135,6 RE
27	422 2855	1	Winkel	Angle	8x128,5x135,6 LI
28	422 2893	1	Träger	Carrier	TPW+ZPW500-Quarz 7
29	422 2894	1	Träger	Carrier	RSTW D540-Quarz 7
30	465 3901	1	Halm	Leg	40x15x450
31	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
34	353 8628	1	Schleppzinken	Tines	RE 32x10x405
35	353 8629	1	Schleppzinken	Tines	LI 32x10x405




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3240	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M10x45-8.8 Zn
2	301 5452	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x60-8.8 Zn DIN931-A
3	301 5793	1	Senkschraube DIN608	Countersunk bolt	M12x40-8.8-MU
4	301 5795	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x50-8.8-MU DIN608 Zn
5	301 5796	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x60-8.8-MU DIN608 Zn
6	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
7	303 1013	1	Sechskantmutter	Nut	M12 DIN934-8 Zn
8	337 0463	1	Doppelherzschar	Double-heart share	A12
9	337 0467	1	Doppelherzschar	Double-heart share	A13
10	337 4134	1	Doppelherzschar	Double-heart share	A19
11	337 4368	1	Gänsefußschar	Duckfoot-share	A30
12	337 5420	1	Schar	Share	A6




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1805	1	Flachrundschaube mit Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU Zn
2	301 5771	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x25-8.8-MU DIN608 Zn
3	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
4	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU-10 Zn
5	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x30-12.9-MU-10 Zn
6	305 9902	1	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
7	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
8	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
9	337 4375	1	Flügelschar	Wing	FL345
10	337 4378	1	Flügelschar	Wing	FL405
11	337 4380	1	Flügelschar	Wing	FL450
12	337 4388	1	Scharspitze zum Smaragd	Point	S12D 120x10x230
13	337 4394	1	Leitblech umgebogen	Guideboard	LB2 100x8x305
14	337 4398	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 RE
15	337 4399	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 LI
16	337 4402	1	Flügelschar	Wing	FL20 RE 100x8x2x205
17	337 4403	1	Flügelschar	Wing	FL20 LI 100x8x2x205
18	337 4406	1	Flügelschar	Wing	FL28 RE 100x8x2x285




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	337 4407	1	Flügelschar	Wing	FL28 LI 100x8x2x285
20	465 3614	1	Halm	Leg	F 70x22 Topas 140-A
21	465 3678	1	Halm	Leg	70x22 H750 Topas 140 A
22	467 9105	1	Scharfuß	Foot	8-S/FL
23	465 3615	1	Halm mit Hartmetall	leg	70x22 "F" Topas 140 A
24	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250
25	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	215 1426	1	Achse	Axle	D 50/40/35/30x117
2	215 1636	1	Achse	Axle	D50/40/30x128
3	301 1805	1	Flachrundschaube mit Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU Zn
4	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
5	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU-10 Zn
6	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x30-12.9-MU-10 Zn
7	319 9116	1	Kegelrollenlager	Bearing	30206.
8	319 9166	1	Kegelrollenlager	Bearing	32007X
9	337 4388	1	Scharspitze zum Smaragd	Point	S12D 120x10x230
10	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
11	337 4395	1	Leitblech	Guideboard	LB1 100x8x305
12	337 4398	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 RE
13	337 4399	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 LI
14	337 4406	1	Flügelschar	Wing	FL28 RE
15	337 4407	1	Flügelschar	Wing	100x8x2x285
16	337 4412	1	Flügelschar	Wing	FL28 LI
17	337 4413	1	Flügelschar	Wing	100x8x2x285
18	337 4416	1	Flügelschar	Wing	FL33 RE
					100x8x2x330
					FL33 LI
					100x8x2x330
					FL35D RE
					130x10x345




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	337 4417	1	Flügelschar	Wing	FL35D LI 130x10x345
20	337 4418	1	Flügelschar	Wing	FL35D GEK RE 130x10x346
21	337 4419	1	Flügelschar	Wing	FL35D GEK LI 130x10x346
22	337 4420	1	Flügelschar	Wing	FL37D GEK RE 11x130x381
23	337 4421	1	Flügelschar	Wing	FL37D GEK LI 11x130x381
24	337 4424	1	Flügelschar	Wing	FL37P GEK RE 11x130x381
25	337 4425	1	Flügelschar	Wing	FL37P GEK LI 11x130x381
26	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5 90 GRD
27	465 3605	1	Halm	Leg	60x20 H750
28	465 3680	1	Halm	Leg	70x22x875 D24
29	467 9105	1	Scharfuß	Foot	8-S/FL
30	337 4391	1	Scharspitze zum Smaragd	Point	S12PK 120x12x200
31	465 3681	1	Halm	Leg	70x22x795-D16 (UE)
32	465 3682	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935 D24 H830
33	465 3688	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880 D16 H830
34	337 4350	1	Flachschar	Flat share	F20
35	337 4351	1	Flachschar	Flat share	F24
36	301 4637	1	Sechskantschraube-Schmierbohr.	Bolt	M24x85-8.8 MSB Zn



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
37	317 3412	1	Einspannbuchse mit Presssitz	Expansion bush	EG24/32x22
38	427 8167	1	Lager	Bearing	D100/25x80 UE Zn
39	303 0125	1	Kronenmutter mit Bund	Castle nut	M24/55
40	215 1392	1	Rund	Round steel	D30x250
41	323 0410	1	Schutzhülle	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
42	337 4426	1	Flügelschar	Wing	FL35P GEK RE 130x11x346
43	337 4427	1	Flügelschar	Wing	FL35P GEK LI 130x11x346
44	349 8755	1	Halmschutz	Stalk guard	30x15x310 19xHM
45	465 3690	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x880-HM D16 H830
46	465 3692	1	Halm (F-Form)	Leg	F 70x22x935-HM D24 H830
47	547 8882	1	Lagerung	Bearing	668A 1x30206+32007X
48	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
49	301 5784	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x75x30-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1805	4	Flachrundschraube mit Mutter	Bolt, cup square head	M12x30-10.9 MU Zn
2	301 5785	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x33-12.9-MU-10 Zn
3	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU-10 Zn
4	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x30-12.9-MU-10 Zn
5	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
6	305 9902	3	Federring	Spring ring	12 DIN127 Zn
7	337 4386	1	Scharspitze	Point	S8P 80x14x230
8	337 4391	1	Scharspitze zum Smaragd	Point	S12PK 120x12x200
9	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
10	337 4395	1	Leitblech	Guideboard	LB1 100x8x305
11	337 4398	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 RE
12	337 4399	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 LI
13	337 4428	1	Flügelschar	Wing	FL23D GEK RE
14	337 4429	1	Flügelschar	Wing	FL23D GEK LI
15	337 4401	1	Leitblech	Guideboard	LB3 80x8x305
16	465 3680	1	Halm	Leg	70x22x875 D24
17	465 3681	1	Halm	Leg	70x22x795-D16 (UE)
18	467 9106	1	Scharfuß	Foot	10-S/FL
19	467 9107	1	Scharfuß	Foot	10-S 10x100x207
20	301 5784	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x75x30-12.9-MU-10 Zn




LEMKEN




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 5786	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x55x20-12.9-MU-10 Zn
2	301 5787	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x65x30-12.9-MU-10 Zn
3	301 5789	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x36x4-12.9-MU-10 Zn
4	301 6123	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M10x30-10.9 DIN7991-A Zn
5	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
6	319 9116	2	Kegelrollenlager	Bearing	30206
7	337 4388	1	Scharspitze zum Smaragd	Point	S12D 120x10x230
8	337 4392	1	Scharspitze aufgepanzert	Point	S12P 120x12x230
9	337 4395	1	Leitblech	Guideboard	LB1 100x8x305
10	337 4398	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 RE
11	337 4399	1	Randleitblech	Guideboard, outer	LBR2 LI
12	337 5420	1	Schar	Share	A6
13	349 0458	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D450/100x5 90 GRD
14	465 3680	1	Halm	Leg	70x22x875 D24
15	465 3681	1	Halm	Leg	70x22x795-D16 (UE)
16	467 9107	1	Scharfuß	Foot	10-S 10x100x207
17	547 8883	1	Lagerung	Bearing	668A 2x30206
18	215 1667	1	Achse	Axle	D50/40/30x123
19	323 0410	1	Schutzkappe	Cap	D81/77/40x18x2 Zn
20	301 5784	1	Senkschraube	Countersunk bolt	M12x75x30-12.9-MU-10 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
2	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	301 5449	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
5	301 7280	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
6	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
7	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	305 1402	2	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
10	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
11	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
14	317 3301	5	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
15	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
16	323 1310	2	Schutzkappe	Cap	D32,2/34,8x15,5 1,5mm Zn
17	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
18	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 0GRD




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
19	349 2024	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	90x3x100
20	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
21	375 1180	4	O-Ring	O-ring	20x3-80Shore Viton83
22	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13
23	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	1xD8 20x2x70 1x40-D8,5 Zn
24	482 6001	1	Särohr	Seeding tube	D27x250-R195x157
25	482 6010	1	Halter	Holder	2x52x115
26	482 6020	1	Schwinge	Rocker arm	"A" D16x70-250
27	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
28	482 6030	1	Scheibenträger	Disc carrier	"A" 474x60 SW19 RE
29	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
30	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
31	582 6029	1	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AI
32	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
33	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/m42x2x50
34	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50
35	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5
36	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
37	877 1617	1	Fetttube	--	OPTIPIT 20g




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3348	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 DIN933
2	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	301 5449	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
5	301 7280	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
6	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
7	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
8	303 0934	7	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
9	305 1402	2	Sicherungsblech	Locking plate	SW19-15 28x3 Zn
10	305 6140	3	Scheibe	Washer	13x25x3 Zn DIN 1441
11	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
12	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
13	311 7624	1	Splint	Peg	5x20 DIN94-St Zn
14	317 3300	5	Buchse	Bush	D12/16x8
15	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
16	323 1310	2	Schutzkappe	Cap	D32,2/34,8x15,5 1,5mm Zn
17	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
18	329 8503	1	Zugfeder	Spring	d=3,2 Dm=20,2 Lo=158 0GRD
19	349 2024	1	Kunststoffabstreifer	Synthetic scraper	90x3x100




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
21	375 1180	4	O-Ring	O-ring	20x3-80Shore Viton83
22	482 1125	1	Verstellleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
23	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
24	482 6001	1	Särohr	Seeding tube	D27x250-R195x157
25	482 6010	1	Halter	Holder	2x52x115
26	482 6020	1	Schwinge	Rocker arm	"A" D16x70-250
27	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
28	482 6031	1	Scheibenträger	Disc carrier	474x60 SW19 LI
29	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
30	582 6028	1	Sechscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
31	582 6029	1	Sechscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AI
32	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
33	357 6002	1	Radscheibe	Wheel centre	D300/40/m42x2x50
34	357 6003	1	Reifen	Tyre	D340/280x50




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x50-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3381	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
6	301 6750	2	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
7	301 7280	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
8	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
9	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	4	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	2	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
29	349 2026	1	Abstreifer	Scraper	3x98/76x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Kunststoffabstr. m. Hartmetall	Scraper	105x3x115 H
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	582 1125	1	Kette + Zugfeder 180°	Adjusting wire with spring	Solit. 3,2x20x150 180° 5Glieb
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair
37	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	"B"-250
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	"B" 45/10x475
42	886 3005	0	Loctite	Loctite	Nr.641 50ml
45	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
46	301 3345	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx40-8.8 Zn DIN933
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
48	317 7663	2	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5
49	301 3385	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x55-8.8 Zn DIN931-A
50	301 3386	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx55-8.8 Zn DIN931-A
51	319 1133	2	Schutzkappe	Cap	D67,12/12,25x11 t=3 Zn
52	349 0010	1	Sechscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5 GRD
53	877 1617	1	Fetttube	--	OPTIPIT 20g
54	582 1020	1	Sechscheibenlagerung kpl.	Disc bearing	DS D52/25x20,6




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x50-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3381	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
6	301 6750	2	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
7	301 7280	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
8	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
9	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	5	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	4	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	2	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
29	349 2026	1	Abstreifer	Scraper	3x98/76x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Kunststoffabstr. m. Hartmetall	Scraper	105x3x115 H
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	582 1125	1	Kette + Zugfeder 180°	Adjusting wire with spring	Solit. 3,2x20x150 180° 5Glieb
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair
37	482 6025	1	Lenker mit Druckfeder	Link	2xZ12-250,5
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
40	582 6028	2	Sechscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	"B" 45/10x475




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
42	886 3005	0	Loctite	Loctite	Nr.641 50ml
45	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
46	301 3345	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx40-8.8 Zn DIN933
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
48	317 7663	2	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5
50	301 3386	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx55-8.8 Zn DIN931-A
51	319 1133	2	Schutzkappe	Cap	D67,12/12,25x11 t=3 Zn
52	349 0010	1	Sechscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5 GRD
53	877 1617	1	Fetttube	--	OPTIPIT 20g
54	582 1020	1	Sechscheibenlagerung kpl.	Disc bearing	DS D52/25x20,6




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x50-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3381	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
6	301 6750	2	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
7	301 7280	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x25-8.8 Zn DIN933
8	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
9	303 0932	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	3	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	4	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
20	311 9567	1	Klappstift	Securing pin	4,5x32 Zn DIN11023




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	2	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
28	329 8514	1	Zugfeder	Spring	d=4,5/Dm=20,5/Lo=214/180
29	349 2026	1	Abstreifer	Scraper	GRD 3x98/76x125,5
30	349 2031	1	Kunststoffabstr. m. Hartmetall	Scraper	1x40-2xD9
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	105x3x115 H
32	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	D340/13x50 M12x40-8.8 Zn DIN933
33	301 3345	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx40-8.8 Zn DIN933
34	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
35	482 6002	1	Särohr	Seeding tube	D30x250x225-R181
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair
37	482 6024	1	Lenker	Link	30x10x830,5 2xZ12
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6019	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	"B"-800
40	582 6028	2	Sechscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	"B" 45/10x475
42	331 6431	1	Kette	Chain	4x32 DIN763 7GL
43	331 8405	1	Schäkel	Shackle	A 0,16 DIN 82101 Zn
44	481 6920	1	Griff	Handle	20x3x190 Zn
45	886 3005	0	Loctite	Loctite	Nr.641 50ml
47	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
48	317 7663	2	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5
49	301 3385	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x55-8.8 Zn DIN931-A
50	301 3386	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx55-8.8 Zn DIN931-A
51	319 1133	2	Schutzkappe	Cap	D67,12/12,25x11 t=3 Zn
52	349 0010	1	Sechsscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5 GRD
53	877 1617	1	Fetttube	--	OPTIPIT 20g
54	582 1020	1	Sechsscheibenlagerung kpl.	Disc bearing	DS D52/25x20,6




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3380	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x50-8.8 Zn DIN931-A
2	301 3381	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx50-8.8 Zn DIN931-A
3	301 3425	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x80-10.9 Zn
4	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 5449	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x45-8.8 Zn DIN931-A
6	301 6750	2	Sechskantschraube	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
7	301 3066	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x30-8.8 Zn DIN933
8	301 7334	2	Sechskantschraube	Bolt	M12x35-8.8 Zn DIN933
9	303 0932	3	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM8-8 Zn
10	303 0934	6	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	303 0944	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12LH-8 Zn
12	305 6137	3	Scheibe	Washer	13/25x3 DIN1441-St Zn
13	305 6167	1	Scheibe	Washer	13/35x5 Zn DIN 6340
15	305 8578	2	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
16	305 8582	4	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
17	305 8694	2	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
18	311 7628	1	Splint	Peg	5x25 DIN94-St Zn
19	311 8611	1	Federstecker	Spring pin	D2,0x83,5 Zn




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	305 8551	1	Federsicherung	Securing clip	41x3
21	317 3299	4	Buchse	Bush	D16,05/20x10
22	317 3301	1	Einspannbuchse	Expansion bush	EG12/16x8-DIN1498
23	317 5263	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x45,3
24	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
25	319 1127	2	Schutzkappe	Cap	D52/45/12,5x11,5 t=2 Zn
26	323 1325	1	Schraubkappe	Cap	M42x2 SW24
27	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
29	349 2026	1	Abstreifer	Scraper	3x98/76x125,5 1x40-2xD9
30	349 2031	1	Kunststoffabstr. m. Hartmetall	Scraper	105x3x115 H
31	357 6001	1	Stützrolle kpl.	Pressure roller cpl.	D340/13x50
32	375 1190	4	O-Ring	O-ring	25x3-80Shore Viton83
33	482 1125	1	Verstelleiste	Adjuster plate	1,5x23x161,5 5xD13 1xD8
34	482 1130	1	Abstützblech	Supporting plate	20x2x70 1x40-D8,5 Zn
35	582 6006	1	Särohr kpl.	Seed pipe	D43/39 Saphir 7
36	482 6011	1	Abdeckblech	Cover	Solitair
37	482 6022	1	Lenker	Link	20x6x250,5 2xZ12 Zn
38	482 6105	1	Radhalm gekröpft	Wheel stalk	40x8x475
39	582 6021	1	Schwinge mit Buchsen	Rocker arm	"B"-250
40	582 6028	2	Sechsscheibe vormontiert	Disc	D350/70/34x3 AA




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	582 6032	1	Scheibenträger mit Buchsen	Disc carrier	"B" 45/10x475
42	301 3007	1	Sechskantschraube	Bolt	M6x35-8.8 Zn DIN931-A
43	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
44	305 8573	2	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
47	482 6023	1	Lenker	Link	30x5 250,5-2xZ12 3xD6 Zn
48	886 3005	0	Loctite	Loctite	Nr.641 50ml
51	301 3345	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx40-8.8 Zn DIN933
52	301 3347	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x40-8.8 Zn DIN933
53	305 2330	4	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
54	317 7663	2	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5
55	301 0410	1	Linsenflanschschraube Innen6kt	Screw	M8x16 Zn
56	301 3385	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x55-8.8 Zn DIN931-A
57	301 3386	1	Sechskantschraube	Bolt	M12LHx55-8.8 Zn DIN931-A
58	317 6710	1	Röhrchen	Tube	10x1x4
59	319 1133	2	Schutzkappe	Cap	D67,12/12,25x11 t=3 Zn
60	582 1126	1	Verstelldraht mit Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0 GRD (FL)
61	582 1127	1	Verstelldraht mit Zugfeder	Adjusting wire with spring	3,2x20x128 5xD13 0 GRD (UL)



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
62	349 0010	1	Sechsscheibe	Disc	D350/70/35x3 16,5 GRD
63	877 1617	1	Fetttube	--	OPTIPIT 20g
64	582 1020	1	Sechsscheibenlagerung kpl.	Disc bearing	DS D52/25x20,6
65	582 1128	1	Kette incl. Zugfeder u.Lasche	Adjusting wire with spring	3,2x20x159+5GL(156)+20x3x85
66	582 1129	1	Kette incl. Zugfeder u.Lasche	Adjusting wire with spring	3,2x20x159+5GL(156)+3x45x90



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn DIN603
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-M10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90 GRD Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Coulter carrier	70 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D9/14x27

Einscheibenschar, kurz/Single disc coultter, short	23
Verschleißteile	682 6039



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90 GRD Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn DIN603
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-M10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90 GRD Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Coultter carrier	70 Saphir ES
22	481 8029	1	Scheibenhalter	Disc holder	RE Saphir ES
23	481 8528	1	Klappe	Flap	ES-RE D9/14x27

Einscheibenschar, kurz/Single disc coultter, short	23
Verschleißteile	682 6040



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90 GRD Zn
26	319 8702	1	Schrägkugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 1816	1	Flachrundschraube	Bolt, cup square head	M12x45-8.8 Zn DIN603
2	315 8008	6	Niet	Rivet	6x12 DIN660-St-Zn
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
4	319 1126	1	Lagergehäuse	Bearing housing	D40/85/34,5x14 t=3 6xD6,25 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
6	319 8563	1	Rillenkugellager	Bearing	D40/13x18,3
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
8	349 0009	1	Hohlscheibe	Hollow disc	D325/70/35x3
9	303 0934	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
10	305 8578	1	Scheibe	Washer	D13/40x0,5 A2
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
17	319 1130	1	Schutzkappe	Cap	D90/87/12,2x15x2
18	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-M10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90 GRD Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Coulter carrier	274 Saphir ES
22	481 8030	1	Scheibenhalter	Disc holder	LI Saphir ES
23	481 8538	1	Klappe	Flap	ES-LI D9/14x27

Einscheibenschar, lang/Single disc coulter, long	23
Verschleißteile	682 6041




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
24	582 2603	1	Hohlscheibe vormontiert	Hollow disc	D325/70/34x3
25	329 8522	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=30,5 Lo=208 90 GRD Zn
26	319 8702	1	Schräggugellager zweireihig	Bearing	D40/13x18,3
27	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
28	305 8705	3	Scheibe	Washer	13/24x1 A2
29	323 1790	1	Nilos-Ring	Nilos ring	6301-AV d=12 a=32,7 h=2
30	305 2330	2	Stützscheibe	Supporting washer	S 12x18x1,2 DIN988 Zn
31	305 8734	1	Scheibe	Washer	12/38x1,5
32	305 8582	1	Scheibe	Washer	13/32x1,25 St-Zn
33	317 7663	1	Hülse	Bushing	D12,0/13,0x17,5




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-M10
20	329 8516	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=33 Lo=162 90 GRD Zn
21	481 6040	1	Scharträger	Coulter carrier	70 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45 GRD Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S D9/14x20
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coulter	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coulter	Saphir S
28	329 8521	1	Zugfeder	Spring	d=4 Dm=28,7 Lo=154 90 GRD Zn
29	301 3067	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x35-8.8 Zn DIN931-A




06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
30	303 0932	1	Sicherungsmutter	DIN985-NM8-8 Zn



06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
3	301 3470	1	Sechskantschraube spz.	Bolt	M12x105-10.9 Zn
5	301 7308	2	Sechskantschraube DIN933	Screw	M10x35-8.8 Zn
7	303 0933	2	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 0934	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM12-8 Zn
11	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
12	305 8696	2	Scheibe	Washer	A10,5 DIN125-St Zn
14	305 8844	1	Sicherungsscheibe	Washer	8x0,25 Zn
15	317 3299	2	Buchse	Bush	D16,05/20x10
16	317 5264	1	Lagerbuchse	Bearing bush	D16/12,2x71,5
18	323 6345	1	Schmiernippel gerade	Grease nipple	LAM 6 DIN71412
19	323 6401	1	Schutzkappe	Cap	M6-M10
20	329 8517	1	Zugfeder	Spring	d=6 Dm=33 Lo=208 90 GRD Zn
21	481 6041	1	Scharträger	Coulter carrier	274 Saphir ES
22	301 5809	1	Zylinderschraube DIN912	Allen screw	M10x30-10.9
23	315 8025	1	Niet	Rivet	8x30 DIN660-St Zn
24	337 8099	1	Scharspitze	Point	187x34x59 45 GRD Saphir S
25	481 8527	1	Klappe	Flap	S D9/14x20
26	482 6042	1	Stiefelschar	Suffolk coulter	Saphir S
27	582 6042	1	Stiefelschar vorm.	Suffolk coulter	Saphir S
28	329 8522	1	Zugfeder	Spring	d=5 Dm=30,5 Lo=208 90 GRD Zn
29	301 3067	1	Sechskantschraube	Bolt	M8x35-8.8 Zn DIN931-A



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description	Abmessung
30	303 0932	1	Sicherungsmutter	DIN985-NM8-8 Zn

Abstreifer für Stützrolle/Scraper	23
Verschleißteile	682 6375




06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	301 3385	1	Sechskantschraube	Bolt	M12x55-8.8 Zn DIN931-A
2	301 9891	1	Gewindebolzen	Threaded pin	M6x80 8.8 Zn
3	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
4	303 1009	1	Sechskantmutter	Nut	M6 DIN934-8 Zn
5	305 8580	1	Scheibe	Washer	13/24x2,5 St-Zn DIN125
6	349 2064	1	Abstreiferhalter	Carrier for scraper	4x35x226,2 GEK

EuroDrill


Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Scheibenschare, Disc coulters, Soc à disque




Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur




Saatkasten, Räder, Hopper, Seed wheels, Tremie, Galet semeur



Stiefelschare, Standard coulters, Soc standard



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




bis Nr. 263 137
up to No. 263 137
jusqu'à No. 263 137

06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	245 1801	1	Scharschuh genietet	Coulter shoe	-
2	301 0061	1	Blehschraube für Kunststoffe	Self-tapping screw	KA 40x16 PT WN 1412 Zn
3	301 0070	1	Linsenschraube	Screw	M6x16-8.8 Zn DIN7985
4	301 1125	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M8x25-8.8 Zn DIN603
5	301 1706	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn DIN603
6	301 1726	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M10x80-4.6 Zn DIN603
7	301 3263	1	Sechskantschrabe	Bolt	M10x70-8.8 DIN931-A
8	301 6750	1	Sechskantschrabe	Bolt	M8x20-8.8 Zn DIN933
9	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
10	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
11	303 1011	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
12	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
13	305 6124	1	Scheibe	Washer	8,4/25x2 DIN9021-St Zn
14	305 8573	1	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
15	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
16	305 9898	1	Federring	Spring ring	8 "A" DIN127 Zn
17	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
18	315 8010	1	Niet	Rivet	5x16 DIN660-St
19	315 8040	1	Niet	Rivet	5x22 DIN661-St

EuroDrill


Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Scheibenschar, Disc coulters, Soc à disque




Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur




Saatkasten, Räder, Hopper, Seed wheels, Tremie, Galet semeur



Stiefelschar, Standard coultler, Soc standard



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




bis Nr. 263 137
up to No. 263 137
jusqu'à No. 263 137

06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
20	315 8041	1	Niet	Rivet	5x30 DIN661-St
21	315 8401	1	Nietbolzen	Rivet pin	D8/4,8x28,5
22	319 8591	1	Rillenkugellager	Bearing	6205-2RS1
23	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
24	329 1010	1	Blattfeder	Leaf spring	25x1,5
25	329 8232	1	Druckfeder	Compression spring	2x12,5x29 Zn
26	329 8541	1	Zugfeder	Spring	3,6x36,4x114 Zn
27	329 8542	1	Zugfeder	Spring	4x32x127 Zn
28	329 8543	1	Zugfeder	Spring	4,5x34x130,5 Zn
29	331 2030	1	Drahtseil	Wire rope	Zn
30	331 6002	1	Haltegummi mit Griff	Securing rubber	D35x143
31	331 6004	1	Haltegummi - Verschluss	Securing rubber	DIN7715 24x6,5x166
32	337 5488	1	Schar mit Scharschraube	Share	Kugel20 40x5x190
33	337 8100	1	Scharspitze zum Scharfuß	Point	EuroDrill
34	349 0006	1	Sechscheibe	Disc	D335/43x2,5
35	349 0007	1	Sechscheibe	Disc	D329x4
36	349 2050	1	Abstreifer zum Scheibenschar	Scraper	25x1,5
37	349 2052	1	Abstreifer zum Rad	Scraper	3mm
38	349 2054	1	Abstreifer zum Rad	Scraper	RE 10.0/75
39	349 2055	1	Abstreifer zum Rad	Scraper	4x160x352
40	353 7010	1	Blattfeder	Leaf spring	LI 10.0/75 4x160x352 30x3,5

EuroDrill


Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Scheibenschare, Disc coulters, Soc à disque




Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur




Saatkasten, Räder, Hopper, Seed wheels, Tremie, Galet semeur



Stiefelschare, Standard coulters, Soc standard



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




bis Nr. 263 137
up to No. 263 137
jusqu'à No. 263 137

06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
41	353 7011	1	Blattfeder	Leaf spring	30x3,5x0464
42	353 7022	1	Federzinken	Spring tine	D9 S RE
43	353 7023	1	Federzinken	Spring tine	D9 S LI
44	353 7048	1	Striegelzinken hinten	Harrow tine, rear	D7,5
45	353 7038	1	Einzelstriegelzinken	Single harrow tine	RE D7
46	353 7039	1	Einzelstriegelzinken	Single harrow tine	LI D7
47	353 7046	1	Zinken hinten	Tine, rear	D6,5
48	353 7047	1	Zinken vorne	Tine, front	D6,5
49	353 7049	1	Striegelzinken vorne	Harrow tine, front	D7,5
50	353 8649	1	Spurlockerer mit Stützfeder	Track scraper	kpl.
51	373 1301	1	Sicherung	Safety device	6,3At 5x20 flau
52	373 2123	1	Stecker rund	Plug	3-polig 178-606 DIN9680
53	455 2702	1	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M-3 D20,1
54	455 2703	1	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10
55	459 4530	1	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x70 Zn
56	459 4531	1	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x80
57	473 8023	1	Montageblech	Mounting plate	2x183,5x220 Zn
58	481 6885	1	Verschlussklappe	Cover flap	A
59	481 6888	1	Zustreicher	Leveller	RE
60	481 6889	1	Zustreicher	Leveller	LI
61	481 6894	1	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	RE
62	481 6895	1	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	LI
63	481 7062	1	Scharschuh	Coulter shoe	RE

EuroDrill


Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Scheibenschare, Disc coulters, Soc à disque




Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur




Saatkasten, Räder, Hopper, Seed wheels, Tremie, Galet semeur



Stiefelschare, Standard coulters, Soc standard



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




bis Nr. 263 137
up to No. 263 137
jusqu'à No. 263 137

06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
64	481 7063	1	Scharschuh	Coulter shoe	LI
65	481 8504	1	Passfeder	Adjusting spring	rd
66	481 8529	1	Aufsteckklappe rot	Flap opened, red	-
67	481 8580	1	Faltenbalg, oben	Bellows	.
68	481 8581	1	Faltenbalg, unten	Bellows	.
69	573 4357	1	Verbindungskabel (Monitor-Box)	Connection cable (monitor box)	8-p, 6 m, LH1600 198-933
70	573 4358	1	Kabel (Hubmagnet-Box)	Cable (lift magnet box)	2-p, 2,7 m, LH1600 198-934
71	573 4362	1	Sensor mit Kabel	Sensor	Schlueter SIM-612-53 NPN LH1600 900-514
72	573 4825	1	Platine	Coupling box	LH1600 12V 30A
73	573 4826	1	Relais	Relay	LH1600
74	573 5010	1	Monitor	Monitor	-
75	581 8063	1	Scharkörper	Coulter body	-
76	581 8420	1	Scheibe vormontiert	Washer	-
77	581 8422	1	Scheibe vormontiert	Washer	-
78	581 8601	1	Saatrohr lang	Seeding pipe, long	-
79	581 8604	1	Saatrohr kurz	Seeding pipe, short	549

DKA


Stiefelschare, Standard coulter, Soc standard




Scheibenschar, Disc coulter, Soc à disque




Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Saatkasten, Hopper, Tremie



Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
1	245 1801	1	Scharschuh genietet	Coulter shoe	-
2	301 0061	1	Blehschraube für Kunststoffe	Self-tapping screw	KA 40x16 PT WN 1412 Zn
3	301 1125	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M8x25-8.8 Zn DIN603
4	301 1706	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M10x30-8.8 Zn DIN603
5	301 1726	1	Flachrundschrabe	Bolt, cup square head	M10x80-4.6 Zn DIN603
6	301 3263	1	Sechskantschrabe	Bolt	M10x70-8.8 DIN931-A
7	303 0931	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM6-8 Zn
8	303 0933	1	Sicherungsmutter	Selflocking nut	DIN985-NM10-8 Zn
9	303 1011	1	Sechskantmutter	Nut	M8 DIN934-8 Zn
10	303 1012	1	Sechskantmutter	Nut	M10 DIN934-8 Zn
11	305 8573	1	Scheibe	Washer	6,5/13x1,25 St-Zn
12	305 8694	1	Scheibe	Washer	A8,4 DIN125-St Zn
13	305 9900	1	Federring	Spring ring	10 DIN127 Zn
14	315 8010	1	Niet	Rivet	5x16 DIN660-St
15	315 8040	1	Niet	Rivet	5x22 DIN661-St
16	315 8041	1	Niet	Rivet	5x30 DIN661-St
17	315 8401	1	Nietbolzen	Rivet pin	D8/4,8x28,5
18	319 8591	1	Rillenkugellager	Bearing	6205-2RS1
19	325 1182	1	Schlauchklemme V2A	Hose clip	SGT 20-32/9 SKZ W4
20	329 1010	1	Blattfeder	Leaf spring	25x1,5

DKA


Stiefelschare, Standard coulter, Soc standard




Scheibenschar, Disc coulter, Soc à disque




Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Saatkasten, Hopper, Tremie



Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600




06.12


Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
21	329 8232	1	Druckfeder	Compression spring	2x12,5x29 Zn
22	331 6002	1	Haltegummi mit Griff	Securing rubber	D35x143
23	331 6004	1	Haltegummi - Verschluss	Securing rubber	DIN7715 24x6,5x166
24	337 8100	1	Scharspitze zum Scharfuß	Point	Kugel20 EuroDrill
25	349 2050	1	Abstreifer zum Scheibenschar	Scraper	25x1,5
26	353 7010	1	Blattfeder	Leaf spring	30x3,5
27	353 7011	1	Blattfeder	Leaf spring	30x3,5x0464
28	353 7022	1	Federzinken	Spring tine	D9 S RE
29	353 7023	1	Federzinken	Spring tine	D9 S LI
30	353 7030	1	Spiralzinken	Spiral tine	RE 4kt-20
31	353 7038	1	Einzelstriegelzinken	Single harrow tine	RE D7
32	353 7039	1	Einzelstriegelzinken	Single harrow tine	LI D7
33	353 7040	1	Einzelstriegelzinken	Single harrow tine	D7
34	353 7046	1	Zinken hinten	Tine, rear	D6,5
35	353 7047	1	Zinken vorne	Tine, front	D6,5
36	353 7049	1	Striegelzinken vorne	Harrow tine, front	D7,5
37	373 1301	1	Sicherung	Safety device	6,3At 5x20 flau
38	373 2123	1	Stecker rund	Plug	3-polig 178-606 DIN9680
39	377 4201	1	Spiralschlauch	Spiral hose	LW 30 1050lg
40	377 4202	1	Spiralschlauch	Spiral hose	LW 30 1250lg
41	377 4203	1	Spiralschlauch	Spiral hose	LW 30 1200lg
42	455 2702	1	Zahnrad	Gear wheel	Z30 M-3 D20,1

DKA


Stiefelschare, Standard coulter, Soc standard




Scheibenschar, Disc coulter, Soc à disque




Striegel, Harrows, Herses niveleuses




Saatkasten, Hopper, Tremie



Säradstop, Seed wheel stop, Arrêt de galet semeur



Bordcomputer, On-board computer, Ordinateur de bord LH 1600



06.12

Pos.	Art.Nr.	Stck.	Artikeltext / Description		Abmessung
43	455 2703	1	Zahnradhälfte	Gear wheel half	Z20/10
44	459 4530	1	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x70 Zn
45	459 4531	1	Klemmplatte	Clamping plate	35x4x80
46	473 8023	1	Montageblech	Mounting plate	2x183,5x220 Zn
47	481 6894	1	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	RE
48	481 6895	1	Tiefenbegrenzung	Depth limiter	LI
49	481 8012	1	Bandsärschar kurz	Seed coulter, short	DKA
50	481 8013	1	Bandsärschar lang	Seed coulter, long	DKA
51	481 8504	1	Passfeder	Adjusting spring	rd
52	481 8529	1	Aufsteckklappe rot	Flap opened, red	-
53	481 8581	1	Faltenbalg, unten	Bellows	.
54	481 8603	1	Saatrohr unten	Seeding pipe	229
55	573 4357	1	Verbindungskabel (Monitor-Box)	Connection cable (monitor box)	8-p.6 m, LH1600 198-933
56	573 4358	1	Kabel (Hubmagnet-Box)	Cable (lift magnet box)	2-p. 2,7 m, LH1600 198-934
57	573 4362	1	Sensor mit Kabel	Sensor	Schlueter SIM-612-53 NPN LH1600 900-514
58	573 4825	1	Platine	Coupling box	LH1600 12V 30A
59	573 4826	1	Relais	Relay	LH1600
60	573 5010	1	Monitor	Monitor	-
61	581 8420	1	Scheibe vormontiert	Washer	-